

Akciová ponuka platí od
1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
alebo do vypredania skladových zásob

Makita

PRIEMYSELNÝ ROBOTICKÝ VYSÁVAČ DRC200Z

NOVINKA!



LXT
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

18v + 18v → 36v

Akciová ponuka platí od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 alebo do vypredania skladových zásob.

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ SDS PLUS HR2470T

Vŕtanie a sekacie

HR2470T s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

249,90€

cenniková cena: 314,90 €

Príkion	780 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0–4.500 min ⁻¹	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	
Rozmery (D × Š × V)	394 × 84 × 214 mm	



HR2470 elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

159,90€

cenniková cena: 259,90 €

Príkion	780 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg	



HR2631FT s funkciou AVT, pracovným osvetlením a rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorber vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

279,90€

cenniková cena: 379,90 €

Príkion	800 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0–4.600 min ⁻¹	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,1 kg	
Rozmery (D × Š × V)	385 × 77 × 209 mm	



HR2450FTX s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky a sadou vŕtákov v hliníkovom kufrí elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

249,90€

cenniková cena: 299,90 €

Príkion	780 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0–4.500 min ⁻¹	
Síla jednotlivého príklepu	2,3 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť	2,4 kg	
Rozmery (D × Š × V)	360 × 72 × 204 mm	

PRAKTICKÁ SADA HR2470T + GA4530R



HR2470T + GA4530R

sada náradia

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky + uhlová brúska

HR2470T: Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 780 W. Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*. Max. vŕtací výkon: betón: Ø 24 mm, oceľ: Ø 13 mm Ø, drevo: Ø 32 mm Ø, vŕtacia korunka: Ø 65 mm Ø.
Hmotnosť: 3,0 kg. Rozmery (D × Š × V): 394 × 84 × 214 mm.

GA4530R: Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 115 mm. Vretenový závit: M14 × 2.
Hmotnosť: 1,8 kg. Rozmery (D × Š × V): 266 × 128 × 103 mm.

299,90 €

cenniková cena: 404,80 €



HR2800

elektronické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

279,90 €

cenniková cena: 357,90 €



Príkon	800 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0–4.500 min ⁻¹	
Sila jednotlivého príklepu	2,9 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg	
Rozmery (D × Š × V)	314 × 89 × 225 mm	

HR2810

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

299,90 €

cenniková cena: 413,90 €



Príkon	800 W	
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹	
Počet úderov naprázdno	0–4.500 min ⁻¹	
Sila jednotlivého príklepu	2,8 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg	
Rozmery (D × Š × V)	314 × 89 × 225 mm	

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ HR4003C

Vŕtanie a sekanie



HR3540C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

599,90€

cenníková cena: 699,90 €

Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	315–630 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.650–3.300 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	5,6 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 35 mm Ø vŕtacia korunka 90 mm Ø
Hmotnosť	5,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	439 × 108 × 239 mm



HR3200C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

569,90€

cenníková cena: 629,90 €

Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	315–630 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.650–3.300 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	5,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 32 mm Ø vŕtacia korunka 90 mm Ø
Hmotnosť	4,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	398 × 108 × 239 mm



HR4003C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

659,90€

cenníková cena: 959,90 €

Príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	250–500 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.450–2.900 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	8,3 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	479 × 106 × 263 mm

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR5212C



HR5202C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upinacích polôh.
Upinanie nástroja: SDS-MAX.

929,90€

cenníková cena: 1 299,00 €

Príkon	1.500 W
Voľnobežné otáčky	150–310 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.100–2.250 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	20 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 52 mm Ø vŕtacia korunka 160 mm Ø
Hmotnosť	10,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	599 × 134 × 287 mm



HR5212C s funkciou AVT

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upinacích polôh.
Upinanie nástroja: SDS-MAX.

999,90€

cenníková cena: 1 399,00 €

Príkon	1.510 W
Voľnobežné otáčky	150–310 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.100–2.250 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	19,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 52 mm Ø vŕtacia korunka 160 mm Ø
Hmotnosť	11,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	599 × 140 × 287 mm



HK1820

elektronické ľahké sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upinacích polôh.
Upinanie nástroja: SDS-PLUS.

479,90€

cenníková cena: 563,90 €

Príkon	550 W
Počet úderov naprázdno	0–3.200 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	3,1 J*
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	351 × 102 × 203 mm

SEKACIE KLADIVÁ HM1213C

Sekanie



HM0871C s funkciou AVT
a s antivibračnou rukoväťou
elektronické sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

539,90€
cenníková cena: 799,90 €

Príkon	1.100 W
Počet úderov naprázdno	1.100–2.650 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	8,1 J*
Hmotnosť	5,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	466 × 116 × 230 mm



HM0870C
elektronické sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

469,90€
cenníková cena: 729,90 €

Príkon	1.100 W
Počet úderov naprázdno	1.100–2.650 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	7,6 J*
Hmotnosť	5,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	449 × 109 × 230 mm



HM1203C
elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX.

769,90€
cenníková cena: 1 029,90 €

Príkon	1.510 W
Počet úderov naprázdno	950–1.900 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	19,1 J*
Hmotnosť	9,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	576 × 128 × 265 mm



HM1111C s funkciou AVT
elektronické sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

749,90€
cenníková cena: 999,90 €

Príkon	1.300 W
Počet úderov naprázdno	1.100–2.650 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	11,2 J*
Hmotnosť	8 kg
Rozmery (D × Š × V)	528 × 126 × 247 mm



HM1213C s funkciou AVT
a s antivibračnou rukoväťou
elektronické sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

859,90€
cenníková cena: 1 129,90 €

Príkon	1.510 W
Počet úderov naprázdno	950–1.900 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	18,6 J*
Hmotnosť	10,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	576 × 149 × 265 mm



HM1205C
elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€
cenníková cena: 969,90 €

Príkon	1.510 W
Počet úderov naprázdno	950–1.900 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	19,1 J*
Hmotnosť	9,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	576 × 128 × 265 mm

BÚRACIE KLADIVÁ

HM1307C

HM1307C búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran.

929,90 €

cenníková cena: 1 389,00 €



Prikon	1.510 W
Počet úderov naprázdno	730-1.450 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	25,5 J*
Hmotnosť	15,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	715 × 129 × 266 mm

HM1802 búracie kladivo

Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran.

1 699,00 €

cenníková cena: 2 399,00 €



Prikon	2.000 W
Počet úderov naprázdno	870 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	71,4 J*
Hmotnosť	29,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	843 × 210 × 608 mm

HM1812 s funkciou AVT búracie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorber vibrácií.
Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran.

1 799,00 €

cenníková cena: 2 699,00 €



Prikon	2.000 W
Počet úderov naprázdno	870 min. ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	72,8 J*
Hmotnosť	31,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	843 × 210 × 608 mm

PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY HP2051HJ

Vŕtanie



HP1630K
elektronická príklepová vŕtačka

89,90€
cenniková cena: 124,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	0–3.200 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0–48.000 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón 16 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	296 × 75 × 204 mm

HP1640K
elektronická príklepová vŕtačka

84,90€
cenniková cena: 124,90 €

Príkon	680 W
Voľnobežné otáčky	0–2.800 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0–44.800 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón 16 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 72 × 222 mm



HP1641K1X
elektronická príklepová vŕtačka
so sadou vŕtákov (9 ks)

114,90€
cenniková cena: 159,90 €

Príkon	680 W
Voľnobežné otáčky	0–2.800 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0–44.800 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón 16 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 72 × 222 mm



HP2050HJ
2 rýchlostná elektronická
príklepová vŕtačka

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

149,90€
cenniková cena: 184,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–1.200 min. ⁻¹
	2. stupeň 0–2.900 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1. stupeň 0–24.000 min. ⁻¹
	2. stupeň 0–58.000 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	372 × 70 × 220 mm



HP2051HJ
2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka
s rýchloupínateľným skľučovadlom

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

159,90€
cenniková cena: 197,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–1.200 min. ⁻¹
	2. stupeň 0–2.900 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1. stupeň 0–24.000 min. ⁻¹
	2. stupeň 0–58.000 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	360 × 70 × 220 mm

VŘTAČKY

DS4010

DS4010 elektronická vřtačka

239,90€

cenníková cena: 349,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	0–600 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	drevo 36 mm Ø oceľ 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–13 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	340 × 83 × 391 mm



DS4011 elektronická vřtačka

Otáčky: vpravo / vľavo

259,90€

cenníková cena: 379,90 €

Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	600 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	drevo 36 mm Ø oceľ 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–13 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	340 × 83 × 401 mm



DP4011 elektrická 2 rýchlostná vřtačka

139,90€

cenníková cena: 179,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–1.200 min. ⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	347 × 70 × 220 mm



6408 elektronická vřtačka

129,90€

cenníková cena: 164,90 €

Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	0–2.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	drevo 25 mm Ø oceľ 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–10 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	261 × 68 × 199 mm



6412 elektronická vřtačka

59,90€

cenníková cena: 81,90 €

Príkon	450 W
Voľnobežné otáčky	0–3.400 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	drevo 25 mm Ø oceľ 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–10 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	228 × 64 × 183 mm

JADROVÉ VŘTAČKY

DBM131

Vrtanie

DBM131

diamantová jadrová vřtačka
na vrtanie namokro

899,90€

cenníková cena: 1 099,00 €

Príkon	1.700 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–800 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.570 min ⁻¹
Max. vrtací výkon	132 mm Ø
Upínanie nástroja	M 18
Priemer objímky	53 mm
Hmotnosť	6,0 kg



DBM230

diamantová jadrová vřtačka
na vrtanie namokro

1 599,00€

cenníková cena: 1 989,90 €

Príkon	2.500 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 390 min ⁻¹ 2. stupeň 1.040 min ⁻¹ 3. stupeň 1.700 min ⁻¹
Max. vrtací výkon	230 mm Ø
Upínanie	5/4"
Hmotnosť	11,2 kg



DBM230 + P-54190

diamantová jadrová vřtačka
na vrtanie namokro + stojan

2 699,00€

cenníková cena: 3 370,61 €

Príkon	2.500 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 390 min ⁻¹ 2. stupeň 1.040 min ⁻¹ 3. stupeň 1.700 min ⁻¹
Max. vrtací výkon	230 mm Ø
Upínanie	5/4"
Hmotnosť	11,2 kg

MIEŠADLÁ

UT1305

Miešanie

UT1305 miešačka

219,90€

cenniková cena: 329,90 €

Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	1.300 min ⁻¹
Max. priemer miešadla	165 mm
Dĺžka miešadla	942 mm
Upínanie nástroja	M 12
Hmotnosť	3,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	356 × 87 × 152 mm

UT1401 + P-76766 miešačka

P-76766 miešadlo

349,90€

cenniková cena: 469,90 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	1. Stupeň 0–250 min ⁻¹ 2. Stupeň 0–450 min ⁻¹
Priemer miešadla	max. 140 mm
Upínanie nástroja	M 14
Max. množstvo miešanej hmoty	50 kg
Hmotnosť	5,5 kg

RÁZOVÉ UŤAHOVAČE, SKRUTKOVAČE FS4000

Skrutkovanie



FS2700 s nastaviteľným krútiacim momentom a pracovným osvetlením
elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom.

179,90€

cenniková cena: 314,90 €

Príkon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–2.500 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	32/18 Nm
Uťahovací moment nastaviteľný	6 stupňov
Samorezné skrutky	do 6 mm
Stavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	301 × 70 × 192 mm



FS4000

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom.

149,90€

cenniková cena: 214,90 €

Príkon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–4.000 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	16/10 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Stavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	269 × 65 × 192 mm



TW0350

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom.

329,90€

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	400 W
Voľnobežné otáčky	2.000 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	2.000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	350 Nm
Upínanie nástroja	1/2"
Štandardné skrutky	M 12–M 22
Hmotnosť	3,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 87 × 233 mm



6906

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 3/4" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom.

599,90€

cenniková cena: 795,90 €

Príkon	620 W
Voľnobežné otáčky	1.700 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	1.600 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	600 Nm
Upínanie nástroja	3/4"
Štandardné skrutky	M 16–M 22
Hmotnosť	5,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	327 × 95 × 237 mm

PRESTRIHOVAČE

JS3201J

Strihanie



JS3201J

nožnice na plech

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

449,90 €
cenníková cena: 629,90 €

Príkon	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	1.600 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu	50 mm
Max. hrúbka strihu pri	200 N/mm ² 4,0 mm
	400 N/mm ² 3,2 mm
	600 N/mm ² 2,5 mm
800 N/mm ² 1,5 mm	
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	213 × 90 × 239 mm



JN3201J

prestrihovač

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

599,90 €
cenníková cena: 799,90 €

Príkon	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	1.300 min ⁻¹
Priemer otvoru pri vnútorných výrezoch	42 mm
Šírka strihu	8 mm
Rádius strihu	120 mm
Max. hrúbka strihu pri	200 N/mm ² 3,5 mm
	400 N/mm ² 3,2 mm
	600 N/mm ² 2,5 mm
	800 N/mm ² 1,0 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	225 × 90 × 254 mm



JN1601

prestrihovač

397,90 €
cenníková cena: 496,90 €

Príkon	550 W
Počet zdvihov	2.200 min ⁻¹
Priemer otvoru	22 mm
Šírka strihu	5 mm
Rádius strihu	45 mm
Max. hrúbka strihu pri	200 N/mm ² 2,5 mm
	400 N/mm ² 1,6 mm
	600 N/mm ² 1,2 mm
	800 N/mm ² 0,8 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	261 × 75 × 177 mm

UHLOVÉ BRÚSKY GA5030RSP4

Brúsenie

NOVINKA!



GA4530RX2 s antireštartom uhlová brúška

s náhradným krytom kotúča
a 5 ks rezných kotúčov

79,90€

cenniková cena: 109,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	115 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	266 × 128 × 103 mm



NOVINKA!

Príkon	1,100 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	115 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 130 × 116 mm

GA4540R s antireštartom a SJS-systémom uhlová brúška

119,90€

cenniková cena: 169,90 €



Príkon	1.450 W
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	390 × 139 × 120 mm

GA5021C s obmedzovačom rozbehového prúdu a s SJS-systémom uhlová brúška

179,90€

cenniková cena: 227,90 €



NOVINKA!

GA5030RSP4 s antireštartom, 4 lamelovými, 2 reznými a 1 diamantovým kotúčom v hliníkovom kufríku uhlová brúška

119,90€

cenniková cena: 159,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	266 × 138 × 103 mm

UHLOVÉ BRÚSKY

9558HNRX1

NOVINKA!



9557HNRX1 s antireštartom
uhlová brúska
s náhradným krytom kotúča
a 5 ks rezných kotúčov

95,90 €
cenníková cena: 139,90 €

Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	115 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 129 × 106 mm



NOVINKA!



9558HNRX1 s antireštartom
uhlová brúska
s náhradným krytom kotúča
a 5 ks rezných kotúčov

99,90 €
cenníková cena: 144,90 €

Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 139 × 106 mm

NOVINKA!



9557HNR s antireštartom
uhlová brúska

79,90 €
cenníková cena: 109,90 €

Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	115 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 129 × 106 mm



9558HNR s antireštartom
uhlová brúska

89,90 €
cenníková cena: 114,90 €

Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 139 × 106 mm



GA5030X1
uhlová brúska

s náhradným krytom kotúča
a 5 ks rezných kotúčov

75,90 €
cenníková cena: 109,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	266 × 138 × 103 mm



GA4530X8
uhlová brúska

s náhradným krytom kotúča
a 5 ks rezných kotúčov

73,90 €
cenníková cena: 104,90 €

Príkon	720 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	115 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	266 × 128 × 103 mm

UHLOVÉ BRÚSKY GA7060R

Brúsenie



GA5041C01 s SJS II-systémom, antireštartom a antivibračnou rukoväťou
elektronická uhlová brúska

219,90€
cenniková cena: 369,90 €

Príkon	1,400 W
Voľnobežné otáčky	2.800–11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	325 × 140 × 121 mm



GA5040R s SJS II-systémom
uhlová brúska

129,90€
cenniková cena: 179,90 €

Príkon	1,100 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 140 × 116 mm



GA5041R s SJS II-systémom a antireštartom
elektronická uhlová brúska

164,90€
cenniková cena: 219,90 €

Príkon	1,100 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	325 × 140 × 121 mm



GA7020RF s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom
uhlová brúska

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu.

159,90€
cenniková cena: 217,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Priemer kotúča	180 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 200 × 140 mm

NOVINKA!



GA7060R s antireštartom
uhlová brúska

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu.

179,90€
cenniková cena: 229,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Priemer kotúča	180 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	450 × 200 × 144 mm

UHLOVÉ BRÚSKY

GA9010C



GA9020
uhlová brúska

129,90€

cenniková cena: 189,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm



GA9020K
uhlová brúska v kufríku

Dodávané príslušenstvo: prepravný kuľor

159,90€

cenniková cena: 224,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm



GA9010C s obmedzovačom rozbehového prúdu
a s elektronikou pre konštantné otáčky
uhlová brúska

189,90€

cenniková cena: 264,90 €

Príkon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	6.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm

UHLOVÉ BRÚSKY – SADA DK0053G

Brúsenie



Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 249 × 140 mm

DK0053G – sada el. náradia

GA9020
uhlová brúska

9558HNR
uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo sady: prepravný kufor

209,90 €

cenníková cena: 304,90 €



Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 139 × 106 mm

UHLOVÉ BRÚSKY GA9020RFK

GA9020RFK s obmedzovačom rozbehového prúdu, superprírubou, prepravným kufrom a antireštartom
uhlová brúška

Superpríruba: matica s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu.

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor

189,90€

cenníková cena: 264,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 249 × 140 mm



GA9040R s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom
uhlová brúška

199,90€

cenníková cena: 304,90 €

Príkon	2.600 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	6,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	503 × 250 × 140 mm



GA9050R s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom
uhlová brúška

129,90€

cenníková cena: 209,90 €

Príkon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča	230 mm Ø
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	4,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	455 × 250 × 132 mm



BRÚSKA PC5000C

**Brúsenie, rezanie,
leštenie**

PC5000C brúska na betón

Dodávané príslušenstvo:
diamantový brúsny kotúč B-12295 a prepravný kufor

399,90 €

cenníková cena: 519,90 €



Prikon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	125 mm Ø
Víťanie kotúča	22,23 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	437 × 235 × 195 mm



9237CB elektronická leštička

299,90 €

cenníková cena: 409,90 €

Prikon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	600–3.200 min ⁻¹
Priemer leštiacej podušky	180 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	431 × 198 × 187 mm



SG1251J s SJS systémom drážkovacia fréza do muriva

Dodávané príslušenstvo:
2x diamantový rezný kotúč A-80438 a prepravný kufor systainer

579,90 €

cenníková cena: 729,90 €

Prikon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Priemer diamantového kotúča	125 mm
Vrt diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	6–30 mm
Hĺbka štrbiny	0–30 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	350 × 151 × 178 mm

2414EN

Rezanie a vrtanie

2414EN rozbrusovacia píla na kovy

229,90€

cenníková cena: 379,90 €

Prikon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	3.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	115 mm
Píllový kotúč	355 mm Ø
Vrtanie pílového kotúča	25,4 mm Ø
Hmotnosť	17,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	500 × 280 × 620 mm



HB500 magnetická vrtáčka

Dodávané príslušenstvo:
imbusové kľúče 2,5; 3; 4; 5,
poistný remeň, olej na mazanie, prepravný kufor

1 699,00€

cenníková cena: 2 199,00 €

Prikon	1.150 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 350 min ⁻¹ 2. stupeň 650 min ⁻¹
Max. priemer vrtáka	50 mm
Upínanie nástroja	5/8"
Intenzita magnetického držiaka	9.300 N
Hmotnosť	18,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	290 × 150 × 450 mm

POKOSOVÉ PÍLY

LS0714

Pílenie



LS0714

káповacia a pokosová píla

469,90 €

cenniková cena: 762,90 €

Príkon	1.010 W	
Voľnobežné otáčky	6.000 min ⁻¹	
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 190 mm	pri 90°	max. 52 × 300 mm
	pri 45°	max. 52 × 212 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø	
Vítanie pilového kotúča	20 mm Ø	
Hmotnosť	13,1 kg	
Rozmery (D × Š × V)	670 × 430 × 458 mm	



LS1018L s laserovou líniou rezu

pokosová píla

519,90 €

cenniková cena: 599,90 €

Príkon	1.430 W	
Voľnobežné otáčky	4.300 min ⁻¹	
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90°	max. 91 × 305 mm
	pri 45°	max. 91 × 215 mm
Pilový kotúč	260 mm Ø	
Vítanie pilového kotúča	30 mm Ø	
Hmotnosť	19,9 kg	
Rozmery (D × Š × V)	536 × 825 × 633 mm	



LS1040

pokosová píla

279,90 €

cenniková cena: 529,90 €

Príkon	1.650 W	
Voľnobežné otáčky	4.600 min ⁻¹	
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90°	max. 93 × 95 mm
	pri 45°	max. 93 × 67 mm
Pilový kotúč	255 mm Ø	
Vítanie pilového kotúča	30 mm Ø	
Hmotnosť	12,4 kg	
Rozmery (D × Š × V)	530 × 476 × 532 mm	

POKOSOVÉ PÍLY

LS0815FL

LS0815FL s laserovou linií rezu a pracovním osvetlením
pokosová píla

389,90€

cenníková cena: 599,90 €



Príkon	1.400 W
Voľnoběžné otáčky	5.000 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° max. 65 × 305 mm pri 45° max. 65 × 215 mm
Pilový kotúč	216 mm Ø
Vrtnanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	755 × 450 × 488 mm

KOTÚČOVÉ PÍLY SP6000J

Rezanie



SP6000J okružná píla so zanorením

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

379,90€

cenniková cena: 546,90 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	2.000–5.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 55 mm
	pri 45° 39 mm
	pri 48° 37 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	4,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	341 × 225 × 250 mm



5103R ručná kotúčová píla

559,90€

cenniková cena: 729,90 €

Príkon	2.100 W
Voľnobežné otáčky	3.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 100 mm
	pri 45° 73 mm
Pilový kotúč	270 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	9,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	442 × 200 × 322 mm



5604R ručná kotúčová píla

139,90€

cenniková cena: 197,90 €

Príkon	950 W
Voľnobežné otáčky	5.000 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 54 mm
	pri 45° 35 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	320 × 243 × 235 mm

MEU029J – sada el. náradia

SP6000J okružná píla so zanorením

4351FCTJ s pracovným osvetlením LED elektronická priamočiara píla

579,90€

cenniková cena: 839,90 €

Príslušenstvo sady:
prepravné kufr systainer



Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	2.000–5.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 55 mm
	pri 45° 39 mm
	pri 48° 37 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	4,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	341 × 225 × 250 mm

Príkon	720 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–2.800 min ⁻¹
Výška zdvíhu	26 mm
Predkvy	4-stupňový
Rezný výkon	drevo 135 mm
	oceľ 10 mm
Základová doska	hliník
Hmotnosť	2,5kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 73 × 187 mm

KOTUČOVÉ PÍLY

HS6601

5705R ručná kotúčová píla

229,90€
cenniková cena: 297,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 66 mm pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Víťanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	356 × 253 × 250 mm



NOVINKA!



HS6601 ručná kotúčová píla

139,90€
cenniková cena: 189,90 €

Príkon	1.050 W
Voľnobežné otáčky	5.200 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 54,5 mm pri 45° 37,5 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Víťanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	296 × 232 × 243 mm

N5900B ručná kotúčová píla

179,90€
cenniková cena: 249,90 €



Príkon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	4.100 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 85 mm pri 45° 60 mm
Pilový kotúč	235 mm Ø
Víťanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	7,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	380 × 255 × 287 mm

NOVINKA!



HS7601 ručná kotúčová píla

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	5.200 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Víťanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	309 × 232 × 255 mm

Dodávané príslušenstvo:
kufor systainer

159,90€
cenniková cena: 209,90 €

NOVINKA!



HS6601J ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:
kufor systainer

169,90€
cenniková cena: 219,90 €

Príkon	1.050 W
Voľnobežné otáčky	5.200 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 54,5 mm pri 45° 37,5 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Víťanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	296 × 232 × 243 mm

PRIAMOČIARE PÍLY

4327

Rezanie

4327

elektronická priamočiara píla

79,90€

cenníková cena: 124,90 €



Príkon	450W
Počet zdvihov vo voľnobehu	500–3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Rezný výkon	drevo 65 mm oceľ 6 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	217 × 77 × 197 mm




4329

elektronická priamočiara píla

89,90€

cenníková cena: 138,90 €

Príkon	450W
Počet zdvihov vo voľnobehu	500–3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Nastavenie rezu	4 stupňové
Rezný výkon	drevo 65 mm oceľ 6 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	223 × 77 × 197 mm



7104L

refazové zariadenie na dlabanie

1 699,00€

cenníková cena: 1 989,90 €

Príkon	1.140 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min. ⁻¹
Max. hĺbka dlabania	155 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	298 × 512 × 513 mm

CHVOSTOVÉ A PRIAMOČIARE PÍLY

JR3060T



JR3060T s beznástrojovou výmenou pílového listu
elektronická chvostová píla

264,90 €

cenniková cena: 363,90 €

Príkon	1.250 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvíhu	32 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	485 × 99 × 181 mm



KC100
reťazové zariadenie na dlabanie

2 199,00 €

cenniková cena: 2 654,90 €

Príkon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	4.500 min. ⁻¹
Max. hĺbka dlabania	100 mm
Hmotnosť	12,8 kg



4351FCTJ s pracovným osvetlením LED
elektronická priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

219,90 €

cenniková cena: 319,90 €

Príkon	720 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvíhu	26 mm
Predkyvy	4-stupňový
Rezný výkon	drevo 135 mm oceľ 10 mm
Základová doska	hliník
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 73 × 187 mm



HOBLÍKY KP312S

Hobl'ovanie



KP0800
falcovací hoblík

164,90€
cenniková cena: 209,90 €

Príkon	620 W
Voľnobežné otáčky	17.000 min ⁻¹
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–2,5 mm
Hĺbka poldrážky	0–9 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	285 × 158 × 158 mm



KP0800 + 824892-1 s prepravným kufrom
falcovací hoblík

824892-1 prepravný kufor

194,90€
cenniková cena: 221,48 €

Príkon	620 W
Voľnobežné otáčky	17.000 min ⁻¹
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–2,5 mm
Hĺbka poldrážky	0–9 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	285 × 158 × 158 mm



KP312S
hoblík na trámy

2 299,00€
cenniková cena: 2 986,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu	312 mm
Hrúbka triesky	0–150 mm 3,5 mm
	150–240 mm 2 mm
	240–312 mm 1,5 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	551 × 425 × 219 mm



KP0810
falcovací hoblík

264,90€
cenniková cena: 317,90 €

Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–4 mm
Hĺbka poldrážky	0–25 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	290 × 168 × 176 mm

2012NB



2712
stolová okružná píla

459,90 €
cenniková cena: 599,90 €

Príkon	2.000 W
Voľnobežné otáčky	3.400 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm	pri 90° 85 mm pri 45° 58 mm
Pilový kotúč	315 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	54 kg
Rozmery (D × Š × V)	1.670 × 700 × 810 mm



N1923B
falcovací hoblík

229,90 €
cenniková cena: 277,90 €

Príkon	550 W
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–3 mm
Hĺbka poldrážky	0–23 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	295 × 115 × 160 mm



MLT100
stolová okružná píla

599,90 €
cenniková cena: 799,90 €

Príkon	1.500 W
Voľnobežné otáčky	4.300 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm	pri 90° 93 mm pri 45° 64 mm
Pilový kotúč	260 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	34,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	726 × 984 × 333 mm



2012NB
prefahovacie a zarovnávacie zariadenie

799,90 €
cenniková cena: 928,90 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Rýchlosť posuvu	0,14 m/s
Hrúbka triesky	do 150 mm 3,0 mm od 150 do 240 mm 1,5 mm od 240 do 304 mm 1,0 mm
Hrúbka opracovávaného materiálu	3–155 mm
Hmotnosť	28,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	483 × 771 × 401 mm

FRÉZY RP110CJ

Frézovanie



3709
jednoručná fréza

69,90 €
cenniková cena: 98,90 €

Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm Ø
Voľnobežné otáčky	35.000 min ⁻¹
Hmotnosť	1,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	82 × 90 × 199 mm



RP0900
elektronická horná fréza

139,90 €
cenniková cena: 199,90 €

Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih	0–35 mm
Upínacia klieština	8 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	256 × 110 × 217 mm



RP0910J
elektronická horná fréza

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufor systainer

369,90 €
cenniková cena: 469,90 €

Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih	0–57 mm
Upínacia klieština	8 mm Ø
Hmotnosť	3,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	110 × 269 × 260 mm



RP110CJ s obmedzovačom
rozbehového prúdu pre plynulý štart
elektronická horná fréza

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufor systainer

399,90 €
cenniková cena: 519,90 €

Príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	8.000–24.000 min ⁻¹
Max. zdvih	0–57 mm
Upínacia klieština	8 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	110 × 269 × 260 mm

FRÉZY

RP2300FCXJ



RP2300FCXJ s obmedzovačom rozbehového prúdu pre plynulý štart a pracovným osvetlením
elektronická horná fréza

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

459,90€

cenníková cena: 589,90 €

Príkon	2.300W
Voľnobežné otáčky	9.000-22.000 min ⁻¹
Max. zdvih	0-70 mm
Upínacia klieština	12 mm Ø
Hmotnosť	6,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	155 × 294 × 312 mm



RT0700CX2J s tromi nastavcami
viacúčelová fréza

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

239,90€

cenníková cena: 339,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000-30.000 min ⁻¹
Upínacia klieština	6 alebo 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	89 × 89 × 200 mm



PJ7000J
drážkovacia fréza

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

329,90€

cenníková cena: 449,90 €

Príkon	701 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	100 mm Ø
Max. hĺbka frézovania	20 mm
Uhol	0-90 stupňou
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	302 × 139 × 145 mm



9741
kefová brúska

559,90€

cenníková cena: 662,90 €

Príkon	860 W
Voľnobežné otáčky	3.500 min ⁻¹
Rozmer kefy	100 × 120 mm
Priemer otvoru	12,9 mm Ø
Hmotnosť	4,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	310 × 185 × 182 mm

BRÚSKY BO4900VJ

Brúsenie



BO3711 s variabilným nastavením kmitov
vibračná brúska

92,90€

cenniková cena: 124,90 €

Prikon	190 W
Počet kmitov	4.000–11.000 min ⁻¹
Počet zdvihov	8.000–22.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy	93 × 185 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	253 × 92 × 154 mm



BO3710
vibračná brúska

79,90€

cenniková cena: 109,90 €

Prikon	190 W
Počet kmitov	11.000 min ⁻¹
Počet zdvihov	22.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy	93 × 185 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	253 × 92 × 154 mm



BO4557
vibračná brúska

59,90€

cenniková cena: 91,90 €

Prikon	180 W
Počet kmitov	14.000 min ⁻¹
Počet zdvihov	28.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy	112 × 100 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	131 × 112 × 137 mm



9046
vibračná brúska

249,90€

cenniková cena: 317,90 €

Prikon	600 W
Počet kmitov	6.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	5 mm Ø
Veľkosť brúsneho listu	115 × 280 mm
Brúsna plocha	115 × 229 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 115 × 219 mm



BO4900VJ s variabilným nastavením kmitov
vibračná brúska

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

279,90€

cenniková cena: 349,90 €

Prikon	330 W
Počet kmitov	4.000–10.000 min ⁻¹
Počet zdvihov	8.000–20.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2,6 mm Ø
Veľkosť brúsneho listu	115 × 280 mm
Veľkosť brúsneho listu (suchý zips)	115 × 232 mm
Brúsna plocha	115 × 229 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	289 × 115 × 190 mm



BO5030
excentrická brúska

109,90€

cenniková cena: 149,90 €

Prikon	300 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický výkyv	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	153 × 123 × 153 mm

BRÚSKY BO6040J



BO6030J
excentrická brúska

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

299,90€

cenniková cena: 409,90 €

Príkon	310 W
Voľnobežné otáčky	4.000–10.000 min. ⁻¹
Počet zdvihov	8.000–20.000 min. ⁻¹
Excentrický zdvih	3 mm
Priemer brúsneho taniera	150 mm Ø
Hmotnosť	2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	309 × 150 × 181 mm



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	1.600–5.800 min. ⁻¹
Otáčky–nútené unášanie	180–670 min. ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Priemer brúsneho taniera	150 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	316 × 150 × 132 mm

BO6040J s obmedzovačom rozbehového prúdu
elektronická excentrická brúska

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

439,90€

cenniková cena: 569,90 €



9903
pásová brúska

289,90€

cenniková cena: 393,90 €

Príkon	1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu	210–440 m/min.
Dĺžka pásu	533 mm
Šírka pásu	76 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	296 × 143 × 157 mm

NOVINKA!



BO6050J s obmedzovačom rozbehového prúdu
elektronická excentrická brúska

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer

459,90€

cenniková cena: 599,90 €

Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	1.600–6.800 min. ⁻¹
Otáčky – nútené unášanie	140–600 min. ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Priemer brúsneho taniera	150 mm Ø
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	330 × 155 × 145 mm



9910
pásová brúska

139,90€

cenniková cena: 197,90 €

Príkon	650 W
Rýchlosť pohybu pásu	270 m/min.
Dĺžka pásu	457 mm
Šírka pásu	76 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	262 × 130 × 130 mm

9924DB
pásová brúska

289,90€

cenniková cena: 363,90 €



Príkon	850 W
Rýchlosť pohybu pásu	400 m/min.
Dĺžka pásu	610–620 mm
Šírka pásu	76 / 100 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	355 × 160 × 155 mm



9911
elektronická pásová brúska

154,90€

cenniková cena: 221,90 €

Príkon	650 W
Rýchlosť pohybu pásu	75–270 m/min.
Dĺžka pásu	457 mm
Šírka pásu	76 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	262 × 130 × 130 mm

BRÚSKY GD0601

Brúsenie

TM3010CX5J s príslušenstvom
multifunkčné náradie

Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer,
set brúsnych a rezných nástavcov

239,90 €

cenniková cena: 329,90 €

Príkon	320 W
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 68 × 87 mm



GD0601
elektronická priama brúska

Príkon	400 W
Voľnobežné otáčky	25.000 min ⁻¹
Upínanie	6 mm Ø
Max. priemer brúsky	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	359 × 82 × 82 mm

89,90 €
cenniková cena: 164,90 €

NOVINKA!

LW1400
**rozbrusovacia
píla na kovy**

269,90 €
cenniková cena: 349,90 €



GD0800C s SJS systémom
elektronická priama brúska

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení;
chráni motor a pracovný nástroj.

279,90 €
cenniková cena: 363,90 €

Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	7.000–28.000 min ⁻¹
Upínanie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	25 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	371 × 75 × 75 mm

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	3.800 min ⁻¹
Rezný výkon	pri 90° ○ 127 / □ 119 mm pri 45° ○ 127 / □ 106 mm
Píllový kotúč	355 mm Ø
Vrtanie pílového kotúča	25,4 mm Ø
Hmotnosť	17 kg
Rozmery (D × Š × V)	530 × 295 × 640 mm

BRÚSKY GB801

GB801 s automatickým osvetlením
a vrátane brúsnych kotúčov
stolová brúska

219,90€

cenniková cena: 259,90 €

Príkon	550 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov	205 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov	19 mm
Vítanie brúsnych kotúčov	15,88 mm Ø
Hmotnosť	19,8 kg



GB602 s automatickým osvetlením
a vrátane brúsnych kotúčov
stolová brúska

129,90€

cenniková cena: 159,90 €

Príkon	250 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov	150 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov	16 mm
Vítanie brúsnych kotúčov	12,7 mm Ø
Hmotnosť	9,2 kg

GB602W s nadstavcom na brúsenie pí. kotúčov
s automatickým osvetlením a vrátane brúsnych kotúčov
stolová brúska

139,90€

cenniková cena: 154,90 €

Príkon	250 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov	150 mm Ø
Hrúbka brúsneho kotúča	pravý 16 mm ľavý 6,4 mm
Vítanie brúsnych kotúčov	12,7 mm Ø
Hmotnosť	9,0 kg



LW1401
rozbrusovacia píla na kovy

249,90€

cenniková cena: 329,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	3.800 min ⁻¹
Rezný výkon	pri 90° ○ 127 / □ 119 mm pri 45° ○ 127 / □ 106 mm
Píllový kotúč	355 mm Ø
Vítanie píloveho kotúča	25,4 mm Ø
Hmotnosť	17 kg
Rozmery (D × Š × V)	530 × 295 × 640 mm

NOVINKA!

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE HW111

Vysávanie

447LX

**vysávač (na mokro/ na sucho)
s príslušenstvom, pre prach s hodnotami
MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Extreme Clean**

Dodávané príslušenstvo:

P-70487 – antistatická hadica 3,5 m × 27 mm Ø
W15365 – univerzálna hadica 4 m × 36 mm Ø
P-70346 – rukoväť zahnutá chrómová
P-70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm
W302002331 – hubica na podlahu 350 mm
W60609 – držiak na nadstavce Ø 36,
W6084 – štrbinová hubica
W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

749,90 €

cenníková cena: 1 099,00 €



Prikon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 mbar
Objem nádoby	45 l
Hmotnosť	15,8 kg

Čistenie



HW111

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

Striekacia pištoľ: 3320152
Nástavec: 3320130
Tryska nastaviteľná: 3640650
Turbo tryska: 41169
Tryska na penu: 3640670
Keňa: 41185
Vysokotlaková hadica 5,5 m: 3640660
Vstupný filter: 40725

199,90 €

cenníková cena: 269,90 €

Prikon	1.700 W
Max. pracovný tlak	110 bar
Max. prietok vody	370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka hadice	5,5 m
Hmotnosť	9,8 kg



HW112

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

Striekacia pištoľ: 3320152
Nástavec: 3320130
Tryska nastaviteľná: 3640650
Turbo tryska: 41169
Tryska na penu: 3640670
Keňa: 41185
Vysokotlaková hadica 5,5 m: 3640660
Vstupný filter: 40725

299,90 €

cenníková cena: 339,90 €

Prikon	1.600 W
Max. pracovný tlak	120 bar
Max. prietok vody	370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka hadice	5,5 m
Hmotnosť	16,2 kg

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

HW132



HW132

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

Striekacia pištoľ: 3640920
Vysokotlaková hadica 8 m: 3640960
Tryska nastaviteľná: 3640930
Turbo tryska: 41171
Tryska na penu: 3640670
Keňa: 41185
Vstupný filter: 40725

359,90 €

cenniková cena: 469,90 €

Príkon	2.100 W
Max. pracovný tlak	140 bar
Max. prietok vody	420 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka hadice	8 m
Hmotnosť	18,8 kg

HW140

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

Striekacia pištoľ: 41154
Tryska nastaviteľná: 40246
Turbo tryska: 41173
Vysokotlaková hadica 10 m: 3083550
Vstupný filter: 40725

559,90 €

cenniková cena: 859,90 €

Príkon	2.300 W
Max. pracovný tlak	140 bar
Max. prietok vody	500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka hadice	10 m
Hmotnosť	29,0 kg



HW151

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

Striekacia pištoľ: 41154
Tryska nastaviteľná: 40551
Turbo tryska: 41173
Vysokotlaková hadica 10 m: 3083550
Vstupný filter: 40725

799,90 €

cenniková cena: 999,90 €

Príkon	2.500 W
Max. pracovný tlak	150 bar
Max. prietok vody	500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka hadice	10 m
Hmotnosť	28,4 kg

TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE, LASER HG651CK, LD030P, LD080PI

HG5012K teplovzdušná pištoľ s 3 dýzami v kufri

69,90€

cenníková cena: 78,90 €



Príkon	1.600 W	
Max. teplota	1. stupeň	350°C
	2. stupeň	500°C
Prietok vzduchu	350, resp. 500 l/min.	
Maximálny statický tlak	1.250 Pa	
Hmotnosť	0,58 kg	

HG651CK teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty so 4 dýzami a prítláčnym valčekom v kufri

189,90€

cenníková cena: 217,90 €



Príkon	2.000 W
Teplota	80 °C–650 °C
Prietok vzduchu	200–550 l/min.
Maximálny statický tlak	1.500 Pa
Hmotnosť	0,63 kg

LD030P diaľkový laserový merač triedy II

89,90€

cenníková cena: 139,90 €



Rozsah	0,2 m až 30 m
Presnosť merania	±2 mm na 10m
Napätie	2 × 1,5 V AAA
Rozmery	115 × 53 × 25 mm
Hmotnosť	0,14 kg



LD080PI diaľkový laserový merač triedy II

209,90€

cenníková cena: 339,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm	
Rozsah	0,05–80,00 m	
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní	prístroj	180 s
	laser	90 s
Presnosť merania	±0,2 / ±1,5 mm	
Životnosť batérie	až do 5000 meraní	
Rozmery	117 × 57 × 32 mm	
Použiteľnosť pri teplote	–10 °C – +50 °C	
Hmotnosť	0,14 kg	

LASER

SK102Z, SKR200Z

SK102Z

**krížový laser triedy II
s funkciou samonivelácie**

189,90€

cenniková cena: 299,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Pracovný dosah	15 m
Výstupný uhol	4°
Presnosť nivelácie pri 15 m	±0,5°
Napájanie	3 × 1,5V AA
Hmotnosť	0,48 kg



NOVINKA!



SKR200Z

nivelačný laser s funkciou samonivelácie

799,90€

cenniková cena: 969,90 €

Pracovný rozsah	až 200 m (pri použití detektoru)
Automatická samonivelácia	do 6°
Presnosť nivelácie pri 10 m	±1 mm
Rychlost otáčania	0, 300, 450, 600 otáčok/min
Napájanie	2 × 1,5V
Hmotnosť	1,6 kg



SK104Z

krížový laser triedy II

199,90€

cenniková cena: 309,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Pracovný dosah	15 m
Výstupný uhol	4°
Presnosť nivelácie pri 15 m	±0,3°
Napájanie	3 × 1,5V AA
Hmotnosť	0,53 kg

PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY

AF201Z

Klincovanie



AF201Z
pneumatická klincovačka

119,90€

cenníková cena: 159,90 €

Tlak vzduchu	4,4–8,6 bar
Typ / Dĺžka klincov	23GA / 12–25 mm
Kapacita zásobníka	100 ks
Hmotnosť	0,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	240 × 170 × 45 mm



AF505
pneumatická klincovačka

99,90€

cenníková cena: 131,90 €

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar	0,7 l
Tlak vzduchu	4,0–8,0 bar
Typ / Dĺžka klincov	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníka	100 ks
Min. svetlosť hadice	6,5 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	260 × 237 × 64mm



AN560
pneumatická klincovačka

399,90€

cenníková cena: 599,90 €

Tlak vzduchu	4,9–7,8 bar
Dĺžka klincov	27–50 mm
Priemer klincov	2,1 mm
Kapacita zásobníka	350–400 ks
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	300 × 127 × 280 mm



Vesta Makita
v cene



AN943K
pneumatická klincovačka

439,90€

cenníková cena: 599,90 €

Tlak vzduchu	4,4–8,3 bar
Dĺžka klincov	50–90 mm
Priemer klincov	2,9–3,3 mm
Kapacita zásobníka	60–84 ks
Min. svetlosť hadice	8,5 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	455 × 109 × 365 mm



Vesta Makita
v cene



AN250HC
pneumatická klincovačka do betónu

899,00€

cenníková cena: 1 199,00 €

Tlak vzduchu	12–23 bar
Dĺžka klincov (spojených plastom)	19–25 mm
Uhol	0 °
Kapacita zásobníka	100 ks
Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	295 × 128 × 291 mm



Vesta Makita
v cene



AN960
pneumatická klincovačka

599,90€

cenníková cena: 799,90 €

Tlak vzduchu	4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov	57–100 mm
Kapacita zásobníka	225–300 ks
Hmotnosť	5,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	338 × 153 × 418 mm



Vesta Makita
v cene

SADA PNEUMATICKÉHO NÁRADIA

MAC610 + AF505 + P-45973



Príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	3.000 min ⁻¹
Objem nádoby	6 l
Max. tlak vzduchu	8,9 bar
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Výdaj vzduchu	47 l/min
Teplota prostredia	(0°C)–(+25°C) (max. +45°C)
Hmotnosť	8,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	280 × 467 × 390

MAC610 + AF505 + P-45973 sada pneumatického náradia

MAC610 bezolejový kompresor

AF505 pneumatická klincovačka

P-45973 vysokotlaková spevnená hadica s koncovkou

349,90€

cenniková cena: 483,12 €

Rozmery 15 m × 8 mm

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar	0,7 l
Tlak vzduchu	4,0–8,0 bar
Typ / Dĺžka klincov	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníka	100 ks
Min. svetlosť hadice	6,5 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	260 × 237 × 64 mm



AN961 pneumatická klincovačka

669,90€

cenniková cena: 899,90 €



AT1150A sponkovačka

349,90€

cenniková cena: 429,90 €



AT2550A sponkovačka

389,90€

cenniková cena: 463,90 €



Tlak vzduchu	4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov	55–100 mm
Kapacita zásobníka	225–300 ks
Hmotnosť	5,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	338 × 153 × 418 mm

Typ sponiek	16 GA
Dĺžka sponiek	25–50 mm
Šírka sponiek	11 mm
Kapacita zásobníka	140 ks
Pracovný tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnosť	1,75 kg
Rozmery (D × Š × V)	370 × 87 × 290 mm

Typ sponiek	16 GA
Dĺžka sponiek	25–50 mm
Šírka sponiek	25 mm
Kapacita zásobníka	140 ks
Pracovný tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnosť	2,21 kg
Rozmery (D × Š × V)	370 × 76 × 260 mm

ELEKTRICKÉ REŤAZOVÉ PÍLY

UC3041A

Pílenie



UC3041A
elektrická reťazová píla
s motorom „naprieč“

Prikon	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze	14,5 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Dĺžka lišty	30 cm
Hmotnosť	4,6 kg

129,90€

cenníková cena: 199,90 €



UC3541A
elektrická reťazová píla
s motorom „naprieč“

Prikon	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze	14,5 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Dĺžka lišty	35 cm
Hmotnosť	4,7 kg

139,90€

cenníková cena: 214,90 €



UC4041A
elektrická reťazová píla
s motorom „naprieč“

Prikon	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze	14,5 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Dĺžka lišty	40 cm
Hmotnosť	4,7 kg

149,90€

cenníková cena: 229,90 €

ELEKTRICKÉ REŤAZOVÉ PÍLY

UC3051AX1

NOVINKA!



Príkon	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze	14,5 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Dĺžka lišty	30 cm
Hmotnosť	5,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
reťaz 528 092 646 – 2x
lišta 30 cm 442 030 661
kryt lišty 419 288-5
háč na kábel 158 024-1

UC3051AX1
elektrická reťazová píla
s motorom „pozdĺž“

229,90€
cenniková cena: 299,90 €

Dodávané príslušenstvo:
reťaz 528 092 646 – 2x
lišta 30 cm 442 030 661
kryt lišty 419 288-5
háč na kábel 158 024-1



Príkon	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze	14,5 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Dĺžka lišty	35 cm
Hmotnosť	5,5 kg

NOVINKA!

UC3551AX1
elektrická reťazová píla
s motorom „pozdĺž“

239,90€
cenniková cena: 309,90 €

Dodávané príslušenstvo:
reťaz 528 092 646 – 2x
lišta 30 cm 442 030 661
kryt lišty 419 288-5
háč na kábel 158 024-1



Príkon	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze	14,5 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Dĺžka lišty	40 cm
Hmotnosť	5,6 kg

NOVINKA!

UC4051AX1
elektrická reťazová píla
s motorom „pozdĺž“

249,90€
cenniková cena: 319,90 €

DF330DWE + DMR102 SADA NÁRADIA

Aku náradie



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg



DF330DWE akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

159,90 €

cenniková cena: 184,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg

DF330DWE + DMR102

DF330DWE akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

DMR102 akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

299,90 €

cenniková cena: 374,80 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg



DF331DZ akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

69,90 €

cenniková cena: 139,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	30 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



DF330DWX01 + DMR102 SADA NÁRADIA



DF330DWX01 akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg

ML100 akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietivosti	540 min.
Hmotnosť	0,25 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kuľor

189,90€

cenníková cena: 309,90 €



DF330DWX01 + DMR102 sada náradia

DF330DWX01 akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg

ML100 akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietivosti	540 min.
Hmotnosť	0,25 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kuľor

DMR102 akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov,
nabíjačky a prepravného kuľora

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

339,90€

cenníková cena: 499,80 €



DF331DSAE akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač



Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kuľor

139,90€

cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg

LI-ION VŘTACIE SKRUTKOVACĚ



DF331DSME akumulátorový LITHIUM-ION vřtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

169,90€

cenniková cena: 299,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 14 Nm
Max. vřtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



HP331DZ akumulátorový LITHIUM-ION vřtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

79,90€

cenniková cena: 139,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. počet rázov 1. stupeň	1. stupeň 0–6.750 min ⁻¹ 2. stupeň 0–25.500 min ⁻¹
Max. vřtací výkon	oceľ 10 mm Ø kameň 8 mm Ø drevo 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



HP331DSAE akumulátorový LITHIUM-ION vřtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

189,90€

cenniková cena: 279,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. počet rázov 1. stupeň	1. stupeň 0–6.750 min ⁻¹ 2. stupeň 0–25.500 min ⁻¹
Max. vřtací výkon	oceľ 10 mm Ø kameň 8 mm Ø drevo 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



HP331DSME akumulátorový LITHIUM-ION vřtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

229,90€

cenniková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. počet rázov 1. stupeň	1. stupeň 0–6.750 min ⁻¹ 2. stupeň 0–25.500 min ⁻¹
Max. vřtací výkon	oceľ 10 mm Ø kameň 8 mm Ø drevo 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,3 kg



LI-ION NÁRADIE



CXT

TD110DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

59,90€

cenniková cena: 129,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Upínanie nástroja	šesťhran 1/4"
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg



HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

99,90€

cenniková cena: 129,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pil. kotúča	85 mm Ø
Hmotnosť	1,5 kg

NOVINKA!

CXT

JV101DSMJ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

249,90€

cenniková cena: 349,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Výška zdvíhu	18 mm
Predkvy	4–stupňový
Max. rezný výkon	drevo 65 mm
	oceľ 2 mm
Hmotnosť	1,8 kg

NOVINKA!



CXT

JV101DSAE

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

209,90€

cenniková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Výška zdvíhu	18 mm
Predkvy	4–stupňový
Max. rezný výkon	drevo 65 mm
	oceľ 2 mm
Hmotnosť	1,8 kg

NOVINKA!

CXT

JV101DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

89,90€

cenniková cena: 149,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Výška zdvíhu	18 mm
Predkvy	4–stupňový
Max. rezný výkon	drevo 65 mm
	oceľ 2 mm
Hmotnosť	1,8 kg

LI-ION NÁRADIE

DF031DSAE, JR103DSAE

HS301DSME

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

259,90 €

cenniková cena: 359,90 €



NOVINKA!

Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1.500 min. ⁻¹	
Max. hĺbka rezu	pri 90°	25,5 mm
	pri 45°	16,5 mm
Priemer pil. kotúča	85 mm Ø	
Vrt pil. kotúča	15 mm Ø	
Hmotnosť	1,6 kg	

CXT

CXT

DF031DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

169,90 €

cenniková cena: 249,90 €



NOVINKA!

Akumulátorové napätie	10,8 V	
Upínanie nástroja	šesťhran 1/4"	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–450 min. ⁻¹
	2. stupeň	0–1.700 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	oceľ	10 mm Ø
	drevo	14 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm	
Hmotnosť	1,1 kg	

NOVINKA!



CXT

Akumulátorové napätie	10,8 V	
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min. ⁻¹	
Hĺbka rezu	drevo	50 mm Ø
	kovové rúry	50 mm Ø
Výška zdvíhu	13 mm	
Hmotnosť	1,3 kg	

NOVINKA!



CXT

JR103DSAE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

239,90 €

cenniková cena: 339,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min. ⁻¹	
Hĺbka rezu	drevo	50 mm Ø
	kovové rúry	50 mm Ø
Výška zdvíhu	13 mm	
Hmotnosť	1,3 kg	

JR103DZ

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

109,90 €

cenniková cena: 159,90 €

DK1499W SADA NÁRADIA

DK1499W – sada náradia

HP330D

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač s príklepom

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø kameň 8 mm Ø drevo 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

179,90€

cenníková cena: 299,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietivosti	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg



Rozsah pásma (FM)	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM)	522–1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť	0,5 kg



DA330DZ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vrtáčka

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačka a prepravného kufru

99,90€

cenníková cena: 129,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–800 min ⁻¹
Výkon do	oceľ 10 mm Ø drevo 12 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



DDF343SHE3

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 3x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

259,90€

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36 / 20 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DDF343SHX4, DDF343SHE3 + DCF201Z



DDF343SHX4 so sadou bitov a aku lampou akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor, sada bitov D-33691, trčko a aku lampa BML146

349,90€

cenniková cena: 519,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

DDF343SHE3 + DCF201Z sada náradia

DDF343SHE3 akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 3x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

DCF201Z akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

339,90€

cenniková cena: 534,80 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie IEC 608791986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V (3,0Ah) akumulátora	1. stupeň 100 min. 2. stupeň 200 min.
Pri použití 14,4 V (3,0Ah) akumulátora	1. stupeň 90 min. 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



DDF446RFJ + BL1430 akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

449,90€

cenniková cena: 696,65 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	44 / 30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

LI-ION NÁRADIE

DDF458RF3J

DDF458RF3J + BMR050 sada náradia

DDF458RF3J akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

BMR050 akumulátorové rádio / led svetidlo

499,90€

cenniková cena: 739,80 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,3 kg	

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor	Lion 14,4 V alebo Lion 18 V
Doba svietenia	360 min
Max. výstupný výkon	2 W
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DDF482RAE akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezhlíkový vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1820 (2,0Ah), nabíjačka a kufor

329,90€

cenniková cena: 409,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–600 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	62 / 36 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF482RME akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezhlíkový vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0Ah), nabíjačka a kufor

389,90€

cenniková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–600 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	62 / 36 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	



DDF459Z akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

169,90€

cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	45 / 25 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

DDF482Z akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

99,90€

cenniková cena: 159,90 €



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–600 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	62 / 36 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

LI-ION NÁRADIE

DHP446RFJ, DHP456RF3J



DHP446Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

109,90€

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	1. stupeň	0–6.000 min ⁻¹
	2. stupeň	0–22.500 min ⁻¹
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	13 mm
	drevo	38 mm
Ťahovací moment (tuhý/mäkky)	44 / 30 Nm	
Hmotnosť	1,7 kg	



DHP446RFJ

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah, nabíjačka, kufor

339,90€

cenniková cena: 489,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	1. stupeň	0–6.000 min ⁻¹
	2. stupeň	0–22.500 min ⁻¹
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	13 mm
	drevo	38 mm
Ťahovací moment (tuhý/mäkky)	44 / 30 Nm	
Hmotnosť	1,7 kg	

DDF456RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

429,90€

cenniková cena: 599,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	50 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	



BL
MOTOR

DHP459Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

169,90€

cenniková cena: 249,90 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	45 / 25 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

LI-ION SADY NÁRADIA



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Frekvencia rázov	0–3.200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	230 Nm
Bežné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg

DHP456RF3J + DTW251Z sada náradia

DHP456RF3J akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufror systainer

DTW251Z

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

579,90 €

cenniková cena: 949,80 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 16 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg

DHP458RF3J + BMR050 sada náradia

DHP458RF3J akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufror systainer

BMR050 akumulátorové rádio / led svietidlo

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

499,90 €

cenniková cena: 759,80 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor	Lion 14,4 V alebo Lion 18 V
Doba svietenia	360 min.
Max. výstupný výkon	2 W
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg



LI-ION SADY NÁRADIA

DLX2133, DLX2084M



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Bežné skrutky	M 10–M 16
Hmotnosť	1,5 kg

NOVINKA!

DLX2133
sada akumulátorového náradia

DHP482Z
akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač s príklepom

DTW251Z

Dodávané príslušenstvo sady: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

479,90 €
cenniková cena: 719,90 €



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky – stupeň	1 0–600 min ⁻¹ 2 0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	62 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DLX2084M
sada akumulátorového náradia

NOVINKA!

DHP456Z
akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač s príklepom

DHS710Z
akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo sady: 3x akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravná taška

649,90 €
cenniková cena: 899,90 €



18V + 18V → 36V

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky – stupeň	1 0–400 min ⁻¹ 2 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Akumulátorové napätie	36 V
Voľnobežné otáčky	4.800 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 68,5 mm pri 45° 49 mm
Priemer pil. kotúča	190 mm Ø
Vrt pil. kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,7 kg



LI-ION SADY NÁRADIA

DLX3052TJ1

DLX3052TJ1

sada akumulátorového náradia

DGA504Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DHR241Z

akumulátorové LITHIUM-ION kombinované kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upinacích polôh

DDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady: 3x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

839,90 €

cenniková cena: 1 299,00 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vreťový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DLX4008

DLX4008

sada akumulátorového náradia

DHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DHR241Z

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

DMR102

akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo sady: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravná taška

899,90 €

cenniková cena: 1 399,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 16 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DK1495

DK1495

sada akumulátorového náradia

DF330DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

CL100DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

JV100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

JR100DZ

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

TD090DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo sady: 3x akumulátor BL1013, nabíjačka a prepravná taška

589,90 €

cenniková cena: 849,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.400 min ⁻¹
Výška zdvíhu	18 mm
Predkvy	4–stupňový
Max. vrtací výkon	oceľ 2 mm drevo 65 mm
Hmotnosť	1,7 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–3.300 min ⁻¹
Hĺbka rezu	drevo 50 mm kovové rúry 50 mm
Výška zdvíhu	13 mm
Hmotnosť	1,2 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	72 m ³ /h
Nepretržité použitie/nabitie	12 min.
Hmotnosť	0,9 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Hmotnosť	0,9 kg

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90 25,5 mm pri 45 16,5 mm
Priemer pílového kotúča	85 mm Ø
Vrt pílového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DTD148Z, DTS141Z

DDF480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

419,90€

cenníková cena: 649,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	54 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DDF481RTJ

akumulátorový
LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový
vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

599,90€

cenníková cena: 799,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–550 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.100 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,4 kg

DHP480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový
príklepový vŕtací
skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufor systainer

429,90€

cenníková cena: 659,90 €



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	54 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

LI-ION NÁRADIE

DHP481SP1J

DHP481SP1J

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový
príklepový vŕtací skrutkovač

Hliníkové telo stroja.

Dodávané príslušenstvo: 3x akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

649,90 €

cenníková cena: 899,90 €



BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–550 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.100 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	115 / 60 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	16 mm
	drevo	76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,4 kg	



BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP481RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový príklepový
vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

579,90 €

cenníková cena: 819,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–550 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.100 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	115 / 60 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	16 mm
	drevo	76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,4 kg	



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP482Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač
s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

119,90 €

cenníková cena: 189,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–600 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	62 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

LI-ION NÁRADIE

DHP459RMBX, DHP482RME



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP482RAE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1820B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

359,90€
cenníková cena: 449,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–600 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	62 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm
	kameň 13 mm
	drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP482RME

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač
s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

399,90€
cenníková cena: 539,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–600 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	62 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm
	kameň 13 mm
	drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

BL
MOTOR



DHP459RMBX

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač
v čiernom prevedení

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

429,90€
cenníková cena: 639,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm
	kameň 13 mm
	drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTD134RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah,
nabíjačka, kufor systainer

339,90€
cenníková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	155 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

LI-ION NÁRADIE

DTD146RFJ, DTD152RAE



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTD146RFJ akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

379,90€
cenniková cena: 589,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	160 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTD134Z akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

119,90€
cenniková cena: 189,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0-2.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0-3.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	155 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTD146Z akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

109,90€
cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	160 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,3 kg

NOVINKA!



DTD152RAE akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1820B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

329,90€
cenniková cena: 439,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	165 Nm
Štandardné skrutky	M5–M16
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,3 kg

LI-ION NÁRADIE

DTP141RFJX

DTP141RFJX

akumulátorový LITHIUM-ION
multifunkčný rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, sada vrtákov D-23759 a prepravný kufr systainer

569,90€

cenníková cena: 929,90 €

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	vrtanie 0–700/– 2.700 min ⁻¹
	skrutkovanie 0–1.300/– 2.200/– 2.700 min ⁻¹
	vrtanie s príklepom 0–700/– 2.700 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	150 Nm
Hmotnosť	1,6 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHR165Z

akumulátorové
LITHIUM-ION
vrtacie kladivo SDS plus

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

179,90€

cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–5.300 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	1,3 J*
Max. vrtací výkon	betón 16 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 24 mm Ø
Hmotnosť	2,5 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHR165RMJ

akumulátorové
LITHIUM-ION
vrtacie kladivo SDS plus

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

429,90€

cenníková cena: 699,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–5.300 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	1,3 J*
Max. vrtací výkon	betón 16 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 24 mm Ø
Hmotnosť	2,5 kg

DHR241RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION
vrtacie a sekacie kladivo
SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

439,90€

cenníková cena: 729,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg

DHR241Z

akumulátorové LITHIUM-ION
vrtacie a sekacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

189,90€

cenníková cena: 259,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg

LI-ION NÁRADIE

DHR263RF2

DHR263RF2

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

479,90 €

cenníková cena: 699,90 €



Akumulátorové napätie	36 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vrtací výkon	betón 26 mm Ø ocel 13 mm Ø drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,6 kg



DHR202Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

189,90 €

cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø ocel 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

DHR264Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

299,90 €

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	36 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vrtací výkon	betón 26 mm Ø ocel 13 mm Ø drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,7 kg

18V + 18V → 36V

DTW450RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

519,90 €

cenníková cena: 719,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Frekvencia rázov	2.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	440 Nm
Bežné skrutky	M12–M22
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	3,4 kg



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DTW281RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

499,90 €

cenníková cena: 729,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1 0–1.600 min ⁻¹ 2 0–2.100 min ⁻¹ 3 0–2.800 min ⁻¹
Frekvencia rázov	1 0–1.800 min ⁻¹ 2 0–2.600 min ⁻¹ 3 0–3.500 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	280 Nm
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DTW190RFE, DMR108



NOVINKA!

DTW190RTJX

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

399,90€

cenníková cena: 529,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Frekvencia rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	190 Nm
Bežné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg



NOVINKA!

DTW190RFE

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

309,90€

cenníková cena: 409,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Frekvencia rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	190 Nm
Bežné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg



NOVINKA!

DTW1002RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

699,90€

cenníková cena: 889,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900 / 0–1.000 / 0–1.800 min ⁻¹
Frekvencia rázov	0–1.800 / 0–2.000 / 0–2.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	1000 Nm
Bežné skrutky	M12–M30
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	3,3 kg



NOVINKA!

DMR108

akumulátorové rádio
s BLUETOOTH pripojením a USB portom

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

199,90€

cenníková cena: 289,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

DMR107

akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

159,90€

cenníková cena: 239,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg



NOVINKA!

LI-ION NÁRADIE

DHS710RF2J, DCS551Z



18V + 18V → 36V

DHS710RF2J

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor
BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kuľfor systainer

Akumulátorové napätie	36 V
Voľnobežné otáčky	4.800 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 68,5 mm pri 45° 49 mm
Priemer pil. kotúča	190 mm Ø
Vrt pil. kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,7 kg

499,90€

cenníková cena: 729,90 €



18V + 18V → 36V

DHS710Z

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kuľfora

259,90€

cenníková cena: 379,90 €

Akumulátorové napätie	36 V
Voľnobežné otáčky	4.800 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 68,5 mm pri 45° 49 mm
Priemer pil. kotúča	190 mm Ø
Vrt pil. kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,7 kg

NOVINKA!



DHS680RTJ

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kuľfor systainer

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	5.000 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 57 mm pri 45° 41 mm
Priemer pil. kotúča	165 mm Ø
Vrt pil. kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,1 kg

599,90€

cenníková cena: 799,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	3.600 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 51 mm pri 45° 35 mm
Priemer pil. kotúča	136 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,6 kg

DSS500RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kuľfor systainer

399,90€

cenníková cena: 549,90 €



DCS551Z

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla na kovy

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov,
nabíjačky a prepravného kuľfora

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.900 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu pri 90°	57,5 mm
Priemer pil. kotúča	150 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg

329,90€

cenníková cena: 399,90 €

LI-ION NÁRADIE

DCS551RMJ, DDA351Z



NOVINKA!

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DGA506Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

209,90 €

cenniková cena: 289,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



NOVINKA!

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DGA506RTJ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

499,90 €

cenniková cena: 689,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



DDA351Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vŕtačka

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

179,90 €

cenniková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.800 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm drevo 25 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–10 mm
Hmotnosť	1,8 kg



DCS551RMJ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla na kov

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

599,90 €

cenniková cena: 829,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.900 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu pri 90°	57,5 mm
Priemer píly kotúča	150 mm Ø
Vŕt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg

LI-ION NÁRADIE

DJV180Z, DFS450Z



DJV180Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

249,90€

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.600 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm ocel 10 mm
Hmotnosť	2,8 kg



BL
MOTOR

DJV181Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

279,90€

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm ocel 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,5 kg

BL
MOTOR

DJV182Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

289,90€

cenníková cena: 419,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm ocel 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,6 kg



DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

199,90€

cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.700 min. ⁻¹
Kapacita rezania	pri 90° 57 mm pri 45° 40 mm
Pilový kotúč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotúča (Ø)	20 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DFS450Z

AKU skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

199,90€

cenníková cena: 289,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Upínanie nástroja	šesťhran 1/4"
Voľnobežné otáčky	4.000 min. ⁻¹
Skrutka do sadrokartónu	do 4 mm
Hmotnosť	1,7 kg

LI-ION NÁRADIE

DPJ180Z, DCL500Z



DJS130RFE

akumulátorové LITHIUM-ION nožnice na plech

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

599,90€

cenniková cena: 795,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Volnobežné otáčky	2.800 min ⁻¹
Max. strihací výkon	oceľ 1,0 mm mäkká oceľ 1,3 mm
Hmotnosť	2,2 kg



DPJ180Z

akumulátorová LITHIUM-ION lamelovacia fréza

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

219,90€

cenniková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Volnobežné otáčky	6.500 min ⁻¹
Priemer pilového kotúča	100 mm
Max. hĺbka frézovania	20 mm
Uhol	0–90°
Hmotnosť	3,0 kg

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

NOVINKA!



DRC200Z

akumulátorový priemyselný robotický vysávač

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

Dodávané príslušenstvo: diaľkové ovládanie, bočné kefy 2 ks – A-59520, ochraničovací páska 15 m – A-59461

999,90€

cenniková cena: 1 499,00 €

Akumulátorové napätie	36 V
Doba čistenia (2x18 V 3,0 Ah)	cca. 120 min
Celková čistená plocha na jedno nabitie (2x18 V 3,0 Ah)	cca. 300 m ²
Max. rýchlosť	0,3 m/s
Objem nádoby	2,5 l
Hmotnosť	7,3 kg



DCL500Z

akumulátorový cyklónový vysávač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

399,90€

cenniková cena: 679,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Max. tok vzduchu	1.300 litrov / min.
Doba vysávania	max. 30 min.
Objem nádoby	0,25 l
Hmotnosť	3,6 kg

LI-ION NÁRADIE

DVC260Z, DUB361Z

DVC260Z

akumulátorový chrbtový vysávač

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

319,90 €

cenníková cena: 579,90 €

Akumulátorové napätie	36 V
Max. prietok vzduchu	1.500 l/min
Doba vysávania (2x18 V 3,0 Ah)	cca. 60 min
Objem nádoby	2,0 l
Hmotnosť	3,9 kg



NOVINKA!

DCL182ZB

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

69,90 €

cenníková cena: 109,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.200 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,50 l
Hmotnosť	1,3 kg



NOVINKA!

DCL180ZB

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

56,90 €

cenníková cena: 79,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.300 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg



Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Voľnobežné otáčky	10.000 / 17.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	2.600 / 4.400 l/min.
Hmotnosť	2,6 kg

DUB361Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

189,90 €

cenníková cena: 299,90 €

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

DUC122RFE

Pílenie



Akumulátorové napätie	18 V
Dĺžka lišty	200 mm
Delenie reťaze	1/4"
Počet článkov	42
Rýchlosť pohybu reťaze	300 m/min
Dĺžka rezu	115 mm
Hmotnosť	2,6 kg

DUC122RFE

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ
reťazová píla

Dodávané príslušenstvo: pilová reťaz, lišta, kryt lišty,
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

499,90€

cenniková cena: 596,90 €

DUC122Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ
reťazová píla

Dodávané príslušenstvo: pilová reťaz, lišta, kryt lišty,
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

229,90€

cenniková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Dĺžka lišty	200 mm
Delenie reťaze	1/4"
Počet článkov	42
Rýchlosť pohybu reťaze	300 m/min
Dĺžka rezu	115 mm
Hmotnosť	2,6 kg



DUC252RF2

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ
reťazová píla

Dodávané príslušenstvo: pilová reťaz, lišta, kryt lišty,
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka

479,90€

cenniková cena: 669,90 €

Akumulátorové napätie	36 V
Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť pohybu reťaze	7,5 m/s
Hmotnosť	4,1 kg

LI-ION NÁRADIE

DUC252Z, BCF050, DCF201Z

Akumulátorové napätie	36 V
Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť pohybu reťaze	7,5 m/s
Hmotnosť	4,1 kg



18V + 18V → 36V

DUC252Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Dodávané príslušenstvo: pílová reťaz, lišta, kryt lišty, bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

299,90 €

cenníková cena: 419,90 €



BCF050

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor na prilbu

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

24,90 €

cenníková cena: 44,90 €

Napätie akumulátora	18 V / 14 V
Pri použití 18 V akumulátora	1.200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1.020 min
Hmotnosť	0,57 kg



DCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

89,90 €

cenníková cena: 134,90 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie IEC 608791986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	64,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min. 2. stupeň 200 min.
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min. 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVÁČE

Skrutkovanie

6271DWPE + DMR102

sada náradia

6271DWPE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

DMR102

akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

279,90€

cenniková cena: 394,80 €



Akumulátorové napätie	12 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

6271DWPE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor PA12 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

139,90€

cenniková cena: 204,90 €



Akumulátorové napätie	12 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,5 kg

AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE



Akumulátorové napätie	12 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30/18 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,5 kg



Akumulátorové napätie	12 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30/18 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,5 kg



Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

Akumulátorové napätie	12 V
Doba svietivosti	170 min.
Hmotnosť	0,26 kg



Akumulátorové napätie	12 V
Doba svietivosti	170 min.
Hmotnosť	0,26 kg



6271DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML120

ML120

akumulátorové svetidlo

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

189,90 €

cenníková cena: 244,90 €

6271DWALE + DMR102

sada náradia

6271DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač
s akumulátorovým svetidlom ML120

ML120

akumulátorové svetidlo

Dodávané príslušenstvo: 2 x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

BMR102

akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

329,90 €

cenníková cena: 434,80 €

SADA NÁRADIA DK0064TWS



Obsah	73 cm ³
Príkion	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúč	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max. hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	10,0 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

NOVINKA!

DK0064TWS
sada náradia

EK7301
2-taktná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo:
957 004 009 – kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor, 966 144 120 – rezný kotúč na kameň

DGA504Z
akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky

999,90€
cenníková cena: 1 499,00 €

Značenie strojov

Používané označenia pri akumulátorových strojoch Makita

Príklad: 6271DWALE

6271 **D** **W** **A** **L** **E**

E – označuje druhú batériu

D – znamená „DC“ výrobky (výrobky poháňané batériami)
R – označuje rýchlonabíjačku
S – označuje nabíjačku
P – označuje nabíjačku na 2 akumulátory
Z – označuje stroj bez akumulátora a nabíjačky

W – označuje kufrík a nabíjačku
J – označuje kufrík typu systemair

Označuje použitie možných akumulátorov a to nasledovne:

A – 2,0 Ah Ni-Cd **H** – 1,3 Ah Li-Ion
B – 2,2 Ah Ni-MH **Y** – 1,5 Ah Li-Ion
D – 2,6 Ah Ni-MH **A** – 2,0 Ah Li-Ion
F – 3,0 Ah Ni-MH **F** – 3,0 Ah Li-Ion
H – 1,7Ah Ni-MH **M** – 4,0 Ah Li-Ion
J – 3,3 Ah Ni-MH **T** – 5,0 Ah Li-Ion
P – 1,3 Ah Ni-Cd

L – označuje svetlo (extra lampu)

BENZÍNOVÉ VODNÉ ČERPADLÁ

EW2050H, EW3050H

Odčerpávanie

EW2050H

4-taktné benzínové vodné čerpadlo na čistú vodu

529,90€

cenníková cena: 779,90 €

Motor	4-takt
Obsah	169 cm ³
Objem nádrže	3,2 l
Palivo	benzín
Max. prietok	520 l/min
Prívodná hadica (Ø)	3"
Tlaková hadica (Ø)	3"
Hmotnosť	24,9 kg

NOVINKA!



EW2051H

4-taktné benzínové vodné čerpadlo na špinavú vodu

679,90€

cenníková cena: 979,90 €

Motor	4-takt
Obsah	169 cm ³
Objem nádrže	3,2 l
Palivo	benzín
Max. prietok	700 l/min
Prívodná hadica (Ø)	3"
Tlaková hadica (Ø)	3"
Hmotnosť	24,9 kg

NOVINKA!



NOVINKA!



EW3050H

4-taktné benzínové vodné čerpadlo na čistú vodu

619,90€

cenníková cena: 889,90 €

Motor	4-takt
Obsah	169 cm ³
Objem nádrže	3,2 l
Palivo	benzín
Max. prietok	1.000 l/min
Prívodná hadica (Ø)	3"
Tlaková hadica (Ø)	3"
Hmotnosť	26,1 kg

NOVINKA!



EW3051H

4-taktné benzínové vodné čerpadlo na špinavú vodu

799,90€

cenníková cena: 1 099,00 €

Motor	4-takt
Obsah	169 cm ³
Objem nádrže	3,2 l
Palivo	benzín
Max. prietok	1.000 l/min
Prívodná hadica (Ø)	3"
Tlaková hadica (Ø)	3"
Hmotnosť	26,1 kg

PRACOVNÉ BUNDY



DFJ201ZL
pracovná bunda s odvetraním, veľkosť „L“

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

169,90€

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V - 18 V
Prietok vzduchu – stupeň	1 0,8 m ³ 2 1,0 m ³ 3 1,2 m ³
Max. doba odvetrávania pri použití BL1850	cca. 29 hod.
Hmotnosť	0,8 kg



DFJ201ZXL
pracovná bunda s odvetraním, veľkosť „XL“

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

169,90€

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V - 18 V
Prietok vzduchu – stupeň	1 0,8 m ³ 2 1,0 m ³ 3 1,2 m ³
Max. doba odvetrávania pri použití BL1850	cca. 29 hod.
Hmotnosť	0,8 kg



DFJ201Z2XL
pracovná bunda s odvetraním, veľkosť „XXL“

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

169,90€

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V - 18 V
Prietok vzduchu – stupeň	1 0,8 m ³ 2 1,0 m ³ 3 1,2 m ³
Max. doba odvetrávania pri použití BL1850	cca. 29 hod.
Hmotnosť	0,8 kg



DFJ201Z3XL
pracovná bunda s odvetraním, veľkosť „XXXL“

Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

169,90€

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V - 18 V
Prietok vzduchu – stupeň	1 0,8 m ³ 2 1,0 m ³ 3 1,2 m ³
Max. doba odvetrávania pri použití BL1850	cca. 29 hod.
Hmotnosť	0,8 kg

REZNÉ KOTUČE



objednávacie číslo	rozmer	model	cena s DPH
B-14102	115 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na železo	1,08 €
A-85307	115 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	0,94 €
B-35134	125 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na železo	1,24 €
A-85313	125 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	1,11 €
A-85329	180 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	1,61 €
A-85335	230 × 2,5 × 22	rezný kotúč na železo (plochý)	2,25 €
A-85357	115 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	1,18 €
A-85363	125 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	1,38 €
A-85379	180 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	2,12 €
A-85385	230 × 3 × 22	rezný kotúč na kameň (plochý)	2,72 €
B-12201	100 × 1,0 × 16	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,04 €
B-12217	115 × 1,0 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,24 €
B-12239	125 × 1,0 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,34 €
B-12251	150 × 1,6 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,55 €
B-12267	180 × 1,6 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	1,55 €
B-12273	230 × 1,9 × 22	tenký rezný kotúč na nehrdzavejúcu oceľ (plochý)	2,76 €
B-10665-5	355 × 3 × 25,4	rezný kotúč na železo (5 ks/bal)	19,71 €
A-87694-25	405 × 4 × 25,4	rezný kotúč na železo (25 ks/bal)	97,99 €
B-45727	115 × 0,8 × 22	tenký rezný univerzálny kotúč železo/nerez	1,54 €
B-45733	125 × 0,8 × 22	tenký rezný univerzálny kotúč železo/nerez	1,72 €
B-45331	125 × 1 × 22,23	rezný kotúč na hliník	1,76 €
B-45347	150 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na hliník	1,96 €
B-45369	230 × 1,9 × 22,23	rezný kotúč na hliník	3,66 €
B-45755	115 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na železo a nerez	1,14 €
B-46931	125 × 1,6 × 22,23	rezný kotúč na železo a nerez	1,24 €

FRÉZKY



Obj. číslo	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-47379	3	13	51	–	–	–	8	–	28000	5,87 €
D-47385	4	13	51	–	–	–	8	–	28000	6,23 €
D-47391	5	13	48	–	–	–	8	–	28000	5,61 €
D-47400	6	19	50,8	–	–	–	8	–	28000	5,79 €
D-47416	6	19	50,8	–	–	–	6	–	28000	5,79 €
D-47422	6	16	48	–	–	–	6	–	28000	5,97 €
D-47438	6	25	57	–	–	–	6	–	24000	6,23 €
D-47444	8	19	51	–	–	–	6	–	28000	6,70 €
D-47450	8	25,4	57,4	–	–	–	6	–	24000	6,38 €
D-47466	10	25,4	57,4	–	–	–	6	–	24000	6,52 €
D-47472	12	32	64	–	–	–	6	–	24000	8,12 €
D-47488	14	19	51	–	–	–	6	–	24000	7,61 €
D-47494	20	19	51	–	–	–	6	–	24000	9,87 €
D-47503	6	16	48	–	–	–	8	–	28000	5,97 €
D-47519	6	19	51	–	–	–	8	–	28000	6,16 €
D-47525	8	19	51	–	–	–	8	–	28000	6,70 €
D-47531	10	19	51	–	–	–	8	–	28000	6,89 €
D-47547	12	19	51	–	–	–	8	–	28000	6,63 €
D-47553	14	19	51	–	–	–	8	–	24000	7,76 €









FRÉZKY

Obj. číslo	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-47569	16	19	51	–	–	–	8	–	24000	8,52 €
D-47575	18	19	51	–	–	–	8	–	24000	9,65 €
D-47581	20	19	51	–	–	–	8	–	24000	9,91 €
D-47597	22	25,4	57,2	–	–	–	8	–	24000	10,93 €
D-47606	24	25,4	57	–	–	–	8	–	24000	13,62 €
D-47612	8	25	70	–	–	–	12	–	24000	7,43 €
D-47628	10	25,4	70	–	–	–	12	–	24000	7,54 €
D-47634	12	32	73	–	–	–	12	–	24000	8,71 €
D-47640	14	32	73	–	–	–	12	–	24000	9,51 €
D-47656	16	32	73	–	–	–	12	–	24000	10,35 €
D-47662	19	32	73	–	–	–	12	–	24000	12,31 €
D-47678	22	32	73	–	–	–	12	–	24000	13,70 €
D-47684	25	32	73	–	–	–	12	–	18000	14,50 €
D-47690	9,5	26	66,9	–	–	–	6	9,5	24000	7,32 €
D-47709	12,7	13	56	–	–	–	6	12,7	28000	7,07 €
D-47715	12,7	26	68,5	–	–	–	6	12,7	24000	7,72 €
D-47721	9,5	26	67	–	–	–	8	9,5	24000	7,40 €
D-47737	12,7	13	55,7	–	–	–	8	12,7	28000	7,61 €
D-47743	12,7	26	68,5	–	–	–	8	12,7	24000	7,87 €
D-47759	12,7	26	68,5	–	–	–	8	12,7	24000	11,26 €
D-47765	12,7	38	91,4	–	–	–	12	12,7	24000	13,48 €
D-47771	6,35	19	65	–	–	–	6	–	28000	6,12 €
D-47787	6,35	19	65	–	–	–	8	–	28000	6,12 €
D-47793	9,5	26	75	–	–	–	12	–	24000	8,09 €
D-47802	6,35	12,7	44,5	3,2	–	–	6	–	28000	5,83 €
D-47818	9,5	12,7	44,5	4,8	–	–	6	–	28000	6,59 €
D-47824	12,7	19	51	6,35	–	–	6	–	28000	9,73 €
D-47830	6,35	12,7	44,5	3,2	–	–	8	–	28000	5,83 €
D-47846	9,5	12,7	44,5	4,8	–	–	8	–	28000	6,59 €
D-47852	12,7	19	51	6,35	–	–	8	–	28000	9,73 €

FRÉZKY



Obj. číslo	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-47868	12,7	12,7	44,7	–	–	90dg	6	–	28000	6,99 €
D-47874	12,7	16	48	–	–	60dg	6	–	28000	7,29 €
D-47880	19	16	47,6	–	–	90dg	6	–	24000	8,60 €
D-47896	12,7	12,7	44,7	–	–	90dg	8	–	28000	6,99 €
D-47905	15,9	12,7	44	–	–	90dg	8	–	24000	7,50 €
D-47911	12,7	12,7	54	–	–	90dg	12	–	28000	7,14 €
D-47927	15,9	12,7	50,8	–	–	90dg	12	–	24000	7,76 €
D-47933	19	16	47,6	–	–	90dg	8	–	24000	8,60 €
D-47949	19	16	57,3	–	–	90dg	12	–	24000	12,53 €
D-47955	28,6	22,2	60,3	–	–	90dg	12	–	18000	17,63 €
D-47961	12,7	16	48	–	–	60dg	8	–	28000	7,29 €
D-47977	6,35	6,35	38,3	3,2	–	–	8	–	28000	5,68 €
D-47983	7,9	8	40	4	–	–	8	–	28000	6,19 €
D-47999	9,5	9,5	41,3	4,8	–	–	8	–	28000	6,34 €
D-48000	12,7	10	41,5	6,35	–	–	8	–	28000	6,63 €
D-48016	15,8	12,7	44,5	7,9	–	–	8	–	24000	8,60 €
D-48022	15,8	12,7	54	7,9	–	–	12	–	24000	8,89 €
D-48038	19	12,7	50,8	9,5	–	–	12	–	24000	9,98 €
D-48044	25,4	16	57	12,7	–	–	12	–	18000	15,37 €
D-48050	6,35	8	63,5	–	–	7.5 dg	8	–	28000	6,27 €
D-48066	9,5	9,5	40	–	–	9 dg	8	–	28000	6,45 €
D-48072	12,7	13	45	–	–	14 dg	8	–	28000	6,70 €
D-48088	15	14,3	52	–	–	15 dg	8	–	24000	7,69 €
D-48094	19	22,2	63,4	–	–	7 dg	12	–	24000	9,80 €
D-48103	25,4	22,2	64	–	–	14 dg	12	–	18000	11,88 €

FRÉZKY






Obj. číslo		Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-48119		9,5	8,3	41,3	4,8	–	–	8	–	28000	6,92 €
D-48125		12,7	11,4	44,5	6,4	–	–	8	–	28000	7,72 €
D-48131		15,9	14,8	47,6	7,9	–	–	8	–	24000	9,22 €
D-48147		19	18,2	50,8	9,5	–	–	8	–	24000	10,13 €
D-48153		19	12,7	44,7	6,35	–	–	8	–	24000	10,20 €
D-48169		25,4	16	47,6	9,5	–	–	8	–	18000	12,20 €
D-48175		38,1	28,6	60,3	12,7	–	–	8	–	16000	19,96 €
D-48181		19	11	42,4	3,2	–	–	8	–	24000	10,38 €
D-48197		31,3	16	47,9	6,35	–	–	8	–	18000	15,12 €
D-48206		12,7	10	42	2,4	–	–	8	–	28000	7,32 €
D-48212		19	12,7	44,7	4	–	–	8	–	24000	10,42 €
D-48228		25,4	16	54	5,6	–	–	12	–	18000	13,52 €
D-48234		31,8	19	57	8,7	–	–	12	–	18000	21,28 €
D-48240		12,7	9,5	41,5	2	–	–	8	–	28000	8,01 €
D-48256		19	11	43,1	3,2	–	–	8	–	24000	10,31 €
D-48262		22	13	54	3,2	–	–	8	22,2	24000	17,12 €
D-48278		19	9,5	42,5	3,2	–	–	6	–	24000	7,36 €
D-48284		25,4	13,5	45,5	6,35	–	–	6	–	18000	10,78 €
D-48290		19	9,5	53,4	3,2	–	–	6	12,7	24000	9,03 €
D-48309		20,6	10	58,6	4	–	–	6	12,7	24000	10,86 €
D-48315		25,4	13,5	56,5	6,35	–	–	6	12,7	18000	12,46 €
D-48321		28,6	14,5	57,3	7,9	–	–	6	12,7	18000	13,37 €
D-48337		31,8	16,7	59,7	9,5	–	–	6	12,7	18000	15,77 €

FRÉZKY













Obj. číslo	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-48343	17,3	8	51	2,3	–	–	8	12,7	24000	9,03 €
D-48359	19	9,5	53,4	3,2	–	–	8	12,7	24000	9,03 €
D-48365	20,7	10	52,3	4	–	–	8	12,7	24000	10,86 €
D-48371	22,2	12,7	55	4,8	–	–	8	12,7	24000	11,26 €
D-48387	25,4	13,5	56,5	6,35	–	–	8	12,7	18000	12,46 €
D-48393	28,6	14,5	57,3	7,9	–	–	8	12,7	18000	13,37 €
D-48402	31,8	16,7	59,7	9,5	–	–	8	12,7	18000	15,77 €
D-48418	38,1	19	62	12,7	–	–	8	12,7	16000	18,76 €
D-48424	50,8	25,4	76,2	19	–	–	12	12,7	14000	30,86 €
D-48430	17	8	49,1	2,3	–	–	6	9,5	24000	9,03 €
D-48446	19	9,5	51,6	3,2	–	–	6	9,5	24000	9,03 €
D-48452	20,3	10	50,5	4	–	–	6	9,5	24000	10,86 €
D-48468	22,2	12,7	53,2	4,8	–	–	6	9,5	24000	11,26 €
D-48474	28,6	14,5	55,5	7,9	–	–	6	9,5	18000	13,37 €
D-48480	17,3	8	49,1	2,3	–	–	8	9,5	24000	9,03 €
D-48496	19	9,5	51,6	3,2	–	–	8	9,5	24000	9,03 €
D-48505	20,7	10	50,5	4	–	–	8	9,5	24000	10,86 €
D-48511	22,2	13	53,2	4,8	–	–	8	9,5	24000	11,26 €
D-48527	25,4	13,5	54,7	6,35	–	–	8	9,5	18000	12,46 €
D-48533	28,6	14,5	55,5	7,9	–	–	8	9,5	18000	13,37 €
D-48549	31,8	17	57,9	9,5	–	–	8	9,5	18000	15,77 €
D-48555	38,1	19	60,2	12,7	–	–	8	9,5	16000	18,76 €
D-48561	50,8	25,4	74,5	19	–	–	12	9,5	14000	32,28 €



FRÉZKY

Obj. číslo		Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-48577		28,6	12,7	50,8	4	–	–	8	12,7	18000	12,71 €
D-48583		15,9	6,35	49,2	1,6	–	–	8	12,7	24000	11,29 €
D-48599		17,5	6,35	49	2,4	–	–	8	12,7	24000	11,29 €
D-48608		19	9,7	45,6	3,2	–	–	8	12,7	24000	9,98 €
D-48614		22,2	12,7	55,6	4,8	–	–	8	12,7	24000	10,60 €
D-48620		28,6	12,7	55,5	7,9	–	–	8	12,7	18000	13,44 €
D-48636		31,8	14	56	9,5	–	–	8	12,7	18000	16,21 €
D-48642		38,1	15,4	58,3	12,7	–	–	8	12,7	16000	19,85 €
D-48658		25,4	11	51	–	–	45dg	6	12,7	18000	12,06 €
D-48664		22,2	12,7	56,1	–	–	25dg	6	12,7	24000	10,27 €
D-48670		30,2	12,7	54,5	–	–	45dg	8	12,7	18000	14,46 €
D-48686		31,8	13,5	55,1	–	–	45dg	8	12,7	18000	15,41 €
D-48692		34,9	16	58,8	–	–	45dg	8	12,7	16000	17,52 €
D-48701		41,3	20	58,9	–	–	45dg	8	12,7	16000	22,66 €
D-48717		44,5	22,6	68,6	–	–	45dg	12	12,7	16000	22,55 €
D-48723		50,8	27	70,9	–	–	45dg	12	12,7	14000	29,03 €
D-48739		31,8	12,2	54,6	–	9,5	–	8	12,7	18000	14,97 €
D-48745		31,8	12,2	60,8	–	9,5	–	12	12,7	18000	15,19 €
D-48804		25,4	9,5	52,5	3,2	–	–	6	12,7	18000	13,92 €
D-48810		28,6	13	55,3	4	–	–	6	12,7	18000	11,58 €
D-48751		28,6	13	55,3	4	–	–	8	12,7	18000	12,31 €
D-48767		38,1	17,5	60	6,35	–	–	8	12,7	16000	19,78 €

FRÉZKY

Obj. číslo		Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Celková dĺžka (mm)	Rádus (mm)	Hĺbka rezu (mm)	Uhol (dg)	Stopka (mm)	Veľkosť ložiska (mm)	Max. otáčky (rpm)	MOC s DPH
D-48773		31,8	12,7	55,6	4,8	–	–	8	12,7	18000	17,05 €
D-48789		38,1	16	58,9	6,35	–	–	8	12,7	16000	20,91 €
D-48795		25,4	12,7	53,7	4,8	–	–	6	12,7	18000	12,86 €
D-48826		25,4	13	61,2	4,8	–	–	8	16	18000	17,67 €
D-48832		19	26	67,1	–	4,7	–	8	9,5	24000	21,82 €
D-48848		28,6	41	90,2	–	7,9	–	12	12,7	18000	30,13 €
D-48854		44,5	28,6	79,2	–	15,9	–	12	12,7	16000	34,97 €
D-48860		34,9	26	69,4	–	11,1	–	8	12,7	18000	31,55 €
D-48876		57,2	47,5	102,6	–	22,2	–	12	12,7	14000	51,26 €
D-48882		41	23,4	78,5	–	–	–	12	22	16000	41,60 €
D-48898		41	23,4	78,5	–	–	–	12	22	16000	41,60 €
D-48907		9,5	10,5	48	–	–	–	8	–	28000	5,87 €
D-48913		30,1	25,4	57,2	–	6,35	–	8	–	18000	23,68 €
D-48929		41,3	25,4	76,2	–	7,9	–	12	–	16000	29,03 €
D-48935		41	19	71	–	8,5	–	12	24	16000	33,01 €
D-48941		47,6	2	59	–	12,7	–	8	22,2	16000	16,32 €
D-48957		47,6	2,5	59	–	12,7	–	8	22,2	16000	16,32 €
D-48963		47,6	3	59	–	12,7	–	8	22,2	16000	16,32 €
D-48979		47,6	4	59	–	12,7	–	8	22,2	16000	15,52 €
D-48985		47,6	5	59	–	12,7	–	8	22,2	16000	15,52 €
D-48991		47,6	5,5	59	–	12,7	–	8	22,2	16000	16,50 €

PRÍSLUŠENSTVO

B-46523-50

**Vrták SDS Plus
6 × 160 mm
50 ks/bal**

127,62€



NOVINKA!

V cene

B-46545-50

**Vrták SDS Plus
8 × 160 mm
50 ks/bal**

151,48€



NOVINKA!

V cene

P-57657

**5 dielna sada špirálových vrtákov
do dreva**

Obsah sady – ø 4 x 75 mm, ø 5 x 85 mm, ø 6 x 95 mm, ø 8 x 115 mm, ø 10 x 135 mm

5,20€



P-57663

**7 dielna sada špirálových vrtákov
do dreva**

Obsah sady – ø 3 x 60 mm, ø 4 x 75 mm, ø 5 x 85 mm, ø 6 x 95 mm, ø 7 x 110 mm, ø 8 x 115 mm, ø 10 x 135 mm

6,60€



B-46567-50

**Vrták SDS Plus
10 × 160 mm
50 ks/bal**

175,28€



NOVINKA!

V cene

D-40571

Sekáče/vrtáky SDS-max – sada

Ø 18 × 540 mm, Ø 20 × 540 mm, Ø 22 × 540 mm, Ø 25 × 540 mm,
1 ks sekáč špic 400 mm, 1 ks sekáč plochý 25 × 400 mm,
1 ks sekáč plochý 50 × 400 mm

102,93€



V cene

D-41610-10

**Diamantový kotúč
(segmentovaný)**

suchý rez / betón
ø kotúča 230 mm; prstenec 22,23 mm

18,54€

cena za 1 ks



PRÍSLUŠENSTVO

B-49127 *****

Sada SDS Plus vrtákov

5×110 mm (1 ks); 6×110 mm (1 ks);
6×160 mm (2 ks); 8×160 mm (2 ks);
10×160 mm (2 ks); 10×210 mm (1 ks);
12×210 mm (1 ks)

32,84 €

NOVINKA!



165757-1 *****

**Miešací nadstavec
165 mm (UT1305,
MT860)**

8,23 €

NOVINKA!



197317-1 *****

**Brúsny tanier ø 150 mm
(suchý zips) na leštenie
(BO6050)**

47,52 €

NOVINKA!



197316-3 *****

**Brúsny tanier ø 150 mm
(suchý zips) super
jemný (BO6050)**

55,32 €

NOVINKA!



197314-7 *****

**Brúsny tanier ø 150 mm
(suchý zips) jemný
(BO6050)**

47,85 €

NOVINKA!



197315-5 *****

**Brúsny tanier ø 150 mm
(suchý zips) tvrdý
(BO6050)**

56,60 €

NOVINKA!



B-10403 *****

Píllový list na tehly a porobetón

tehla, porobetón
dĺžka 450 mm; TPI 12,7/2; hrúbka 1,5 mm

51,72 €



Pri jednorázovom odbere 5 ks/B-10403
hodinky Makita zdarma.



PRÍSLUŠENSTVO

D-30564



170 ks sada vrtákov do železa

Obsah sady – ø 1 mm (10 ks); ø 1,5 mm (10 ks); ø 2 mm (10 ks); ø 2,5 mm (10 ks); ø 3 mm (10 ks); ø 3,5 mm (10 ks); ø 4 mm (10 ks); ø 4,5 mm (10 ks); ø 5 mm (10 ks); ø 5,5 mm (10 ks); ø 6 mm (10 ks); ø 6,5 mm (10 ks); ø 7 mm (10 ks); ø 7,5 mm (10 ks); ø 8 mm (10 ks); ø 8,5 mm (5 ks); ø 9 mm (5 ks); ø 9,5 mm (5 ks); ø 10 mm (5 ks)

202,20€



D-30667-12



Sada bitov Makita

plochý 4 (1 ks); plochý 5,5 (1 ks); plochý 6,5 (1 ks); PH1 (2 ks); PH2 (4 ks); PH3 (1 ks); PZ1 (2 ks); PZ2 (5 ks); PZ3 (1 ks); T10 (2 ks); T15 (2 ks); T20 (2 ks); T25 (3 ks); T30 (2 ks); T40 (1 ks)

8,81€



*Cena za 1 ks

P-52037



102-dielna sada vrtákov/skrutkovacích hrotov

vrták hss: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,2; 4,5; 5; 5,5; 6

vrták do muriva: 4; 5,5; 7; 8; 10

špirálový vrták do dreva: 3; 4; 5; 6; 7; 8

plastový doraz bitov 2 ks

plastový držiak bitov 2 ks

jankovač

šesthřan 1/4" celistvý vrták do dreva 12 mm

šesthřan 1/4" celistvý vrták do dreva 16 mm

šesthřan 1/4" celistvý vrták do dreva 19 mm

šesthřan 1/4" záhlbník

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 5 / 2 ks

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 6 / 2 ks

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 7 / 2 ks

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 8 / 2 ks

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 9 / 2 ks

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 10 / 2 ks

šesthřan 1/4" nástrčkový utahovák vel. 11 / 2 ks

šesthřan 1/4" PH0, PH1, PH2, PH3

šesthřan 1/4" PZ0 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (2x), PZ3 (2x)

šesthřan 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3

šesthřan 1/4" 50 mm PZ1, PZ2 (2x), PZ3

šesthřan 1/4" plochý bit 3, 4, 5, 6

šesthřan 1/4" šesthřanný bit 3; 4 (2x); 5; 5,5; 6 (2x); 7 mm

šesthřan 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 a T40

šesthřan 1/4" plochý bit 50 mm 3; 4; 5; 6

šesthřan 1/4" šesthřanný bit 50 mm 3; 4; 5

rukoväť skrutkovača

šesthřan 1/4" rýchlovyšmenný nástavec

vodováha

pásmo 3,5 m

vrtacia korunka (mm) 32; 38; 44; 54

adaptér šesthřan 1/4"

49,06€



B-49389



33 dielna sada bitov a vrtákov

vrtáky do železa: Ø 2 mm (1 ks); Ø 3 mm (2 ks); Ø 3,3 mm (1 ks); Ø 4 mm (1 ks); Ø 4,2 mm (1 ks); Ø 5 mm (1 ks); záhlbníkový vrták (1 ks)

vrtáky do tehly a muriva: Ø 4 mm (1 ks); Ø 5 mm (1 ks); Ø 6 mm (1 ks); Ø 7 mm (1 ks); Ø 8 mm (1 ks)

vrtáky do dreva: Ø 3 mm (1 ks); Ø 4 mm (1 ks); Ø 5 mm (1 ks); Ø 6 mm (1 ks); Ø 7 mm (1 ks); Ø 8 mm (1 ks)

nástrčkové kľúče: Ø 6 mm (1 ks); Ø 8 mm (1 ks); Ø 10 mm (1 ks)

bity: PH1 (1 ks); PH2 (1 ks); PH3 (1 ks); PZ1 (1 ks); PZ2 (1 ks); PZ3 (1 ks); S6 (1 ks); S8 (1 ks); T20 (1 ks); T25 (1 ks); držiak bitov (1 ks)

27,84€



PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA!



49⁸⁰ €

STEXBML360

Aku lampa 36V

24W žiarovka
hlava lampy sklopná v 4 pozíciách
0°, 45°, 90°, 110°
cenniková cena: 71,11 €

NOVINKA!



168⁰⁰ €

DEADML805

EI / AKU led lampa 14,4 / 18 V

20 x 0,6 W LED

B-28983

Brúsny kotúč na odstraňovanie farby

(železo, nerez, meď)
ø kotúča 125 mm; ø otvoru 22,23 mm; Max. otáčky 12 000 min⁻¹



884 €

B-29022

Brúsny kotúč na odstraňovanie farby – LONGLIFE

(železo, nerez, meď)
ø kotúča 125 mm; ø otvoru 22,23 mm; Max. otáčky 12 000 min⁻¹



10¹² €

D-16938

Sada vykrúžovacích korúnok vodárenská

Obsah sady (ø /mm) 19, 22, 29, 38, 44, 57



41⁹⁸ €

D-16944

Sada vykrúžovacích korúnok elektrikárska

Obsah sady (ø /mm) 16, 20, 25, 32, 40, 51



37⁹⁹ €

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.

Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!

Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

Makita

Makita s. r. o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 – 4161 772, Fax: 048 – 4161 769, Servis: 048 – 4161 774, makita@makita.sk
www.makita.sk