

Akciová ponuka platí od  
**1. 4. 2017 do 30. 6. 2017**  
alebo do vypredania skladových zásob

**Makita**



**LXT**  
LITHIUM-ION

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

## Aku rázový uťahovač **DTD170RTJ**

Akciová ponuka platí od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 alebo do vypredania skladových zásob.

# VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ SDS PLUS HR2300

Vŕtanie a sekacie



## HR2300 elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upinanie nástroja: SDS-PLUS.

**149,90€**

cenníková cena: 209,90 €

Prikon	720 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,3 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	23 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg	



Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,4 kg

Prikon	780 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg	

## HR2470 + GA5040R

sada elektrického náradia

### HR2470 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upinacích polôh  
Upinanie nástroja: SDS-PLUS.

### GA5040R – uhlová brúska s SJS II – systémom a antireštartom

Systém SJS II: absorber vibrácií

**279,90€**

cenníková cena: 434,80 €

# PRAKTICKÁ SADA HR2630 + DF332DSAE,



## HR2630

elektropneumatiké vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**169,90€**

cenniková cena: 299,90 €

Prikon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



## HR2630X7

elektropneumatiké vrtacie a sekacie kladivo  
s adaptérom na vrtáky s valcovitou stopkou

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**179,90€**

cenniková cena: 329,90 €

Prikon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



Prikon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–450 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment tuhý/mäkký spoj		35 / 21 Nm
	oceľ	10 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo	28 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		0,8–10 mm
Hmotnosť		1,0 kg

## HR2630 + DF332DSAE

sada náradia

HR2630 – elektropneumatiké vrtacie  
a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

DF332DSAE – akumulátorový  
LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**389,90€**

cenniková cena: 464,80 €

# PRAKTICKÁ SADA HR2630 + GA9050R

## Vŕtanie a sekacie

### HR2630 + GA5030R

sada náradia

#### HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



### GA5030R – uhlová brúska s antireštartom

**259,90€**

cenníková cena: 369,80 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	1,8 kg



### HR2630 + GA6021

sada náradia

#### HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

### GA6021 – uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,8 kg

**349,90€**

cenníková cena: 469,80 €

### HR2630 + GA9050R

sada náradia

#### HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

### GA9050R – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,8 kg

**339,90€**

cenníková cena: 489,80 €

# PRAKTICKÁ SADA HR2630 + GA9020RF

## HR2630 + GA9020RF

sada náradia

### HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

### GA9020RF – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg

**349,90€**

cenniková cena: 509,80 €



## HR2630T

### elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**269,90€**

cenniková cena: 369,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	

## HR2630T + GA5030R

sada náradia

### HR2630T – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	

### GA5030R – uhlová brúska s antireštartom

**319,90€**

cenniková cena: 439,80 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	1,8 kg

# PRAKTICKÁ SADA HR2630T + GA6021

## Vrtanie a sekanie



### HR2630T + GA6021

sada náradia

**HR2630T – elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,8 kg

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vrtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

### GA6021 – uhlová brúska s SJS-systémom

**409,90€**

cenniková cena: 539,80 €



### HR2630T + GA9050R

sada náradia

**HR2630T – elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vrtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

**GA9050R – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom**

**399,90€**

cenniková cena: 559,80 €

Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,8 kg



### HR2630T + GA9020RF

sada náradia

**HR2630T – elektropneumatické vrtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vrtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

**GA9020RF – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom**

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg

**409,90€**

cenniková cena: 579,80 €

# VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

## HR2631F, HR2641, HR2810T



### HR2631F

**elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s LED osvetlením pracovnej plochy**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**229,90€**

cenníková cena: 309,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg	



### HR2641

**elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo so zadnou rukoväťou v tvare „D“**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**229,90€**

cenníková cena: 309,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,1 kg	

### HR2810T

**elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**369,90€**

cenníková cena: 469,90 €



Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,9 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg	

# VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

## HR2811FT, HR3541FC, HR4511C

### Vŕtanie a sekacie



#### HR2811FT

**elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom, antivibračnou rukoväťou, so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy a s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky**

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.  
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**389,90€**

cenniková cena: 499,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,9 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,6 kg	



#### HR3541FC

**elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy**

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.  
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

**699,90€**

cenniková cena: 789,90 €

Príkon	850 W	
Síla jednotlivého príklepu	5,7 J*	
Max. vŕtací výkon	vŕták	35 mm Ø
	vŕtacia korunka	90 mm Ø
Hmotnosť	5,6 kg	

#### HR4511C

**elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou**

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.  
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

**889,90€**

cenniková cena: 1.199,00 €



Príkon	1.350 W	
Síla jednotlivého príklepu	9,4 J*	
Max. vŕtací výkon	vŕták	45 mm Ø
	vŕtacia korunka	125 mm Ø
Hmotnosť	9,1 kg	



# VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

## HR4013C, HR4002, HR4501C



### HR4501C

#### elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

**799,90€**

cenníková cena: 1.099,00 €

Príkon	1.350 W
Síla jednotlivého príklepu	10,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 45 mm Ø
	vŕtacia korunka 125 mm Ø
Hmotnosť	8,4 kg

### HR4013C

#### elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií.  
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

**699,90€**

cenníková cena: 1.129,00 €

Príkon	1.100 W
Síla jednotlivého príklepu	8,3 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø
	vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,8 kg



Príkon	1.050 W
Síla jednotlivého príklepu	6,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø
	vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,6 kg

### HR4002

#### elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.  
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

**549,90€**

cenníková cena: 699,90 €

# SEKACIE A BÚRACIE KLADIVÁ

## HM1101C, HM1317C

### Sekanie



#### HM1101C + DFJ301Z sekacie kladivo + chladiaca bunda

Upinanie nástroja: SDS-MAX.

**699,90€**

cenniková cena: 999,90 €



Príkon	1.300 W
Frekvencia príklepu	1.100–2.650 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu	11,5 J*
Hmotnosť	7,3 kg

### Búranie

#### HM1317C + DFJ301Z búracie kladivo + chladiaca bunda

Upinanie nástroja: 30 mm šesťhran.

**999,00€**

cenniková cena: 1.499,00 €



Príkon	1.510 W
Frekvencia príklepu	730–1.450 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu	25,0 J*
Hmotnosť	17,0 kg

#### HM1307CB + DFJ301Z búracie kladivo + chladiaca bunda

Upinanie nástroja: 28 mm šesťhran.

**1.099,00€**

cenniková cena: 1.529,00 €



Príkon	1.510 W
Frekvencia príklepu	730–1.450 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu	23,6 J*
Hmotnosť	17,3 kg

# PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

## HP2070J, HP2071J, HP1631K

### Vŕtanie

#### HP2070J

elektronická 2-rýchlostná príklepová vŕtačka

Dodávané príslušenstvo:  
kufor systainer

**209,90€**

cenníková cena: 249,90 €

Príkon	1.010 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. <sup>-1</sup>	0–2.900 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon	betón	20 mm Ø
	ocel	16 mm Ø
	drevo	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,5 kg	



#### HP2071J

elektronická 2-rýchlostná príklepová vŕtačka  
s rýchlopínacím skľučovadlom

Dodávané príslušenstvo:  
kufor systainer

**219,90€**

cenníková cena: 269,90 €

Príkon	1.010 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. <sup>-1</sup>	0–2.900 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon	betón	20 mm Ø
	ocel	16 mm Ø
	drevo	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,5 kg	



#### HP1631K

elektronická príklepová vŕtačka  
s rýchlopínacím skľučovadlom

**99,90€**

cenníková cena: 129,90 €

Príkon:	710 W	
Voľnobežné otáčky:	0–3.200 min. <sup>-1</sup>	
Max. vŕtací výkon	betón	16 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,0 kg	

# VŘTAČKY

## 6413, DP4003, DP4700

### Vrtanie

#### 6510LVR vřtačka



Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 10 mm Ø drevo 18 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

**189,90€**

cenníková cena: 229,90 €

#### DP4700 vřtačka



**209,90€**

cenníková cena: 269,90 €

Príkon:	510 W
Voľnobežné otáčky:	0–550 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Max. uťahovací moment	38 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,2 kg

#### DP4003 vřtačka



**259,90€**

cenníková cena: 327,90 €

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0–700 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Max. uťahovací moment	73 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

**DO VYPREDANIA  
ZÁSOB!**

#### 6501X vřtačka



**79,90€**

cenníková cena: 179,90 €

Príkon:	230 W
Voľnobežné otáčky:	4.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 6,5 mm Ø drevo 9 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–6,5 mm
Hmotnosť	0,9 kg

# VŘTAČKY

## 6413, DP4010, DS4012



**6413**

**elektronická vřtačka  
s rychloupínacím skľučovadlom**

**69,90€**

cenníková cena: 91,90 €

Príkon:	450 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.400 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 25 mm Ø drevo 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–10 mm
Hmotnosť	1,3 kg



**DP4010**

**elektronický 2-rýchlostný  
vrtací skrutkovač**

**139,90€**

cenníková cena: 164,90 €

Príkon	720 W
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. <sup>-1</sup> 0–2.900 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø 8 mm Ø drevo 40 mm Ø 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



**DS4012**

**elektronická vřtačka**

**189,90€**

cenníková cena: 269,90 €

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	600 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–13 mm
Hmotnosť	2,8 kg

# MIEŠADLÁ

## UT1200, UT1400, UT1600

### Miešanie

#### UT1200

**179,90€**

cenníková cena: 269,90 €

Príkon	960 W
Voľnobežné otáčky	0–590 min <sup>-1</sup>
Max. množstvo miešaného materiálu	30 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	3,2 kg



#### UT1400

**299,90€**

cenníková cena: 409,90 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	0–580 min <sup>-1</sup>
Max. množstvo miešaného materiálu	50 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	5,2 kg



#### UT1600

##### 2-rýchlostne miešadlo

**429,90€**

cenníková cena: 599,90 €

Príkon	1.800 W	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–250 min <sup>-1</sup>	2. stupeň 0–580 min <sup>-1</sup>
Max. množstvo miešaného materiálu	80 kg	
Upínanie nástroja	M14	
Hmotnosť	7,1 kg	

#### UT2204 + P-22040

Dodávané príslušenstvo: miešadlo P-22040

**239,90€**

cenníková cena: 363,90 €



Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	550 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	3,4 kg

# UŤAHOVANIE A SKRUTKOVANIE

## TW1000, TD0101F, FS2300

### Skrutkovanie



#### **TW1000** **rázový uťahovač**

Uťahovač s normovaným 1" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Prikon	1200 W
Voľnobežné otáčky	1.400 min <sup>-1</sup>
Max. uťahovací moment	1000 Nm
Štandardné skrutky	M 24–M 30
Vysokopevné skrutky	M 22–M 24
Hmotnosť	8,6 kg

**849,90 €**

cenniková cena: 1.117,90 €



#### **TW0200** **elektronický rázový uťahovač**

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Prikon	380 W
Voľnobežné otáčky	0–2.200 min <sup>-1</sup>
Max. uťahovací moment	200 Nm
Štandardné skrutky	M 10–M 16
Vysokopevné skrutky	M 10–M 12
Hmotnosť	2,2 kg

**269,90 €**

cenniková cena: 397,90 €



#### **TD0101F** **el. rázový uťahovač s pracovným osvetlením**

○ 1/4"

Prikon	230 W
Voľnobežné otáčky	0–3.600 min <sup>-1</sup>
Frekvencia priklepu	0–3.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	100 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Štandardné skrutky	M5–M14
Hmotnosť	0,99 kg

**99,90 €**

cenniková cena: 119,90 €

#### **FS2300** **elektronický skrutkovač**

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

○ 1/4"

Prikon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–2.500 min <sup>-1</sup>
Max. uťahovací moment	25/15 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Štavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,7 kg

**159,90 €**

cenniková cena: 279,90 €



#### **FS4300** **elektronický skrutkovač**

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

○ 1/4"

Prikon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Max. uťahovací moment	16/10 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Štavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,4 kg

**149,90 €**

cenniková cena: 274,90 €



# PRESTRIHOVAČE, UHLOVÉ BRÚSKY

## JS1601, GA4540C01

### Strihanie

#### JS1601 nožnice na plech

**359,90€**

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	4,500 min <sup>-1</sup>
Najmenší polomer strihu	250 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá oceľ)	0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká oceľ)	1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník)	1,6 mm
Hmotnosť	1,4 kg

#### JS1602 nožnice na plech

**369,90€**

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	4,000 min <sup>-1</sup>
Najmenší polomer strihu	30 mm
Rezný výkon pri 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Rezný výkon pri 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Rezný výkon pri 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Rezný výkon pri 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Hmotnosť	1,6 kg

### Brúsenie

#### GA4541X01 uhlová brúska s SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: absorber vibrácií

**169,90€**

cenniková cena: 249,90 €

Príkon	1,100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11,000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



#### GA4540C01 uhlová brúska s SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: absorber vibrácií

**189,90€**

cenniková cena: 259,90 €

Príkon	1,400 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	2,800–11,000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



#### GA5030R uhlová brúska s antireštartom

**66,90€**

cenniková cena: 99,90 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11,000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg





# UHLOVÉ BRÚSKY

## GA5030RX1

**Brúsenie**

### **GA5030RX1**

**uhlová brúska s antireštartom, 1 brúsnym, 5 reznými kotúčmi a extra krytom kotúča**

**83,90€**

cenniková cena: 109,90 €

Prikon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg



### **GA5040RZ1**

**uhlová brúska s SJS II-systémom a antireštartom**

*Systém SJS II: absorber vibrácií*

**129,90€**

cenniková cena: 189,90 €



Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg



### **GA5041X01**

**uhlová brúska so SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou**

*Systém SJS II: absorber vibrácií*

Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg

**169,90€**

cenniková cena: 299,90 €

# UHLOVÉ BRÚSKY 9558HNRK

## Brúsenie

### GA4541R

uhlová brúska so SJS II-systémom  
a antireštartom

Systém SJS II: absorber vibrácií

**159,90€**

cenníková cena: 229,90 €

DO VYPREDANIA  
ZÁSOB!



Príkon	1,100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



### 9558HNRK

uhlová brúska s antireštartom  
a prepravným kufrom

**99,90€**

cenníková cena: 139,90 €

Príkon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,0 kg

### GA5021

uhlová brúska s SJS-systémom

**139,90€**

cenníková cena: 178,90 €



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,7 kg

# UHLOVÉ BRÚSKY

## GA6021, 9565CR



**GA6021C**  
uhlová brúska s SJS-systémom,  
s obmedzovačom rozbehového prúdu  
a s konštantnou elektronikou

**189,90€**  
cenníková cena: 234,90 €

Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	3,0 kg

**GA6021**  
uhlová brúska s SJS-systémom

**149,90€**  
cenníková cena: 189,90 €



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,8 kg



**9565CR**  
uhlová brúska s SJS-systémom  
a antireštartom

**129,90€**  
cenníková cena: 249,90 €

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



**9564HR**  
uhlová brúska s SJS-systémom  
a antireštartom

**134,90€**  
cenníková cena: 189,90 €

Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	12.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

# UHLOVÉ BRÚSKY GA6040C01, GA9020RF

Brúsenie



## GA6040C01

uhlová brúška s SJS II-systémom

Systém SJS II – absorbér vibrácií

**199,90€**

cenníková cena: 289,90 €

Príkon	1,400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4,000–9,000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



## GA7020

uhlová brúška

**129,90€**

cenníková cena: 178,90 €

Príkon	2,200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8,500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,5 kg



## GA9020RF

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu so superprírubou a antireštartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

**159,90€**

cenníková cena: 229,90 €

Príkon	2,200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6,600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,8 kg

# UHLOVÉ BRÚSKY

## GA9030X01, GA9060

### GA9030X01

uhlová brúska s antivibračnou rukoväťou a superprírubou

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

**169,90€**

cenniková cena: 269,90 €



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,3 kg



### GA9030RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antirešartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

**209,90€**

cenniková cena: 339,90 €

Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,5 kg



### GA9040RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antirešartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

**219,90€**

cenniková cena: 347,90 €

Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,9 kg



### GA9060

uhlová brúska

**159,90€**

cenniková cena: 239,90 €

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,5 kg

# BRÚSENIE, LEŠTENIE

## GA9060R, SA5040C, GV6010

### Brúsenie a leštenie

#### GA9060R

uhlová brúska s antireštartom

**169,90€**

cenníková cena: 249,90 €



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,6 kg



#### GA9061R

uhlová brúska s antireštartom a SJS II systémom

Systém SJS II – absorbér vibrácií

**199,90€**

cenníková cena: 279,90 €

Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,7 kg

#### SA5040C

elektronická brúska

**209,90€**

cenníková cena: 299,90 €



Prikon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	2.000–7.800 min <sup>-1</sup>
Priemer základovej dosky	125 mm
Priemer leštiacej plochy	115 mm
Hmotnosť	2,4 kg



#### GV6010

elektronická leštička

**129,90€**

cenníková cena: 159,90 €

Prikon	440 W
Voľnobežné otáčky	4.500 min <sup>-1</sup>
Priemer brúsneho taniera	120 mm
Priemer brúsneho papiera	125–150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

# DRÁŽKOVACIA FRÉZA, PÁSOVÁ PÍLA SG150, 2107FK

## Drážkovanie

### SG150 drážkovacia fréza do muriva

**929,90 €**

cenníková cena: 1.226,90 €



Príkon	1.800 W
Priemer diamantového kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	7.800 min <sup>-1</sup>
Vít diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	7–35 mm
Hĺbka štrbiny	7–45 mm
Hmotnosť	5,7 kg

### SG150 + 447LX

sada náradia

#### SG150 – drážkovacia fréza do muriva

#### 447LX – vysávač (na mokro / na sucho)

s príslušenstvom, pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m<sup>3</sup>  
trieda prachu L s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

**1.699,00 €**

cenníková cena: 2.325,90 €



Príkon	1.800 W
Priemer diamantového kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	7.800 min <sup>-1</sup>
Vít diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	7–35 mm
Hĺbka štrbiny	7–45 mm
Hmotnosť	5,7 kg

Príkon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 mbar
Objem nádoby	45 l
Hmotnosť	16 kg

#### Dodávané príslušenstvo:

P-70487 – antistatická hadica 3,5 m x 27 mm Ø  
W15365 – univerzálna hadica 4 m x 36 mm Ø  
P-70346 – rukoväť zahnutá chrómová  
P-70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm  
W302002331 – hubica na podlahu 350 mm  
W60609 – držiak na nadstavce Ø 36,  
W6084 – štrbinová hubica  
W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

## Rezanie

### 2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok

**459,90 €**

cenníková cena: 596,90 €

Príkon	710 W
Rýchlosť pohybu pásu	60–102 m/min
Rozmery pásu	1.140 x 13 x 0,5 mm
Max. rezný výkon	120 mm
Hmotnosť	6,0 kg



# HOBLÍKY

## 1911B, KP0810C, 1806B


### Hoblovanie

#### 1911B jednoručný hoblík

**279,90 €**

cenniková cena: 353,90 €

Prikon	900 W
Voľnobežné otáčky	16.000 min <sup>-1</sup>
Šírka záberu	110 mm
Hĺbka rezu	0–2 mm
Hoblíková doska	355 mm
Hmotnosť	4,3 kg



#### KP0810C falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

**299,90 €**

cenniková cena: 349,90 €

Prikon	1.050 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min <sup>-1</sup>
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–4 mm
Hĺbka poldrážky	0–25 mm
Hmotnosť	3,4 kg

#### 1806B veľkoplošný hoblík

**629,90 €**

cenniková cena: 795,90 €



Prikon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	15.000 min <sup>-1</sup>
Šírka záberu	170 mm
Hĺbka rezu	0–2 mm
Hoblíková doska	525 mm
Hmotnosť	9,0 kg



# KÁPOVACIE A POKOSOVÉ PÍLY

## MLS100, LH1201FL

### Rezanie

#### MLS100

káповacia a pokosová píla

**289,90 €**

cenníková cena: 429,90 €

Príkon	1.500 W
Voľnoběžné otáčky	4.200 min <sup>-1</sup>
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm	pri 90° 75 × 130 mm
	pri 45° 75 × 90 mm
Pilový kotúč	255 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,7 kg



#### LH1201FL

kapovacia a pokosová píla,  
stolová okružná píla

jedinečný stroj 2 v 1

**699,90 €**

cenníková cena: 859,90 €

2 stroje  
v jednom:



Príkon	1.650 W
Voľnoběžné otáčky	3.800 min <sup>-1</sup>
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 62 × 200 mm
	pri 45° 62 × 135 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia	do 52 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	20,7 kg

#### LB1200F

pásová píla na drevo

**799,90 €**

cenníková cena: 1.099,00 €

Príkon	900 W
Max. rezný výkon	165–305 mm
Dĺžka pilového pásu	2240 mm
Rýchlosť pilového pásu	6,7–13,3 m/s
Veľkosť stola	560 × 400 mm
Hmotnosť	82,9 kg



# KÁPOVACIE A POKOSOVÉ PÍLY LF1000, LS1216

**Rezanie**

2 stroje  
v jednom:

## LF1000

**2 stroje v jednom pokosová  
a stolná okružná píla**

Píla sa dodáva s pracovným stolom

**1.199,00€**

cenniková cena: 1.499,00 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	2.700 min <sup>-1</sup>
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 68 x 155 mm pri 45° 50 x 150 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia	do 70 mm
Pilový kotúč	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	36,0 kg



## LS1216

**kapovacia a pokosová píla  
s dvojstranným uhlovým sklonom**

**999,90€**

cenniková cena: 1.319,00 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min <sup>-1</sup>
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 x 363 mm pri 45° 102 x 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg



## LS1216 + DEAWST06

**kapovacia a pokosová píla  
s dvojstranným uhlovým sklonom + stôl**

**1.199,00€**

cenniková cena: 1.615,84 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min <sup>-1</sup>
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 x 363 mm pri 45° 102 x 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg

**NOVINKA!**



**NOVINKA!**



## LS1216 + DEAWST05

**kapovacia a pokosová píla  
s dvojstranným uhlovým sklonom + stôl**

**1.249,00€**

cenniková cena: 1.672,41 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min <sup>-1</sup>
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 x 363 mm pri 45° 102 x 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg

# KOTÚČOVÉ PÍLY

## CA5000XJ, HS6101J, HS7101J

### CA5000XJ

ručná kotúčová píla so zanorením,  
na hliníkové kopozitné materiály

Dodávané príslušenstvo:  
frézovací kotúč na 90° uhol, prepravný kufor systainer

**599,90€**

cenníková cena: 899,00 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	2.600–6.400 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu	11 mm
Špeciálny frézovací kotúč	118 mm Ø
Vrätanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	5,1 kg

### HS6101J

ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:  
kufor Systainer

**299,90€**

cenníková cena: 399,90 €

Príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 54,5 mm pri 45° 39,5 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Vrät pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,7 kg



### HS7101

ručná kotúčová píla

**259,90€**

cenníková cena: 439,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 67 mm pri 45° 48,5 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vrät pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg

### HS7101J

ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:  
kufor Systainer

**309,90€**

cenníková cena: 499,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 67 mm pri 45° 48,5 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vrät pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg



# KOTÚČOVÉ PÍLY

## 5704R, 5143R

**Rezanie**

### 5704R ručná kotúčová píla

**144,90 €**

cenniková cena: 227,90 €

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	4.900 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,9 kg



### 5705R + 192505-5 + 194368-5 ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

**Dodávané príslušenstvo:**  
192505-5 adaptér na vodiacu lištu  
194368-5 vodiaca lišta 1400 mm

**339,90 €**

cenniková cena: 410,62 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg



### 5705R + 192505-5 + 194367-7 ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

**Dodávané príslušenstvo:**  
192505-5 adaptér na vodiacu lištu  
194367-7 vodiaca lišta 3000 mm

**469,90 €**

cenniková cena: 533,22 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg



### 5143R ručná kotúčová píla

**849,90 €**

cenniková cena: 1.326,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	2.700 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 130 mm
	pri 45° 90 mm
Pilový kotúč	355 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,0 kg



# PRIAMOČIARE PÍLY

## 4326, JV0600K

**4326**  
elektronická priamočiara píla

**74,90 €**  
cenniková cena: 114,90 €



Príkon		450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu		3.100 min. <sup>-1</sup>
Výška zdvihu		18 mm
Max. rezný výkon	drevo	65 mm
	ocel	6 mm
Základová doska		ocel
Hmotnosť		1,8 kg

**NOVINKA!**



**4329X4**  
elektronická priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:  
pílové plátky B-06292

**89,90 €**  
cenniková cena: 149,90 €



Príkon		450 W
Počet zdvihov naprázdno		500–3.100 min. <sup>-1</sup>
Výška zdvihu		18 mm
Nastavenie rezu		4 stupne
Max. rezný výkon	drevo	65 mm
	ocel	6 mm
Základová doska		ocel
Hmotnosť		1,9 kg



**JV0600K**  
elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

**149,90 €**  
cenniková cena: 199,90 €

Príkon		650 W
Počet zdvihov naprázdno		500–3.100 min. <sup>-1</sup>
Výška zdvihu		23 mm
Predkyv		4-stupňový
Max. rezný výkon	drevo	90 mm
	ocel	10 mm
	hliník	20 mm
Hmotnosť		2,4 kg

**4350FCTJ**  
elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Dodávané príslušenstvo: kufor Systainer

**229,90 €**  
cenniková cena: 309,90 €



Príkon		720 W
Počet zdvihov naprázdno		800–2.800 min. <sup>-1</sup>
Výška zdvihu		26 mm
Predkyv		4-stupňový
Max. rezný výkon	drevo	135 mm
	ocel	10 mm
Hmotnosť		2,6 kg

# CHVOSTOVÉ PÍLY

## JR3050T, JR3070CT

**Rezanie**



### **JR3050T**

**elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu**

**159,90€**

cenníková cena: 277,90 €

Príkon	1,010 W
Počet zdvihov naprázdno	0–2.800 min. <sup>-1</sup>
Výška zdvíhu	28 mm
Hmotnosť	3,3 kg



### **JR3070CT**

**elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom**

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorber vibrácií

**289,90€**

cenníková cena: 419,90 €

Príkon	1,510 W
Počet zdvihov naprázdno	0–2.800 min. <sup>-1</sup>
Výška zdvíhu	32 mm
Hmotnosť	4,6 kg



# FRÉZY

## 3710, RT0700C

### Frézovanie

**3710**  
jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°)  
pätkou na fazetovanie

**89,90€**

cenniková cena: 118,90 €

Príkon	530 W
Upínacia klieština	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky	35.000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	1,6 kg

**RT0700C**  
jednoručná fréza

**139,90€**

cenniková cena: 149,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min <sup>-1</sup>
Upínacia klieština	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

**RT0700CW1J**  
jednoručná fréza  
v bielom prevedení

**Dodávané príslušenstvo:**  
3x fréza, 3x adaptér, kuľor systainer

**239,90€**

cenniková cena: 339,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min <sup>-1</sup>
Upínacia klieština	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg



**RP1800FXJ**  
elektronická horná fréza s pracovným osvetlením

**Dodávané príslušenstvo:**  
kuľor systainer

**399,90€**

cenniková cena: 539,90 €

Príkon	1.850 W
Voľnobežné otáčky	22.000 min <sup>-1</sup>
Max. zdvih	0–70 mm
Upínacia klieština	12 mm Ø
Hmotnosť	6,0 kg

# BRÚSKY

## B04555, 9032

### Brúsenie

#### **BO4555** vibračná brúska

**79,90€**

cenniková cena: 124,90 €

Príkon	200 W
Počet kmitov	14.000 min <sup>-1</sup>
Počet zdíhov	28.000 min <sup>-1</sup>
Výkmit	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy	112 × 100 mm
Hmotnosť	1,1 kg



#### **BO5031** excentrická brúska s variabilným nastavením kmitov

**129,90€**

cenniková cena: 159,90 €

Príkon	300 W
Voľnobežné otáčky	4.000–12.000 min <sup>-1</sup>
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,3 kg



#### **BO5041** excentrická brúska s prednou rukoväťou a variabilným nastavením kmitov

**149,90€**

cenniková cena: 189,90 €

Príkon	300 W
Voľnobežné otáčky	4.000–12.000 min <sup>-1</sup>
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,4 kg



#### **9032** elektronický pilník

**219,90€**

cenniková cena: 297,90 €

Príkon	500 W
Rýchlosť pohybu pásu	300–1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu	533 × 9 mm
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Hmotnosť	1,6 kg



# BRÚSKY

## 9404J, TM3010C, GD0603

**Brúsenie**



Príkon	1,010 W
Rýchlosť pohybu pásu	210–440 m/min.
Dĺžka pásu	610 mm
Šírka pásu	100 mm
Hmotnosť	4,7 kg

### **9404J** elektronická pásová brúska

**Dodávané príslušenstvo:**  
kufor systainer

**329,90 €**  
cenniková cena: 419,90 €



Príkon	320 W
Kmity za minútu	6.000–20.000 min <sup>-1</sup>
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 68 × 87 mm

### **TM3010C** multifunkčné náradie

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez prepravného kufru a príslušenstva

**179,90 €**  
cenniková cena: 199,90 €



### **GD0603** elektronická priama brúska

Príkon	240 W
Voľnobežné otáčky	28.000 min <sup>-1</sup>
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	25 mm
Hmotnosť	0,9 kg

**99,90 €**  
cenniková cena: 179,90 €

### **GD0801C** elektronická priama brúska s SJS systémom a reguláciou otáčok

Systém SJS – automatické vypnutie náradia  
pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

**299,90 €**  
cenniková cena: 397,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	7.000–29.000 min <sup>-1</sup>
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	2,0 kg

# BRÚSKY

## GD0810C, GD0811C

### Brúsenie

Príkion	750 W
Voľnobežné otáčky	1.800–7.000 min <sup>-1</sup>
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	1,7 kg



### GD0810C

**elektronická priama brúska s SJS systémom a reguláciou otáčok**

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

**289,90€**

cenniková cena: 397,90 €

### GD0811C

**elektronická priama brúska s SJS systémom a reguláciou otáčok**

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

**324,90€**

cenniková cena: 439,90 €



Príkion	750 W
Voľnobežné otáčky	1.800–7.000 min <sup>-1</sup>
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	2,0 kg

### HG551VK

**horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 nastavcami v kufríku**

**109,90€**

cenniková cena: 131,90 €

Príkion	1.800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnosť	0,6 kg



### LD050P

**dial'kový laser triedy II**

**99,90€**

cenniková cena: 179,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Rozsah	0,05 m–50 m
Automatické vypnutie pri nemanipulovaní	Priístroj 180 s Laser 90 s
Životnosť batérie	až do 3000 meraní
Rozmery	116 × 45 × 29 mm
Použiteľnosť pri teplote	0 °C – 40 °C
Hmotnosť	0,10 kg

# VYSAVAČE

## VC2012L

### SK103PZ

#### krížový laser triedy II

S funkciou samonivelácie

**359,90€**

cenniková cena: 499,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Pracovný dosah	15 m, s prúčaom 30 m
Presnosť vodováhy	do 10 m ±3 mm
Max. uhol merania	180°
Napájanie	3 x 1,5V AA
Hmotnosť	0,53 kg



## Vysávanie

### VC2012L

#### vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

**269,90€**

cenniková cena: 369,90 €

Príkon	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	20 l
Hmotnosť	8,5 kg



#### Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295

Úzka hubica W29541

Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942

Adaptér s reguláciou P-81745

Držiak na príslušenstvo W107409980

Podlahová hubica Ø36 260 mm W107402706

Sacia hadica 3,5 m Ø32 mm P-81739

1 ks textilné vrečko P-72899

1 ks igelitové vrečko P-70297

### VC2512L

#### vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

**169,90€**

cenniková cena: 309,90 €

Príkon	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	25 l
Hmotnosť	8,0 kg



#### Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295

Úzka hubica W29541

Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942

Adaptér s reguláciou P-81745

Držiak na príslušenstvo W107409980

Podlahová hubica Ø36 260 mm W107402706

Sacia hadica 3,5 m Ø32 mm P-81739

1 ks textilné vrečko P-72899

1 ks igelitové vrečko P-70297

# VYSAVAČE

## VC3011L, VC3012MX

### VC3011L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

**299,90 €**

cenniková cena: 399,90 €

**Dodávané príslušenstvo:**

Univerzálna hubica W14295

Úzka hubica W29541

Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942

Adaptér s reguláciou P-81745

Držiak na príslušenstvo W107409980

Podlahová hubica Ø36 260 mm W107402706

Sacia hadica 3,5 m Ø32 mm P-81739

1 ks textilné vrečko P-72899

1 ks igelitové vrečko P-70297

Príkon	1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10,5 kg



### VC3012LX

vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

**449,90 €**

cenniková cena: 579,90 €

Príkon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.700 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10 kg

**Dodávané príslušenstvo:**

Hadica 4 m Ø32 mm P-84084

Filter P-70219

Nerezová rúra P-70346

Predĺženie P-70437

Adaptér odsávania P-70378

Podlahová hubica P-81789

Úzka hubica W6084

Filtračný sáčok 1 ks

Ochranný zberný vak / fólia / 1 ks

**NOVINKA!**



**NOVINKA!**

### VC3012MX

vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

**619,90 €**

cenniková cena: 799,90 €

Príkon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.700 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10 kg

**Dodávané príslušenstvo:**

Hadica 4 m Ø32 mm P-84084

Filter P-70219

Nerezová rúra P-70346

Predĺženie P-70437

Adaptér odsávania P-70378

Podlahová hubica P-81789

Úzka hubica W6084

Filtračný sáčok 1 ks

Ochranný zberný vak / fólia / 1 ks



# VYSAVAČE

## 446LX, UB1103

### 446LX

**vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho)  
s príslušenstvom**

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m<sup>3</sup> trieda prachu L

**469,90€**

cenniková cena: 599,90 €

Príkon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 bar
Objem nádoby	27 l
Hmotnosť	9,9 kg



**Dodávané príslušenstvo:**

Odsávací hadica 27 mm P-70487  
Odsávací hadica 36 mm W15365  
Filter P-70219  
Nerezová trubka P-70346  
Predĺženie P-70437  
Podlahová hubica W8046  
Držiak hadice W60609  
Úzka hubica W6084  
Adaptér odsávania W107404564  
Papierové sáčky  
Vak z bezpečnostnej fólie

### 447MX

**vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho)  
s príslušenstvom**

**839,90€**

cenniková cena: 1.199,00 €



Príkon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 bar
Objem nádoby	45 l
Hmotnosť	15,8 kg

**Dodávané príslušenstvo:**

Odsávací hadica 27x3500mm W25593  
Odsávací hadica 36x4000mm W15365  
Filter P-70225  
Nerezová trubka P-70346  
2 ks predĺžovacích trubiek P-70437  
Podlahová hubica W8046  
Držiak hadice W60609  
Úzka hubica W6084  
Adaptér odsávania W107404564  
Papierové sáčky  
Vak z bezpečnostnej fólie

### UB1103

**Dúchadlo / Vysávač**

**84,90€**

cenniková cena: 119,90 €

Príkon	660 W
Voľnobežné otáčky	0–16.000 min <sup>-1</sup>
Max. prietok vzduchu	0–4.100 l/s
Hmotnosť	2,0 kg



# KOMPRESORY

## MAC610, AC640, AC310H

### MAC610

bezolejový elektrický kompresor

**249,90€**

cenníková cena: 297,90 €

Príkon	1.100 W
Otáčky naprázdno	3.000 min <sup>-1</sup>
Voľnobežné otáčky	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu	47 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. 45 °C)
Rozmery (D × Š × V)	280 × 467 × 390
Hmotnosť	8,5 kg



### AC640

bezolejový elektrický kompresor

**309,90€**

cenníková cena: 397,90 €

Príkon	1.460 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min <sup>-1</sup>
Objem nádoby	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu	80 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. 45 °C)
Rozmery (D × Š × V)	470 × 205 × 475 mm
Hmotnosť	14,0 kg

### AC310H

vysokotlaký kompresor

**1.199,00€**

cenníková cena: 1.599,00 €



Príkon	1.800 W
Voľnobežné otáčky	1.420 min <sup>-1</sup>
Objem nádoby	6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu	vysoký tlak 26,0 bar
	nizký tlak 9,0 bar
Teplota prostredia	(0 °C)–(30 °C) (max. +40 °C)
Rozmery (D × Š × V)	476 × 375 × 507
Hmotnosť	36,0 kg

# PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY

## AN902, AN610H

### Klincovanie

#### AN902

pneumatická klincovačka

**499,90€**

cenniková cena: 699,90 €

Spotreba vzduchu na 1 nastavenie pri tlaku 6 bar	2,5 l
Tlak vzduchu	4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov	45–90 mm
Priemer klincov	2,5–2,9 mm
Kapacita zásobníka	150–300 ks
Min. svetlosť hadice	8,5 mm
Rozmery (D × Š × V)	281 × 129 × 362 mm
Hmotnosť	3,2 kg



#### AN711H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

**859,90€**

cenniková cena: 1.449,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	45–75 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnosť	2,2 kg
Rozmery (D×Š×V)	293 × 125 × 288 mm

#### AN620H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

**759,90€**

cenniková cena: 1.359,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	45–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D×Š×V)	282 × 136 × 277 mm



**DO VYPREDANIA ZÁSOB!**



#### AN610H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

**779,90€**

cenniková cena: 1.359,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	32–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	32–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,9 kg
Rozmery (D×Š×V)	282 × 136 × 277 mm

# PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY

## AN510H

### Klincovanie

#### AN510H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

**729,90 €**

cenníková cena: 1.299,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	27–50 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	25–50 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,4 kg
Rozmery (D×Š×V)	260 × 111 × 255 mm



**DO VYPREDANIA ZÁSOB!**



#### AN450H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

**839,90 €**

cenníková cena: 1.399,00 €

Dĺžka klincov	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D×Š×V)	287 × 117 × 276 mm

#### AC1350 + AN621

AC1350 – bezolejový elektrický kompresor

AN621 – vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

**499,90 €**

cenníková cena: 699,90 €



Dĺžka klincov (spojené drôtom)	45–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	50–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovný tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnosť	2,9 kg
Rozmery (D×Š×V)	310 × 305 × 133 mm

**NOVINKA!**



Príkion	2.100 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min <sup>-1</sup>
Objem nádoby	50 l
Max. pracovný tlak vzduchu	10,0 bar
Max. výdaj vzduchu	130 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. +45°C)
Hmotnosť	26,5 kg



# ELEKTROCENTRÁLY

## EG2250A, EG6050A



### EG2250A elektrocentrála

**689,90 €**

cenniková cena: 899,90 €

Objem nádrže	15 l
Typ motora	170F (210 cm <sup>3</sup> )
Max. / prevádzkový výkon	2,2 / 2,0 kVA
Rozmery	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť	42 kg



### EG2850A elektrocentrála

**829,90 €**

cenniková cena: 969,90 €

Objem nádrže	15 l
Typ motora	170F (210 cm <sup>3</sup> )
Max. / prevádzkový výkon	2,8 / 2,6 kVA
Rozmery	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť	45 kg

### EG4550A elektrocentrála

**1.099,00 €**

cenniková cena: 1.499,00 €

Objem nádrže	25 l
Typ motora	190F (420 cm <sup>3</sup> )
Max. / prevádzkový výkon	4,5 / 4,0 kVA
Rozmery	695 × 565 × 580 mm
Hmotnosť	77,5 kg



### EG5550A elektrocentrála

**1.159,00 €**

cenniková cena: 1.569,00 €

Objem nádrže	25 l
Typ motora	190F (420 cm <sup>3</sup> )
Max. / prevádzkový výkon	5,5 / 5,0 kVA
Rozmery	695 × 565 × 580 mm
Hmotnosť	82 kg

### EG6050A elektrocentrála

**1.199,00 €**

cenniková cena: 1.799,00 €

Objem nádrže	25 l
Typ motora	190F (420 cm <sup>3</sup> )
Max. / prevádzkový výkon	6,0 / 5,5 kVA
Rozmery	680 × 550 × 550 mm
Hmotnosť	100,5 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DF010DSE, DF347DWLX1

### DF010DSE

akumulátorový LITHIUM-ION  
valčekový rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**159,90€**

cenníková cena: 184,90 €



1/4"

Akumulátorové napätie	7,2 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	200 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	650 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	5,6 / 3,6 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	5 / 6 mm Ø	
Doba nabíjania	30 min.	
Hmotnosť	0,6 kg	

# NOVINKA!

### TD022DSE

akumulátorový LITHIUM-ION  
valčekový rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL7015 (1,5 Ah), nabíjačka, prepravná taška

**179,90€**

cenníková cena: 249,90 €



Akumulátorové napätie	7,2 V	
Voľnobežné otáčky	0–2.450 min <sup>-1</sup>	
	0–3.000 min <sup>-1</sup>	
Max. počet rázov	0–3.000 min <sup>-1</sup>	
Max. krútiaci moment	22 Nm	
Bežné skrutky	M 3 – M 8	
Hmotnosť	0,6 kg	

### DF347DWE

akumulátorový LITHIUM-ION  
vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**129,90€**

cenníková cena: 229,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.400 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 15 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 25 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,4 kg	

### DF347DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač  
s lampou a sadou bitov – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**159,90€**

cenníková cena: 289,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.400 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 15 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 25 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,4 kg	



# LI-ION NÁRADIE

## HS301DZ, HP457DWE



### HS301DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:  
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**109,90€**

cenníková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pil. kotúča	85 mm Ø
Vrt pil. kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,6 kg

### DF457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:  
2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

**159,90€**

cenníková cena: 269,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min. <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.400 min. <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

### DF457DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač s lampou a sadou bitov – G-séria

Dodávané príslušenstvo:  
2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

**179,90€**

cenníková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min. <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.400 min. <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min. <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.400 min. <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel / kameň / drevo	13 / 13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg



### HP457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION príklepový vŕtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:  
2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

**169,90€**

cenníková cena: 279,90 €



# LI-ION NÁRADIE

## DF030DWE, TD090DWE

### DF030DWE

#### akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**129,90€**

cenniková cena: 197,90 €



○ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,9 kg



### DF330DWLE

#### akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML100

#### ML100 – akumulátorové svetidlo

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**139,90€**

cenniková cena: 209,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1,300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg

Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg

### TD090DWE

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**159,90€**

cenniková cena: 231,90 €



○ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2,400 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3,000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,9 kg



○ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2,400 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3,000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,92 kg

### TD091DWE

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**169,90€**

cenniková cena: 269,90 €

# LI-ION SADY NÁRADIA

## LCT303X, CLX202SA

### LCT303X

sada akumulátorového náradia

**DF330D – akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač**  
**TD090D – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač**  
**ML100 – akumulátorová LITHIUM-ION lampa**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor, sada bitov a vŕtákov

**259,90 €**

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Hmotnosť	0,9 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg

### CLX200SA

sada akumulátorového náradia

**DF031DZ – akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač**  
**TD110DZ – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

**229,90 €**

cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.700 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Hmotnosť	1,1 kg



1/4"



1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg

### CLX202SA

sada akumulátorového náradia

**HP331DZ – akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač s príklepom**  
**TD110DZ – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

**249,90 €**

cenníková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.700 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.750 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–25.500 min <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon: oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment: tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg

# LI-ION SADY NÁRADIA

## DK1488

### DK1488

sada akumulátorového náradia

**DF330DZ – akumulátorový LITHIUM-ION  
vrtací skrutkovač**

**ML100 – akumulátorová LITHIUM-ION lampa**

**MR051 – akumulátorové LITHIUM-ION rádio**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**199,90€**

cenníková cena: 299,90 €

Rozsah pásma (FM)	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM)	522–1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť	0,5 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1,300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg

### HP330DWE

**akumulátorový LITHIUM-ION vrtací  
skrutkovač s príklepom**

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**159,90€**

cenníková cena: 249,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.000 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–22.500 min <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg

### TD110DSAE

**akumulátorový LITHIUM-ION  
rázový skrutkovač**

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**179,90€**

cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 12
Hmotnosť	1,0 kg



○1/4"



### TD110DSME

**akumulátorový LITHIUM-ION  
rázový skrutkovač**

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**219,90€**

cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 12
Hmotnosť	1,0 kg



○1/4"



# LI-ION NÁRADIE

## TD111DWME, JR100DWE, TM30DZ

**NOVINKA!**

### TD111DWME

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**279,90 €**

cenniková cena: 369,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–1.300 / 0–3.000 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–1.600 / 0–3.900 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	135 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 14
Hmotnosť	1,0 kg

○ 1/4"

**CXT**

**BL  
MOTOR**



**NOVINKA!**

### TD111DZ

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky  
a prepravného kufru

**129,90 €**

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–1.300 / 0–3.000 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–1.600 / 0–3.900 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	135 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 14
Hmotnosť	1,0 kg

○ 1/4"

**CXT**

**BL  
MOTOR**



### TM30DZ

#### akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné zariadenie

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**99,90 €**

cenniková cena: 139,90 €

**CXT**

Akumulátorové napätie	10,8 V
Kmitý vo voľnobehu	6.000–20.000 min <sup>-1</sup>
Uhol kmitu	3,2 °
Hmotnosť	1,1 kg

### JR100DWE

#### akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**179,90 €**

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu drevo	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnosť	1,2 kg



# LI-ION NÁRADIE

## CC300DW, CC301DSMJ

### CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka  
na sklo a kachličky

**Dodávané príslušenstvo:**

1x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, bez prepravného kufru

**219,90€**

cenniková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.400 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,7 kg

### CC301DSAJ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka  
na sklo a kachličky

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufr systainer

**289,90€**

cenniková cena: 379,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

**CXT**

**CXT**

### CC301DSMJ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka  
na sklo a kachličky

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufr systainer

**329,90€**

cenniková cena: 419,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

### CC301DZ

akumulátorová LITHIUM-ION  
rezačka na sklo a kachličky

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačka a prepravného kufru

**139,90€**

cenniková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

**CXT**



# LI-ION NÁRADIE HP332DSAE, DF031DZ



## HP332DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací  
skrutkovač s príklepom

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufr

**209,90€**

cenniková cena: 339,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup>	0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–6.750 min. <sup>-1</sup>	0–22.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,1 kg	



## HP332DSME

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací  
skrutkovač s príklepom

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufr

**239,90€**

cenniková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup>	0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–6.750 min. <sup>-1</sup>	0–22.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,1 kg	



## HP332DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací  
skrutkovač s príklepom

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky  
a prepravného kufru

**129,90€**

cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup>	0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–6.750 min. <sup>-1</sup>	0–22.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,1 kg	



**NOVINKA!**



○ 1/4"



## DF031DZ

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky  
a prepravného kufru

**69,90€**

cenniková cena: 99,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup>	0–1.700 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 14 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm	
Upínanie nástroja	1/4"	
Hmotnosť	1,1 kg	

## DF032DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufr

**199,90€**

cenniková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup>	0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Upínanie nástroja	1/4"	
Hmotnosť	0,9 kg	



○ 1/4"

# LI-ION NÁRADIE

## DF332DSAE

### DF032DSME akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**229,90€**

cenniková cena: 369,90 €

○ 1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup> 0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	0,9 kg



### DF332DSAE akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**199,90€**

cenniková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup> 0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



### DF332DSME akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufor

**229,90€**

cenniková cena: 369,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup> 0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



### DF332DZ akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky  
a prepravného kufru

**119,90€**

cenniková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. <sup>-1</sup> 0–1.500 min. <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



# LI-ION NÁRADIE

## JR103DWME, ST113DSAJ



### JR103DWME

akumulátorová LITHIUM-ION  
priamočiara píla

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor

**269,90€**  
cenníková cena: 349,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min. <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu drevo	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnosť	1,3 kg

# NOVINKA!



### ST113DSAJ

akumulátorová LITHIUM-ION  
sponkovačka

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor Systainer

**469,90€**  
cenníková cena: 599,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7–10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,3 kg

# NOVINKA!



### ST113DZ

akumulátorová LITHIUM-ION  
sponkovačka

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky  
a prepravného kufru

**329,90€**  
cenníková cena: 409,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7–10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,3 kg

# NOVINKA!



### CL106FDWM

akumulátorový LITHIUM-ION  
vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**  
akumulátor BL1040B (4,0 Ah),  
nabíjačka, vak na prach a predfilter

**149,90€**  
cenníková cena: 209,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1300 l/min
Max. doba vysávania s BL1040B	– 40 min.
Hmotnosť	0,9 kg

# LI-ION NÁRADIE

## CL106FDZ, DDF083RFJ

**NOVINKA!**



### CL107FDZ

#### akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**  
papierový sáčok na prach 5 ks,  
bez akumulátorov a nabíjačky

**79,90€**

cenniková cena: 119,90 €

**NOVINKA!**

**CXT**



### CL106FDZ

#### akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**  
vak na prach a predfilter,  
bez akumulátorov a nabíjačky

**59,90€**

cenniková cena: 89,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1300 l/min
Max. doba vysávania	s BL1040B – 40 min.
Hmotnosť	0,9 kg

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1300 l/min
Max. doba vysávania	s BL1040B – 50 a 24 min.
Hmotnosť	1,1 kg

**NOVINKA!**

### DDF083RFJ

#### akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufer systainer

**339,90€**

cenniková cena: 429,90 €



⊘1/4"

**BL MOTOR**

### DDF083Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky  
a prepravného kufera

**129,90€**

cenniková cena: 189,90 €

**NOVINKA!**



⊘1/4"

**BL MOTOR**

Akumulátorové napätie	18 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–500 min. <sup>-1</sup> 0–1.700 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	40 / 23 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,1 kg

Akumulátorové napätie	18 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–500 min. <sup>-1</sup> 0–1.700 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	40 / 23 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,1 kg

# LI-ION NÁRADIE

## DDF448RFJ, DHP448Z

### DDF448RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný  
vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

**349,90 €**

cenniková cena: 629,90 €

Akumulátorové napätie		14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–350 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		77/43 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	65 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		2,2 kg



### DHP448Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný  
vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**139,90 €**

cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	2. stupeň
	0–350 min <sup>-1</sup>	0–1.800 min <sup>-1</sup>
Max. počet rázov	0–5.200 min <sup>-1</sup>	0–27.000 min <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 14 / 65 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	77/43 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,2 kg	

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



### DDF446RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),  
nabíjačka, prepravný kufr systainer

**339,90 €**

cenniková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie		14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		44/30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,7 kg

### DDF446Z

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**89,90 €**

cenniková cena: 149,90 €

Akumulátorové napätie		14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		44/30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,7 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DHP446RFBX, DHP453RFE



### DHP446RFBX

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač v čiernom prevedení s akumulátorovou LED lampou a 31 dielnou sadou bitov

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor, LED lampa BML146 a sada bitov

**329,90€**

cenníková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	44/30 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

### DDF453RFE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:** 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**279,90€**

cenníková cena: 349,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg

### DHP453RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**279,90€**

cenníková cena: 359,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

### DSD180Z

akumulátorová LITHIUM-ION píla na sádrokartón, drevo a papier

**Dodávané príslušenstvo:** bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**239,90€**

cenníková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Kmitý vo voľnobehu	0–6.000 min <sup>-1</sup>
Max. rezný výkon	15 mm
Dĺžky kmitu	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DHP459RF3J, DDF458RF3J

### DDF458RF3J + DFJ300Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný  
vrtací skrutkovač v cene aj chladiaca bunda

**Dodávané príslušenstvo:**  
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka  
a prepravný kufor systainer

**489,90€**  
cenniková cena: 619,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	2,3 kg



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



### DHP458RF3J + DFJ300Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný  
vrtací skrutkovač v cene aj chladiaca bunda

**Dodávané príslušenstvo:**  
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor systainer

**499,90€**  
cenniková cena: 639,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø kameň 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	2,3 kg

### DHP459RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor systainer

**459,90€**  
cenniková cena: 689,90 €

**BL**  
MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,5 kg



### DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor systainer

**439,90€**  
cenniková cena: 649,90 €

**BL**  
MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,5 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DDF453SYE, DDF484Z



### DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1815 (1,3 Ah),  
nabíjačka a prepravný kuľor

**219,90€**

cenniková cena: 339,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Čas nabíjania		30 min.
Hmotnosť		1,6 kg



**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### DDF480Z

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kuľora

**159,90€**

cenniková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.550 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		54 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,5 kg

### DDF481RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka  
a prepravný kuľor sustainer

**499,90€**

cenniková cena: 779,90 €



**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–550 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–2.100 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		2,4 kg



**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### DDF484Z

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kuľora

**169,90€**

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		54 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,6 kg

**NOVINKA!**





Akumulátorový skrutkovač

DDF484

Akumulátorový skrutkovač s príklepom

DHP484



# Hliníkový kryt prevodovky



Akumulátorový skrutkovač  
DDF484



Akumulátorový  
skrutkovač s príklepom  
DHP484



**BL**  
MOTOR

**18V**  
LITHIUM-ION

Max. otáčky  
**2 000** rpm

Celková dĺžka  
**182** mm (DHP484)

# Hliníkový kryt prevodovky s kovovou konštrukciou prevodovky

**BL**  
MOTOR

Kompaktné rozmery stroja

DDF484: 172mm, DHP484: 182mm

21 nastavení  
uťahovacieho momentu



Dvojrýchlostná prevodovka



Rýchlopínacie skľučovadlo

Rozsah upínania skľučovadla

1.5mm (1/16") - 13mm (1/2")

Dvojité LED osvetlenie  
pracovného miesta s dosvitom



Regulácia  
otáčok vypínačom

Ergonomicky tvarovaná  
pogumovaná rukoväť

Hák na opasok

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**NOVINKA!**



**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**DHP484RTJ**

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor Systemer

**469,90 €**

cenniková cena: 599,90 €

Akumulátorové napätie	18V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0-500 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0-2.000 min <sup>-1</sup>
Počet úderov	1. stupeň 0-7.500 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0-30.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	54 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 13 / 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5-13 mm
Hmotnosť	1,6 kg

13mm (1/2")

13mm (1/2")



# LI-ION NÁRADIE

## DDF484RTJ, DHP453SYE



### NOVINKA!

**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### DDF484RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný  
vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor Systainer

**449,90€**

cenniková cena: 569,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	54 / 30 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,6 kg	



**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### NOVINKA!

### DHP484Z

akumulátorový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vrtací skrutkovač s príklepom

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**179,90€**

cenniková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–2.000 min <sup>-1</sup>
Počet úderov	1. stupeň	0–7.500 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–30.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	54 / 30 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 13 / 38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,6 kg	

### DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION  
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**219,90€**

cenniková cena: 349,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min <sup>-1</sup>
	2. stupeň	0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	42 / 27 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	36 mm Ø
	kameň	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Čas nabíjania	30 min.	
Hmotnosť	1,7 kg	



# LI-ION SADY NÁRADIA

## DHP453SYE + DCF201Z

### DHP453SYE + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

#### DHP453SYE – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1815 (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

#### DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

**299,90 €**

cenníková cena: 499,80 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m <sup>3</sup> /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m <sup>3</sup> /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,7 kg

### DLX2056SYW

sada akumulátorového náradia

#### DHP453Z – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

#### DCL180Z – akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka, prepravná taška a sada bitov D-40216

**229,90 €**

cenníková cena: 469,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,7 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.300 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg

# LI-ION SADY NÁRADIA

## DHP456RF3J + DCF201Z

### DHP456RF3J + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

#### DHP456RF3J – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný kufor systainer

#### DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

**399,90€**

cenníková cena: 779,80 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m <sup>3</sup> /min
Príkion (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m <sup>3</sup> /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Príkion v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



### DHP456RF01

#### akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),  
nabíjačka a prepravný hliníkový kufor

**369,90€**

cenníková cena: 569,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DHP481RMJ, DDF343SHE, DFL650FZ



**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### DHP481RMJ

#### akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**499,90 €**

cenniková cena: 789,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–550 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–2.100 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 16 mm Ø kameň 76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,4 kg

### DDF343SHEQ

#### akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufra

**169,90 €**

cenniková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



### DDF343SHE

#### akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**209,90 €**

cenniková cena: 329,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

### DFL650FZ

#### akumulátorový LITHIUM-ION uhlový skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

**999,90 €**

cenniková cena: 1.699,90 €



**BL**  
MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	80–200 min <sup>-1</sup>
Upínanie nástroja	3/8"
Max. krútiaci moment	25–65 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

# LI-ION SADY NÁRADIA

## DDF343SHE + DCF201Z

### DDF343SHE + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

#### DDF343SHE – akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

#### DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**299,90 €**

cenniková cena: 479,80 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m <sup>3</sup> /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m <sup>3</sup> /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

○1/4"

### DTD136RFJ

#### akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový uťahovač – T-mod

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**449,90 €**

cenniková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.100 / 0–2.600 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M14
Hmotnosť	1,2 kg

### DTD137Z

#### akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový uťahovač – T-mod

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**199,90 €**

cenniková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0–2.100 / 0–3.400 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.600 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	170 Nm
Upínanie nástroja	šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,2 kg



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

○1/4"

# LI-ION NÁRADIE

## DTD148Z, DTD152RAX1

### DTD148Z

#### akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový uťahovač – T-mod

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**199,90€**

cenniková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.100 / 0–3.200 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○ 1/4"

### DTD152Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**99,90€**

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

### DTD152RAX1

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač plus sada bitov Impact GOLD

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1820B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

**319,90€**

cenniková cena: 419,90 €

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○ 1/4"



2 ks PH1 65 mm  
1 ks PH2 90 mm  
1 ks PH3 90 mm

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

T-mód je špeciálna funkcia optimalizujúca dotahovanie skrutiek bez ich poškodenia a „strhnutia“. V tomto móde začne stroj skrutku zavrtávať v rýchlych otáčkach v HARD MÓDE. Pri ukončovaní dotiahnutia elektronika automaticky zredukuje otáčky – MEDIUM MOD. Stroj tak dotiahne skrutku pomaly a teda bez neželaného strhnutia hlavy skrutky.



# LI-ION NÁRADIE

## DTD152ZX1, DTS141Z



### DTD152ZX1

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač plus sada biťov Impact GOLD

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**99,90€**  
cenníková cena: 169,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○ 1/4"



2 ks PH1 65 mm  
1 ks PH2 90 mm  
1 ks PH3 90 mm



**BL**  
MOTOR

○ 1/4"

### DTD170Z

#### akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**219,90€**  
cenníková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0–2.100 / 0–3.200 / 0–3.600 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.600 / 0–3.800 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

### DTS141Z

#### akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION impulzný uťahovač – T-mod

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**329,90€**  
cenníková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.000 / 0–3.200 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.400 / 0–2.200 / 0–2.700 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	40 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M8
Hmotnosť	1,2 kg

75 dB

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

○ 1/4"



T-mód je špeciálna funkcia optimalizujúca dotahovanie skrutiek bez ich poškodenia a „strhnutia“. V tomto móde začne stroj skrutku zavrtávať v rýchlych otáčkach v HARD MÓDE. Pri ukončení dotiahnutia elektronika automaticky zredukuje otáčky – MEDIUM MÓD. Stroj tak dotiahne skrutku pomaly a teda bez neželaného strhnutia hlavy skrutky.

# LI-ION NÁRADIE

## DFS452RFJ



### DFS452RFJ

#### akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:  
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**489,90€**  
cenniková cena: 699,90 €

○ 1/4"

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Skrutky do sádrokartónu	M4
Hmotnosť	1,5 kg

**DO VYPREDANIA ZÁSOB!**



○ 1/4"

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

### DFS452RMJ

#### akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:  
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**499,90€**  
cenniková cena: 739,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Skrutky do sádrokartónu	M4
Hmotnosť	1,5 kg

### DST111Z

#### akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

**279,90€**  
cenniková cena: 379,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7-10 mm
Hrúbka sponky	0,5 x 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,5 kg



### DST112Z

#### akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

**299,90€**  
cenniková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7-10 mm
Hrúbka sponky	0,5 x 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,6 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DGA452RFJ, DGA504RTJ



### DGA452RFJ

#### akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**329,90€**  
cenníková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

### DGA504RTJ

#### akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**459,90€**  
cenníková cena: 639,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



### DGA504Z

#### akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**169,90€**  
cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

### DGA504ZX1

#### akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska + 5ks rezných kotúčov

**Dodávané príslušenstvo:**  
5x B-45733, bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**189,90€**  
cenníková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DTM51Z, DTM51RFJX4



### DTM51Z

akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné náradie

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**159,90€**

cenníková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min <sup>-1</sup>
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg



### DTM51RFJX4

akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné náradie s príslušenstvom

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer, set rezných a brúsnych nástavcov

**489,90€**

cenníková cena: 729,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min <sup>-1</sup>
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	1,8 kg



### DTW250RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1440 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

**424,90€**

cenníková cena: 729,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–2.200 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,6 kg

### DTW251RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

**439,90€**

cenníková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg



# LI-ION NÁRADIE

## DTW190Z, DTW800Z



### DTW190Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**89,90 €**  
cenníková cena: 169,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	190 Nm
Štandardné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg

# NOVINKA!

### DTW800Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**419,90 €**  
cenníková cena: 529,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900/0–1.000/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0/1.800/0–2.000/0–2.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	800 Nm
Štandardné skrutky	M12 – M24
Upínanie nástroja	7/16" 11,1 mm
Hmotnosť	3,4

### DTW800RTJ

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

**799,90 €**  
cenníková cena: 1.099,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900/0–1.000/0–1.800 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0/1.800/0–2.000/0–2.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	800 Nm
Štandardné skrutky	M12 – M24
Upínanie nástroja	7/16" 11,1 mm
Hmotnosť	3,4

# NOVINKA!



# NOVINKA!



### DTW251Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**169,90 €**  
cenníková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10 - M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg

# LI-ION NÁRADIE

## DHR202RFJ, DHR243Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



### DHR202RFJ

#### akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

**429,90 €**

cenníková cena: 739,90 €

### DHR243Z

#### akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie kladivo SDS-plus + rýchloupínacie skľučovadlo

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**369,90 €**

cenníková cena: 449,90 €

**BL MOTOR**



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–950 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.700 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 24 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 27 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg



### DHR263Z

#### akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**249,90 €**

cenníková cena: 359,90 €

Akumulátorové napätie	2x 18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vrtací výkon	betón 26 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,6 kg

**NOVINKA!**



### DHR263PF2J

#### akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830B (3,0 Ah), dvojnabíjačka a prepravný kufr

**559,90 €**

cenníková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	2x 18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vrtací výkon	betón 26 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,6 kg

# LI-ION NÁRADIE

## DJN161RFJ, DJS101RFJ

### DJN161RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**599,90€**

cenniková cena: 1.149,00 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov	1.900 min <sup>-1</sup>
Šírka prestrihu	5 mm
Rádus strihu	45 mm
Hrúbka strihu	pri 200 N/m <sup>2</sup> 2,5 mm pri 400 N/m <sup>2</sup> 1,6 mm pri 600 N/m <sup>2</sup> 1,2 mm
Hmotnosť	2,2 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov	1.900 min <sup>-1</sup>
Šírka prestrihu	5 mm
Rádus strihu	45 mm
Hrúbka strihu	pri 200 N/m <sup>2</sup> 2,5 mm pri 400 N/m <sup>2</sup> 1,6 mm pri 600 N/m <sup>2</sup> 1,2 mm
Hmotnosť	2,2 kg

### DJN161Z

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**359,90€**

cenniková cena: 659,90 €

### DJS101RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION  
nožnice na plech

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**599,90€**

cenniková cena: 899,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.300 min <sup>-1</sup>
Max. rezný výkon pri 200/400/600 N/mm <sup>2</sup>	2,5/1,0/0,7 mm
Hmotnosť	2,0 kg

### DJR181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**449,90€**

cenniková cena: 859,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0-2.900 min <sup>-1</sup>
Dĺžka kmitu	28 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm Oceľ. rúry 130 mm
Doba nabíjania	22 min.
Hmotnosť	3,7 kg

# LI-ION NÁRADIE

## DJR186RTE, DJR360PT2

### DJR186RTE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**459,90€**

cenníková cena: 599,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. <sup>-1</sup>
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

### DJR186RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**379,90€**

cenníková cena: 499,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. <sup>-1</sup>
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

### DJR186Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**149,90€**

cenníková cena: 229,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. <sup>-1</sup>
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

18V + 18V → 36V

**BL**  
MOTOR



Akumulátorové napätie	2 × 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.300 / 0–3.000 min. <sup>-1</sup>
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	4,0 kg

### DJR360PT2

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**649,90€**

cenníková cena: 899,90 €

18V + 18V → 36V

**BL**  
MOTOR



Akumulátorové napätie	2 × 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.300 / 0–3.000 min. <sup>-1</sup>
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	4,0 kg

### DJR360Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**279,90€**

cenníková cena: 369,90 €



# LI-ION NÁRADIE

## DCG180RY



**DGD800Z**  
akumulátorová LITHIUM-ION priama brúska

*Dodávané príslušenstvo:*  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**139,90€**

cenníková cena: 219,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	25.000 min <sup>-1</sup>
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Doba nabíjania:	22 min.
Hmotnosť	2,0 kg



**DKP180RFJ**  
akumulátorový LITHIUM-ION hoblík

*Dodávané príslušenstvo:*  
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

**399,90€**

cenníková cena: 699,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	15.000 min <sup>-1</sup>
Šírka hobľovania	82 mm
Hrúbka hobľovania	0–2 mm
Hmotnosť	3,4 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Tlak	5.000 N
Rýchlosť výtlaku	0–28 mm / s
Hmotnosť	2,2 kg

**DCG180Z**  
akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

*Dodávané príslušenstvo:*  
bez akumulátora a nabíjačky

**209,90€**

cenníková cena: 339,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Tlak	5.000 N
Rýchlosť výtlaku	0–28 mm / s
Hmotnosť	2,2 kg

**DCG180RY**  
akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

*Dodávané príslušenstvo:*  
1x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

**369,90€**

cenníková cena: 539,90 €

# LI-ION NÁRADIE

## DSC191RF, DCL140Z



### DSC191RF

#### akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

**Dodávané príslušenstvo:**  
1x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**2.599,00 €**  
cenníková cena: 3.999,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť rezu / ks	6,5 sek.
Max. rezný výkon	20 mm
Celková dĺžka	412 mm
Hmotnosť	10,5 kg



### DSC191Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátora a nabíjačky, prepravný kufor

**2.299,00 €**  
cenníková cena: 3.499,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť rezu / ks	6,5 sek.
Max. rezný výkon	20 mm
Celková dĺžka	412 mm
Hmotnosť	10,5 kg



### DCL180Z + 632B42-4 + 194533-6

#### akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**  
1x akumulátor BL1820 (2,0Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufru

**179,90 €**  
cenníková cena: 215,38 €

Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.300 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg



### DCL140Z

#### akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**  
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**54,90 €**  
cenníková cena: 69,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Max. prietok vzduchu	1.200 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg

# LI-ION NÁRADIE

## CL104DWY, DCF300Z

### CL104DWY

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač  
so zabudovaným akumulátorom

**Dodávané príslušenstvo:**

zabudovaný akumulátor 10,8 V (1,5 Ah) nabíjačka, papierový sáčok

**109,90€**

cenniková cena: 159,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1100 l/min.
Max. doba vysávania – 3 stupne sania	10/20/30 min.
Objem nádoby	0,50 l
Hmotnosť	1,0 kg

### CL070DS

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**

1x akumulátor BL7010 (1,0 Ah) a nabíjačka

**84,90€**

cenniková cena: 89,90 €

Akumulátorové napätie	7,2 V
Max. prietok vzduchu	1200 l/min.
Max. doba vysávania	8 min.
Objem nádoby	0,60 l
Hmotnosť	0,8 kg

### DVC860LZ

elektrický / akumulátorový vysávač

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov a nabíjačky

**599,90€**

cenniková cena: 1.099,90 €

Napätie el./aku.	230V / 2x 18V
Doba vysávania aku.	30-65 min pri použití akumulátorov BL1850
Max. prietok vzduchu el./aku.	3.600 / 2.100 l/min
Max. podtlak el./aku.	240 / 90 bar
Objem nádoby	8,0 l
Hmotnosť	8,6 kg

### DCF300Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

**129,90€**

cenniková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu	220 m/min
Priemer ventilátora	330 mm
Max. doba používania	50–180 min podľa použitia akumulátora
Hmotnosť	4,4 kg

### DCM500Z

akumulátorový LITHIUM-ION kávovar

**Dodávané príslušenstvo:**

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**49,90€**

cenniková cena: 69,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Hmotnosť bez akumulátora	4,6 kg

# LI-ION VYSÁVAČE

## DPB181RFE, DMR200

### DPB181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION pásová píla

**Dodávané príslušenstvo:**

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

**449,90€**

cenníková cena: 669,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť pásu	3,2 m/min
Šírka pásu	835 x 13 x 0,5 mm
Max. rezný výkon	64 mm
Rozmery (D x Š x V)	468 x 197 x 233 mm
Hmotnosť	3,2 kg



### DMR103B

akumulátorové rádio s pripojením pre iPhone 4, iPad 4 v čiernom prevedení

**Dodávané príslušenstvo:**

sietový adaptér, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**189,90€**

cenníková cena: 269,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,6 kg

### DMR106

akumulátorové rádio s BLUETOOTH pripojením a USB portom na nabíjanie iných zariadení

**Dodávané príslušenstvo:**

sietový adaptér, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**189,90€**

cenníková cena: 289,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,4 kg



### DMR200

akumulátorový LITHIUM-ION reproduktor s bluetooth pripojením

**Dodávané príslušenstvo:**

sietový adaptér, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**149,90€**

cenníková cena: 219,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Max. výstupný výkon	10 W
Hmotnosť bez akumulátora	2,9 kg

# AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

## DMR110, MR052, DVP180Z

### NOVINKA!

### DMR110

akumulátorové rádio s DAB+(digitálne audio vysielanie so zobrazovaním interpretá) a USB portom na nabíjanie iných zariadení

Dodávané príslušenstvo:

sietový adaptér, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

**199,90€**

cenníková cena: 299,90 €

Rozsah pásiem	87,5–108 MHz
	174,928–239,000 MHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg



### DMR050

akumulátorové LITHIUM-ION rádio / led svietidlo

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky

**84,90€**

cenníková cena: 139,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V / 18 V
Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1.629 kHz
Možnosť použiť akumulátor	Lion 14,4 V alebo Lion 18 V
Max. doba svietenia	6 hod.
Max. výstupný výkon	2 W
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg

### NOVINKA!

### MR052

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky

**69,90€**

cenníková cena: 109,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Rozsah pásma FM	87,5 - 108 MHz
Rozsah pásma AM	522 - 1.710 kHz
Hmotnosť bez akumulátora	0,56 kg



### NOVINKA!



### DVP180Z

akumulátorová LITHIUM-ION vákuová pumpa

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky

**369,90€**


cenníková cena: 479,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.840 min <sup>-1</sup>
Prietok	50 l/min
Výsledné vákuum:	20 Pa (150 mikróvov)
Vstupná koncovka	5/16"
Hmotnosť	3,5 kg

# 22<sup>min</sup>

## Rýchlejšie nabíjanie s chladiacim ventilátorom

### Čas nabíjania v praxi



### Spolu 22min




Po použití může být teplota baterií velmi vysoká a skôr než batériu začnete dobíjať, je potrebné ochladiť ju. Spoločnosť Makita vyvinula originálny systém dobíjania so vstavaným chladiacim ventilátorom. Ak sa nezačne nabíjať, čas prestoja sa účinným chladením výrazne skráti. Navyše nabíjačka sa pri dobíjaní stále ochladzuje a batéria sa rýchlo nabije.

### Dobre vyvážené chladenie

Batéria je navrhnutá tak, aby vzduch prúdil účinne okolo celej batérie, aby rovnomerne a rýchlo ochladzoval jednotlivé elementy.

Optimálne prúdenie  
vzduchu



### O 40 % ľahšia



MAKITA  
18 V / 14,4 V  
Ni-MH 2,8 Ah

MAKITA  
18 V Li-ion 3,0 Ah  
14,4 V Li-ion 3,0 Ah



### Pevné uchytienie

Terminály s viacerými kontaktmi znižujú elektrický odpor a zvyšujú stabilitu pripojenia s odolnosťou voči vibráciám a najlepšie zabezpečujú stabilný prívod prúdu do nástroja.



# LXT LITHIUM-ION

430%

## Extrémna húževnatosť

Kapacita počas celej životnosti

Nabíjačka komunikuje s individuálnym elementom batérie a reguluje prúd, napätie a teplotu. Dosahuje sa nabíjanie, ktoré je rýchle a optimálne, čím sa zabezpečuje dlhšia životnosť batérie.



### Celkové množstvo dodanej energie každej batérie počas celej životnosti



Li-ion 3,0 Ah

430



Ni-MH  
3,0 Ah

130




Ni-Cd  
2,0 Ah


100

Hodnoty v grafe sú relatívnymi hodnotami, keď je hodnota pre batériu Ni-Cd 2,0 Ah uvažovaná ako 100.

Traďičná metóda nabíjania



Optimálne nabíjanie



Napätie  
Teplota  
Prúd

#### Vstavaný pamäťový čip

Pamäťový čip zabudovaný v batérii zaznamenáva históriu používania batérie a prenáša ju na nabíjačku.



Digitálna komunikácia



#### Zabudovaná jednotka CPU


Processor zabudovaný v nabíjačke analyzuje stav batérie, vysokú teplotu, opätovné nabíjanie po plnom nabití, príliš intenzívne vybíjanie. Batéria má dlhú životnosť, pretože je možné nabíjať ju tou najlepšou metódou za ten najlepší čas.




## Dobre vyvážené nabíjanie

MAKITA: Sada batérií s vyváženou kapacitou

- Je navrhnutá tak, aby dobre fungovali jednotlivé elementy, ktoré sú v plne nabitom stave, vybité aj prázdne. Je ťažké dosiahnuť príliš rýchle vybíjanie a prebíjanie, pretože individuálna kapacita elementov zabraňuje anomáliám.
- Je možné efektívne využívanie, pretože kapacita všetkých elementov nie je nerovnomerná a vybíja sa rovnomerne.



1. Plne nabité



2. Vybíjanie

### Nabíjanie kedykoľvek

Bez pamäťového efektu  
Nevyžaduje sa vybíjanie



### Odoláva rázom

Sada s robustnou odolnosťou



### Dlhodobé skladovanie

Nízka úroveň samovybíjania




### Batérie a nabíjačky pre optimálny systém nabíjania




18 V-3,0 Ah  
BL1830



14,4 V-3,0 Ah  
BL1430, BL1430A



18 V-1,3 Ah  
BL1815











































14,4 V-1,3 Ah  
BL1415



DC18RC

# LITHIUM-ION TECHNOLÓGIA AKUMULÁTOROV

	<b>LXT</b> 18V Lithium-ion		<b>LXT</b> 14,4V Lithium-ion		DC18RC Dvojnabíjačka	DC18SD Automotive	DC18SF* Štvornabíjačka	<b>CXT</b> 10,8V Lithium-ion		DC10SA	DC10WC
<b>5,0 Ah</b>	 BL1850 (196673-6)	 BL1850B (197282-4)	 BL1450 (197122-6)		 45 minút nabíjania 1-2 akumulátory	 110 minút nabíjania	 110 minút nabíjania 1-2 akumulátory 220 minút nabíjania 3-4 akumulátory	 4,0 Ah BL1040B (197402-0)	 60 minút nabíjania	 130 minút nabíjania	
<b>4,0 Ah</b>	 BL1840 (196399-0)	 BL1840B (197265-4)	 BL1440 (196386-9)		 36 minút nabíjania 1-2 akumulátory	 90 minút nabíjania	 90 minút nabíjania 1-2 akumulátory 180 minút nabíjania 3-4 akumulátory	 2,0 Ah BL1020B (197394-3)	 30 minút nabíjania	 70 minút nabíjania	
<b>3,0 Ah</b>	 BL1830 (194204-5)	 BL1830B (197599-5)	 BL1430 (194065-3)	 BL1430B (197615-3)	 22 minút nabíjania 1-2 akumulátory	 60 minút nabíjania	 60 minút nabíjania 1-2 akumulátory 120 minút nabíjania 3-4 akumulátory	 1,5 Ah BL1015B (197390-1)	 22 minút nabíjania	 50 minút nabíjania	
<b>1,5 Ah</b>		 BL1415NAP* (196304-7)	 BL1415NA (196877-0)	 BL1415NA* (196280-5)	 15 minút nabíjania 1-2 akumulátory	 30 minút nabíjania	 30 minút nabíjania 1-2 akumulátory 60 minút nabíjania 3-4 akumulátory	 1,3 Ah BL1013 (194550-6)	 10,8V Lithium-ion 50 minút nabíjania		
<p><b>Ukazovateľ kapacity akumulátora</b> 18 V a 14,4 V akumulátory s príponou B alebo A majú LED ukazovateľ kapacity akumulátora</p> 											
								 1,0 Ah BL7010 (194355-4)	 7,2V Lithium-ion 30 minút nabíjania	 30 minút nabíjania	

\*DC18SF nenabíja nasledovné akumulátory: BL1415NAP, BL1415NA, BL1460A.

Uvedené informácie sa môžu líšiť v závislosti od danej krajiny.



# LI-ION NÁRADIE

## DLX2153TJ1, DLX2126TJ1

### DLX2153TJ1

sada akumulátorového náradia

**DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska**

**DHR241Z – akumulátorové LITHIUM-ION  
vrtacie kladivo SDS-plus**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1850B (5,0Ah) s indikáciou  
kapacity, nabíjačka a 2x prepravný kufor systainer

**699,90€**

cenníková cena: 999,90 €

**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



### DLX2126TJ1

sada akumulátorového náradia

**DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska**

**DHP480Z – akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový  
príklepový vrtací skrutkovač**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

**649,90€**

cenníková cena: 939,90 €

**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.550 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	kameň 13 mm Ø
	drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

# LI-ION SADY NÁRADIA

## DK14009X1, DLX3064TJ

**NOVINKA!**

### DK14009X1

sada akumulátorového náradia

**JV143D – akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla**

**HP347D – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor 14,4 „G“ Seria, nabíjačka a plátená taška

**269,90€**

cenníková cena: 369,00 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.400 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	1. stupeň 0 - 6.000 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0 - 21.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30/15 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø kameň 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8 - 10 mm
Hmotnosť	1,5 kg



Akumulátorové napätie:	14,4 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0 - 2.900 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu:	18 mm
Max. hĺbka rezu - drevo:	65 mm
- oceľ:	6 mm
Hmotnosť:	1,9 kg

### DLX3064TJ

sada akumulátorového náradia

**DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska**

**DHP480Z – akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vŕtací skrutkovač**

**DMR102 – akumulátorové rádio**

**Dodávané príslušenstvo sady:**

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer, sieťový adaptér

**799,90€**

cenníková cena: 1.099,00 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.550 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø kameň 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

**BL MOTOR**  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

**BL MOTOR**  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

# LI-ION SADY NÁRADIA

## DLX6011

### DLX6011

sada akumulátorového náradia

**DHP458Z** – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

**DSS610Z** – akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

**DTD146Z** – akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

**DJR181Z** – akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

**DGA452Z** – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**BML802** – akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

**Dodávané príslušenstvo sady:**

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

**1.099,00 €**

cenníková cena: 1.499,00 €

### DGA452Z

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg



### DHP458Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–2.000 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø kameň 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



### BML802

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Doba svietenia	13 / 9 hod.
Hmotnosť bez akumulátora	0,65 kg



### DSS610Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.700 min <sup>-1</sup>
Max. hĺbka rezu	pri 90 57 mm pri 45 40 mm
Priemer píly, kotúča	165 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



### DJR181Z

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min <sup>-1</sup>
Max. hrúbka rezu	drevo 225 mm oceľ 130 mm
Hmotnosť	3,7 kg

### DTD146Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min <sup>-1</sup>
Frekvencia rázov	0–3.200 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment	160 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,3 kg



# SADY NÁRADIA

## DLX6008

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min <sup>-1</sup>
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,8 kg

### DTM50Z

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

### DGA452Z

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–2.000 min <sup>-1</sup>	
Max. krútiaci moment–tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	16 mm
	drevo	76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,3 kg	

### DHP458Z



### BMR102

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

### DSS610Z

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	3.700 min <sup>-1</sup>	
Kapacita rezania	pri 90°	57 mm
	pri 45°	40 mm
		165 mm
Pilový kotúč (Ø)	165 mm	
Otvor pilového kotúča (Ø)	20 mm	
Hmotnosť	3,2 kg	

### BML801

Akumulátorové napätie	18 V
Doba svietenia	max. 540 min.
Hmotnosť	0,68 kg

## DLX6008

sada akumulátorového náradia

### DHP458Z

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

### DTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie

### DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

### DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

### BMR102

akumulátorové rádio

### BML801

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška.

**1.099,00 €**

cenníková cena: 1.499,00 €

# SADY NÁRADIA DLX7007TJEXTRA



## DJR181Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min <sup>-1</sup>
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min <sup>-1</sup>
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



## DDF456Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> 2. stupeň 0–1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



## DGA504Z

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



## DJV181Z

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,5 kg



## DMR102

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg



## DML802

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Doba svietenia	s BL1830 – 13 hod.
Hmotnosť bez akumulátora	1,5 kg

# NOVINKA!

## DLX7007TJEXTRA

sada akumulátorového náradia

### DGA504Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

### DHR241Z

akumulátorové LITHIUM-ION kombinované kladivo

### DDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

### DJV181Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

### TR00000001

vozík na kufre systainer

### DMR102

akumulátorové rádio

### DML802

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Dodávané prislúšenstvo sady:

3x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka, prepravné kufre Systainer

**1.499,00 €**

cenniková cena: 1.999,00 €

# BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVAČKY

## EK6101, EK7651H

### EK6101

#### 2taktná benzínová rozbrusovačka

**Dodávané príslušenstvo:** 957 004 002: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor  
B-13297 diamantový kotúč

**899,90 €**

cenniková cena: 1.399,00 €

Obsah	60,7 cm <sup>3</sup>
Príkon	4,3 kJ / 3,2 kW
Objem palivovej nádrže	0,7 l
Priemer rezného kotúča	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	130 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	8,8 kg

### EK8100WS

#### 2taktná benzínová rozbrusovačka

**Dodávané príslušenstvo:** 957 004 006: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor, 966 164 020 rezný kotúč na kameň.

**1.299,00 €**

cenniková cena: 1.699,00 €

Obsah	81 cm <sup>3</sup>
Príkon	5,7 kJ / 4,2 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	400 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	147 mm
Hmotnosť	10,6 kg

### EK7651H

#### 4taktná benzínová rozbrusovačka

**Dodávané príslušenstvo:** servisné náradie, nádoba s olejom 220ml SAE10W/30, príslušenstvo na chladenie.

**1.399,00 €**

cenniková cena: 2.199,00 €

Obsah	75,6 cm <sup>3</sup>
Príkon	4,6 kJ / 3,3 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	355 mm
Priemer upínacieho otvoru	25,4 mm
Hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	12,9 kg



# SADY NÁRADIA

## DK0040M



### EK7301WS

#### 2taktná benzínová rozbrusovačka

**Dodávané príslušenstvo:** 957 004 009: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor, 966 144 120 rezný kotúč na kameň, sada na vodné chladenie

**1.099,00€**

cenniková cena: 1.599,00 €

Obsah	73 cm <sup>3</sup>
Prikon	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	10,0 kg

### DK0040M

špeciálna sada náradia

#### EK7650H – 4-taktná benzínová rozbrusovačka

#### DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúška

**Dodávané príslušenstvo sady:**

1x akumulátor BL1840 (4,0Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufru

**1.449,00€**

cenniková cena: 2.299,00 €



Obsah	75,6 cm <sup>3</sup>
Prikon	4,0 k / 3,0 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	300 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Hĺbka rezu	97 mm
Hmotnosť	12,7 kg



**BL**  
MOTOR  
**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

# PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-PLUS V PLUS

Ideálne vrtáky na vrtanie s príklepom do betónu, muriva a prírodného kameňa.

Moderné tepelné spracovanie a špeciálna technológia kalenia povrchu znižujú opotrebovanie a zaručujú vysokú húževnatosť a odolnosť vrtákov voči namáhaniu ohybom.

Vhodné pre vrtacie kladivá triedy 2–4 kg.



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-47232	4	110	50	3,21 €
B-47248	4	160	100	3,97 €
B-46492	5	110	50	2,57 €
B-47254	5	140	80	3,01 €
B-46501	5	160	100	3,08 €
B-47260	5	210	150	4,86 €
B-47276	5	260	200	6,53 €
B-47282	5	310	250	6,36 €
B-47298	5,5	110	50	2,80 €
B-47307	5,5	160	100	3,63 €
B-47313	5,5	210	150	4,75 €
B-47329	5,5	260	200	5,88 €
B-47335	5,5	310	250	9,37 €
B-46517	6	110	50	2,57 €
B-46523	6	160	100	2,77 €
B-47341	6	210	150	4,14 €
B-47357	6	260	200	5,23 €
B-47363	6	310	250	8,79 €
B-47379	6	460	400	12,83 €
B-47385	6,5	110	50	3,04 €
B-47391	6,5	160	100	3,69 €
B-47400	6,5	210	150	4,86 €
B-47416	6,5	260	200	6,50 €
B-47422	6,5	310	250	9,34 €
B-47438	7	110	50	2,98 €
B-47444	7	160	100	3,25 €
B-47450	7	210	150	4,92 €
B-47466	7	250	190	6,60 €
B-46539	8	110	50	2,98 €
B-46545	8	160	100	3,25 €
B-47472	8	210	150	4,31 €
B-47488	8	260	200	5,40 €
B-47494	8	310	250	7,01 €
B-47503	8	400	340	10,43 €
B-47519	8	460	400	11,05 €
B-47525	8	600	540	15,73 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-47531	9	160	100	4,07 €
B-47547	9	210	150	5,44 €
B-47553	9,5	160	100	4,45 €
B-46551	10	110	50	3,56 €
B-46567	10	160	100	3,80 €
B-47569	10	210	150	5,13 €
B-47575	10	260	200	6,05 €
B-47581	10	310	250	7,01 €
B-47597	10	350	290	9,58 €
B-47606	10	450	390	11,66 €
B-47612	10	600	540	15,97 €
B-47628	10	800	740	24,28 €
B-47634	10	1000	940	40,70 €
B-47640	11	160	110	5,40 €
B-47656	11	210	160	6,26 €
B-47662	11	260	210	7,42 €
B-47678	11	310	260	9,17 €
B-46573	12	160	110	4,62 €
B-47684	12	210	160	5,71 €
B-47690	12	260	210	7,15 €
B-47709	12	310	260	9,10 €
B-47715	12	360	310	10,50 €
B-47721	12	450	400	12,69 €
B-47737	12	600	550	16,96 €
B-47743	12	800	750	26,27 €
B-47759	12	1000	950	44,02 €
B-47765	13	160	110	5,88 €
B-47771	13	210	160	6,77 €
B-47787	13	260	210	8,00 €
B-47793	13	310	260	10,02 €
B-46589	14	160	110	6,33 €
B-47802	14	210	160	7,22 €
B-47818	14	260	210	8,82 €
B-47824	14	310	260	9,88 €
B-47830	14	450	400	13,47 €
B-47846	14	600	550	18,43 €



# PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-PLUS V PLUS



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-47852	14	1000	950	45,01 €
B-47868	15	160	110	8,07 €
B-47874	15	210	160	9,47 €
B-47880	15	260	210	10,47 €
B-47896	15	450	400	16,14 €
B-47905	16	160	110	7,87 €
B-47911	16	210	160	9,37 €
B-47927	16	260	210	10,98 €
B-47933	16	310	260	12,18 €
B-47949	16	450	400	17,68 €
B-47955	16	600	550	22,26 €
B-47961	16	800	750	33,28 €
B-47977	16	1000	950	51,27 €
B-47983	17	210	160	14,54 €
B-47999	17	450	400	28,63 €
B-48000	18	200	150	15,56 €
B-48016	18	300	250	17,85 €
B-48022	18	450	400	22,67 €
B-48038	18	600	550	31,05 €
B-48044	18	1000	950	57,59 €
B-48050	19	200	150	17,99 €
B-48066	19	450	400	26,92 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-48072	20	200	150	18,19 €
B-48088	20	300	250	20,25 €
B-48094	20	450	400	26,51 €
B-48103	20	600	550	34,99 €
B-48119	20	800	750	60,47 €
B-48125	20	1000	950	65,42 €
B-48131	22	250	200	24,62 €
B-48147	22	450	400	34,10 €
B-48153	22	600	550	43,91 €
B-48169	22	1000	950	70,08 €
B-48175	23	250	200	32,18 €
B-48181	23	450	400	42,92 €
B-48197	24	250	200	30,78 €
B-48206	24	450	400	37,18 €
B-48212	24	600	550	44,08 €
B-48228	25	250	200	33,65 €
B-48234	25	450	400	40,32 €
B-48240	25	600	550	58,45 €
B-48256	25	1000	950	84,99 €
B-48262	26	250	200	34,06 €
B-48278	26	450	400	41,55 €

## Sada vrtákov SDS-plus



objednávacie číslo	popis	cena s DPH
B-49046	sada vtákov SDS-plus 5×110; 6×110; 6×160 8×110; 8×160; 10×160 12×160	30,32 €



## Vrtáky do ľadu SDS-plus

objednávacie číslo	popis	cena s DPH
821700-1	ø 32 mm × 450 mm	101,01 €

# BRÚSNE KOTÚČE NA KOVY



objednávacie číslo	rozmer	model	cena s DPH
A-80927	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,32 €
A-80933	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,51 €
A-84981	150 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	2,20 €
A-80949	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	2,43 €
A-80955	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	4,17 €
B-46361	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ	1,60 €
B-46383	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ	4,17 €
A-80852	100 × 6 × 16	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,05 €
B-49775	115 × 4 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,29 €
A-80640	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,60 €
A-80656	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,15 €
A-80846	150 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,42 €
A-80880	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,86 €
A-80896	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	5,57 €
B-14560	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	1,58 €
B-14576	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	2,77 €
B-14582	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	5,95 €

# KEFY Z OCEĽOVÉHO DRÔTU

\*\*\*

## Miskovitá kefa z ocelového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	ø drôtu (mm)	max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	model	cena s DPH
D-24072	60	0,3	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	3,41 €
D-24094	75	0,3	12.500		4,22 €
D-29284	100	0,3	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	6,01 €

## Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	model	cena s DPH
D-24119	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	5,25 €
D-24131	75	0,5	12.500		6,02 €

## Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	model	cena s DPH
D-24153	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	6,31 €
D-29290	100	0,5	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	10,20 €

## Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	model	cena s DPH
D-29555	100	0,5	12 500	125 / 150 / 180 / 230 mm Uhlová brúska	5,35 €
D-29561	115	0,5	12.500		6,47 €
D-29577	125	0,5	12.500		7,85 €
D-45761	150	0,5	8.500	150 mm – Uhlová brúska	8,68 €
D-45777	175	0,5	8.500	180 mm – Uhlová brúska	12,00 €

# DIAMANTOVÉ VRTÁKY A KOTÚČE

\*\*\*\*

## Diamantový vrták na kachličky, mramor, granit

(vrtanie nasucho)




Maximálny počet otáčok 12 000 min<sup>-1</sup>  
uchytenie M14 pre uhlové brúsky

objednávacie číslo	ø (mm)	cena s DPH
D-61064	5	29,10 €
D-61070	6	30,18 €
D-61086	8	31,90 €
D-61092	10	32,87 €
D-61101	12	33,76 €
D-44432	14	35,84 €
D-44448	16	36,06 €
D-44454	20	27,60 €
D-44460	22	29,84 €
D-44476	25	33,91 €
D-44482	27	36,03 €
D-44498	30	40,60 €
D-44507	32	43,63 €
D-44513	35	47,16 €
D-44529	38	49,80 €
D-44535	40	53,94 €
D-44541	45	60,62 €
D-44557	51	68,64 €
D-44585	60	81,80 €
D-44600	67	90,25 €
D-44616	68	87,92 €
D-44622	70	92,25 €
D-44638	75	98,44 €
D-44644	80	107,79 €
D-44650	83	108,98 €

## Diamak

\*\*\*



Ekonomické kotúče vstupnej úrovne vhodné pre široké spektrum stavebných materiálov.

K dispozícii vo viacerých variantoch – segmentované, turbo a nedelené.

Na použitie za mokra aj za sucha.

Segmentovaná hrana – na rezanie

Väčšina murárskych materiálov, dosky, tehly, blokový pieskovec, bridlica a vápenec.

objednávacie číslo	charakteristika	použitie	rez	Ø kotúča (mm)	B (mm)	cena s DPH
D-61123	Segmentový kotúč	betón	suchý	115	22.23	6,02 €
D-61139	Segmentový kotúč	betón	suchý	125	22.23	6,98 €
D-61145	Segmentový kotúč	betón	suchý	230	22.23	15,97 €
D-61151	Turbo kotúč	betón	suchý	115	22.23	6,40 €
D-61167	Turbo kotúč	betón	suchý	125	22.23	7,63 €
D-61173	Turbo kotúč	betón	suchý	230	22.23	19,19 €
D-61189	Nedelená hrana	kachličky, dlaždice	suchý	110	22.23	5,44 €
D-61195	Nedelená hrana	kachličky, dlaždice	mokrý	200	25,4	13,03 €
D-61204	Nedelená hrana	kachličky, dlaždice	mokrý	250	30 / 25,4	17,99 €

# VYKRUŽOVACIE KORUNKY



## BiM vykružovacie korunky

### Charakteristiky:

- korunka na kruhové otvory, vyrobená zo špeciálne legovanej rýchloreznej ocele
- kombo zuboradie; rozloženie zubov 4-6 zubov/coll
- max. hĺbka rezu je 38 mm
- upínanie náradia: sds-plus alebo šesthran

### Použitie:

- na nerezovú oceľ väčšej hrúbky ako 1 mm
- na hliník
- na farebné kovy
- na umelé hmoty
- na opracovanie dreva
- na navrtávanie krabíc, pre prestupy káblov a trubiek



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	Max. rýchlosť vrtania					cena s DPH
			ocel	inox	zliatina	meď	hliník	
P-52451	14	38	580	300	400	790	900	6,78 €
P-34936	16	38	550	275	365	730	825	7,77 €
P-52467	17	38	500	250	330	665	750	7,03 €
P-34942	19	38	460	230	300	600	690	7,81 €
P-52473	20	38	440	220	290	580	670	7,15 €
P-52489	21	38	425	210	280	560	630	7,02 €
P-34958	22	38	390	195	260	520	585	8,08 €
P-34964	24	38	370	185	245	495	555	8,23 €
P-34970	25	38	350	175	235	470	525	8,11 €
P-52495	27	38	325	160	215	435	480	7,56 €
P-52504	29	38	300	150	200	400	450	7,86 €
P-52510	30	38	285	145	190	380	425	8,36 €
P-34986	32	38	275	140	180	360	410	9,56 €
P-52526	33	38	368	135	175	345	390	8,32 €
P-34992	35	38	250	125	165	330	375	10,36 €
P-52532	37	38	240	120	160	315	360	9,52 €
P-35003	38	38	240	120	160	315	360	10,73 €
P-52548	40	38	220	110	145	290	330	9,81 €
P-52554	41	38	210	105	140	280	315	10,38 €
P-52560	43	38	205	100	135	270	305	10,07 €
P-35019	44	38	195	95	130	250	295	12,19 €
P-52576	46	38	190	95	125	250	285	10,77 €
P-52582	48	38	180	90	120	240	270	10,87 €
P-35025	51	38	170	85	115	230	255	13,38 €
P-52598	52	38	165	80	110	220	245	11,40 €
P-52607	54	38	160	80	105	210	240	13,03 €
P-35031	57	38	150	75	100	200	225	14,67 €
P-52613	59	38	145	75	100	195	225	12,70 €
P-52629	60	38	140	70	95	190	220	13,02 €
P-52635	64	38	135	65	90	180	205	13,40 €
P-52641	65	38	130	65	85	175	200	13,70 €
P-52657	67	38	130	65	85	170	195	13,83 €
P-35047	68	38	130	65	85	170	195	15,80 €
P-52663	70	38	125	60	80	160	185	14,85 €
P-52679	73	38	120	60	80	160	180	14,72 €
P-35053	76	38	115	55	75	150	170	17,99 €
P-52685	79	38	110	55	70	140	165	16,09 €
P-35069	83	38	105	50	70	140	155	19,42 €
P-52691	86	38	100	50	65	130	150	17,11 €
P-52700	89	38	95	45	65	130	145	17,72 €
P-35075	92	38	95	45	60	120	140	20,76 €
P-52716	95	38	90	45	60	120	135	18,21 €
P-52722	98	38	90	45	60	120	135	19,70 €
P-52738	102	38	85	40	55	110	130	19,99 €
P-35081	105	38	80	40	55	110	120	25,58 €
P-52744	108	38	80	40	55	110	120	23,09 €
P-52750	111	38	80	40	50	100	120	24,75 €
P-52766	114	38	75	35	50	100	105	25,33 €
P-52772	121	38	70	35	45	90	95	27,80 €
P-35097	127	38	65	30	40	85	90	34,81 €
P-52788	140	38	65	30	35	80	85	36,03 €
P-52794	146	38	60	30	35	80	85	40,15 €
P-35106	152	38	55	25	35	75	85	49,84 €


# PÍLOVÉ KOTUČE



## Špeciálne kotúče na rezanie sendvičových panelov pre kotúčové píly



Pílové kotúče vyrobené špeciálne pre rezanie sendvičových panelov. Extrémne pevné a odolné proti opotrebeniu, dlhá životnosť a produktivita.




objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zubu (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zubu	ø krúžku (mm)	rez		max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	materiál	cena s DPH
									priečny	pozdĺžny			
B-17675	235	CSF23550GL	2,1	30	50						6 500	s. panel	100,24 €
B-17681	270	CSF27060GL	2,2	30	60						5 650	s. panel	153,71 €
B-17697	355	CSF35580GL	2,9	30	80						4 300	s. panel	189,05 €

## Špeciálne pílové kotúče konštrukt pre kotúčové píly



Špeciálna konštrukcia zubov týchto pílových kotúčov umožňuje rezať stavebné drevo s klinkami. Extrémne pevné a odolné proti opotrebeniu, dlhá životnosť a produktivita.



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zubu (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zubu	ø krúžku (mm)	rez		max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	materiál	cena s DPH
									priečny	pozdĺžny			
B-13683	190	CSCE19012G	2,6	30	12	1,6			•	•	8 400	drevo	24,72 €
B-13699	235	CSCE23516G	2,6	30	16	1,8			•	•	6 500	drevo	29,58 €

## Špeciálne pílové kotúče na kov a nehrdzavejúcu oceľ

objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zubu (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zubu	ø krúžku (mm)	rez		max. otáčky (min <sup>-1</sup> )	materiál	cena s DPH
									priečny	pozdĺžny			
B-23086	136	MCS13656E	1,5	20	56	1,5	-5				3 600	nerez	65,45 €
B-31669	185	MCSF18564GL	1,6	30	64	1,3	0				5 800	nerez	106,86 €
B-23123	305	MCS305100F	2,4	25,4	100	1,5	-5				2 000	nerez	299,57 €

## Redukčné krúžky pre pílové kotúče



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	cena s DPH
B-20987	20 mm × 15,88 mm × 1,2 mm	2,49 €
B-20993	20 mm × 15,88 mm × 1,8 mm	2,50 €
B-21004	30 mm × 15,88 mm × 1,2 mm	2,50 €
B-21010	30 mm × 15,88 mm × 1,8 mm	2,49 €
B-21026	30 mm × 20 mm × 1,2 mm	2,55 €
B-21032	30 mm × 20 mm × 1,4 mm	2,55 €
B-21048	30 mm × 20 mm × 1,8 mm	2,49 €
B-21054	30 mm × 25 mm × 1,6 mm	2,49 €
B-21060	30 mm × 25,4 mm × 1,4 mm	2,69 €
B-21076	30 mm × 25,4 mm × 2,2 mm	2,49 €

# PRÍSLUŠENSTVO

**122829-5**

\*\*\*\*\*

rýchloskl'učovadlo  
s upínaním SDS-Max

66,61 €



**P-74550**

\*\*\*\*\*

taška na náradie LXT

47,49 €



**B-49345**

\*\*\*\*\*

Sada pílových kotúčov na drevo

2 ks / bal

165 x 2,2 x 20 mm / 48 zubov / čistý rez

165 x 2,0 x 20 mm / 10 zubov / rýchly rez

74,58 €



**B-49448-5**

\*\*\*\*\*

Rezný kotúč na železo

5 ks / bal

355 x 2,5 x 25,4 mm

29,41 €

**NOVINKA!**



**D-30667-12**

\*\*\*

Sada bitov Makita

\*10,84 €

objednávacie číslo	ks/bal.	typ	cena s DPH
D-30667-12	1	plochý 4	*10,84 €
	1	plochý 5,5	
	1	plochý 6,5	
	2	PH1	
	4	PH2	
	1	PH3	
	2	PZ1	
	5	PZ2	
	1	PZ3	
	2	T10	
	2	T15	
	2	T20	
	3	T25	
	2	T30	
	1	T40	



\*Cena za 1 sadu

# PRÍSLUŠENSTVO



**DEAWST05**



**Stojan pre pokosové píly Makita**

**353<sup>41</sup> €**



**V cene**

## Sady vrtákov a sekáčov SDS-Plus



objednávacie číslo	cena s DPH
D-19174	50,01 €

obsah sady:  
vrtáky 6 × 110 mm; 8 × 160 mm; 10 × 210 mm; 10 × 460 mm;  
12 × 210 mm; 12 × 460 mm; 16 × 460 mm; 20 × 460 mm  
sekáč špic 250 mm  
sekáč plochý 20 × 250 mm

objednávacie číslo	cena s DPH
D-36980	32,53 €



objednávacie číslo	cena s DPH
D-19180	52,21 €

obsah sady:  
vrtáky 5 × 110 mm; 6 × 110 mm; 6 × 160 mm;  
8 × 110 mm; 8 × 160 mm; 8 × 210 mm;  
10 × 110 mm; 10 × 160 mm; 10 × 210 mm;  
12 × 160 mm; 12 × 260 mm; 14 × 160 mm  
sekáč špic 140 mm; 250 mm  
sekáč plochý 20 × 140 mm; 20 × 250 mm  
sekáč široký 40 × 250 mm



obsah sady:  
vrták HSS 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5  
vrták do dreva 4; 5; 6; 7; 8  
vrták do kameňa 4; 5; 6; 7; 8  
šesťhran 1/4" nástrčkový ťahovák vel. 7; 8; 10  
záhlbníkový vrták  
držiak bitov 50 mm  
šesťhran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PH4  
šesťhran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3, PZ4  
šesťhran 1/4" 25 mm T20, T25, T30  
šesťhran 1/4" 25 mm plochý bit 1 × 1,0, 1 × 1,2, 1 × 1,6

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.  
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.  
Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!  
Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

**Makita**

Makita s. r. o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica  
Tel.: 048 – 4161 772, Fax: 048 – 4161 769, Servis: 048 – 4161 774, makita@makita.sk  
www.makita.sk