

Akkumulátoros-
Radiálprés kényszer-
vezérléssel

REMS Mini-Press 22V
ACC Li-Ion



KISEBB !
GYORSABB!
NAGYOBB
TELJESÍTMÉNYŰ!

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V ⚡

REMS

for Professionals

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Német minőségi termék

Még nagyobb teljesítmény: 50 % -al felerősített!¹⁾

- Akkumulátor Li-Ion 21,6V, 1,6Ah-val kb 250 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után.
- Akkumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5Ah-val kb 390 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után.

Még kisebb: csak 31 cm a mini V 15 –ös présfával!

Még gyorsabb: préselés 4 mp. alatt!

Automatikus présfolyamat!

Présfogó automatikus reteszelve!

Csak 2,5 kg az akkumulátorral együtt!

Szabadalom EP 1 952 948

Szabadalom EP 2 347 862

Szabadalom EP 1 459 825



REMS Mini-Press 22V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézbe eső, nagyon gyors.

Univerzális, szuper kézre álló, radiális prés, kényszervezérléssel a préskötések létrehozásához Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼".

Új REMS Li-Ion 22V technológia, gazdasági szempontból és a kezelés komfortjaira való tekintettel a felhasználójának már 4 mp. alatt szuper gyors préselést és 50% -al több préskötést biztosít¹²⁾. Az automatikus présopfa biztosító és a prés munkafolyamat a felhasználónak elegendő biztonságot nyújt. Csak 2,5 kg súllyal és 31 cm -vel a Mini V 15-ös présopfával együtt ez az új akkumulátoros prés új dimenziókat nyit. Bárhol felhasználható, szabad kézzel, fej felett, a különösen szűk helyeken is.

- 1** REMS Mini présfogók teljes választéka valamennyi járatos présfitting-rendszerhez.
- 2** Nagyterhelhetőségű présfogók kovácsolt, és különlegesen edzett speciális acélból. A REMS présfogók préselési kontúrjai rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorai présfitting rendszerek préselési kontúrjainak. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.
- 3 Szabadalom EP 1 952 948**
Különlegesen kompakt felépítés és nagyon könnyű REMS Mini présfogók, a speciálisan elhelyezett kapcsolójának köszönhetően.
- 4 Szabadalom EP 2 347 862**
A présopfákba mélyedés került, a két befogópofa biztonságosabb összekapcsolódásához, hogy a préselés közben ne csúszhasson szét a kötés
- 5 Szabadalom EP 1 459 825**
REMS daraboló Mini M a menetes rudak darabolásához, mint tartozék.
- 6 Felépítés**
Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézreálló. Meghajtógép akkuval csupán 2,5 kg. A meghajtógép Mini présopfákkal V 15 csak 31 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható.
- 7** Optimális súlyeloszlás az egykezes kezeléshez. A meghajtógép a feltett présopfával, mely készen áll a felhasználóra, ráhelyezhető az akkumulátortöltő berendezésre.
- 8** Ergonomikusan létrehozott géptest finom fogantyúval.
- 9** Beépített LED-es munkahelyi lámpa a munkaterület megvilágítására.
- 10** Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360° szögben.
- 11** Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogó biztos felfekvését.
- 12** Elektronikus töltési szint kontroll teljes lemerülés elleni védelemmel és töltöttségi szint mutatóval 2-színű LED-del.
- 13 Présciklus ACC-vel**
A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési biztonságért. Automatikus présciklus kényszer visszafutással a préselés befejezése után (kényszermenet). Szupergyors. Préselés 4 mp alatt.
- 14 Meghajtás**
Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nagyteljesítményű, elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 21,6 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerekes hajtóművel, és nagyteljesítményű, elektrohidraulikus hajtással.
- 15** Érintőkapcsoló.
- 16 Li-Ion 22V technológia**
Nagy terhelést bíró akkumulátor Li-Ion 21,6V kapacitással 1,6 vagy 2,5Ah, a hosszabb felhasználás érdekében. Nagyteljesítményű és könnyű. Li-Ion 21,6V akkumulátor a 50%-al több préselésért mint a 4,4V akkumulátorral. Akkumulátor Li-Ion 21,6V, 1,6Ah-val kb 250 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után. Akkumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5Ah-val kb 390 Viega Profipress DN 15- préselés egy feltöltés után.
- 17** A töltésszint jelző színes LED égő.
- 18** A mélykiütés és a túltöltés ellen beszerelt ellenőrző rendszerrel. A hőmérséklet megfigyelése és ellenőrzése a töltés ideje alatt. A működési hőmérséklet tartomány – 10-től +60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.
- 19** Gyorstöltő a rövid töltésidő érdekében.
- 20** Vészkapcsolóval.

REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion



REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion Basic-Pack. Akkumulátoros-Radiálprés kényszer-vezérléssel Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4" préskötések készítésére. A REMS Présfogók Mini meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 21,6 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagyteljesítményű, elektrohidraulikus hajtással, Érintőkapcsoló, vészkapcsolással. Beépített LED-es munkahelyi lámpa. Akku Li-Ion 21,6 V, 1,6 Ah, Gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Stabil acéllemez dobozban.

Cikk-sz. 578010

Tartozékok

REMS Mini-Press 22V ACC Li-Ion meghajtó motor,
akku nélkül

Cikk-sz. 578002

Akku Li-Ion 21,6V, 1,6Ah

Cikk-sz. 571570

Akku Li-Ion 21,6V, 2,5Ah

Cikk-sz. 571571

Gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W

Cikk-sz. 571575

Acéldoboz betéttel

Cikk-sz. 578290



Info



Info

REMS Mini présfogók

az összes járatos présfitting rendszerhez.

REMS daraboló fogó Mini M

A daraboló szerkezet mint présfogó lett kialakítva (Szabadalom EP 1 459 825). A menetes rudak darabolása csak 2 mp. alatt. Acél, rozsdamentes acél, M6–M10. A menetes rúd méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba.



Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271

253 01 Hostivice

Tel. +420 220 982 880

Fax +420 220 982 883

E-Mail: HUN@rems.de

www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által.

Keressenek bennünket.

Lenkovics Levente

Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csőke József

Mobil: 06 30 / 371 49 63

Pongrácz Emil

Mobil: 06 30 / 698 83 89



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools