



MENETVÁGÁS



CSŐ VIZSGÁLÁS



CSATORNATISZTÍTÁS

layar

INTERAKTÍV NYOMTATÁS



Töltse le az ingyenes
LayaRApp alkalmazást



Szkennelje ezt
az oldalt



Fedezze fel az
interaktív tartalmat



NAGY teljesítmény egy tömör, strapabíró, könnyű csomagban

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



FŐ JELLEMZŐK:

- Önbeálló kamerafej, az éles, tiszta és mindig függőleges tájolású képekért a cső belsejében.
- Tömör, hordozható kivitelezés a kényelmes szállítás és tárolás érdekében.
- Új dokkoló rendszer a gyors és hatékony munkáért.
- Továbbfejlesztett kábel és kamerafej kivitelezés a tökéletesebb irányításért.
- Beépített FlexMitter® jeladó a pontos hibabehatárolás érdekében.
- Digitális felvételrögzítés közvetlenül USB meghajtóra.

- HQ™ szoftver a felvételek szerkesztéséhez, archiválásához, és a jelentések nyomtatásához, mentéséhez DVD-re, vagy online megosztására.
- Beépített hangszóró és mikrofon.
- Szövegsablonok megjelenítése a képernyőn a távolság-, dátum- és időjelzés mellett.



Vízálló,
fóliázott billentyűzet

Nappal is jól látható
színes LCD kijelző

Újgenerációs
flexibilis tolókábel –
Ø 6 mm, 30 m

25 mm-es színes,
önbeálló kamerafej – könnyedén
navigál kis átmérőjű vezetékben



Dokkoló rendszer –
A monitor kivehető a gyors
kioldógombok elfordításával



Hordfogantyú –
a teljes vizsgálórendszer egy
kézben való szállításához

Built-in FlexMitter
Sonde

VIDEO RENDSZER SeeSnake® Compact 2 EGYSZERŰ VIZSGÁLAT 40 - 150 MM ÁTMÉRŐJŰ CSATORNÁKBAN ÉS FELVÉTELKÉSZÍTÉS EGY ÉRINTÉSSEL

ÖNBE HORDOZHATÓSÁG

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök a megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az iparban. A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan összeállítható olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékválasztéka rendelkezésre áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommunikációs vezetékek, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a RIDGID® SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

Tudta, hogy...?

- Bármely RIDGID SeeSnake vizsgálókamera használható minden RIDGID SeeSnake monitorral.
- A RIDGID SeeSnake® kamerákat 20 mm - 300 mm csőátmérőig használhatja.
- Minden RIDGID SeeSnake® monitor ugyanazzal a külső akkumulátorral használható.
- Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és Bluetooth® technológiával rendelkezik, így könnyen összekapcsolható külső adatgyűjtő eszközökkel.

Egyesíti a hordozhatóságot és a sokoldalúságot a hatékony és egyszerű csővizsgálat érdekében

A CS6Pak és CS6 monitorok ugyanazokat a nagyszerű funkciókat kínálják, két különböző kivitelben. Mindkét monitor kompatibilis minden SeeSnake kamerával. A CS6Pak típust a Compact2 RIDGID kameradokkolójához terveztük, míg a CS6 könnyen felszerelhető a Max rM200 tartójára.

Tárolódoboz –
Praktikus tároló,
szerszámok és
anyagok részére

**25 mm Önbeálló
kamerafej –**
Könnyen irányítható
a kis átmérőjű
csővekben

**Integrált
szállítókocsi –**
Tartalmazza a kihaj-
tható fogantyút és a
terepjáró kerekeket a
könnyű hordozható-
ság érdekében

Dokkoló rendszer –
Lerögzíti a CS6
monitort szállításnál

**Tartós kábeldob
a Ridgidtől –**
Mindennapi
használatra
tervezve

ÁLLÓ SOKOLDALÚSÁG

VIDEO RENDSZER SeeSnake® *MAX* rM200

A 40 - 200 MM ÁTMÉRŐJŰ VEZETÉKEK KÖNNYED VIZSGÁLATA, MINDIG TÖKÉLETES MINŐSÉGŰ ÉS TÁJOLÁSÚ KÉPET NYÚJTÓ KAMERÁVAL.



SEESNAKE VIDEO RENDSZER COMPACT2 & CS6Pak

Kat. szám
48118 | € 5.399,-



SEESNAKE VIDEO RENDSZER rM200 *MAX* & CS6

Kat. szám
47163 | € 7.499,-

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ





MICRODRAIN™

**D30 & CA-300 •
D65 SONDE & CA-300**

- 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 40 mm-es csőben, 90°-os könyökben már elfordul.
- 10 m (D30) / 20 m (D65) tolókábel.
- Egy extra akkumulátort tartalmaz.

D30&CA-300
Kat. szám
40783

€ 1.925,-

D65&CA-300
Kat. szám
40793

€ 2.499,-

* Kisebbségi teljesítmény, amennyiben CA 300-zal használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.

MICROREEL™

L100 & CA-300

- 40 - 100 / 125 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
- 30 m hosszú tolókábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Méterszámlálóval, vagy anélkül.
- Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.

L100&CA-300
Kat. szám
40803

€ 3.379,-



NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ

- A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók, kábelek helyének könnyű meghatározásához.
- Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
- Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
- Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
- Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
- Automatikusan kiszámítja és jelzi a mélységet a cél felett.

Kat. szám
19243

€ 1.719,-



szkennelje ezt az oldalt
a videó megtekintéséhez

RIDGID

TERMÉKBEMUTATÓ BEÜTEMEZÉSÉHEZ KERESSE FEL A WWW.RIDGID.COM/DEMO HONLAPOT

LEFOLYÓTISZÍTÁS

A RIDGID® csőtisztító szerszámai, a kézi lefolyótisztítótól, a dobos és szekcionált gépeken át a vízsugaras csatornatisztítókig, évtizedek óta bizonyítottan jól teljesítenek és megbízhatóak az ügyfelek és a szakma körében.

Tudta, hogy...?

- A K-45 Sink Machine lefolyótisztító kétirányú, AUTOFEED® spirál előtolással rendelkezik, amellyel egyszerűbb, gyorsabb és tisztább a munka.
- A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy nyomatókat, a szekcionált gépek pedig nagy sebességű vágóhatást fejtenek ki az akadályok áttörésére.
- A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószerszámok széles választékát kínálja, a zsírtól a gyökérbenővések okozta dugulások elhárítására.



Kat. szám
71742 | € 740,-

K-40AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Spirálfordulat 270 f/p.
- A vezetőtömlő és az önműködő előtoló megvédi a berendezéseket és a munkakörnyezetet a szennyeződéstől.
- Lábműködtetésű nyomáskapcsoló lehetővé teszi az egykezes használatot.



K-400AF w/C32IW
Kat. szám
28098 | € 979,-

K-400AF

- 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
- A legkönnyebben mozgatható RIDGID lefolyótisztító.
- A teleszkópos fogantyú révén egyszerűen szállítható és tárolható.
- Az integrált szállítókocsi egyszerűvé teszi a munkaterület megközelítését.
- A nyomatókhatároló csökkenti a kábel „átcsapásának” kockázatát.
- A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal hajtja a spirált.

K-400AF w/C45IW
Kat. szám
28103 | € 1.049,-



ELŐTOLÓ PISZTOLY

K-45AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Kétirányú AUTOFEED® előtoló használatával mindkét keze és a munkaterület is tiszta marad.
- 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámu motor.
- A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF
Kat. szám
36033 | € 325,-

K-45AF-5
Kat. szám
36043 | € 429,-

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



Erős öntvény test
(megbízható és tartós, magas ellenállóképességgel)

Azonnali működetésű kapcsolókar
(A huzal tökéletes kontrollja.
A gyors fékezés megakadályozza az átfutást)

Olajozó tartozék
(csökkentett karbantartás)

Üzembiztos és könnyen használható csatlakozó

Gyors váltókapcsolás

Nagy ellenállású irányítóömlő

Beépített szerszámtartó
(Praktikus és könnyen használható)

Szigetelő motorpakolás
(Védi a motort a szennyeződéstől)

Erős, megfordítható indukciós motor
(400 RPM huzalforgatás)

Gumibevonat a lábakon
(A maximális stabilitásért működés közben)

FW/OFF/REV kapcsoló
(A maximális biztonságért)

K-50

- 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
- A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és nagyobb tisztítási feladatok elvégzésére.
- Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának elhárítására.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható.
- Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
- A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
- 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

K-50-6
Kat. szám
11981

€ 1.089,-

K-50-7
Kat. szám
11991

€ 1.189,-

K-50-8
Kat. szám
12001

€ 1.325,-

K-60SP

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható
- A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a spirált.
- 5 db 22 mm × 4,6 méteres és 5 db 16 mm × 2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral, irányítóömlővel és szerszámokkal szállítjuk.

K-60SP-SE-A25
Kat. szám
94497

€ 1.269,-

K-1500SP

- 50 - 250 mm csőátmérőkhöz.
- A legnagyobb teljesítményű csatornatisztító a RIDGID® kínálatában.
- Könnyen áthatol a legmakacsabb elzáródásokon is, beleértve a gyökérbenövéseket is.
- A 710 f/perc fordulatu, nagysebességű tisztítás képessége kiemeli a gépet a többi közül.
- Függőleges vázkeret, nagy, félpneumatikus, csapágyazott kerekekkel és spiráltárolóval.

K-1500SP A SE
Kat. szám
45317

€ 2.910,-

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ





KJ-3100 TÖMLŐVEL

- 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
- Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
- Korrozíóálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
- Erős acélkábel dob, 61 m hosszú, 3/8"-os nagynyomású tömlővel.

Kat. szám | **€ 5.349,-**
37413



KJ-1590 II VÍZSUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Erős, 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
- Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
- Kényelmes tömlőtárolás.
- Üzemi nyomás 80 bar, 15 liter/ perc vízszállítás a hatékony csőtisztítás érdekében.
- Erős acél kábeldob, 20 m hosszú, 1/4"-os nagynyomású tömlővel (1/4" csatlakozóval).

Kat. szám | **€ 2.569,-**
35511

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



PRÉSELÉS 108 MM-IG... MOST EGY MINI SZERSZÁMMAL!



AZ ELŐZŐ RP 330

**30%-KAL KISEBB
17%-KAL KÖNNYEBB**

**VÁLTOZTATHATÓ
TÁPEGYSÉG**
(akkumulátor/vezeték)

**31% KAL HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ**
(42.000 Ciklus)

- Az RP 340 kompatibilis a RIDGID és más gyártók standard préseivel.

Tudta, hogy...?

- Az RP-340 a világ legkönnyebb pisztolymarkolatos standard présszerszáma.
- Jelentős szervizköltséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban leghosszabb, 42000, présciklus révén.
- Az RP-340 használható akkumulátoros, vagy vezetékes táplálással.

PRÉSELÉS

Csak a RIDGID® rendelkezik olyan nagy kapacitású présszerszámmal, amely mérete alapján mini szerszámnak számít. Annak ellenére, hogy 30%-kal kisebb és 17%-kal könnyebb, ugyanazt a megbízható teljesítményt nyújtja a 31%-kal hosszabb szervizciklussal és egyedülálló képessége, hogy ugyanazt a szerszámot akkumulátoros és hálózati táplálással is használhatja.

PRÉSSZERSZÁM RP 340-B & RP 340-C


30%-KAL KISEBB
17%-KAL KÖNNYEBB



PRÉSELÉS
108 MM-IG EGY MINI
SZERSZÁMMAL!



KÖNNYŰ KEZELÉS
EGY KÉZZEL



VÁLTOZTATHATÓ
TÁPEGYSÉG
(akkumulátor/vezeték)



TÖBB TÁPEGYSÉG,
NINCS MEGLEPETÉS



A TEVÉKENYSÉG
ALATT MEGSZAKÍTÁS
NÉLKÜL



RP 340-B
Kat. szám
43238

€ 1.329,-

31% KAL HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ
(42.000 Ciklus)



PÉNZMEGTAKARÍTÁS,
ÉVES SZERVÍZELÉS
NÉLKÜL




HOSSZANTARTÓ
HASZNÁLAT, GOND
NÉLKÜL



SZUPERFÉNYES
LED



MIKROPROCESSZOROS
CIKLUSVEZÉRLÉS



KORSZERŰ 18 V LÍTIUM
AKKUMULÁTOR ÉS
TÖLTŐ



RP 340-C
Kat. szám
43283

€ 1.169,-



SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



600-I & 690-I

KÉZI MENETMETSZŐK, IDEÁLISAK
KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI
MUNKÁLATOKHOZ!

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



A duralumínium
burkolat és az
üvegszálas műanyag
test az eszköz
hosszantartó
működését biztosítja.

MENETVÁGÁS

“Gyakran kell javítást végeznünk régi épületek meglévő rendszerein, és ez majdnem mindig menetvágással jár. Bár számos modern technológiát alkalmazunk, mindig szükségünk van menetvágó gépekre az acélcsövek, gáz- és vízvezeték kötéseinek elkészítése során.”

Dirk Peytier – Vízvezetékszerelő vállalkozás tulajdonosa, és a brüsszeli Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades elnöke.


Tudta, hogy...?

- A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső, galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz*- és rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC keménységű vasrudak.
- A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval, 12" átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen darabolhat


* 916 és 918 hornyolókkal szerelve



A fogantyú formatervezett gumibevonata optimális kontrollt biztosít.



A becsavarható kefetetők megkönnyítik a szervizelést.



A metszőpofa gyors eltávolítórendszere megkönnyíti, ennek fel- és leszerelését (csak a 690-I).



A gyorsindítású késekkel gyorsabb és könnyebb a menetvágás, mint valaha.



A duplapofás satuval ellátott tartókar a munka közbeni jobb szorításért és nagyobb biztonságért.



KÉZI MENETMETSZŐ 600-I




Kat. szám
44878 | € 649,-

KÉZI MENETMETSZŐ 690-I



Kat. szám
44933 | € 919,-



300 COMPACT

- $\frac{1}{8}$ – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
- A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
- Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
50697

€ 3.265,-





300AAC

- $\frac{1}{8}$ – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbízható.
- Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
- Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
- 2"-os egyetemes menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk, és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
13191 | € 3.265,-



1233-3"

- A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3"-os menetvágó gépe.
- Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
- 2"-os egyetemes és 3"-os menetvágó fejjel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
20215 | € 4.255,-



1224-4"

- Referencia a 4"-os menetvágásban.
- Jól bírja a feszültség-ingadozást.
- 2"-os egyetemes és 4"-os menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
26107 | € 6.239,-

HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS

Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irányíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a választott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a fekete- és horganyzott acélcsonkek hajlításához, mint:

- Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lépcsők, acél szerkezetek hajlításához;
- Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és be-
rendezésekhez;
- 90° -os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint
gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők elemei-
hez.

Tudta, hogy...?

- A RIDGID® csőhajlítót -10 C° és +50 C° hőmérséklet mellett is biztonságosan használhatja.
- A RIDGID® csőhajlítók 2,2 – 7,6 milliméteres falvastagságú csöveket is hajlíthat.
- A RIDGID® 550-1 szablyafűrész orbitális (körkörös) és lengőmozgást is végez a kiváló vágásteljesítmény érdekében.
- Minden RIDGID® szablyafűrész rendelkezik elektronikus túlterhelés elleni védelemmel, amely hosszú, gondmentes használatot biztosít.
- Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is rendelkezik a fűrész tárcsa könnyebb cseréjének érdekében.



HIDRAULIKUS CSŐHAJLÍTÓ

Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlítók szabványos gáz- és vízvezeték csövek hidegen való hajlítására, 2" átmérőig.

HB0382
Kat. szám
42468

€ 1.459,-

HB0382E
Kat. szám
42473

€ 2.279,-

HB382
Kat. szám
36518

€ 989,-

HB382E
Kat. szám
39243

€ 1.759,-

SZABLYAFŰRÉSZ 550-1



A RIDGID® 550 szablyafűrész erős és stabil vágás közben.

Kat. szám
16341

€ 639,-

KÖRFŰRÉSZ 590L



Gyorskioldó rögzítő rendszer a gyors működéshez. Az 1300 f/p fordulatszám optimalizálja a penge hosszú élettartamát.

Kat. szám
26641

€ 729,-

KÉZI FÚRÓGÉP HC-2W / RB-3W

Teljesítmény: 10-132 mm.

HC-2W
Kat. szám
26721 | **€ 699,-**

Teljesítmény: 10-162 mm.

RB-3W Motor
Kat. szám
34511 | **€ 999,-**
RB-3W Drilling System
Kat. szám
34501 | **€ 1.599,-**

FÚRÓ RENDSZER RB-208/3 / RB-214/3

Teljesítmény: 10-200 mm.

RB-208/3
Kat. szám
33411 | **€ 1.999,-**

Teljesítmény: 10-350 mm.

RB-214/3
Kat. szám
35091 | **€ 2.799,-**



VÍZNYOMÁSÚ TARTÁLY

- Acél tartály. Kapacitás: 10 l. Nyomás: 6 bar.
- Pumpa, tömlő és csatlakozó.

Kat. szám
46783 | **€ 170,-**



FÚRÁS

RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép minden munkára megfelel, legyen szó kemény, vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy átmérőjű fúrási feladatról.

A RIDGID® RB-208/3 és RB-214/3 a szakma csúcsát képviseli, könnyű magfúró rendszerrel a precíziós gyémántfúró alkalmazásokhoz, mint erősen vasalt beton, tűzzáró falazatok, aszfalt, kő-és egyéb anyagok fúrásában.

Tudta, hogy...?

- A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott központosító vezető fúrót és fúró tartót (52566) használni a pontos fúráshoz.
- Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempék), ajánlott előfúrni cserélhető hegyű fúróval.



Megrendelési információk

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS		2-4 Oldal
48118	Compact2 Rendszer	Kit Compact2 Rendszer CS6Pak Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő
47163	rM200 Max & CS6 Video rendszer	Kit rM200 Max Rendszer CS6 Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő
40783	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30/CA-300 Rendszer - 30' (10 m) microDrain micro CA-300 Kamera és 3.7 V lítium akkumulátor
40793	microDrain™ D65 Sonde & CA-300	microDrain D65S/CA-300 Rendszer- 65' (20 m) microDrain + Sonde + micro CA-300 Kamera és 3.7 V lítium akkumulátor
40803	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 dob/ CA-300 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100 + Sonde + micro CA-300 Kamera és 3.7 V lítium akkumulátor
19243	Navitrack Scout® Helymeghatározó	Navitrack Scout helymeghatározó +tartó + felületi markerek + Clip + 4 C-elem

LEFOLYÓTISZTÍTÁS		5-7 Oldal
71742	K-40AF	AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13IC-SB sebességkorlátozó, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m)
28098	K-400AF w/C32 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + 230 V C-32 IW 3/4" (10 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet
28103	K-400AF w/C45 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet
36033	K-45AF	C-11C-vel ellátott gép, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belső dob
36043	K-45AF-5	C-11C-vel ellátott gép, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belsődob + C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel, belső dobba + T-250, ötszerszamos készlet 3/8" (10 mm) kábelhez + hordozó táská
11981	K-50-6	A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
11991	K-50-7	A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
12001	K-50-8	A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
94497	K-60SP-SE-A25	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 szerszámkészlet + A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet
45317	K-1500SP A SE	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-12 Pin Key + A34-12 hátsó irányító tömlő + SE szerszámkészlet
37413	KJ-3100	Pulzáló vízsugaras lefolyótisztító – H-111 és H-112 1/4" NPT düznivel + H-38 + 200' (61 m) Tömlőtárcsa + ID 3/8" tömlő + 50' (15 m) x 3/4" ID vízsugártömlő + FV-1 Lábszelep + Dűzni tisztító szerszám + HW-30 Mosó + RootRanger RootCutting Dűzni + HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő
35511	KJ-1590 II	Elektromos vízsugaras lefolyótisztító 1/4" meghajtó düznivel + 1/4" Átütő düzni+ 20 m x 1/4" tömlő

PRÉSELÉS		8-9 Oldal
43238	RP 340-B	Akkumulátoros préselő - 18V 2.0 A korszerű lítium akkumulátor + 230 V korszerű lítium töltő + tartó
43283	RP 340-C	Vezetékes préselő – 220 V adapter+ tartó

MENETVÁGÁS		10-13 Oldal
44878	600-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 1 1/4" tartókkal és tartótáskával
44933	690-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 2" tartókkal és tartótáskával
50697	300 Compact	Menetvágó Modell 300 Compact, 1/4 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális
13191	300AAC	Modell 300 Power Drive Complete, 1/4 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás
20215	1233-3"	Menetvágó Modell 1233, 1/4 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Univerzális
26107	1224-4"	Menetvágó Modell 1224, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)

CSŐHAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS		14 Oldal
42468	Hidraulikus csőhajlító HBO382	Open Wing, 3/8 - 2" csőhajlító
42473	Hidraulikus csőhajlító HBO382E	Open Wing, 3/8 - 2" csőhajlító
36518	Hidraulikus csőhajlító HB382	Tip-Up, 3/8 - 2" csőhajlító
39243	Hidraulikus csőhajlító HB382E	Tip-Up, 3/8 - 2" csőhajlító
16341	Szabályfűrész 550-1	1.200 W Szabályfűrész 230 V 6" Láncsatu Fém hordótáska
26641	Körfűrész 590L	230 V 50 Hz Körfűrész

FÚRÁS		15 Oldal
26721	Kézi fúró HC-2W	HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
34511	Motor RB-3W	RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
34501	RB-3W Fúrórendszer	RB-3W Motor, 230 V + Állvány + Rögzítő készlet
33411	Fúrórendszer RB-208/3	RB-208/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok
35091	Fúrórendszer RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok
46783	Víznyomású tartály	10 l / 6 bar



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül.

A teljes RidgeTool termékínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a www.RIDGID.com weboldalt.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

VISZONTELDŐ



Ridge Tool Europe
Schurhoveneld 4820
3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.info@emerson.com

Magyarország: Balázs Csaba
Mobil.: +4 (0)752 039 075
csaba.balazs@emerson.com
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +4 (0)374 423 484
www.RIDGID.com

