

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work



AKCIA 2016/2

JÚL-SEPTEMBER

ROMAX® COMPACT

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre lisovanie do Ø 40mm (plast, plastohliník), do Ø 28mm (kov)

Könnyű súly és kiegyenlített súlyelosztás

LED kontrola

Silný motor

Optimálne zalisovanie do 4 sekúnd

Made in Germany

Hlava s čeľusťou otočná o 270°

Bezpečnostná poistka

Pogumované telo stroja

Vészleállító gomb



CFT technológia (Technológia konštantnej sily) zabezpečuje konštantný axiálny tlak 19 kN

Garantuje konštantný lis.tlak počas 10.000 lisovani

Použitie aj v úzkom priestore



Romax® Compact sada (bez čeľustí)

Sada 15020 obsahuje: stroj ROMAX Compact, 14,4V / 2,6Ah Li-Ion batéria (15418), nabíjačka (15017), plast.kufor (15016), bez čeľustí

	Cena	Cena s DPH
ROMAX® COMPACT sada Obj.č. 1.5020	999,95	1.199,94



Používa ROMAX Compact modernú Li-Ion batériu!

ROMAX® COMPACT akciové komplet sady

	Cena	Cena s DPH
ROMAX® COMPACT SV 15-22-28 Obj.č. 1.5022	1.279,95	1.535,94
ROMAX® COMPACT M 15-22-28 Obj.č. 1.5023	1.279,95	1.535,94
ROMAX® COMPACT TH 16-20-26 Obj.č. 1.5032	1.349,95	1.619,94
Siet'ový adaptér 220V Obj.č. 1.5037	319,95	383,94

DUO napájanie 14,4V alebo 220V



Možnosť použiť aj siet'ový adaptér (Obj.č. 15037)



ROTHENBERGER

ROMAX® 3000 AC

Sieťovo napájané elektrohydraulické lisovacie kliešte, pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm*, s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32-34kN.

Systém **CFT® (Technológia konštantnej sily)** garantuje presné, optimálne, stabilné zalisovanie až počas 20.000 lisovacích cyklov.



Sada 1000001001 obsahuje: stroj ROMAX 3000 AC (230V), plast.kufor (1500000463), bez čelustí

	Cena	Cena s DPH
ROMAX® 3000 AC		
Obj.č. 1000001001	999,95	1199,94

*možnosť lisovať med/nerez do Ø 54mm, TH plastohlík do Ø 63mm, špeciálne až do Ø 110mm

Štandardné lisovacie čeluste

Čeluste pre lisovacie stroje ROMAX® 3000, ROMAX® 3000 AC, ROMAX® AC ECO, štandardná veľkosť **

ROTHENBERGER štandardné lisovacie čeluste sú odporúčané na lisovanie do 40mm (plastohlík), a až do 54mm (kov), pomocou univerzálnych najmodernejších 3-segmentových čelustí.

** axiálna sila 32-34 kN



Klasická čelusť (SV28)



3-segmentová čelusť (M54)

	Cena	Cena s DPH
čelusť M 15		
Obj.č. 015102X	94,95	113,94
čelusť M 18		
Obj.č. 015103X	94,95	113,94

	Cena	Cena s DPH
čelusť M 22		
Obj.č. 015104X	94,95	113,94
čelusť M 28		
Obj.č. 015105X	104,95	125,94
čelusť M 35		
Obj.č. 015106X	116,95	140,34
čelusť SV 15		
Obj.č. 015212X	94,95	113,94
čelusť SV 18		
Obj.č. 015213X	94,95	113,94
čelusť SV 22		
Obj.č. 015214X	94,95	113,94
čelusť SV 28		
Obj.č. 015215X	94,95	113,94
čelusť SV 35		
Obj.č. 015216X	116,95	140,34
čelusť TH 16		
Obj.č. 015322X	105,95	127,14
čelusť TH 20		
Obj.č. 015324X	105,95	127,14
čelusť TH 26		
Obj.č. 015326X	105,95	127,14
čelusť TH 32		
Obj.č. 015327X	109,95	131,94
čelusť THT 32		
Obj.č. 015329X	139,95	167,94
čelusť U 16		
Obj.č. 015312X	105,95	127,14
čelusť U 20		
Obj.č. 015314X	105,95	127,14
čelusť U 26		
Obj.č. 015315X	105,95	127,14
čelusť U 32		
Obj.č. 015317X	139,95	167,94
čelusť M 42 troj-segmentová		
Obj.č. 1000001273	359,95	431,94
čelusť M 54 troj-segmentová		
Obj.č. 1000001274	359,95	431,94

ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulické lisovacie kliešte 230V, 50-60Hz, pre lisovanie fittingov do Ø 110 mm



Tvar prístroja vytvorený na základe praxe, pre optimálnu prácu v každej polohe

Sada 15705 obsahuje: stroj ROMAX® AC ECO Basic, plast.kufor (F81664), bez čelustí

*možnosť lisovať med/nerez do Ø 54mm, TH plastohlík do Ø 63mm, špeciálne až do Ø 110mm

	Cena	Cena s DPH
ROMAX® AC ECO sada Basic		
Obj.č. 1.5705	659,95	791,94

ROGRIP M a ROGRIP S

Rýchlonastaviteľné kliešte s predĺženým kĺbom rukoväťou

- O 30% vyššia kapacita úchytu: až do priemeru rúry 2"
- 3-bodový úchyt: bezpečnejšie zovretie a perfektné uchopenie aj pri najväčšom priemere rúry
- Široká rukoväť pre lepšiu komfort a lepšie prenášanie sily
- 10 rôznych polôh pre variabilnú prácu

Integrovaná mierka veľkosti

Komfortné a rýchle nastavenie pre rôzne priemery



Široká rukoväť

Lepší komfort a prenos sily

Dvakrát kalené čeluste, extrémna odolnosť

Pevné uchytienie každej plochy aj pri najvyššej záťaži



Široký úchyt

Bezpečné uchytienie a držanie až do 2"

Protišmyková poplastovaná rukoväť

Vysoká bezpečnosť úchopu



	Cena	Cena s DPH
ROGRIP M 7", Ø 1.1/4" / 43 mm Obj.č. 1000000215	19,65	23,58
ROGRIP M 10", Ø 2" / 60 mm Obj.č. 1000000216	21,65	25,98

Technické údaje:

Odliaté z **chróm-vanádovej ocele**, kované profesionálnymi remeselníkmi
Vytvorené **múdro a remeselne**
Dvakrát kalené čeluste, extrémna odolnosť

	Cena	Cena s DPH
ROGRIP S 7", Ø 1.1/4" / 43 mm Obj.č. 1000000217	18,95	22,74
ROGRIP S 10", Ø 2" / 60 mm Obj.č. 1000000218	20,65	24,78

Hasákové kliešte 45° "SUPER S"

Staviteľné hasákové kliešte do 3"

- Zovretie v 3 bodoch, bezpečné uchytienie rúr, istiaci zub na koncoch čelustí, dvakrát kalené
- Univerzálny profil rukoväti v tvare dvojitého písmena T
- Vyhotované kovaním z jedného kusu chróm-vanádovej ocele, induktívne vytvrádzované

3-bodové uchytienie



Bezpečné uchytienie



Obj.č. 7.0124x (2")



Obj.č. 7.0123x (1.1/2")



Obj.č. 7.0122x (1")



Obj.č. 7.0528

Obj.č. 7.0027

7.0135X sada UNI:
Hasák SUPER S 1", 1.1/2"
Kliešte SP10"
Rezák TC35

70137X sada SANITER:
Hasák SUPER S 1",
1.1/2", 2"
Kliešte SP10"

	Cena	Cena s DPH
UNI sada Obj.č. 7.0137X	121,95	146,34
SANITER sada Obj.č. 7.0135X	109,95	131,94


ROGRIP XL

Gyorsan állítható vízpumpafogó

- 16" fogó 3.1/2" csőátmérőig
- 3-pontos megfogás: tökéletes fogás a maximális csőátmérőig
- Széles markolatok a nagyobb kényelem és a jobb erőátvitel
- 14 beállítási pozíció a változatos munka érdekében

Széles fogástartomány

Tökéletes fogás 3.1/2"-ig



	Cena	Cena s DPH
ROGRIP XL Obj.č. 1000000328	53,95	64,74

Hasák „Heavy Duty”

Jednoručný rúrkový hasák

- Telo odliate ako monoblok, s vysokou odolnosťou, dvojitý T profil, so zosilnenou čelustou a hákom
- Rýchle prestavenie pomocou stupnice na háku indukčne vytvrdené, temperované
- Vymeniteľné: hák a päta spodnej čeluste
- protišmyková úpravou, v súlade s normou GGG-W-651



	Cena	Cena s DPH
Heavy Duty 2"/60 mm Obj.č. 7.0153	28,95	34,74
Heavy Duty 2.1/2"/90 mm Obj.č. 7.0154	39,95	47,94
Heavy Duty 3"/90 mm Obj.č. 7.0155	65,95	79,14
Heavy Duty 5"/140 mm Obj.č. 7.0156	139,95	167,94

ROFROST TURBO 1.1/4" a 2"

Výkonný elektronický zmrazovací systém pre medené, oceľové a plasto-hliníkové rúry

- Vysoká flexibilita
- Rýchle zmrazovanie
- Bez FCKW



Pracuje šetrne k životnému prostrediu

	Cena	Cena s DPH
RROFROST TURBO Ø 1/4"-1.1/4"-ig Obj.č. 6.2200 6-dielna sada	1.249,95	1.499,94
RROFROST TURBO II Ø 1/4"-2"-ig Obj.č. 6.2206 8-dielna sada	1.299,95	1.559,94

Odrezávače rúr z medi, nerez a ocele

Robustné profesionálne odrezávače na nerez, med', hliník a oceľ



Obj.č. 7.0045



Obj.č. 7.0029



Obj.č. 7.0070



Obj.č. 7.0340

	Cena	Cena s DPH
SUPER 2" rezák na oceľ Ø 1/8-2" 7.0045	72,95	87,54
TC 42 rezák na med' Ø 6-42 mm-ig 7.0029 s náhradným kolieskom	31,95	38,34

	Cena	Cena s DPH
TC 42 INOX rezák na nerez Ø 6-42 mm-ig 7.0070 s náhradným kolieskom	39,95	47,94
TC INOX rezák na nerez Ø 10-54 mm-g 7.0340 ložiská v reznom koliesku	92,95	111,54

ROCUT® nožnice na plastové rúry

Profesionálne nožnice na plasty PP, PE, PB, PVDF až do Ø 75mm



Obj.č. 5.2005



Obj.č. 5.2030



ROTHENBERGER
Náradie vyrábané v Európe

	Cena	Cena s DPH
ROCUT® 26 TC 5.2005	20,55	24,66
ROCUT® 42 TC 5.2000	41,95	50,34
ROCUT® 63 TC 5.2030	62,95	75,54
ROCUT® 75 TC 5.2015	139,95	167,94

Vnútné a vonkajšie odhrotovače

Profesionálne odhrotovače na oceľ, nerez a med'

Najlepšie odhrotovacie výsledky pri nízkej rýchlosti

	Cena	Cena s DPH
Odhrotovač Ø 10-54 mm Obj.č. 1500000236	59,95	71,94
Odhrotovač Ø 6-35 mm Obj.č. 1500000237	42,95	51,54



Obj.č. 1500000237

Adaptér pre odhrotovač na vrtáčku:

1. Adaptér 11044, Ø 35 mm
1. Adaptér 11045, Ø 54 mm



SUPERTRONIC 2SE / 3SE / 4SE s automatickou Reznou hlavou

Kompaktné stacionárne závitorezy 1/2-2", 1/2-3", 1/2-4"

Pristroje sú určené na precízne rezanie normovaných závitov, v dielni aj na stavbe, cenovo prijateľné

- šetriace čas, ochrana proti prešmyknutiu rúry
- skľučovadlo s maximálnou prítláčnou silou

K dispozícii sú rôzne hlavy na závit, aj pre stroj 4SE:

BSPT pravý:	Ø 1/2-4"
BSPT ľavý:	Ø 1/4-3/8"
NPT závit:	Ø 1/4-4"
BSPP:	Ø 1/2-4"
BSW:	Ø 3/8-4"
metrický:	Ø 10-36 mm

Obj.č. 5.7050
Nové prevedenie vozíkov, na ktoré pasujú oba typy závitorezov 3SE aj 4SE



	Cena	Cena s DPH
Supertronic 2 SE auto Obj.č. 5.6175	1.999,95	2.399,94
Supertronic 3 SE auto Obj.č. 5.6255	3.099,95	3.719,94
Supertronic 4 SE auto Obj.č. 5.6465	4.999,95	5.999,94
Szállítókosz Obj.č. 5.7050	355,95	427,14

SUPERTRONIC 1250

Elektrický ručný závitorez na rezanie závitov do 1/2 - 5/4"

- Precízny stroj, optimálny pre ťažko dostupné miesta



	Cena	Cena s DPH
SUPERTRONIC 1250 Obj.č. 7.1450	519,95	623,94

SUPER CUT

Ručné sady na rezanie závitov, s račňovou hlavou

- Profesionálne sady až do 2", s hlavami z elektrických strojov



	Cena	Cena s DPH
SUPER CUT 1/2-1.1/2"-ig Obj.č. 7.0781X	169,95	203,94
SUPER CUT 1/2-2"-ig Obj.č. 7.0892X	379,95	455,94

SUPERTRONIC® 2000 závitorez do 2"

Elektrický ručný závitorez a 3x sprej RONOL SYN

- Silný motor 1.010 W
- 4x rýchlejší spätný chod dvojité izolácia podľa VDE a
- optimalizovaný výkon vďaka 7-stupňovej prevodovke.
- bezpečné použitie s hlavami 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"



	Cena	Cena s DPH
SUPERTRONIC® 2000 sada Obj.č. 1.8911	1.049,95	1.259,94

+ 3x RONOL SYN (600ml)
závitorezný olej v spreji
BONUS

Všetky tu uvedené ceny sú odporúčané ceny v EUR. Právo na zmenu vyhradené, neberieme zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov. Predaj len cez veľkoobchodných partnerov. Platnosť od 01.07.2016 - 31.10.2016, alebo do vypredania zásob.

RODIA® DIAMANTOVÁ VRTACIA TECHNIKA DO ARMOVANÉHO BETÓNU I DO TEHLY

RODIADRILL® 160 / RODIACUT® 150

Stojanové vrtanie na mokro – betón: Ø 10-132 mm
 Ručné vrtanie na sucho – betón: Ø 10-82 mm
 Ručné vrtanie na sucho – tehla: Ø 10-162 mm



Cena Cena s DPH

RODIADRILL® 160 sada FF34150 **1.849,95** 2.219,94

RODIADRILL® 200 / RODIACUT® 250

Stojanové vrtanie na sucho – betón: Ø 10-200 mm
 Stojanové vrtanie na mokro – tehla: Ø 10-225 mm
 Ručné vrtanie na sucho – betón: Ø 10-82 mm
 Ručné vrtanie na sucho – tehla: Ø 10-250 mm



Cena Cena s DPH

RODIADRILL® 200 FF34200 **2.399,95** 2.879,94

Rozmanité možnosti použitia

DX-High Speed Plus (čierne)

Univerzálne korunky, na mokro i na sucho, navárané vo vakuu, Ø 20 – 400mm

- Vysokokvalitné jadrové vrtacie korunky pre železobetón, asfalt, murivo, prírodný a umelý kameň
- 9mm diamantové segmenty DURAMANT, s vysokou koncentráciou diamantových kryštálov zaručujú vynikajúce rezné vlastnosti a dlhú životnosť
- segmenty sú navárané jedinečnou technológiou „za studena“, vo vákuu, tzv.: SPACE WELDING

spôsob navárania segmentov a „šošovky“ PRISMACUT umožnia zvýšiť dĺžku rezania až o **10%**



Obj.č. 1.9014

Cena Cena s DPH

Sada korúnok I. Ø 80, 110, 130 mm Obj.č. 1.9014 **469,95** 563,94

Sada korúnok II. Ø 60, 80, 130 mm Obj.č. 1.9012 **429,95** 515,94

Vrtacia korunka Ø 61 mm FF44060 **121,95** 146,34

Vrtacia korunka Ø 81 mm FF44080 **134,95** 161,94

Vrtacia korunka Ø 102 mm FF44100 **161,95** 194,34

Vrtacia korunka Ø 112 mm FF44110 **172,95** 207,54

Vrtacia korunka Ø 122 mm FF44120 **185,95** 223,14

Vrtacia korunka Ø 132 mm FF44130 **196,95** 236,34

Vrtacia korunka Ø 152 mm FF44150 **229,95** 275,94

Vrtacia korunka Ø 162 mm FF44160 **283,95** 340,74

Vrtacia korunka Ø 182 mm FF44180 **289,95** 347,94

Vrtacia korunka Ø 202 mm FF44200 **299,95** 359,94

Vrtacia korunka Ø 222 mm FF44220 **419,95** 503,94

Vrtacia korunka Ø 252 mm FF44250 **459,95** 551,94

Vrtacia korunka Ø 302 mm FF44300 **539,95** 647,94

Vrtacia korunka Ø 400 mm FF44400 **749,95** 899,94

Všetky tu uvedené ceny sú odporúčané ceny v EUR. Právo na zmenu vyhradené, neberieme zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov. Predaj len cez veľkoobchodných partnerov. Platnosť od 01.07.2016 - 31.10.2016, alebo do vypredania zásob.

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálny zvärací prístroj 8-48V na elektrofitingy z PE a PP, Ø20-400 alebo Ø20-1200

- Úplne automatické nastavovanie zväracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy 8-48V, s čiarovým kódom
- Nastaviteľný čas chladenia (ak fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Vloženie údajov cez čítačku čiar.kódu

Technické údaje:

Výkon: 3000VA
 Menovitý prúd: 80A
 Zväracie napätie: 8-48V
 Stupeň ochrany: IP54
 Uloženie 2000 protokolov
 Prenos dát cez USB 2.0
 Prevádzková teplota: -10°C až + 40°C
 Hmotnosť, s káblom: 21,5kg



Aktívne chladenie (AC) vnútra!

Vďaka funkcii Active Cooling (AC) je prístroj určený pre stále nasadenie. Vnútrotný ventilátor zaisťuje odvod tepla a 20% úsporu energie.



NOVÝ



Robustné kompaktné prevedenie

Ideálne pre prácu vonku.
Všetko poruke.



Protokolovací software

S čítačkou čiarového kódu



Bezdrôtový skener

Pohodlné skenovanie čiarových kódov, rozsah 50m

Cena Cena s DPH

ROFUSE 400 TURBO Ø 20-400 mm Obj.č. 1000000999	1.899,95	2.279,94
ROFUSE 1200 TURBO Ø 20-1200 mm Obj.č. 1000001000	2.899,95	3.479,94

ROWELD ROFUSE Sani 160

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy k odpadovým rúram do Ø 160 mm

Na fitingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm odpadové potrubie. Jednoduché použitie. Automaticky spozná fitingy a nastavuje zväranie. Nevyhnutný doplnok k zväračke SANILINE.



Cena Cena s DPH

ROFUSE SANI Obj.č. 5.4230	619,95	743,94
------------------------------	---------------	---------------

ROWELD P63-3 a P125

Ergonomický a ľahký prístroj na tvarovky

Prístroj na zväranie plastových rúr a tvaroviek (tupým zväraním). Je obzvlášť vhodným pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, strešných žľabov, atď.

P63-3 P=800 W,
P125-3 P=1200 W



Cena Cena s DPH

P63-3 Ø 20-25-32-40-50-63 Obj.č. 5.3545	329,95	395,94
P125-3 Ø 63-75-90-110-125 Obj.č. 5.5546	619,95	743,94

ROWELD P160 SANILINE

Zvärací prístroj plastových rúr Ø 40 - 160 mm

- Na zväranie rúr a tvaroviek (tupým zväraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF
- Frézovanie a zvarenie aj kolien a 45° skosení, výkon 800 W / rovina 1500 W



Cena Cena s DPH

ROWELD P160 Obj.č. 5.4000	1.999,95	2.399,94
------------------------------	-----------------	-----------------

Obrázok je len ilustračný



BONUS
ASUS Tablet
(7")




ROPULS a ROPULS eDM preplachovací kompresor

Na čistenie vykurovacích systémov, podlahových kúrení, na preplachovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu

ROPULS eDM aplikácia

Profesionálna práca a protokolovanie vďaka aplikácii eDM (electronic Data Management)

- Možnosť okamžitého odoslania protokolu v PDF cez email
- Prenos preplachovacích dát prostredníctvom Bluetooth
- Vhodné pre zariadenia s OS Android alebo Windows
- Jednoduchá, rýchla a profesionálna dokumentácia
- Vlastné nakonfigurovanie firemného profilu pre protokol
- Živý prenos dát na obrazovku koncového zariadenia
- Predpripravené protokoly pre rôzne druhy preplachovania na jednoduché vyplnenie



- ROPULS eDM**
- ✓ Protokolovanie
 - ✓ Jednoduché
 - ✓ Rýchle
 - ✓ Profesionálne

- Pre mobily s OS Android alebo Windows voľne dostupná aplikácia
- Jednoduché a profesionálne vytvorenie čistiaceho protokolu vo formáte PDF
- Dva stupne preplachovania (pulzové a nepretržité) pre skvelý výsledok
- Kompaktné rozmery a dobrá manipulácia



Možnosť chemického čistenia pri použití príslušenstva ROCLEAN

	Cena	Cena s DPH
1500000200 Radiátorové systémy (6 fliaš po 1 l)	105,95	127,14
1500000201 Plošné systémy (6 fliaš po 1 l)	88,45	106,14
1500000202 Konzervačný prostriedok (6 fliaš po 1 l)		

	Cena	Cena s DPH
ROPULS eDM kompresor Obj.č. 1000001134 s hadicami a protokolovaním	1.999,95	2.399,94
ROPULS základný prístroj Obj.č. 1000000145 s hadicami	1.849,95	2.219,94

	Cena	Cena s DPH
Injektor ROCLEAN Obj.č. 1000000190	105,95	127,14
Redukčný ventil 2 bar Obj.č. 1500000203	88,45	106,14

HD 13/100

Vysokotlak.čistička rúr do Ø150 mm, stupňovité nastavenie tlaku

Technické údaje:

Max. pracovný tlak: 100 bar
Prietok: 13 l/min (780 l/hod)
Výkon: 2,3 kW
Pracovná dĺžka: 20 m

- Stupňovité nastavenie tlaku, dosah 2m transportné kolesá
- Integrovaný držiak na hadicu



	Cena	Cena s DPH
HD 13/100 Obj.č. 7.6020	2.725,35	3.270,42

ROCAL 20

Odvápňovacie cirkulačné čerpadlo

- Prietok: 40 l/min
- Tlačná výška: 10m
- Výkon motora: 150 W
- Objem nádrže: 15l



	Cena	Cena s DPH
ROCAL 20 Obj.č. 061100	514,95	617,94

ROSOLAR na plnenie kolektorov

Vhodné pre napĺňanie plochých a trubicových kolektorov

- Motor: 230V / 750W, s termickým ochranným systémom do 60°C
- Čerpadlo samonasávajúce, 35 l/min voda, 31 l/min glycol
- Max. tlak: 5,9 bar
- Vstavaný filter na tekutiny
- Nádrž: UV vzdorná umelina, 30 l
- Rozmery: 555 x 495 x 985 mm kompaktné prevedenie
- Vysokotlaková hadica s PVC vložkou
- Prípojka hadice: 3/4"
- Koleso: vyplnené
- Hmotnosť: 23 kg



	Cena	Cena s DPH
ROSOLAR Obj.č. 1500000135	569,95	683,94

RP PRO III

Samonasávací elektrická skúšobná pumpa do 40bar

Vhodná pre všetky tlakové oblasti a inštaláčnè potrubia

- Možno používať na vodu, glycol a na tyfocor do 40 °C
- Jednoduchá obsluha a vysoká presnosť
- Rýchle naplnenie potrubia, výkon motora 1,3kW

Samonasávanie, cez štandardnú hadicovú prípojku

Regulovaný výtlak



Vysoký
prietok 6l/min
max. 40bar

Cena Cena s DPH

RP PRO III
Obj.č. 6.1185

599,95 719,94

RP 50 S

Skúšobná pumpa v monobloku do 60 barov

Obsah nádrže: 12 litrov

Parametre:

0-60 bar, krok 1 bar,
pripojenie hadica 1/2"

- Nádrž z monobloku z ocele
- 5rokov záruka-nádrž
- 2-ventilový systém



Cena Cena s DPH

RP 50 S
Obj.č. 6.0200

229,95 275,94

ROTEST GW 150/4

Univerzálny, analógový skúšobný prístroj plynových potrubí

- Presnosť merania podľa DVGW-TRGI
- jemné meranie do 150mbar vodným stĺpcom cez manometer do 3bar
- Rýchle a presné meranie tlaku
- Spojie meracej rúrky kalibrované, s dvojitým tesnením



Cena Cena s DPH

ROTEST GW 150/4
Obj.č. 6.1700

579,95 695,94

ROTEST Electronic 3

Lokalizátor úniku plynu

- Vhodný pre takmer všetky horiace plyny (metán, propán, bután, acetón, zemný plyn)
- Svetelný a akustický signál
- Veľmi citlivý



Cena Cena s DPH

ROTEST Electronic 3
Obj.č. 6.6080

229,95 275,94

RP 30

Skúšobná pumpa pre rýchle skúšky do 30 bar

Obsah nádrže: 4,5 litrov

Manometer 0-30 bar,
krok 1 bar

- Jednoventilový systém
- odolná nádrž z ABS plastu
- Hadica s oceľovou textilnou vložkou, prípojka: 1/2"
- odolné voči oleju



Cena Cena s DPH

RP 30
Obj.č. 6.1130

119,95 143,94

RO-K455 analyzátor spalín s tlačou a meracími sondami

Zvýšená životnosť sondy CO2 až o 10 rokov

- Meria teplotu spalín CO, CO₂
- Prepočítava účinnosť O₂, CO, CO₂ ako aj stupeň účinnosti
- Možnosť uložiť 99 protokolov
- Infratlačiareň, objednávka zvlášť
- Detekcia úniku plynu
- Možnosť diferenciálneho merania
- Gumené púzdro, chránený prístroj, batérie AA
- Možnosť pripojiť druhý teplomer
- Vhodný pre servis a prevádzku kondenzačných kotlov, pre ročné revízie, atď.
- Pripojiteľné k PC cez Bluetooth
- Voliteľná sonda NO
- Inteligentná nabíjačka



Sada RO-K455 obsahuje:
stroj v púzdre, mer.sonda,
sieťový adaptér, 4 ks AA NiMH,
infratlačiareň, taška

Cena Cena s DPH

RO-K455 sada
Obj.č. 6.1630

1.159,95 1.391,94

RO-K455 sada s NO sondou
Obj.č. 6.1630NO

1.379,95 1.655,94

Druhý vonkajší teplomer
KAL 1

59,95 71,94

R600 čistička potrubí

Pre rozsah Ø20–150 mm, so sadou špirál a náradí, dĺžka čisteného úseku 60m s Ø22mm SMK, alebo S špirálou

- otáčky stroja 467 ot/min
- silný prístroj v komplet výbave
- priame použitie 16 a 22mm špirál
- patentované vedenie špirál CENTER-LOCK
- stupeň ochrany IP44
- pravo-ľavé otáčanie špirál 467 ot/min



Cena Cena s DPH

R600 so sadami 16 + 22mm
Obj.č. 1.9173

1.299,95 1.559,94



R550 čistička potrubí

Pre rozsah max. Ø110 mm. Pre servisné firmy, reštaurácie a hotely, a podobne



4x špirála 16mm x 2,3m

Sada obsahuje:
Stroj, 9,2m špirál, nástroje 16mm

Cena Cena s DPH


R 550 sada
Obj.č. 100000149

879,95 1055,94

ROSPI ECO 8 a 10

Profesionálne ručné čistiace nástroje Ø 20-63mm

- Čistá a rýchla práca s ručným alebo elektrickým ovládaním



Obj.č. 9.2591 so špirálou 7,5m x 8mm
Obj.č. 9.2592 so špirálou 10m x 10mm

Cena Cena s DPH

ROSPI ECO 8
Obj.č. 9.2591

69,95 83,94

ROSPI ECO 10
Obj.č. 9.2592

104,95 125,94

CSŐTISZTÍTÓ SPIRÁLOK



Štandardná špirála:

Lahká práca pri úzkych zaobleniach rúr



SMK-špirála:

Zabraňuje ukladaniu nečistôt v špirále



S-špirála:

Vyššia stabilita pri dlhších vzdialenostiach



S-SMK-špirála:

Vysoká stabilita, žiadne znečistenie v tele špirály



Pri nákupe 5 x špirál
kôš **ZADARMO**
špirály rovnakej veľkosti

Cena Cena s DPH

Štandard špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj.č. 7.2431

27,95 33,54

Štandard špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj.č. 7.2441

44,95 53,94

SMK špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj.č. 7.2433

34,95 41,94

SMK špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj.č. 7.2442

59,95 71,94

S-špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj.č. 7.2428

38,95 46,74

S-špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj.č. 7.2443

56,95 68,34

Štandard špirála 4 m Ø 16 mm
Obj.č. 7.2437

35,95 43,14

S-SMK špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj.č. 7.2435


56,95 68,34

S-SMK špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj.č. 7.2444

71,85 86,22

PIPECUT TURBO 250 / 400

Nastaviteľná elektrická kotúčová píla s rozsahom 20-400mm, na rezanie rúr z ocele, liatiny, nerez, mosadze, hliníku, a plastových materiálov



Ukazuje presnú risku rezu kotúča
Jednoduchá výmena a čistenie od triesok
pre osvetlenie miesta rezania
vytvorenie presného kolmého rezu 90°

Sada 1000001251 obsahuje: stroj PIPECUT TURBO 250, 1x keramický kotúč 140x62mm (Z46), 4x podstavec, 1x taška

Sada 1000001253 obsahuje: stroj PIPECUT TURBO 400, 1x keramický kotúč 140x62mm (Z46), 4x podstavec, 1x taška

	Cena	Cena s DPH
PIPECUT TURBO 250 Obj.č. 1000001251	899,95	1079,94
PIPECUT TURBO 400 Obj.č. 1000001253	1.599,95	1.919,94
Vídiový kotúč na liatinu Obj.č. 5.6706	173,95	208,74
Keramický kotúč Obj.č. 5.6705	129,95	155,94
Kotúč na tvrdokov Obj.č. 5.6704	84,95	101,94
Kotúč na plast Obj.č. 5.6703	79,95	95,94

ROBEND® 3000

Prenosný, robustný elektrický ohýbaci prístroj na studené ohýbanie rúr z medi, alebo tenkých oceľových rúr, sada Ø 15-18-22-28mm v kufri

- Na ohýbanie rúr z medi do 28mm
- tenkostenná oceľ do 3/4"
- MSR verzia až do 32mm
- Odporúčaná je práca na trojnohom stojane (2.5748)



	Cena	Cena s DPH
ROBEND® 3000 sada Obj.č. 2.5705X	1.279,95	1.535,94

RO-QUICK

Pre skrutkovanie odtok. ventilov

Excentrikus és szabványos szelepekhez



	Cena	Cena s DPH
RO-QUICK Obj.č. 7.0439	39,95	47,94

ROJET® 30/130

Vysokotlaková čistička kanalizácií Ø 40 - 200 mm

Technické údaje:

Motor: 4-taktný vzduchom chladený, jednovalcový benzínový motor so štartérom, výkon 9,5 kW (13 k)
Akkumulátor: 12 V / 36 Ah
Vysokotlakové čerpadlo: piest 3, 30 l / min - 130 bar
Nádrž na vodu: plastová, kapacita 200 l
Vysokotlakové hadice: DN 12, dĺžka 50 m (pripojenie R1/2")
Plniace hadice: DN 19, dĺžka 50 m (pripojenie R1/2")
Plachta a držiak plachty: 800 mm výška
Rozmery: 2520 x 1480 x 1700 mm (D x Š x V)




	Cena	Cena s DPH
ROJET 30/130 s vozíkom Obj.č. 7.6300	9.790,95	11.749,14
ROJET 30/130 bez vozíka Obj.č. 7.6301	8.790,95	10.549,14
Sada trysiek pre ROJET Obj.č. 7.6462	1.299,95	1.559,94

ROBULL ohýbačka na oceľ 3/8" - 2"

Na precízne studené ohýbanie ocele do 90°

5.7972X elektrická hydraulika



	Cena	Cena s DPH
ROBULL typ E, otvorený rám Obj.č. 5.7966X	1.249,95	1.499,94
ROBULL typ ME, uzatvorený rám Obj.č. 5.7972X	1.799,95	2.159,94
ROBULL typ E, uzatvorený rám Obj.č. 5.7961X	1.299,95	1.559,94
ROBULL typ ME, otvorený rám Obj.č. 5.7973X	1.749,95	2.099,94

UNI kľúč na ventily

Kombinovaný kľúč na montáž a demontáž ventilových klobúčikov vykurovacích telies, predĺženie krátkych ventilov.

- Žiadne bočné plochy pre nity alebo skrutky, kľúč so špeciálnym tvarom
- Rýchla a ľahká montáž s násuvnou račňou 1/2"

	Cena	Cena s DPH
UNI kľúč sada Obj.č. 7.3297	33,95	40,74

ROCAM® 4

Inšpekčná kamera pre potrubia Ø 40-300 mm, ponúka prehľadnú pohodlnú prácu s 10,4" dotykovým displejom vrátane dokumentácie, odnímateľný displej

Akumulátor typu Li-Ion (18V / 3 Ah) (ako u ROMAX® 3000)

Dlhá práca na jedno nabitie (až 4 hodiny)

Dotykový displej 10,4", odnímateľný

Jednoduchá a komfortná obsluha kamery v každých podmienkach

Wifi – pripojenie

Umožňuje prenos LIVE záznamov na mobilné zariadenia



Obj.č. 1500001471

Možnosť použiť viac typov káblových bubnov, 8-30m

Variabilné použitie v priemeroch rúr od 40mm

Doporučujeme stiahnuť: ROCAM® 4 App

Inteligentné prepojenie do tabletu alebo mobilného telefónu, umožňuje LIVE prenos záberov z inšpekcie

- Wifi vysielač umožňuje spolu s aplikáciou komfortné užívanie a prenos všetkých LIVE záznamov na mobilné zariadenia
- Možnosť spracovať údaje a dáta o type poruchy a priebehu inšpekcie
- Jednoduchá archivácia, popis a spracovanie videa a obrázkov

ROCAM® 4 mini modul

Príslušenstvo pre ROCAM® 4, pre menšie aplikácie, sprchové kúty, WC, atď, s priermi Ø 40-100 mm



Obj.č. 1500001472

Cena Cena s DPH

ROCAM® 4
Obj.č. 1500001471

5.399,95 6.479,94

Cena Cena s DPH

ROCAM® 4 mini modul
Obj.č. 1500001472

849,95 1.019,94

ROSCOPE® i2000

Multifunkčná technológia pre inšpekciu potrubí, lokalizáciu porúch v potrubíach, a termovíziu vykurovacích jednotiek.

- Wifi – vysielač, umožňuje prenos záznamov na mobilné zariadenia s OS Android a Windows
- Zabudovaný mikrofón a zabudovaný reproduktor, pre reálnu zvukovú spätnú väzbu - odozvu
- Dotykový displej, ergonomické prevedenie, ovládanie jedným prstom

ROSCOPE® i2000 +25/16 modul

Moderná kamera na inšpekciu rúr a potrubí v rozsahu Ø 50 – 100 mm

Zabudovaný vysielač

Kamerová hlava s presnou lokalizáciou

Obj.č. 1000000842



Sada obsahuje:
ROSCOPE i2000 terminál, modul 25/16, modul TEC, nabíjačku, plast.kufor

Cena Cena s DPH

Modul 25/16
Obj.č. 1000000842 1.949,95 2.339,94



ROSCOPE® i2000 modul ROSCAN 150

Modul pre termovíziu rúr, stien, podláh a elementov kúrenia

Veľký rozsah sledovaných tepelných máp

Rozsah pokrytia:
-20 °C – 220 °C

Obj.č.1000000995



Technológia OVERLAY

Presné určovanie oblastí s rôznymi teplotami

Sada obsahuje:
ROSCOPE i2000 terminál, ROSCAN modul, modul TEC, nabíjačku, plast.kufor

Cena Cena s DPH

ROSCAN 150
Obj.č. 1000000995 1.499,95 1.799,94



ROSCOPE® i2000 modul ROLOC PLUS

Modul pre presnú lokalizáciu kamerovej hlavy v potrubí

Teleskopická funkcia

Rameno sa dá predĺžiť podľa potreby

Obj.č.1000000861



Široké T rameno

Pre lepšie zachytenie vln z vysielača

Sada obsahuje:
ROSCOPE i2000 terminál, ROLOC Plus modul, modul TEC, nabíjačku, plast.kufor

Cena Cena s DPH

ROLOC PLUS
Obj.č. 1000000861 1.679,95 2.015,94