

AKCIA

ROTHENBERGER

2016 III.

november 2016 - január 2017

ROMAX® AC ECO

Sieťové (220V) elektrohydraulické lisovacie kliešte,
pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm,
s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32-34kN.

Garantované presné
zalisovanie počas 10000
lisovacích cyklov

Axiálne lisovanie v intervale
32-34kN, CFT® technológia

Tvar prístroja vytvorený
na základe praxe,
pre optimálnu prácu
v každej polohe



Možnosť použitia s bežnými
typmi lis.čefustí od iných výrobcov

Kompatibilná konštrukcia
uchytenia, špeciálny materiál
tela



Určené pre kovové
aj plastové systémy

Vysoká odolnosť aj tvrdým
materiálom fittingov



Sada 15705 obsahuje: stroj ROMAX AC ECO bez čefustí a prenosný plastový kufr F81664

	Cena	Cena s DPH
ROMAX AC ECO sada Basic Obj.č. 1.5705	659,95	791,94

Možnosť k sade 15705 doobjednať lis.čefuste

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Zvárač prístroj na elektrofitingy 8-48V z materiálov
PE a PP s priemerom Ø20-400 alebo Ø20-1200

Technické údaje:

Výkon: 3000VA
Menovitý prúd: 80A
Zváračie napätie: 8-48V
Stupeň ochrany: IP54
Uloženie 2000 protokolov
Prenos dát cez USB 2.0
Prevádzková teplota:
-10°C až +40°C
Hmotnosť: 21,5kg



- Úplne automatické nastavovanie zváračích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (ak fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Vloženie údajov cez čítačku čiar.kódu

	Cena	Cena s DPH
ROFUSE 400 TURBO Ø 20-400 mm Obj.č. 1000000999	1.899,95	2.279,94
ROFUSE 1200 TURBO Ø 20-1200 mm Obj.č. 1000001000	2.899,95	3.479,94

ROWELD P160 SANILINE

Zvárač prístroj plastových rúr Ø 40 - 160 mm

- Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF
- Frézovanie a zvarenie 45° skosení

Technické údaje:

Priemer rúrky: Ø 40-110 mm (SDR 41-7,25)
Ø 40-140 mm (SDR 41-11)
Ø 40-160 mm (SDR 41-17,6)

Váha: 34,4 kg
Výkon: 800 W
Rovina: 1500 W



	Cena	Cena s DPH
ROWELD P160 Obj.č. 5.4000	1.959,95	2.351,94

ROMAX® 3000 a ROMAX® 3000 AC

Akumulátorové a sieťové (220V) elektrohydraulické lisovacie kliešte, pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm, s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32-34kN. Systém **CFT®** **Technológia konštantnej sily** garantuje presné, optimálne, stabilné zalisovanie až počas 20.000 lisovacích cyklov



*možnosť lisovať med/nerez do Ø54 mm, TH plastohlík do Ø63mm, špeciálne až do Ø110mm.

Sada 15800 obsahuje: stroj ROMAX 3000, akumulátor 18V/3,0Ah Li-Ion (15810), nabíjačka (15811), plast.kufor (1500000463), bez čelústi

Sada 1000001001 obsahuje: stroj ROMAX 3000 AC, plast.kufor (1500000463), bez čelústi

	Cena	Cena s DPH
ROMAX® 3000 na batériu Obj.č. 15800	999,95	1.199,94
ROMAX® 3000 AC na 220V Obj.č. 1000001001	969,95	1.163,94

Štandardné lisovacie čelúste

Čelúste pre lisovacie stroje ROMAX® 3000, ROMAX® 3000 AC, ROMAX® AC ECO, štandardná veľkosť **

ROTHENBERGER štandardné lisovacie čelúste sú odporúčané na lisovanie do 40mm (plastohlík), a až do 54mm (kov), pomocou univerzálnych najmodernejších 3-segmentových čelústi.

** axiálna sila 32-34 kN



Klasická čelúst' (SV28)



3-segmentová čelúst' (M54)

			Cena	Cena s DPH
čelúst' M 15 Obj.č. 015102X	čelúst' M18 Obj.č. 015103X	čelúst' M 22 Obj.č. 015104X	94,95	113,94
čelúst' SV 15 Obj.č. 015212X	čelúst' SV 18 Obj.č. 015213X	čelúst' M 22 Obj.č. 015214X	94,95	113,94
čelúst' M 28 Obj.č. 015105X	čelúst' SV 28 Obj.č. 015215X		104,95	125,94
čelúst' M 35 Obj.č. 015106X	čelúst' SV 35 Obj.č. 015216 X		116,95	140,34
čelúst' TH 16 Obj.č. 015322X	čelúst' TH 20 Obj.č. 015324X	čelúst' TH 26 Obj.č. 015326X	105,95	127,14
čelúst' U 16 Obj.č. 015312X	čelúst' U 20 Obj.č. 015314X	čelúst' U 25 Obj.č. 015315X	105,95	127,14
čelúst' TH 32 Obj.č. 015327X			109,95	109,95
čelúst' TH T 32 Obj.č. 015329X			139,95	167,94
čelúst' U 32 Obj.č. 015317X			139,95	167,94
čelúst' M42 Obj.č. 1000001273	čelúst' M 54 Obj. 1000001274		359,95	431,94

RO-QUICK

Pre skrutkovanie odtok. ventilov

Na excentrické a štandardné ventily



	Cena	Cena s DPH
RO-QUICK Obj.č. 7.0439	39,95	47,94

UNI kľúč na ventily

Kombinovaný kľúč na montáž a demontáž ventilových klobúčikov vykurovacích telies, predĺženie krátkych ventilov.

- Žiadne bočné plochy pre nity alebo skrutky, kľúč so špeciálnym tvarom
- Rýchla a ľahká montáž s násuvnou račňou 1/2"



	Cena	Cena s DPH
UNI kľúč sada Obj.č. 7.3297	33,95	40,74

ROGRIP M a ROGRIP S

Rýchlonastaviteľné kliešte s predĺženým kĺbom a ergonomickou rukoväťou

- O 30% vyššia kapacita úchytu: až do priemeru rúry 2"
- 3-bodový úchyt: bezpečnejšie zovretie a perfektné uchopenie aj pri najväčšom priemere rúry
- Široká rukoväť pre lepší komfort a lepšie prenášanie sily
- 10 rôznych polôh pre variabilnú prácu

Integrovaná miera veľkosti

Komfortné a rýchle nastavenie pre rôzne priemery



Široká rukoväť

Lepší komfort a prenos sily

Dvakrát kalené čeľuste, extrémna odolnosť

Pevné uchytenie každej plochy aj pri najvyššej záťaži



Široký úchyt

Bezpečné uchytenie a držanie až do 2"

Protišmyková poplastovaná rukoväť

Vysoká bezpečnosť úchopu

	Cena	Cena s DPH
ROGRIP M 7", Ø 1.1/4" / 43 mm Obj.č. 1000000215	19,65	23,58
ROGRIP M 10", Ø 2" / 60 mm Obj.č. 1000000216	21,65	25,98

Technické údaje:

Odlaté z chróm-vanádovej ocele, kované profesionálnymi remeselníkmi
Vytvorené múdro a remeselne
Dvakrát kalené čeľuste, extrémna odolnosť

	Cena	Cena s DPH
ROGRIP S 7", Ø 1.1/4" / 43 mm Obj.č. 1000000217	18,95	22,74
ROGRIP S 10", Ø 2" / 60 mm Obj.č. 1000000218	20,65	24,78

Hasákové kliešte 45° "SUPER S"

Staviteľné hasákové kliešte do 2"

Obj.č. 7.0124x (2")



Obj.č. 7.0123x (1.1/2")



Obj.č. 7.0122x (1")



Obj.č. 7.0528



7.0135X sada UNI:
Hasák SUPER S 1", 1.1/2"
Kliešte SP10"
Rezák TC35

7.0137X sada SANITER:
Hasák SUPER S 1",
1.1/2", 2"
Kliešte SP10"

Obj.č. 7.0027

	Cena	Cena s DPH
UNI sada Obj.č. 7.0137X	121,95	146,34
SANITER sada Obj.č. 7.0135X	109,95	131,94

ROGRIP XL

Bezpečnostný rýchlonastaviteľný kľb

- 16" dlhé kliešte, otvorenie až do priemeru 3.1/2"
- 14 rôznych polôh pre variabilnú prácu
- 3-bodový úchyt: bezpečnostné zovretie a uchopenie široká rukoväť pre lepší prenos sily

Veľká šírka úchopu

Uchytenie trubiek až do 3.1/2"



	Cena	Cena s DPH
ROGRIP XL Obj.č. 1000000328	53,95	64,74

SUPERTRONIC 1250

Elektrický ručný závitorez na rezanie závitov do 1/2 - 5/4"

- Precízny stroj, optimálny pre ťažko dostupné miesta



	Cena	Cena s DPH
SUPERTRONIC 1250 Obj.č. 7.1450	519,95	623,94

SUPER CUT

Ručné sady na rezanie závitov, s račňovou hlavou

- Profesionálne sady až do 2", s hlavami z elektrických strojov



	Cena	Cena s DPH
SUPER CUT 1/2-1.1/2" Obj.č. 7.0781X	169,95	203,94
SUPER CUT 1/2-2" Obj.č. 7.0892X	379,95	455,94

Odrezávače rúr z medi, nerezu a ocele

Robustné profesionálne odrezávače na nerez, meď, hliník a oceľ



Obj.č. 7.0045



Obj.č. 7.0029



Obj.č. 7.0070



Obj.č. 7.0340

	Cena	Cena s DPH
SUPER 2" rezák na oceľ Ø 1/8-2" 7.0045	72,95	87,54
TC 42 rezák na meď Ø 6-42 mm 7.0029 s náhradným kolieskom	31,95	38,34

	Cena	Cena s DPH
TC 42 INOX rezák na nerez Ø 6-42 mm 7.0070 s náhradným kolieskom	39,95	47,94
TC INOX rezák na nerez Ø 10-54 mm 7.0340 ložiská v reznom koliesku	92,95	111,54

ROCUT® nožnice na plastové rúry

Profesionálne nožnice na plasty PP, PE, PB, PVDF až do Ø 75mm



Obj.č. 5.2005



Obj.č. 5.2030



ROTHENBERGER
Náradie vyrábané v Európe

	Cena	Cena s DPH
ROCUT® 26 TC 5.2005	20,55	24,66
ROCUT® 42 TC 5.2000	41,95	50,34
ROCUT® 63 TC 5.2030	62,95	75,54
ROCUT® 75 TC 5.2015	139,95	167,94

Vnúťorné a vonkajšie odhrotovače

Profesionálne odhrotovače na oceľ, nerez a meď

Najlepšie odhrotovacie výsledky pri nízkej rýchlosti

	Cena	Cena s DPH
Odhrotovač Ø 10-54 mm Obj.č. 15000000236	59,95	71,94
Odhrotovač Ø 6-35 mm Obj.č. 15000000237	42,95	51,54



Obj.č. 15000000237

Adaptér pre odhrotovač na vŕtačku:

1. Adaptér 11044, Ø 35 mm
2. Adaptér 11045, Ø 54 mm



SUPERTRONIC 2SE / 3SE / 4SE s automatickou reznou hlavou

Kompaktné stacionárne závitorezy 1/2-2", 1/2-3", 1/2-4"

Prístroje sú určené na precízne rezanie normovaných závitov, v dielni aj na stavbe, cenovo prijateľné

- šetriace čas, ochrana proti prešmyknutiu rúry
- skľučovadlo s maximálnou pritlačnou silou

K dispozícii sú rôzne hlavy na závit, aj pre stroj 4SE:

BSPT pravý: Ø 1/2-4"
BSPT pravý: Ø 1/4-3/8"
NPT závit: Ø 1/4-4"
metrický: Ø 10-36 mm

	Cena	Cena s DPH
Supertronic 2 SE auto Obj.č. 5.6175	1.999,95	2.399,94
Supertronic 3 SE auto Obj.č. 5.6255	3.099,95	3.719,94
Supertronic 4 SE auto Obj.č. 5.6465	4.999,95	5.999,94
Vozík Obj.č. 5.7050	355,95	427,14

Obj.č. 5.7050
Nové prevedenie vozíkov, na ktoré pasujú oba typy závitorezov 3SE aj 4SE



RODIA® DIAMANTOVÁ VRTACIA TECHNIKA DO ARMOVANÉHO BETÓNU I DO TEHLÝ

RODIADRILL® 160 / RODIACUT® 150


Stojanové vrtanie na mokro – betón: Ø 10-132 mm
 Ručné vrtanie na sucho – betón: Ø 10-82 mm
 Ručné vrtanie na sucho – tehla: Ø 10-162 mm



Rozmanité možnosti použitia

RODIADRILL® 200 / RODIACUT® 250

Stojanové vrtanie na sucho – betón: Ø 10-200 mm
 Stojanové vrtanie na mokro – tehla: Ø 10-225 mm
 Ručné vrtanie na sucho – betón: Ø 10-82 mm
 Ručné vrtanie na sucho – tehla: Ø 10-250 mm



	Cena	Cena s DPH
RODIADRILL® 160 sada FF34150	1.849,95	2.219,94

	Cena	Cena s DPH
RODIADRILL® 200 FF34200	2.399,95	2.879,94

DX-High Speed Plus (čierne)

Univerzálne korunky, na mokro i na sucho, navárané vo vakuu, Ø 20 – 400mm

- Vysokokvalitné jadrové vrtacie korunky pre železobetón, asfalt, murivo, prírodný a umelý kameň
- 9mm diamantové segmenty DURAMANT, s vysokou koncentráciou diamantových kryštálov zaručujú vynikajúce rezné vlastnosti a dlhú životnosť
- segmenty sú navárané jedinečnou technológiou „za studena“, vo vákuu, tzv.: SPACE WELDING

spôsob navárania segmentov a „šošovky“ PRISMACUT umožnia zvýšiť dĺžku rezania až o 10%



Obj.č. 1.9014

	Cena	Cena s DPH
Sada korún I. Ø 80, 110, 130 mm Obj.č. 1.9014	469,95	563,94
Sada korún II. Ø 60, 80, 130 mm Obj.č. 1.9012	429,95	515,94
Vrtacia korunka Ø 61 mm FF44060	121,95	146,34
Vrtacia korunka Ø 81 mm FF44080	134,95	161,94

	Cena	Cena s DPH
Vrtacia korunka Ø 102 mm FF44100	161,95	194,34
Vrtacia korunka Ø 112 mm FF44110	172,95	207,54
Vrtacia korunka Ø 122 mm FF44120	185,95	223,14
Vrtacia korunka Ø 132 mm FF44130	196,95	236,34
Vrtacia korunka Ø 152 mm FF44150	229,95	275,94
Vrtacia korunka Ø 162 mm FF44160	283,95	340,74
Vrtacia korunka Ø 182 mm FF44180	289,95	347,94
Vrtacia korunka Ø 202 mm FF44200	299,95	359,94
Vrtacia korunka Ø 222 mm FF44220	419,95	503,94
Vrtacia korunka Ø 252 mm FF44250	459,95	551,94
Vrtacia korunka Ø 302 mm FF44300	539,95	647,94
Vrtacia korunka Ø 400 mm FF44400	749,95	899,94

ROPULS a ROPULS eDM preplachovací kompresor

Na čistenie vykurovacích systémov, podlahových kúrení,
na preplachovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu



ROPULS eDM aplikácia

Profesionálna práca a protokolovanie vďaka aplikácii eDM (electronic Data Management)

- Možnosť okamžitého odoslania protokolu v PDF cez email
- Prenos preplachovacích dát prostredníctvom Bluetooth
- Vhodné pre zariadenia s OS Android alebo Windows
- Jednoduchá, rýchla a profesionálna dokumentácia
- Vlastné nakonfigurovanie firemného profilu pre protokol
- Živý prenos dát na obrazovku koncového zariadenia
- Predpripravené protokoly pre rôzne druhy preplachovania na jednoduché vyplnenie



Možnosť chemického čistenia

- | | | |
|-------------------|--|---|
| 1500000200 | Radiátorové systémy (6 fliaš po 1 l) | ● |
| 1500000201 | Plošné systémy (6 fliaš po 1 l) | ● |
| 1500000202 | Konzervačný prostriedok (6 fliaš po 1 l) | ● |



- ROPULS eDM**
- ✓ Protokolovanie
 - ✓ Jednoduché
 - ✓ Rýchle
 - ✓ Profesionálne

- Pre mobily s OS Android alebo Windows voľne dostupná apl.
- Jednoduché a profesionálne vytvorenie čistiaceho protokolu vo formáte PDF
- Dva stupne preplachovania (pulzové a nepretržité) pre skvelý výsledok
- Kompaktné rozmery a dobrá manipulácia

	Cena	Cena s DPH
ROPULS eDM kompresor Obj.č. 1000001134 s hadicami a protokolovaním	1.999,95	2.399,94
ROPULS základný prístroj Obj.č. 1000000145 s hadicami	1.849,95	2.219,94
Injektor ROCLEAN Obj.č. 1000000190	105,95	127,14
Redukčný ventil 2 bar Obj.č. 1500000203	88,45	106,14

RP PRO III

Samonasávací elektrická skúšobná pumpa do 40bar

Vhodná pre všetky tlakové oblasti a inštalácie potrubia

- Možno používať na vodu, glycol a na tyfocor do 40 °C
- Jednoduchá obsluha a vysoká presnosť
- Rýchle naplnenie potrubia, výkon motora 1,3kW

	Cena	Cena s DPH
RP PRO III Obj.č. 6.1185	599,95	719,94



Samonasávanie,
cez štandardnú
hadicovú prípojku

Vysoký
prietok 6l/min
max. 40bar

Regulovaný
výtlak

RP 50 S

Skúšobná pumpa v monobloku do 60 barov

Obsah nádrže: 12 litrov

Parametre:

- 0-60 bar, krok 1 bar, pripojenie hadica 1/2"
- Nádrž z monobloku z ocele
- 5rokov záruka-nádrž
- 2-ventilový systém



	Cena	Cena s DPH
RP 50 S Obj.č. 6.0200	229,95	275,94

ROTEST GW 150/4

Univerzálny, analógový skúšobný prístroj plynových potrubí

- Presnosť merania podľa DVGW-TRGI
- Jemné meranie do 150mbar vodným stĺpcom cez manometer do 3bar
- Rýchle a presné meranie tlaku
- Spoje meracej rúrky kalibrované, s dvojitém tesnením



	Cena	Cena s DPH
ROTEST GW 150/4 Obj.č. 6.1700	579,95	695,94

RP 30

Skúšobná pumpa pre rýchle skúšky do 30 bar

Obsah nádrže: 4,5 litrov

Manometer 0-30 bar, krok 1 bar

- Jednoventilový systém
- odolná nádrž z ABS plastu
- Hadica s oceľovou textilnou vložkou, prípojka: 1/2"
- odolné voči oleju



	Cena	Cena s DPH
RP 30 Obj.č. 6.1130	119,95	143,94

ROTEST Electronic 3

Lokalizátor úniku plynu

- Vhodný pre takmer všetky horiace plyny (metán, propán, bután, acetón, zemný plyn)
- Svetelný a akustický signál
- Veľmi citlivý



	Cena	Cena s DPH
RP 30 Obj.č. 6.6080	229,95	275,94

R550 čistička potrubí

Pre rozsah max. Ø110 mm. Pre servisné firmy, reštaurácie a hotely, a podobne



Sada obsahuje:
Stroj, 9,2m špirál, nástroje 16mm

4x špirála 16mm x 2,3m



Cena Cena s DPH

R 550 sada

Obj. č. 1000000149

879,95

1055,94

ROFROST TURBO 2"

Výkonný elektronický zmrazovací systém pre medené, oceľové a plastohliníkové rúry

- Vysoká flexibilita
- Rýchle zmrazovanie
- Bez FCKW



Cena Cena s DPH

ROFROST TURBO II Ø 1/4"-2"
Obj. č. 6.2206 8-dielna sada

1.299,95

1.559,94

ROCAL 20

Odkvápňovacie čerpadlo

- Objemový prietok 40l/min
- Výtlač max 10m
- Motor 150W
- Objem nádrže 15l



Cena Cena s DPH

ROCAL 20
Obj. č. 061100

514,95

617,94

ROSPI H+E 10

Profesionálna ručná čistička Ø 20-63 mm

- Čistá a rýchla práca s ručným ovládaním

Obj. č. 72005 so špirálou
10m x 10mm



Cena Cena s DPH

ROSPI H+E 10
Obj. č. 72005

199,95

239,94

Čistiace špirály



Štandardná špirála:

Lahká práca pri úzkych zaobleniach rúr



SMK-špirála:

Zabraňuje ukladaniu nečistôt v špirále



S-špirála:

Vyššia stabilita pri dlhších vzdialenostiach



S-SMK-špirála:

Vysoká stabilita, žiadne znečistenie v tele špirály

Cena Cena s DPH

Štandard špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj. č. 7.2431

27,95

33,54

Štandard špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj. č. 7.2441

44,95

53,94

SMK špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj. č. 7.2433

34,95

41,94

SMK špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj. č. 7.2442

59,95

71,94

S-špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj. č. 7.2428

38,95

46,74

S-špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj. č. 7.2443

56,95

68,34

Štandard špirála 4 m Ø 16 mm
Obj. č. 7.2437

35,95

43,14

S-SMK špirála 2,3 m Ø 16 mm
Obj. č. 7.2435

56,95

68,34

S-SMK špirála 4,5 m Ø 22 mm
Obj. č. 7.2444

71,85

86,22

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionálna sacia a tlaková čistička

Optimálny nástroj na prečistenie upchaných umývadiel, toalet atď.



Obj. č. 072070X

Cena Cena s DPH

ROPUMP

Obj. č. 072070X

95,95

115,14

ROCAM® 4

Inšpekčná kamera pre potrubia Ø 40-300 mm, ponúka prehľadnú pohodlnú prácu s 10,4" dotykovým displejom vrátane dokumentácie, odnímateľný displej

Akumulátor typu Li-Ion
(18V / 3 Ah) (ako u ROMAX® 3000)

Dlhá práca na jedno nabitie
(až 4 hodiny)

Dotykový displej 10,4",
odnímateľný

Jednoduchá a komfortná
obsluha kamery v každých
podmienkach

Wifi – pripojenie

Umožňuje prenos
LIVE záznamov na
mobilné zariadenia



Obj.č. 1500001471

Možnosť použiť viac typov
káblových bubnov, 8-30m

Variabilné použitie v
priemeroch rúr od 40mm

Doporučujeme stiahnuť: ROCAM® 4 App

Inteligentné prepojenie do tabletu alebo
mobilného telefónu, umožňuje LIVE
prenos záberov z inšpekcie

- Wifi vysielateľ umožňuje spolu s aplikáciou komfortné užívanie a prenos všetkých LIVE záznamov na mobilné zariadenia
- Možnosť spracovať údaje a dáta o type poruchy a priebehu inšpekcie
- Jednoduchá archivácia, popis a spracovanie videa a obrázkov

ROCAM® 4 mini modul

Príslušenstvo pre ROCAM® 4, pre
menšie aplikácie, sprchové kúty, WC,
atď, s priemerom Ø 40-100 mm



Obj.č. 1500001472

	Cena	Cena s DPH
ROCAM® 4 Obj.č. 1500001471	5.199,95	6.239,94

	Cena	Cena s DPH
ROCAM® 4 mini modul Obj.č. 1500001472	849,95	1.019,94

ROSCOPE® i2000

Multifunkčná technológia pre inšpekciu potrubí, lokalizáciu porúch v potrubíach, a termovíziu vykurovacích jednotiek.

- Wifi – vysielateľ, umožňuje prenos záznamov na mobilné zariadenia s OS Android a Windows
- Zabudovaný mikrofón a zabudovaný reproduktor, pre reálnu zvukovú spätnú väzbu - odozvu
- Dotykový displej, ergonomické prevedenie, ovládanie jedným prstom

ROSCOPE® i2000 +25/22 modul

Moderná kamera na inšpekciu rúr
a potrubí v rozsahu Ø 40 – 100 mm



Obj.č. 1000000860

Sada obsahuje:
ROSCOPE i2000 terminál, modul 25/22, modul TEC,
nabíjačku, plast.kufor

	Cena	Cena s DPH
Modul 25/22 Obj.č. 1000000860	1.719,95	2.063,94

ROSCOPE® i2000 modul ROSCAN 150



Modul pre termovíziu rúr, stien, podláh
a elementov kúrenia

Veľký rozsah sledovaných
tepelných máp

Rozsah pokrytia:
-20 °C – 220 °C

Obj.č. 1000000995



Technológia OVERLAY

Presné určovanie oblastí
s rôznymi teplotami

Sada obsahuje:
ROSCOPE i2000 terminál, ROSCAN modul, modul TEC,
nabíjačku, plast.kufor

	Cena	Cena s DPH
ROSCAN 150 Obj.č. 1000000995	1.499,95	1.799,94

ROSCOPE® i2000 modul ROLOC PLUS



Modul pre presnú lokalizáciu
kamerovej hlavy v potrubí



Teleskopická funkcia

Rameno sa dá predĺžiť
podľa potreby

Obj.č. 1000000861

Široké T rameno

Pre lepšie zachytenie
vln z vysielateľa

Sada obsahuje:
ROSCOPE i2000 terminál, ROLOC Plus modul,
modul TEC, nabíjačku, plast.kufor

	Cena	Cena s DPH
ROLOC PLUS Obj.č. 1000000861	1.679,95	2.015,94

Doporučujeme stiahnuť: ROSCOPE® i2000 App

Všetky tu uvedené ceny sú odporúčané ceny v EUR. Právo na zmenu vyhradené, neberieme zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov. Predaj len cez veľkoobchodných partnerov. Platnosť od 01.11.2016 - 31.01.2017, alebo do vypredania zásob.



ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
841 04 Bratislava
02 60 10 37 21
ant@ant.sk
www.rothenberger-sk.sk

Váš predajca ROTHENBERGER: