

We
Build
Reputations™

RIDGID

**ESSENTIALS
2014**



NOVÉ



RP-340

NOVÉ



600-I & 690-I

NOVÉ



rM200 & CS6



ŠTANDARDNÝ 32 KN LISOVACÍ STROJ NAPÁJANÝ AKUMULÁTOROM / ELEKTRICKOU SIEŤOU

Iba RIDGID® dokáže ponúknuť lisovací stroj s vysokou účinnosťou, ktorý má rozmery a hmotnosť ministroja! Aj keď je stroj o 30% menší a o 17% ľahší, stále zaručuje spoľahlivý výkon s pridanou hodnotou v podobe dlhšieho servisného intervalu (o 31%) a jedinečnou možnosťou používať napájanie z elektrickej siete alebo z akumulátorov v tom istom stroji!

€ 1.299,-

Kat. č. 43238

- Kapacita: 10-108 mm.
- Určený na potrubia z mede, ocele, nerezovej ocele, PEX a viacvrstvových materiálov.
- 270° kľbový čap s hriadeľom/čelúšťou.
- Približný čas cyklu: 4 sekundy.
- RP 340 je o 30% menší a váži o 17% menej ako jeho predchodca (RP 330).
- Extrémne dlhý servisný interval, až po 42.000 cykloch.
- Model s prírodným káblom – RP 340-C – teraz obsahuje odnímateľný napäťový adaptér 220 V, ktorý možno zameniť za nové, inovované lítiové akumulátory 18 V pod značkou „Advanced Lithium Batteries“, ktoré používateľovi ponúkajú maximálnu flexibilitu, ako aj všetky výhody stroja s prírodným káblom a s napájaním akumulátormi.
- Jasné LED osvetlenie pre dlhšiu prevádzku v prostredí so zníženou viditeľnosťou.
- Lisovacie cykly riadené mikroprocesorom a najmodernejší elektrohydraulický systém stroja RP 340 zaručujú dlhé a bezproblémové používanie.
- Optimálny výkon s novými 18 V lítiovými akumulátormi Advanced Lithium a nabíjačkou akumulátorov 230 V Advanced Lithium.
- Kompatibilita so štandardnými lisovacími čelúšťami značky RIDGID a iných výrobcov.

€ 1.149,-

Kat. č. 43283

NOVÉ



RP 340-B

NOVÉ



RP 340-C



SCAN & LEARN





RUČNÉ ZÁVITOREZNÉ STROJE 600-I A 690-I

€ 635,-

Kat. č. **44878**

Nové prenosné ručné závitorezné stroje od spoločnosti RIDGID sú navrhnuté na jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie rezanie trubkových závitov. Modely 600-I na trubky do veľkosti až 1 1/4" a 690-I na trubky do veľkosti až 2" predstavujú novú generáciu ručných závitorezov RIDGID s vlastnosťami, vďaka ktorým bude hodnota vašej práce na stavenisku bezpochyby trvalo zvýšená.

- Systém rýchleho uvoľnenia vám pomôže vyhnúť sa nadmernému úsiliu pri nasadzovaní a vyberaní závitoreznej hlavy (len model 690-I).
- Konštrukcia podporného ramena s 2 čeľusťami pre lepšie upnutie a zvýšenú bezpečnosť počas práce.
- Zalisovaná rukoväť a ergonomický úchop poskytujú optimálne ovládanie.
- Odskrutkovateľné kryty uhlíkov rotoru zlepšujú prevádzkyschopnosť.
- Odolná liatinová prevodová skriňa a konštrukcia tela z plastu spevneného sklenenými vlákнами zvyšuje životnosť stroja.
- Závitnice s rýchlym nábehom vám umožnia rezať závit na rúrach rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

€ 899,-

Kat. č. **44933**



600-I

NOVÉ



690-I





300AAC

- $\frac{1}{8}$ " – 2" (až do 4" s prídavnou závitoreznou hlavou 141).
- Pre veľké zaťaženie, overený 40-mi rokmi prevádzkovej praxe.
- Prenosný a mnohostranný, kompaktný rozmer.
- Ideálny pre využitie s valcovačkou drážok RIDGID®.
- Dodáva sa s nožami $\frac{1}{2}$ " – 2", automatickou hlavou, rezákom, odhrotovačom, automatickým mazaním, 5-mi l oleja.

€ 3.135,-

Kat. č. 13191



300 COMPACT

- $\frac{1}{8}$ " – 2". (až do 4" s prídavnou automatickou závitoreznou hlavou 141).
- Najvšestrannejšia, najlepšie prenosná konštrukcia stroja firmy RIDGID®.
- Samostatný mazací systém s nastaviteľným riadením prietoku.
- Ľahko prepraviťelný a rýchlo použiteľný, so stojanom 250.
- Silný 1700 W motor.
- Dodáva sa s nožami $\frac{1}{2}$ " – 2", automatickou hlavou, rezákom, odhrotovačom, automatickým mazaním, 5-mi l oleja.

€ 3.135,-

Kat. č. 50697



1233-3"

€ 4.095,-

Kat. č. **20215**

- Najľahší a najsilnejší na svete.
- Dodáva sa s nožami 1/2" – 3", automatickou hlavou do 2" a 3", rezákom, odhrotovačom, automatickým mazaním, 5-mi l oleja.



1224-4"

€ 5.999,-

Kat. č. **26107**

- Dodáva sa s nožami 1/2" – 4", automatickou hlavou do 2" a 4", s rezákom, odhrotovačom, automatickým mazaním, 5-mi l oleja.
- Hlava do 2" a 4", s rezákom, frézou, automatickým mazaním, 5-ti l oleja.





HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA



- Manuálne a elektrohydraulické ohýbačky na presné ohýbanie štandardných plynových rúr s veľkosťou až 2" za studena.
- Vďaka indikátorom uhlov ohybu sa skraca čas na spúšťanie a zastavovanie ohýbačky či vyberanie trubky kvôli meraniam (model s vyklopeným krídlom).
- Výkonný piest vytvára tlak 450 barov.
- Odolné koliesko pre zvýšenú prenosnosť a manévrovateľnosť.
- Dostupné s otvoreným a vyklápacím krídlom.

€ 1.399,-

Kat. č. 42468

€ 949,-

Kat. č. 36518

€ 2.199,-

Kat. č. 42473

€ 1.699,-

Kat. č. 39243

550-1 ŠABLŔOVÁ PÍLA 230 V / 1200 W



- RIDGID® 550 Šablťová píla poskytuje silu a stabilitu pri rezaní.
- Je skonštruovaná pre prácu s oceľovými trúbkami.
- Reťazový zverák 6" zaručuje rovný a hladký rez.
- Silný motor 1200 W.
- Rýchlosť nastaviteľná od 800 do 2400 kmitov za minútu.
- Elektronická ochrana proti preťaženiu.
- Ľahký transport.
- Prenosný a ergonomický design.

€ 615,-

Kat. č. 16341

590L 14" PÍLA NA SUCHÉ REZANIE 230 V / 2200 W



- Upínací systém s rýchlopínaním uľahčuje prácu.
- 1300 ot/min optimalizuje životnosť pílového ostria.
- Výkonný motor: 230 V, 50 Hz, 2200 W, 1300 ot/min.
- Nastaviteľný uhol 45°-90°.
- 14" pílový kotúč s 80-mi tvrdokovovými britmi.

€ 699,-

Kat. č. 26641



RUČNÝ VŔTACÍ STROJ HC-2W

€ 699,-

Kat. č. **26721**

- Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 132 mm.
- Vhodné ako na mokré, tak aj na suché vŕtanie:
 - vŕtanie v ruke do tehlového muriva do 132 mm.
 - vŕtanie v ruke za mokra do betónu do 82 mm.
 - vŕtanie za mokra do železobetónu do 132 mm.

RB-3W

€ 999,-

STROJ RB-3W
Kat. č. **34511**

€ 1.599,-

VŔTACÍ SYSTÉM
RB-3W
Kat. č. **34501**

- Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 162 mm.
- Vhodné ako na mokré, tak aj na suché vŕtanie:
 - vŕtanie v ruke do tehlového muriva do 162 mm.
 - vŕtanie v ruke za mokra do betónu do 82 mm.
 - vŕtanie za mokra do železobetónu do 162 mm.

VŔTACÍ SYSTÉM RB-208/3

€ 1.999,-

Kat. č. **33411**

- Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 200 mm.
- Indikátor preťaženia dáva vizuálny signál pri vŕtaní.
- Chladiaci systém motora pre náročnú prácu.
- Prenosný a ergonomický dizajn.

VŔTACÍ SYSTÉM RB-214/3

€ 2.799,-

Kat. č. **35091**

- Jadrové diamantové vŕtanie od 10 do 350 mm.
- Spoľahlivý 3-rýchlostný motor pre veľké zaťaženie.
- Mechanická, elektrická a tepelná ochrana.
- Prenosný a ergonomický dizajn.
- Držadlo a kolieska pre optimálnu pohyblivosť.

€ 169,-

Kat. č. **46783**

TLAKOVÁ NÁDOBA NA VODU

- Nerezová nádoba. Objem: 10 l. Tlak: 6 barov.
- Pumpa, hadica a spojovacie diely.





230 V RUČNÁ ČISTIČKA K-45

- Na potrubia až do 75 mm.
- 2-smerný automatický posuv.
- Motor s nastaviteľnou rýchlosťou 0-600 ot/min
- K-45AF-5 obsahuje pevný kufor, prídavnú špirálu a sadu náradia.

€ 319,-

Kat. č. 36033

€ 419,-

Kat. č. 36043



K-40AF-5 230 V

- Na potrubia až do 75 mm.
- Motor 175 W má 240 ot/min.
- Ideálny pre prácu s jednou rukou s obojsmerným autoposuvom.
- Vzduchom ovládaný nožný spínač.

€ 715,-

Kat. č. 71742



K-400AF, 230 V, W/C32, W/C45

- Na potrubia až do 110 mm.
- Najlepšie prenosná čistička odpadného potrubia firmy RIDGID®.
- Teleskopická rukoväť umožňuje ľahké uskladnenie a prepravu.
- Integrovaný prepravný vozík uľahčuje prepravu stroja.
- Obmedzovač točivého momentu zamedzuje možné "vymrštenie" špirály.
- 380 W motor, otáčky 165/min.

€ 915,-

K-400AF W/C32
Kat. č. 28098

€ 979,-

K-400AF W/C45
Kat. č. 28103





K-50-6, 7, 8 230 V

€ 1.049,-

K-50-6
Kat. č. **11981**

€ 1.149,-

K-50-7
Kat. č. **11991**

€ 1.279,-

K-50-8
Kat. č. **12001**

- Na potrubia až do 110 mm.
- Najvšestrannejšia čistička odpadného potrubia firmy RIDGID®, vhodná pre malé i veľké práce, jedinečná pre čistenie odtokov výlevok, spírch a podlahových vpustí.
- Rýchlospojka špirály umožňuje obsluhu dokonalú a rýchle ovládanie.
- Schopná používať tri rôzne rozmary špirál – 8 mm, 10 mm, 16 mm.
- Dodáva sa s reverzným indukčným motorom 230 V, 50 Hz, 300 W, 400 ot./min.



K-60SP A25

€ 1.249,-

Kat. č. **94497**

- Na potrubia až do 150 mm.
- Spojka zovrie 16 aj 22 mm špirálu.
- Motor 700 W, 520 otáčok/min.
- Dodáva sa s 5-mi špirálami 22 mm × 4,6 m, 5-mi špirálami 16 mm × 2,3 m, vodiacou hadicou a nástrojovými koncovkami.



K-1500SP 230 V SE

€ 2.799,-

Kat. č. **45317**

- Na potrubia až do 250 mm.
- Najsilnejší stroj na čistenie odpadného potrubia v ponuke firmy RIDGID®.
- Ľahko vyčistí aj najhoršie upchaté miesta, vrátane nepriepustných koreňov.
- Rýchlosť čistenia (710 ot./min.) je prednosťou tohto stroja.
- Silný motor 1500 W pre veľmi znečistené prietoky.
- Je dodávaný so špirálami 32 mm × 32 mm, vrtacím náradím a príslušenstvom.





ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ VODNÁ ČISTIČKA KJ-1590 II

- Pre potrubia do 150 mm.
- Výkonný 2,2 kW motor s ochranou proti preťaženiu.
- 3-piestové čerpadlo s pulzným cyklom.
- Praktické uloženie hadice.
- Účinný pracovný tlak 80 barov a prietok 15 l pre rýchle a efektívne čistenie potrubia.
- Robustná oceľová cievka s hadicou veľkosti 1/4" a dĺžky 20 m (pripojenie 1/4").

€ 2.399,-

Kat. č. 35511



KJ-3100 S TLAKOVOU HADICOU

- Pre potrubia do 250 mm.
- Silný Motor 16HP, 4-taktný.
- Antikorózna hlava čerpadla z kovanej mosadze.
- Bubnová oceľová cievka s 61 m hadicou 3/8".

€ 4.999,-

Kat. č. 37413





SYSTÉM MICRODRAIN D30 A CA-300

€ 1.849,-

Kat. č. 40783

- Pre potrubia 30-75 mm.
- Ľahko prejde kolenami 90° od 40 mm.
- 10 m opticko-tlačného kábla.
- Jedna nabíjacia batéria súčasťou.

SYSTÉM MICRODRAIN D65 SO SONDOU A CA-300

€ 2.679,-

Kat. č. 40793

Má všetky výhody systému microDrain D30 plus:

- Zabudovaná 512 Hz sonda, ktorá vám prostredníctvom akéhokoľvek lokalizátora RIDGID® pomôže ľahko a efektívne lokalizovať problém.
- Dlhší tlačný kábel (20 m).
- Jedna nabíjacia batéria súčasťou.



SYSTÉM MICROREEL L100 A CA-300

€ 3.249,-

Kat. č. 40803

- Pre potrubia 40-100 mm.
- Ľahký prechod 90° kolenami od 50 mm.
- 30 m opticko-tlačného kábla.
- 512 Hz sonda.
- Možno s i bez počítadla metrov.
- Jedna nabíjacia batéria súčasťou.



LOKALIZÁTOR SCOUT®

€ 1.649,-

Kat. č. 19243

- RIDGID® Scout® umožňuje ľahké vyhľadávanie kamerových hlavíc, sond a tlačných špirál.
- Ľahké určenie polohy miesta, kde je závada a rýchly prístup k oprave.
- Dobre čitateľná obrazovka LCD a vizuálna mapa uľahčujú lokalizáciu cieľa.
- Ľahký, veľmi jednoduché ovládanie.
- Vyhľadá sondy 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
- Automatické meranie hĺbky.



Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 380
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.nee@emerson.com
www.RIDGID.eu

Ridgid si vyhradzuje pravo na zmenu dizajnu a špecifikácie produktov bez oznámenia alebo zmeny použitého textu. Chyby a omyly vyhradené.

Kompletnú ponuku produktov rady Ridge Tool nájdete v katalógu Ridge Tool alebo na stránke www.RIDGID.eu.

RIDGID®




EMERSON
Commercial & Residential Solutions



SEESNAKE® Max™ SYSTÉM RM200 S DIGITÁLNYM MONITOROM CS6

NOVÉ

PRE POTRUBIA 40-200 MM

Kamerový systém RIDGID® rM200 kombinuje prenosnosť a univerzálnosť s cieľom uľahčiť a z efektívniť potrubné inšpekcie. Kompaktný systém, ktorý sa ľahko prenáša a s ktorým sa ešte ľahšie manipuluje, prináša schopnosť okamžitého zaznamenávania videa i statických obrazov.



So softvérom vysokej kvality SeeSnake môžete upravovať, archivovať a vytvárať profesionálne správy prostredníctvom tlače, na DVD alebo online.

VLASTNOSTI CIEVKY rM200

- Vďaka novej generácii tlačného kábla (61 m) a vylepšenej mechanike cievky sú teraz inšpekcie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým a umožnia vám zatlačiť kábel ďalej s menším úsilím.
- 25 mm ultra kompaktná samovyrovnávacia kamerová hlava umožňuje ľahší priechod cez tesné ohyby, pri konštantnom osvetlení potrubia s veľkosťou až 8" (200 mm).

VLASTNOSTI DIGITÁLNEHO MONITORA CS6

- Priame nahrávanie na USB pre rýchlu, efektívnu dokumentáciu inšpekčných prác.
- Vodeodolná klávesnica na priame ovládanie hlavných funkcií kamery a monitora.
- Displej viditeľný aj na slnku pre ostré, jasné snímky v potrubí.

€ 7.499,-

Kat. č. 47163

DODÁVATEĽ

ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
841 04 Bratislava

+421 (0)2 / 60 10 37 15
ant@ant.sk
www.ant.sk