

KATALOG TOP PRODUKTŮ



# INSTALATÉRSKÉ NÁŘADÍ



Podporujeme efektivní montáž potrubí  
Vodo - topo - plyn

**RIDGID**

**HÜRNER**  
SCHWEISSTECHNIK

**exact**  
Pipe Cutting System

[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)

**SNAP DRILL**

**REMS**  
for Professionals

**DYTRON**

**ERCOLINA**



# MINI LISOVAČKY

## MINI LISOVACÍ KLEŠTE RIDGID



### Akumulátorové Micro lisovací kleště RP 115

- do 28 mm měď, ocel, nerez a do 32 mm plasthliník,
- ACC - automatický zpětný chod lisu, otočná hlava,
- servisní interval po 20 000 cyklech,
- **1x 12V, 2,5 Ah akumulátor v balení**
- v satech s čelistmi na plasthliník, měď a ocel,
- hmotnost pouze 1,3 kg a délka 33 cm, 15kN,



Lisovačka bez čelistí

**27 600** Kč bez DPH

Lisovačka se 3 čelistmi

**32 600** Kč bez DPH

### Akumulátorové MINI lisovací kleště RP 219

- do 35 mm měď, ocel, nerez a do 40 mm plasthliník, 19kN,
- vysoký servisní interval, až po 32 000 cyklech,
- ACC - automatický zpětný chod lisu, otočná hlava,
- **1x 18V, 2,5 Ah akumulátor, nabíječka do auta v balení,**
- dostupný v satech s čelistmi,
- displej a připojení bluetooth, sledování tlaku a správného lisování,
- **kompatibilní s 18 V akumulátory MAKITA, možnost připojení síťového zdroje,**



Lisovačka bez čelistí

**32 500** Kč bez DPH

Lisovačka se 3 čelistmi

**42 850** Kč bez DPH

DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI

### Akumulátorové MINI lisovací kleště RP 241 nebo 240

- do 35 mm měď, ocel, nerez a do 32 mm plasthliník,
- vysoký servisní interval, až po 32 000 cyklech,
- ACC - automatický zpětný chod lisu, otočná hlava,
- **2x akumulátor v 12V v balení, připojení na bluetooth,**
- indikace baterie, nesprávného upnutí čelisti.



Lisovačka bez čelistí

**40 500** Kč bez DPH

Lisovačka se 3 čelistmi

**48 230** Kč bez DPH

RIDGID RP 240

RIDGID RP 241

[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)

Stáhněte si zdarma aplikaci **RIDGID Link™** pro Android a iOS. Bluetooth® připojení k vaší lisovačce pro snazší diagnostiku a správu.



# RIDGID LISOVAČKY

## STANDARDNÍ LISOVACÍ KLEŠTĚ RIDGID



DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI



RIDGID RP 350-B

### Lisovací kleště RP 350 **nebo** RP 351

- rozsah lisování 10-108 mm,
- vysoký servisní interval, až po 100 000 cyklech,
- ACC - automatický zpětný chod lisu, otočná hlava,
- kompatibilní s čelistmi jiných výrobců,
- **kompatibilní s 18 V akumulátory MAKITA,**
- indikace baterie, nesprávného upnutí čelistí, upozornění na servis a jiné,
- Bluetooth připojení, připojení k aplikaci (počet cyklů, historie lisování), Press-CHECK pro sledování tlaku a správného lisování.

RP 350-C bez čelistí  
**49 100** Kč bez DPH

RP 350-C s 3 čelistmi  
**60 000** Kč bez DPH



Akumulátor 18V nebo  
síťové napájení



RIDGID RP 351-C

## Příslušenství exkluzivně kompatibilní s RP 350/351



### STRUTSLAYR

- bezjiskré dělení elektroinstalačních C-profilů,
- možnost řezání 21x41 mm a 41x41 mm,
- rychlé a přesné bezjiskřivé dělení za méně než 5 sekund,
- vhodné pro lisovačky **RP-350** a **RP-351**.

**26 400** Kč bez DPH



### PRESS SNAP

- nástavec pro utínání litinových trubek 1½-4"
- dělení litinových trubek pomocí utažení upnutého řetězu
- dělení litinových trubek během pár vteřin,
- vhodný pro lisovačky **RP 350** a **RP 351**.

Kat.č. 34403R

**14 900** Kč bez DPH

DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI



### Akumulátorové lisovací kleště RP 352-XL

- je nejlehčí a nejrychlejší (108 mm za pouhých 12 sekund) XL lisovačka, která umožňuje lisovat M-tvarovky velikosti XL,
- v jednom cyklu, bez potřeby druhého zalisování,
- možnost použití standardních čelistí pro menší průměry,
- lisovací kroužky 32 kN-XL (66,7-108,0 mm) - 4 segmenty pro připojení v nejtěsnějších místech. Pouze jedna mezičelist pro všechny kroužky.
- pouhých 3,8 kg, zpětný chod pístu, otočná hlava 350°.

Lisovačka od  
**60 700** Kč bez DPH



DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI



### Elektrický řezák na trubky PC 116

- rozsah řezání 12-116 mm, pro nerezavějící ocel, ocel, hliník, měď, PVC (plast), SML, vícevrstvé materiály,
- 2 kolečka v balení (1x na plasty a 1x na ocel),
- rychloposuv kolečka, nožní spínač, měřicí pásmo,
- otáčení trubky zajišťují válce - prodloužená životnost kolečka,
- jednoduchý na přenos - kompaktní, 14kg, madlo. Nastavitelná výška, složení do mini rozměrů.

Kat.č. 70003

**33 800** Kč bez DPH



## RUČNÍ NÁŘADÍ



### Model P-TEC 3240 (32 a 40 mm)

- řezák na odpadní PVC a PP trubky,
- rychlý rovný řez s automatickým vytvořením úkosu.

Kat.č. 37463

**833** Kč bez DPH



### Model P-TEC 5000 (50 mm)

- řezák na odpadní PVC a PP trubky,
- rychlý rovný řez s automatickým vytvořením úkosu.

Kat.č. 40868

**833** Kč bez DPH



### Řezák na Inox do 35 mm, model 35S

- řezák speciálně na nerezovou ocel, vhodný i na uhlíkovou ocel, tenkostěnnou ocel, měď.
- X-CEL (náhradní řezné kolečko),
- 6 ložisek pro usnadnění řezání nerez.

Kat.č. 29963

**1 965** Kč bez DPH



### Řezák na Inox do 65 mm, model 65S

- řezák speciálně na nerezovou ocel, vhodný i na uhlíkovou ocel, tenkostěnnou ocel, měď.
- X-CEL (náhradní řezné kolečko),
- 12 ložisek pro usnadnění řezání nerez.

Kat.č. 31803

**2 920** Kč bez DPH



### Nůžky na plasty do 42 mm, model RC-1625

- na plastové a vícevrstvé trubky,
- nůžky s vícekrokovým mechanismem,
- rychle vyměnitelná čepel X-CEL,
- pevné hliníkové tělo umožňuje snadný, přesný řez.

Kat.č. 23498

**2 000** Kč bez DPH




### Nůžky na plasty do 63 mm, model RC-2375

- na plastové a vícevrstvé trubky,
- nůžky s vícekrokovým mechanismem,
- rychle vyměnitelná čepel potažená teflonem,
- pevné hliníkové tělo poskytuje snadný, přesný řez.

Kat.č. 30088

**3 860** Kč bez DPH



### Řezák s ráčnou na Cu do 28 mm, model 118

- ideální na měď,
- AUTOFEED, X-CEL (náhradní řezné kolečko)
- 2 v 1 - možnost použít jako řezák s ráčnou, nebo mini řezák samostatně.

Kat.č. 32573

**1 249** Kč bez DPH



### Nůžky na plasty do 35 mm, model 1435N

- pistolové nůžky vhodné na plastové a plasthliníkové trubky,
- snadný převod,
- ostrý hrot čepele.

Kat.č. 26821

**1 420** Kč bez DPH



### Řezák na plasty do 110 mm, model 154-PE

- ideální pro silnostěnné plastové trubky,
- pro Ø 50-110 mm, max. tloušťka stěny 19 mm,
- rychle přestavitelná velikost.

Kat.č. 59202

**5 837** Kč bez DPH



### Řezák na plasty do 160 mm, model 156-PE

- ideální pro silnostěnné plastové trubky,
- pro Ø 50-110 mm, max. tloušťka stěny 19 mm,
- rychle přestavitelná velikost.

Kat.č. 39957

**7 080** Kč bez DPH



### Utínačka na trubky, model 238-P

- pro dělení litiny, kameniny a betonu,
- možnost použití s ruční ráčnou nebo rázovým utahovákem,
- vhodná až do 8".

Kat.č. 42878

**21 000** Kč bez DPH



### StrapLock svěrák na trubky do 8" (do 203 mm)

- poskytují pevný úchop a snadnou manipulaci s trubkami, například při zasouvání či lepení,
- vhodné používat v páru při složitějších aplikacích.

Kat.č. 42478

**1 045** Kč bez DPH

## MĚŘICÍ PŘÍSTROJE



### Detektor hořlavých plynů micro CD-100

- rychlá detekce přítomnosti hořlavých plynů,
- určen k detekci metanu, propanu, butanu, etanolu, amoniaku, vodíku a dalších hořlavých plynů,
- pro rychlé odhalení netěsností hořlavého plynu,
- pro potřeby montáže, údržby, oprav a revizí plynových potrubí.

### Vlastnosti:

- detekční rozsah: 0 až 6400 ppm,
- automatická kalibrace,
- vizuální, zvukové, vibrační signály,
- dodáváno s pouzdem a baterkami.

Kat.č. 36163

**3 100** Kč bez DPH



### Měřicí přístroje RIDGID

V nabídce měřicích přístrojů naleznete také laserový dálkoměr LM-100, infračervený teploměr IR-200 či samonivelační křížový mikrolaser CL-100.

# RIDGID

- ✓ Předvedení produktů u vás
- ✓ Zaškolení obsluhy stroje
- ✓ Záruční a pozáruční servis

Americký výrobce strojů a nářadí pro lisování, dělení a opracování trubek, inspekci a čištění kanalizací.

- ✓ Rychlé dodací lhůty
- ✓ Nejžádanější nářadí skladem
- ✓ Odborné poradenství

[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)

## HASÁKY

# RIDGID®



### Litínové přímé hasáky

- robustní litinové tělo a rukojeť s plně pohyblivou hákovou čelistí, se samočisticími závity,
- s výměnnou hákovou a pevnou čelistí.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukojeť	Hmotnost	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
Hasák č. 6	31000	¾"	150 mm	0,2 kg	845 Kč
Hasák č. 8	31005	1"	200 mm	0,3 kg	998 Kč
Hasák č. 10	31010	1½"	250 mm	0,8 kg	1 219 Kč
Hasák č. 12	31015	2"	300 mm	1,2 kg	1 459 Kč
Hasák č. 14	31020	2"	350 mm	1,6 kg	1 566 Kč
Hasák č. 18	31025	2½"	450 mm	2,6 kg	2 034 Kč
Hasák č. 24	31030	3"	600 mm	4,4 kg	3 180 Kč
Hasák č. 36	31035	5"	900 mm	8,7 kg	6 716 Kč
Hasák č. 48	31040	6"	1200 mm	15,6 kg	11 645 Kč
Hasák č. 60	31045	6"	1500 mm	23,3 kg	15 756 Kč

### Hliníkové přímé hasáky

- téměř o 40% lehčí než litinové hasáky,
- poskytují stejnou odolnost a jednoduchost,
- s výměnnou hákovou a pevnou čelistí.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukojeť	Hmotnost	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
Hasák 810	31090	1½"	250 mm	0,4 kg	1 653 Kč
Hasák 812	47057	2"	300 mm	1,1 kg	2 062 Kč
Hasák 814	31095	2"	350 mm	1,1 kg	2 039 Kč
Hasák 818	31100	2½"	450 mm	1,7 kg	2 639 Kč
Hasák 824	31105	3"	600 mm	2,7 kg	4 137 Kč
Hasák 836	31110	5"	900 mm	5,0 kg	7 600 Kč
Hasák 848	31115	6"	1200 mm	8,4 kg	15 184 Kč

[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)



### Litínové hasáky RAPIDGRIP

- jedinečná konstrukce s kombinací pevné a hákové čelisti pevně uchopí kus a zajišťují bezpečné uchopení,
- umožňuje pracovat s jednou rukou,
- robustní litinové tělo.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukojeť	Hmotnost	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
RapidGrip 10	10348	1½"	250 mm	0,7 kg	1 181 Kč
RapidGrip 14	10358	2"	350 mm	1,4 kg	1 380 Kč

### Hliníkové hasáky RAPIDGRIP

- všechny skvělé výhody tohoto hasáku RapidGrip jsou určeny pro velké zatížení.
- o 35% lehčí než modely pro velké zatížení.
- ideální pro stropní aplikace.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukojeť	Hmotnost	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
RapidGrip 14	12693	2"	350 mm	1,0 kg	1 861 Kč
RapidGrip 18	12698	3"	450 mm	2,2 kg	2 364 Kč



### Řetězový hasák

- řetězový mechanismus pro silné upnutí trubky po celém obvodu,
- dvojitá čelist umožňuje práci v obou směrech jako s ráčnou,
- ideální pro použití v těsných prostorech.

Produkt	Kat.č.	Upnutí	Řetěz	Hmotnost	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
Hasák C-12	31310	2"	390 mm	0,8 kg	1 911 Kč
Hasák C-14	31315	2"	460 mm	1,2 kg	2 730 Kč
Hasák C-18	31320	2½"	500 mm	2,7 kg	4 134 Kč
Hasák C-24	31325	3"	500 mm	3,7 kg	4 774 Kč
Hasák C-36	31330	4½"	725 mm	7,1 kg	9 727 Kč



### Gurtňové hasáky

- pevná tkanina upne trubku bez poškození povrchu.
- vhodné i pro plastové trubky.
- výměnné gurtne také k dispozici.

Kat.č.	Kapacita	DI. gurtne	Š. gurtne	Rukovět	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
31340	2"	425 mm	30 mm	300 mm	1 589 Kč
31345	2"	760 mm	30 mm	300 mm	1 840 Kč
31350	2"	600 mm	30 mm	300 mm	1 819 Kč
31365	5"	1200 mm	45 mm	450 mm	3 635 Kč
31370	5"	750 mm	45 mm	450 mm	3 182 Kč



## DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Mnoho výrobců nabízí pouze zákonnou záruční lhůtu. RIDGID poskytuje na všechny mechanické části výrobků doživotní záruku. I to je benefit vysoce kvalitního nářadí RIDGID. Věrní zákazníci již 100 let oceňují jeho hodnoty.

## HEAVY-DUTY ŘEZÁKY



### Řezáky na ocel pro velké zatížení

- ideální pro řezání trubek v bezjiskřivém prostředí, nebo před řezáním závitů,
- výměnou válečku za dělicí kolečka jej lze přeměnit v 3-kolečkový řezák. Modely 2A a 4S lze objednat jako 3 kolečkové modely pro použití tam, kde není možné kompletní otočení kolem osy.
- druhé madlo u modelů 3-S, 4-S a 6-S umožňuje při velkých rozměrech potrubí práci ve dvou



Model	Kat.č.	Kapacita	Kapacita v mm	Max. tl. stěny	Hmotnost	Poznámka	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
Řezák 2-A	32820	1/8"-2"	3-50 mm	7,5 mm	3,5 kg	1x řezné kolečko	4 657 Kč
Řezák 2-A	32825	1/8"-2"	3-50 mm	7,5 mm	3,2 kg	3x řezné kolečko	4 657 Kč
Řezák 3-S	32830	1"-2"	25-80 mm	10 mm	6,9 kg	1x kolečko, s 2. madlem	12 035 Kč
Řezák 4-S	32840	2"-4"	50-100 mm	10 mm	8,2 kg	1x kolečko, s 2. madlem	17 342 Kč
Řezák 4-S	32845	2"-4"	50-100 mm	10 mm	8,2 kg	3x kolečko, s 2. madlem	17 654 Kč
Řezák 6-S	32850	4"-6"	100-150 mm	11,5 mm	10 kg	1x kolečko, s 2. madlem	26 312 Kč



### Třmenové 4-kolečkové řezáky trubek

- jsou určeny pro rychlé řezání ocelových, ocelových silnostěnných a litinových trubek od 2" (50 mm) do 12" (300).
- těchto 12 modelů funguje s minimálním otáčením řezáku, tak jak je to požadováno v těsných prostorách.
- druhé madlo dodávané u modelů 466, 472 a 468 umožňuje při velkých rozměrech potrubí práci ve dvou.



Model	Kat.č.	Kapacita	Max. tl. stěny	Materiál	Hmotnost	Poznámka	Cena Kč <sup>bez DPH</sup>
Řezák 424-S	73162	2"-4"	9,5 mm	Ocel	6 kg	4x kolečko	32 522 Kč
Řezák 424-CI	74227	2"-4"	10 mm	Litina, tv. litina	6 kg	4x kolečko	32 032 Kč
Řezák 466-D	90995	3"-6"	17,5 mm	SML	13 kg	4x kolečko, s 2. madlem	40 924 Kč
Řezák 466-S	83080	4"-6"	11 mm	Ocel	13 kg	4x kolečko, s 2. madlem	41 652 Kč
Řezák 466-HWS	83085	4"-6"	17 mm	Tlustostěnná ocel	13 kg	4x kolečko, s 2. madlem	43 784 Kč
Řezák 466-CI	74685	4"-6"	6,5 mm	Litina	13 kg	4x kolečko, s 2. madlem	41 652 Kč
Řezák 468-S	83145	6"-8"	10 mm	Ocel	15 kg	4x kolečko, s 2. madlem	56 940 Kč
Řezák 468-HWS	83150	6"-8"	16,9 mm	Tlustostěnná ocel	15 kg	4x kolečko, s 2. madlem	58 786 Kč
Řezák 468-CI	74700	6"-8"	6,5 mm	Litina	15 kg	4x kolečko, s 2. madlem	56 940 Kč
Řezák 472-S	83165	8"-12"	11 mm	Ocel	19 kg	4x kolečko, s 2. madlem	70 564 Kč
Řezák 472-HWS	83170	8"-12"	17 mm	Tlustostěnná ocel	19 kg	4x kolečko, s 2. madlem	73 034 Kč
Řezák 472-CI	74710	8"-12"	6,5 mm	Litina	19 kg	4x kolečko, s 2. madlem	70 564 Kč

## ZÁVITOŘEZNÁ TECHNIKA A OLEJE

[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)

DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI



RIDGID 690-I závitorez do 2"

### Ruční elektrický závitorez do 5/4", nebo 2"

- v setu závitorezná hlava, opěrná vidlice, kufr,
- 1020 W motor s postupným náběhem na závit,
- servisovatelná převodovka,
- opěrná vidlice zadržuje stroj v obou směrech,
- ergonomický úchop, řezání bez námahy,
- rychlost 36 ot./min. (690-I), 32 ot./min. (600-I).

Kat.č. 44933

**36 200** Kč bez DPH

Kat.č. 44878

**23 000** Kč bez DPH



RIDGID 600-I závitorez do 5/4"



### Olejnice s pumpičkou

- filtrování a recyklace oleje = vysoká návratnost,
- olejnice šetří peníze, olej a životní prostředí
- pročišťuje použitý olej a umožňuje jeho znovupoužití.

Kat.č. 73442 **11 490** Kč bez DPH



### Minerální olej RIDGID 600 ml

Kat.č. 15681A **433** Kč bez DPH



### Syntetický olej RIDGID 500 ml

Pro rozvody pitné vody  
Kat.č. 19611A **410** Kč bez DPH



### Minerální olej RIDGID 5l

Kat.č. 11931 **1 900** Kč bez DPH



### Syntetický olej RIDGID 5l

Pro rozvody pitné vody  
Kat.č. 11091 **1 721** Kč bez DPH

## STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZY AŽ DO 4"

Legendární silné robustní stacionární závitořezy do 2", 3" či 4". Pomůžeme vám vybrat závitořez a potřebné příslušenství přímo na váš projekt.



**DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI**

### Model 300 Compact stacionární závitořez do 2"

- elektrický závitořez do 2" pro vysoké zatížení pro výrobu závitů v dílně nebo na pracovišti,
- standardně dodáván s řezákem, odhrotovačem, závitořeznou hlavou s noži BSPT do 2", nožním bezpečnostním spínačem,
- 5l závitořezným olejem,
- motor 1,7 kW, 38 ot/min.

Kat.č. 50697

**123 800** Kč bez DPH



**DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI**

### Model 1233 stacionární závitořez do 3"

- elektrický závitořez do 3" pro vysoké zatížení pro výrobu závitů v dílně nebo na pracovišti,
- standardně dodáván s řezákem, odhrotovačem, dvěma závitořeznými hlavami do 2" a 3" s noži BSPT, nožním spínačem, 5l závitořezným olejem,
- motor 1,7 kW, 36 ot/min.

Kat.č. 20215

**157 400** Kč bez DPH

## VÁLCOVÁNÍ OBVODOVÝCH DRÁŽEK



### Ruční montážní drážkovačka 915

- pro válcování drážek od Ø 1¼" do 12",
- dodávána se sadou válců pro válcování Ø 2" - 6",
- ideální pro montáž či demontáž, potřebuje pouze 9 cm místa kolem sebe.

Kat.č. 88232

**38 038** Kč bez DPH



### Ruční montážní drážkovačka 916

- pro válcování drážek od Ø 1" do 6",
- vhodná pro závitořezy model 300, model 535, model 300 Compact, model 1233

Kat.č. 45007, 60382, 48307R

**od 43 780** Kč bez DPH



### Drážkovačka 975

- pro ruční nebo elektrický pohon (závitořezy),
- pro válcování Ø 1¼" - 6",
- snadné nastavení hloubky drážky.

Kat.č. 33033

**37 200** Kč bez DPH

Kat.č. 33588

**47 400** Kč bez DPH

**DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI**



### Hydraulická drážkovačka 918


- pro válcování drážek od Ø 1" do 12",
- nejefektivnější válcovačka ve své třídě,
- vhodná pro závitořezy model 300, model 535, model 1233 a 1224.

**od 119 500** Kč bez DPH

### Drážkovačka 918-I s pohonem

- nejrychlejší válcovačka ve své třídě na světě (graf),
- pro válcování drážek od Ø 1" do 12",
- s vlastním pohonem,
- namíru navržená dvoustupňová 15-tonová hydraulická pumpa,
- standardní balení zahrnuje i stabilizátor trubek 2 ½" - 12"

**od 250 000** Kč bez DPH



[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)



## Nástroje pro vrtání odboček do trubek

[www.snapdrill.cz](http://www.snapdrill.cz)

Adaptéry Snapdrill jsou nejnovější technologií řezání otvorů různých průměrů do trubek. Adaptéry jsou použitelné s aku vrtačkou a jsou ideálním řešením pro řezání děr na přípojky a odbočky pro Sprinkler požární systémy.

**Vhodné pro řezání otvorů Ø 17 - 70 mm na trubkách Ø 1¼" - 6" (42,4 - 168 mm)**

Model	Upnutí	Korunky
SD42,4 / 48,3	1¼ - 1½"	17; 21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46 (S vrtáky)
SD60,3	2"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46mm (L)
SD76,1	2 ½"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54mm (L)
SD88,9	3"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54; 60,3; 63,5mm (L)
SD114,3	4"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54; 60,3; 63,5; 70mm (L)
SD168,3	6"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54; 60,3; 63,5; 70mm (L)

## Hlavní výhody řezání se Snapdrill:


- ✓ Úspora času
- ✓ Šetření spotřebního materiálu
- ✓ Pohodlné řezání i v pozici

**6x** rychlejší vrtání

Vrtání zabere méně než 1 minutu! Co je 6x rychleji než běžné metody.

**až 400** vrtů na jednu korunku

Až 400 vrtů do ocelové trubky jednou korunkou vůči 15 řezům s běžnou korunkou.



### HC300 Stroj na vrtání otvorů na trubkách

- určen pro vrtání otvorů do ocelových trubek,
- pro trubky do Ø 3" (75 mm),
- snadný přenos, snadná montáž, práce i v pozicích. Možnost oddělit motor pro snazší montáž.
- 360 ot./min, 14 kg, 1200 W.

Kat.č. 76787

**73 800** Kč bez DPH

### HC450 Stroj pro vrtání otvorů na trubkách

- určen pro vrtání otvorů do ocelových trubek,
- pro trubky od 1¼" (32 mm) do Ø 8" (200 mm),
- otvory od ¼" (6 mm) až 4 ¾" (120 mm)
- oboustranná držadla poskytují jednodušší obsluhu z jakékoli strany.

Kat.č. 57597

**105 900** Kč bez DPH









## NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEZAČKY TRUBEK

Exact pilový systém pro řezání trubek je navržen a vytvořen pro profesionální použití. Pily jsou lehké a přenosné pro práci v terénu. Pily EXACT jsou určeny pro řezání **ocelových, plastových, hliníkových, litinových, nerezových a vícevrstevných trubek**. V naší produktové nabídce máme také speciální pily pro řezání pod vodou a pro řezání a úkosování plastových trubek v jednom procesu.

### VÝHODY ŘEZAČEK EXACT:

- ✓ Rychlý řez. Trubka o Ø 170 mm, s 5mm stěnou, za méně než 20 sekund,
- ✓ Kolmý a rovný řez připravený k svařování či připojení,
- ✓ Studený řez, možnost hned pracovat,
- ✓ Kompaktní a snadno přenosný v terénu,
- ✓ Brousitelné kotouče prodlužují životnost,
- ✓ Minimální jiskření,
- ✓ Bezpečnost operátora,
- ✓ Kotouč, taška a podpěry v balení,
- ✓ Zaškolení na stroj v ceně,
- ✓ Záruční a pozáruční servis

Exact Tools pily dokáží odříznout 10 čistých řezů za stejnou dobu jako úhlovou bruskou jeden nedokonalý řez.



### EXACT PipeCut P400 pila na plastové potrubí

- Ø 100-400mm,
- max. tloušťka stěny 25mm u plastů,
- řezání a úkosování plastových trubek v jednom procesu. Zanechává 15° úkos
- 1010W; 4000 ot./min.

Kat.č. 7010401

**39 260** Kč bez DPH



### EXACT PipeCut 220E pila na ocelové potrubí

- Ø 15-220mm,
- max. tloušťka stěny: ocel 8mm, plasty 14mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- hmotnost pouze 6 kg,
- 1010W; 1600 - 3500 ot./min; nastavení otáček.

Kat.č. 7010437

**38 870** Kč bez DPH



### EXACT Pro Series 360 pila na ocelové potrubí

- ještě silnější stroj než předchozí modelové řady, až 2500W.
- Ø 75-360mm,
- max. tloušťka stěny: ocel 20mm, plasty 50mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- 16,5 kg; 2500W; 3900 ot./min.

Kat.č. 7010413

**82 700** Kč bez DPH



### EXACT PipeCut+Bevel 360 Pro Series řezačka a úkosovačka potrubí

- Ø 75-360mm, 2500W;
- řezání max. tloušťky stěny: 20 mm ocel, 45 mm plast,
- úkosování plastových a litinových trubek.

Kat.č. 7010418

**103 000** Kč bez DPH



### EXACT PipeCut 170 pila na ocelové potrubí

- Ø 15-170mm,
- max. tloušťka stěny: ocel 6mm, plasty 14mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- hmotnost pouze 5,7 kg,
- 1010W; 4000 ot./min.

Kat.č. 7010462

**25 950** Kč bez DPH



### EXACT Pro Series 280 pila na ocelové potrubí

- ještě silnější stroj než předchozí modelové řady, až 2500W.
- Ø 40-280mm,
- max. tloušťka stěny: ocel 20mm, plasty 45mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- 9 kg; 2500W; 3900 ot./min.

Kat.č. 7010412

**76 200** Kč bez DPH



### EXACT PipeCut P1000 pila a úkosovačka

- ideální pro plastové trubky jako PP, PE, PVC, HDPE,
- Ø 60-1000mm; max. tloušťka stěny 75mm,
- s kotoučem Cut + Bevel 190 je možné řezání a úkosování v jednom procesu,
- 11,5 kg; 1600W; 1900 – 2885 ot./min.

Kat.č. 7010423

**64 870** Kč bez DPH

### Pilové kotouče

Široký výběr kotoučů pro všechny pily. Brousitelné kotouče prodlužují životnost.

[www.exacttools.cz](http://www.exacttools.cz)



## SWAŘEČKY ELEKTROTVAROVEK NA SWAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Renomovaný německý výrobce Hürner se již více než 40 let specializuje na vývoj a výrobu svářeček na plasty. Do jeho produktů patří svářečky elektrotvarovek, mechanické nebo CNC svářečky na tupo a příslušenství pro spojování HDPE trubek.



NEJŽADANĚJŠÍ

### HÜRNER HCU 300 MINI svářečka elektrotvarovek do 180 mm

- kompaktní, lehká a transportní svářečka elektrotvarovek s možností protokolování a skenerem na kódy tvarovek,
- paměť na 1800 protokolů,
- monitorovací systém kontroluje více než 20 vlastností během svařování,
- v kufru, se skenerem a napájecími kabely.

Kat.č. 200-230-138

**43 400** Kč bez DPH

DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI



### HÜRNER HST 300 Print 450 2.0 svářečka elektrotvarovek do 450 mm

- svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů,
- paměť na 5 000 protokolů, USB port,
- skener pro čtení čárových kódů tvarovek,
- monitorovací systém pro protokolování,
- dodána v dřevěném kufru.

Kat.č. 200-230-092

**68 600** Kč bez DPH

### HÜRNER HST 300 Print + 2.0 svářečka elektrotvarovek do 1200 mm

- svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů,
- paměť na 10 000 protokolů, USB port, bluetooth,
- skener pro čtení čárových kódů
- monitorovací systém, ViewWeld - vyhledávání protokolů na displeji,
- dodána v dřevěném kufru.

Kat.č. 200-230-113

**98 400** Kč bez DPH

DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI



### HÜRNER HST 300 Pricon GPS svářečka elektrotvarovek do 1600 mm

- svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů,
- paměť na 20 000 protokolů, USB port, bluetooth,
- skener pro čtení čárových kódů
- GPS lokalizace svarů,
- invertorová technologie zajistila hmotnost pouze 11kg (nejnižší ve třídě).

Kat.č. 311-000-000

**139 300** Kč bez DPH

### HÜRNER HST S 160 svářečka sanitárních elektrotvarovek do 160 mm

- pro odpadní potrubí, možnost svařovat všechny běžné elektrotvarovky bez čar. kódu
- zvuková a vizuální signalizace svařování,
- automatický proces svařování, ovládání jedním tlačítkem.

Kat.č. 400-160-101

**15 900** Kč bez DPH



### HÜRNER HST S 315 2.0 svářečka sanitárních elektrotvarovek do 315 mm

- pro odpadní potrubí, možnost svařovat všechny běžné elektrotvarovky bez čar. kódu,
- zvuková a vizuální signalizace svařování,
- automatický proces svařování, ovládání jedním tlačítkem.

Kat.č. 402-000-000

**22 500** Kč bez DPH

## LOUPACÍ ZAŘÍZENÍ

Loupačka šetří 80-90% času, ale hlavně zajistí kvalitní přípravu. Při destruktivních zkouškách v případě poruchy je slabé oškrábání oxidační vrstvy nejčastějším důvodem zamítnutí záručních podmínek od výrobců materiálu.



### Rotační loupací zařízení až do 500 mm

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
Loupací zařízení, velikost 1, 32-160 mm	216-100-060	25 000 Kč
Loupací zařízení, velikost 1.5, 63-250 mm	216-100-065	25 990 Kč
Loupací zařízení, velikost 2, 110-500 mm	216-100-070	30 400 Kč

## ŘEZÁKY NA TRUBKY

Řezáky mají vyjímatelný odhrotovač pro odhrotování trubek. Všechny druhy mají rychlé nastavení velikosti v obou směrech a jednoduchou výměnu kolečka.



### Řezáky na plastové trubky

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
Řezák na plasty, 6 - 76 mm, <8.6 mm	216-100-210	2 760 Kč
Řezák na plasty, 50 - 127 mm, <19.8 mm	216-100-211	5 230 Kč
Řezák na plasty, 100 - 170 mm, <19.8 mm	216-100-212	5 640 Kč



### Ruční škrabka se 4 škrábacími hranami

- vhodné pro oškrábání oxidační vrstvy trubky,
- 4 hranná otočná čepel.

Kat.č. 219-300-008

**560** Kč bez DPH



### TANGIT Čistič plastů TU8 11

- bezpečné a spolehlivé svařování,
- vysoký čistící účinek,
- zasychá beze zbytku.

Kat.č. 44221

**510** Kč bez DPH



**DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI**

### HÜRNER HWT 160-M mechanická svářečka na tupo do 160 mm

- mobilní a lehké zařízení, se kterým můžete svařovat v interiéru i exteriéru,
- stroj se dodává se stojanem, elektrickým hoblíkem, svářečkou a redukčními vložkami všech dimenzí.

Kat.č. 200-260-600

**75 500** Kč bez DPH

#### PROČ HÜRNER?

- ✓ Německý výrobek,
- ✓ Specialista na svářečky plastů,
- ✓ Rychlé dodání,
- ✓ Servis
- ✓ Půjčovna svářeček,
- ✓ Možnost předvedení,
- ✓ Zaškolení obsluhy,
- ✓ Svářečské průkazy.



### HÜRNER HWT 125 SW light polyfúzní svářečka

- do 125 mm, spojování tvarovek a potrubí PP, PP-R, PVDF, PB a PEHD
- svářečka malých rozměrů, vhodná pro svařování nad hlavou a ve stísněných prostorách
- s neměnnou nebo automatickou regulací teploty
- standardně dodávána s nástavci a čelistmi Ø 63 - 125 mm. Čelisti Ø 20 -50 mm jsou volitelné příslušenství.



Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
HWT 125 SW light, neměnná teplota	411-000-000	78 000 Kč
HWT 125 SW light, el. regulace teploty	411-000-001	82 990 Kč



EasyWeld 110

### HÜRNER EasyWeld 110 svářečka na tupo

- spojování trubek a tvarovek z PE, PP a PVDF pro všechny rozměry DN 20 - 110 mm,
- manuální svářečka na tupo do 110 mm na přímé svary na tupo, ale také úhlové svary (výroba oblouků, kolen, odboček a T kusů)
- verze EasyWeld 110-T obsahuje držáky, otočné až o 45°, tedy je možná výroba kolen i T-kusů,
- topné těleso a hoblík je vždy bezpečně uchycen na pracovním rámu.



EasyWeld 110-T

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
EasyWeld 110 Manual	200-260-051	103 100 Kč
EasyWeld 110 Power	200-260-052	118 400 Kč
EasyWeld 110 T Power horizont	200-260-152	135 100 Kč

## SVARĚČKY NA TUPO

Manuální, poloautomatizované či plně automatizované CNC ECO svářečky pro svařování plastových trubek s protokolováním dat. Modely, které pokryjí rozsah od 40mm až do 1600 mm.

### Hlavní výhody plně automatizované CNC svářečky

- automatizovaný proces: svářečka počítá čas nahřívání, svařování, chladnutí a určuje správné tlaky,
- svařování splňuje normy DVS,
- obsluha jedním operátorem,
- protokolování svarů,
- zrcadlo, hoblík, sáně, vložky a centrální jednotka

**DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI**



[www.huerner.cz](http://www.huerner.cz)

### Služby ke svářečce na tupo

- ✓ Předvedení svářečky na tupo přímo u vás,
- ✓ Komplexní technické poradenství při projektu,
- ✓ Cenová nabídka a různé možnosti financování,
- ✓ Zaškolení partie na svářečku,
- ✓ Možnost svářečského certifikátu.



### Nano elektrický řezač trubek do 40 mm

- nerez, ocel do 28 mm, měď do 35 mm, vrstvené trubky do 40 mm.
- elektrické dělení trubek odvalováním materiálu,
- ideální jako příslušenství k lisování,
- dodáváno bez řezného kolečka.

**Sítová verze kat.č. 844010 12 990 Kč bez DPH**

**Akumulátorová verze kat.č. 844011 16 890 Kč bez DPH**

### Řezné kolečko V (vrstvené trubky)

**Kat.č. 844051 1 095 Kč bez DPH**

### Řezné kolečko Cu-INOX

**Kat.č. 844050 1 095 Kč bez DPH**

# REMS

for Professionals



### Odhrotovač REG 10-54

- vnitřní a vnější odhrotování trubek,
- nerezové, ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky.

**Kat.č. 113830 1 640 Kč bez DPH**



### REG 10-54 E Odhrotovač

- možnost připojení na aku vrtačku,
- vnitřní a vnější odhrotování trubek,
- nerezové, ocelové, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky.

**Kat.č. 113835**

**3 120 Kč bez DPH**

### Hydro-Swing hydraulická ohýbačka

- hydraulický pohon usnadňuje ohýbání trubek,
- pro trubky do 32 mm,
- dostupný i akumulátorový model.

**Set 12-15-18-22 (153525) 15 590 Kč bez DPH**

**Set 16-18-20-25/26-32 (153523) 17 400 Kč bez DPH**

**Set 15-18-22 (153510) 17 150 Kč bez DPH**



### Curvo elektrická ohýbačka

- ohýbání trubek do 180°,
- ohýbání materiálů do 40 mm,
- ideální pro instalaci sanity a topení.

**Set 15-18-22 (580026) 41 850 Kč bez DPH**

**Set 15-22-28 (580040) 47 300 Kč bez DPH**

**Set 15-18-22-28 (580036) 49 100 Kč bez DPH**

### Multi-Push proplachovací jednotka

- k proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfekování, čištění, konzervování potrubních rozvodů
- v modelech S, SL (+ tlakové zkoušky vzduchem) a SLW (+ tlakové zkoušky vodou)

**Multi-Push S, kat.č. 115810 59 540 Kč bez DPH**

**Multi-Push SL, kat.č. 115610 75 140 Kč bez DPH**

**Multi-Push SLW, kat.č. 115611 95 940 Kč bez DPH**



### Akumulátorové lisovací kleště

#### Akku-Press 22 V ACC Connected

- s funkcí Connected s Wi-Fi a s OLED displejem. Lisování do 110mm.
- sledování tlaku, protokolování, GPS lokalizace,
- akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, pro cca 210 lisování.

**Kat.č. 576014**

**67 000 Kč bez DPH**

### REMS Mini-Press 22V ACC

- kompaktní mini lisovačka v pistolovém nebo rovném provedení (S),
- lisování do 35mm měď ocel a 40 mm plastliník,

- pouze 2,5 kg,
- ACC automatický zpětný chod pístu,
- akumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah,
- akce se 3 čelistmi zdarma.

se 3 čelistmi zdarma

**od 45 700 Kč bez DPH**



### EVA ruční závitorez do 2"

- ruční ráčna - ideální pro občasný řezání závitů,
- v balení se závitoreznými hlavami a kufrem.

**Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" (520015) 10 380 Kč bez DPH**

**Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" (520017) 15 320 Kč bez DPH**



### Amigo 2 elektrický ruční závitorez do 2"

- v balení se závitoreznými hlavami a kufrem,
- silný motor 1 700 W pro bezproblémové řezání do 2".

**Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" Kat.č. 540020**

**38 990 Kč bez DPH**

### PUSH zkušební tlaková pumpa

- určená ke kontrole tlaku a těsnosti potrubních systémů,
- rozsah tlaku: p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,
- kovové provedení s nádrží 12l.

**Kat.č. 115000 5 960 Kč bez DPH**



### Solar-Push K 60 plnicí čerpadlo

- plnění, proplachování a odvětrávání v jednom pracovním cyklu,
- plnicí tlak ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi,
- plnicí výkon ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30 l.

**Kat.č. 115312**

**20 300 Kč bez DPH**

**DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI**

### REMS Frigo 2 F-Zero zmrazovač trubek do 2"

- jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení,
- při zmrazování je třeba mít uzavřený okruh,
- zmrazovací médium R-290,
- set obsahuje příslušenství potřebné pro zmrazování do 5/4".

**Kat.č. 131012 36 350 Kč bez DPH**

### Rozšiřovací sada 1 1/2" - 2" pro Frigo

**Kat.č. 131160 3 620 Kč bez DPH**



[www.antprofitools.cz/remms](http://www.antprofitools.cz/remms)

## POLYFÚZNÍ SVAŘÁČKY



DOSTUPNÉ I  
V PŮJČOVNI

### Polyfúzní svářečka **Polys P-4a 650 W TW** (zvukový průvodce)

- trnová polyfúzní svářečka vybavená elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
- akustický průvodce Trace-Weld signalizuje svařovací časy,
- sólo svářečka v papírové krabici.

Kat.č. 03981

**6 430** Kč bez DPH

**Set KOMPLET P-4a MINI blue obsahuje:** svářečku Polys P-4a; čelistové nástavce modré d20, 25, 32 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO 42mm; nožní stojan a malý plechový kufr.

Kat.č. 04531

**8 640** Kč bez DPH

**Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje:** svářečku Polys P-4a; čelistové nástavce modré d20, 25, 32, 40, 50, 63, + 100 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO do 42mm; nožní stojan a velký plechový kufr.

Kat.č. 04105

**13 360** Kč bez DPH

**DYTRON**



### Polyfúzní svářečka **Polys P-4a 850 W TW** (zvukový průvodce)

- plochá polyfúzní svářečka vybavená elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
- akustický průvodce Trace-Weld signalizuje svařovací časy,
- sólo svářečka v papírové krabici.

Kat.č. 04833

**7 850** Kč bez DPH

**Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje:** svářečku Polys P-4a; párové nástavce modré d16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO do 42mm; nožní stojan a velký plechový kufr.

Kat.č. 03982

**13 520** Kč bez DPH



### Polyfúzní svářečka **Polys P-4a 1200 W TW** (zvukový průvodce)

- plochá polyfúzní svářečka vybavená elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
- akustický průvodce Trace-Weld signalizuje svařovací časy,
- sólo svářečka v papírové krabici.

Kat.č. 04373

**7 800** Kč bez DPH

**Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje:** svářečku Polys P-4a; párové nástavce modré d50, 63, 75, 90, 110 mm (se zvýšenou odolností); nožní stojan a velký plechový kufr.

Kat.č. 36630

**16 330** Kč bez DPH



## DYTRON modré čelistové nástavce

Modré nástavce jsou potaženy teflonem, který prodlužuje životnost.

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
Čelistový nástavec d16 mm modrý	02344	390 Kč
Čelistový nástavec d20 mm modrý	02351	416 Kč
Čelistový nástavec d25 mm modrý	02345	416 Kč
Čelistový nástavec d32 mm modrý	02346	520 Kč
Čelistový nástavec d40 mm modrý	02347	546 Kč
Čelistový nástavec d50 mm modrý	02348	728 Kč
Čelistový nástavec d63 mm modrý	02349	884 Kč
Čelistový nástavec d100 mm modrý*	02350	754 Kč

\* Určen pro svařování na tupo do 100 mm (trubka s trubkou)

## DYTRON modré párové nástavce

Modré nástavce jsou potaženy teflonem, který prodlužuje životnost.

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
Párový nástavec d16 mm modrý	02327	416 Kč
Párový nástavec d20 mm modrý	02328	468 Kč
Párový nástavec d25 mm modrý	02329	546 Kč
Párový nástavec d32 mm modrý	02330	598 Kč
Párový nástavec d40 mm modrý	02331	650 Kč
Párový nástavec d50 mm modrý	02332	806 Kč
Párový nástavec d63 mm modrý	02333	936 Kč
Párový nástavec d75 mm modrý	02334	1 144 Kč
Párový nástavec d90 mm modrý	02339	1 456 Kč
Párový nástavec d110 mm modrý	02340	2 496 Kč
Párový nástavec d125 mm modrý	21663	3 120 Kč

### Montážní přípravek MP-75

- mobilní svařovací přípravek na polyfúzní svařování velkých průměrů do 75 mm,
- vhodný pro dimenze 40, 50, 63, 75 mm,
- použití zaručuje ideální fixaci svařovaných dílů při nahřívání, zasouvání a chladnutí svaru.

Kat.č. 01413

**28 600** Kč bez DPH



### Montážní přípravek MP-110

- mobilní svařovací přípravek na polyfúzní svařování velkých průměrů do 110 mm,
- vhodný na dimenze 40, 50, 63, 75, 90, 110mm,
- zařízení je vybaveno speciální polyfúzní svářečkou 1200 W s tělesem fixovaným do stroje.

Kat.č. 03967

**89 700** Kč bez DPH




- ✓ Rychlé dodání,
- ✓ Odborné poradenství,
- ✓ Servis,



**PEDRAZZOLI**

ERCOLINA® je dnes vedoucí značkou průmyslových ohýbaček. Své bohaté zkušenosti vkládají do výroby již od roku 1973, kdy začaly vyrábět ruční hydraulické ohýbačky Jolly a Junior. Díky zkušenostem a nové infrastruktuře společnost CML zlepšila svoji technologii ohýbání a nabízí ohýbačky Ercolina a Pedrazzoli. Silnými produkty jsou trnové ohýbačky s automatickým řízením a také beztrnné ohýbačky tahem.

- Spolehlivost a trvanlivost
- Předprodejní a poprodejní asistence
- Rychlost a opakovatelnost ohybů



#### Ruční tlačná ohýbačka Junior MEC

- pro měděné, plastohliníkové trubky, Tekgas, Stargas a podobné trubky,
- set s segmenty 10-12-14-15-16-18-20-22-24-26 v kufříku,
- ruční ráčnový mechanismus.

Kat.č. JM26A1

**7 800 Kč bez DPH**



#### Manuální hydraulická ohýbačka JOLLY 0101

- měkká měď, hliník, mosaz, ocel, nerezavějící ocel a jiné,
- set s segmenty 10-12-14-15-16-18-20-22-24-26, 1/2" (21,33), v kufříku,
- otočná hlava,

Kat.č. 0101

**11 700 Kč bez DPH**



#### Manuální hydraulická ohýbačka JOLLY 0103

- pro měděné, plastohliníkové trubky, Tekgas, Stargas a podobné trubky,
- set s segmenty (4-5-6)-8-10-12-14-15-16-18-20-22 v kufříku,
- otočná hlava,

Kat.č. 0103

**14 300 Kč bez DPH**



#### Beztrnová ohýbačka MD 070

- max. kapacita ohybu 35 mm x 3 mm,
- rádius od 36 mm – 190 mm,
- digitální nastavení úhlu ohybu do 180°
- vhodná do terénu díky nízké hmotnosti 23kg, možnost použití na stojanu nebo samostatně,
- systém kontroly přetížení s blikajícími výstražnými světly,
- rychlá a snadná výměna nástrojů.

Kat.č. MD070

**od 78 000 Kč bez DPH**



**DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI**



#### Beztrnová ohýbačka MB42 PT

- kapacita u standardní oceli 42x3mm,
- široký poloměr ohybu R10 – R260mm
- malý stroj s velkou kapacitou, dostupný v podlahové nebo stolní verzi,
- rychlost jednoduchého ohýbání
- rychlá a snadná výměna nástrojů
- k dispozici s třífázovým nebo s jednofázovým motorem
- systém kontroly přetížení, snadný přesun na kolečkách, ovládání nohou.

Kat.č. MB42PT

**od 195 000 Kč bez DPH**

**DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI**



#### Beztrnová ohýbačka TB60

- Kapacita stroje u standardní oceli 60,3 x 4 mm
- Široký poloměr ohybu R10 – R380 mm
- Dostupné s ovládáním TCPlus nebo EDTPlus
- Mikrometrické ovládání se zobrazením polohy osy X
- Systém kontroly přetížení
- Rychlá a snadná výměna nástrojů (patent Ercolina)

Kat.č. TB60

**od 312 000 Kč bez DPH**



## KWIK-SPIN+ Ruční spirálová čistička

- spirála 6mm x 7,6m pro potrubí do Ø 40 mm,
- s autoposuvem spirály.

Kat.č. 57038

**1 690** Kč bez DPH



## POWER-SPIN+ Ruční spirálová čistička

- spirála 6mm x 7,6m pro potrubí do Ø 40 mm,
- možnost připojení akumulátorové vrtačky pro pohon.

Kat.č. 57043

**2 214** Kč bez DPH



## Dřezová čistička K-45AF-5

- pro potrubí Ø 20 - 75 mm,
- je ideální pro standardní domovní potrubí,
- v setu se dvěma spirálami (8mm x 7,6m a 10mm x 10,7m), sadou koncovek pro různé aplikace s rukavice, v ocelovém kufříku.

Kat.č. 36043

**14 490** Kč bez DPH



## Spirálová čistička K-60

- sekční spirálová čistička pro potrubí Ø 32 - 150 mm,
- kompaktní čistička na čištění v institucích, komerčních a obytných prostorách,
- pevná konstrukce, jednoduchá přenosnost, silný motor (700W) s vysokými otáčkami spirál (600 ot/min).

- set K-60 obsahuje **kompletní vybavení** pro čištění jakýchkoliv závad: - čističku K-60; 5x spirálu 16mm x 2,3m; 5x spirálu 22mm x 4,6m; koše na spirály; sadu koncovek na spirály 16 a 22mm (8ks); rukavice; příslušenství a brašnu na příslušenství.

Kat.č. 94497

**51 200** Kč bez DPH



### Jste instalatér?

Investujte do čističky potrubí a využijte možnosti přivydělat si s čištěním potrubí pro své zákazníky.



## FlexShaft K9-12 řetězový vysokootáčkový omílač

- s tlačným kabelem 9,1m pro Ø 32 - 50 mm, s flexibilním kabelem 6 mm.
- ideální stroj na odstraňování bytových ucpaných potrubí. Vhodný na čištění umyvadla, vany, pisoárů, na měkké blokády jako nánosy a mastnota,
- čištění celého průměru potrubí,
- pohon zajištěn pomocí aku vrtačky

Kat.č. 76188

**14 270** Kč bez DPH



## FlexShaft K9-102+ řetězový vysokootáčkový omílač

- s tlačným kabelem 15,2m pro Ø 32 - 50 mm, s flexibilním kabelem 6 mm.
- vhodný k čištění celého průměru potrubí, proražení ucpávky nebo prevenci před kompletním ucpáním potrubí,
- lepší průchod kolony oproti spirálám.
- umožňuje současně použít inspekční kameru při čištění,

Kat.č. 76193

**31 220** Kč bez DPH

DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI



## FlexShaft K9-204+ řetězový vysokootáčkový omílač

- řetězový omílač s tlačným kabelem 21,3m pro Ø 50 - 110 mm, s flexibilním kabelem 8 mm,
- vhodný k čištění celého průměru potrubí, proražení ucpávky, nebo prevenci před kompletním ucpáním potrubí,
- lepší průchod kolony oproti spirálám.
- umožňuje současně použít tlačnou kameru při čištění,
- **všechny modely jsou poháněny aku vrtačkou**

Kat.č. 76198

**45 420** Kč bez DPH

DOSTUPNÉ I V PŮJČOVNI



## Inspekční kamera NanoReel

- pro potrubí Ø 25 - 50 mm,
- délka kabelu 25 m, průměr 7,2 mm a 15,5 mm široká kamerová hlava,
- pro potřeby revizí dlouhých tras s malým průměrem,
- dodávána s monitorem CA-350, kompatibilní s jinými monitory RIDGID

Kat.č. 77583 (s CA-350)

**145 800** Kč bez DPH



## Inspekční kamera microDrain APX

- pro potrubí Ø 32 - 75 mm
- délka kabelu 20 m, průměr 8,3 mm a 20 mm široká kamerová hlava, sonda,
- použitelná s monitorem CA-350 (bez funkce TruSense. Při použití větších modelů monitorů podporuje funkce TruSense (zobrazení náklonu, HDR obraz),

Kat.č. 70023 (bez monitoru)

**99 670** Kč bez DPH



## Inspekční kamera microReel APX

- pro potrubí Ø 40 - 100 mm,
- délka kabelu 30 m, průměr 6,7 mm a 25 mm široká kamerová hlava, sonda,
- podporuje funkce TruSense (zobrazení náklonu, HDR obraz),
- možnost připojení monitorů CA-350, Wi-Fi modulu nebo SeeSnake monitorů.

Kat.č. 75853 (s Wi-Fi modulem)

**171 740** Kč bez DPH



## Inspekční kamera Compact C40 a M 40

- C40 = Ø 38 - 150 mm, délka kabelu 40 m, průměr 6,6 mm a 25 mm široká kamerová hlava,
- M40 = Ø 38 - 200 mm, délka kabelu 40 m, průměr 9,1 mm a 25 mm široká kamerová hlava,
- podporuje funkce TruSense (zobrazení náklonu, HDR obraz),

**od 225 000** Kč bez DPH

# POTRUBÁŘSKÉ NÁŘADÍ



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



## TAG Skládací stojan na trubky

- výškově nastavitelný (71-122cm), skládatelný stojan,
- certifikovaná nosnost 1 585 kg,
- dostupná široká škála příslušenství, hlav a nástavců,
- do Ø 12", s možností upnutí V hlavy až do 24".

Stojan + V hlava 12"

**2 730** Kč bez DPH

Stojan + V hlava 12" + kuličková hlava (nerez)

**4 940** Kč bez DPH

NEJŽÁDANĚJŠÍ



## TAG Pevný stojan na trubky

- výškově nastavitelný (71-122cm),
- certifikovaná nosnost 1 585 kg,
- s V hlavou do Ø 12", s možností V hlavy do 24".

Kat.č. 4100

**2 470** Kč bez DPH



## TAG Řetězový svěrák do Ø 6"

- skládatelný, výška 91 cm, 21kg,
- multifunkční základna, pevný úchop, prostor pro odložení a zavěšení nástrojů,
- uzemňovací kolík.

Kat.č. 6100

**8 320** Kč bez DPH



## TAG Stolní řetězový svěrák do Ø 6"

- s možností přimontování na stůl,
- vhodný svěrák do dílny.

Kat.č. 90041

**2 990** Kč bez DPH



## Formovací komory

- silikonové potrubní zátky pro spolehlivé vytvoření ochranné atmosféry při svařování.
- difuzor pro rovnoměrnou distribuci plynu (8" trubka na úroveň 0,01% za méně než 2 minuty)
- možnost použití jedné zátky nebo v párech
- 2x pevné tyče a 2x flexibilní hadice pro svařování kolen

Kat.č. DSK16-165

**40 300** Kč bez DPH

Kat.č. DSK16-220

**48 100** Kč bez DPH

Kat.č. DSK16-320

**68 900** Kč bez DPH



## TAG Magnetická vodováha

- 10 x 10 cm – malá a pohodlná
- otočný číselník umožňuje snadné ověření úhlu
- magnetická, bez použití rukou

Kat.č. D208

**676** Kč bez DPH



## TAG centrátory na trubky, do Ø 12"

- rychlé a snadné centrování trubek,
- nerezová ocel - možnost použít na nerez bez jakéhokoli příslušenství,
- k pokrytí rozsahu do 12" jsou pouze 3 rozměry.



## TAG centrátory na trubky, do Ø 14"

- rychlé a snadné centrování trubek,
- nerezová ocel - možnost použít na nerez s vhodným příslušenstvím (šrouby).

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
Centrátor na trubky, 1 - 2.5" (25 - 74 cm)	1220	2 470 Kč
Centrátor na trubky, 2 - 6" (50 - 170 cm)	1221	3 380 Kč
Centrátor na trubky, 5 - 12" (127 - 325 cm)	1222	4 940 Kč

Produkt	Kat.č.	Kč bez DPH
Centrátor na trubky, 1 - 3" (25 - 90 cm)	EZG3	3 510 Kč
Centrátor na trubky, 2 - 5" (50 - 150 cm)	EZG5	4 420 Kč
Centrátor na trubky, 3 - 7" (90 - 195 cm)	EZG7	5 200 Kč
Centrátor na trubky, 5 - 9" (125 - 245 cm)	EZG9	6 630 Kč
Centrátor na trubky, 9 - 14" (225 - 370 cm)	EZG14	9 230 Kč

## RIDGID Pracovní stůl MATADOR

- skládatelný pracovní stůl z pevné konstrukce s dřevěnou deskou lemovanou ocelí,
- výška: 810 mm, rozměr desky: 1000x620 mm, tloušťka desky: 25 mm, hmotnost: 25 kg.

Kat.č. 27481

**6 720** Kč bez DPH



## Potrubní zátky

- dostupné v hliníkové, ocelové a nylonové verzi od Ø 1/2" do 72"
- informujte se u svého prodejce pro kompletní seznam rozměrů
- již od 180 Kč bez DPH

[www.tag.antprofitools.cz](http://www.tag.antprofitools.cz)

Váš prodejce potrubního a instalatérského nářadí:

ant PROFITools s.r.o.

Potrubářské a instalatérské nářadí

Příkop  
602 00 Brno  
+420 601 222 558  
info@antprofitools.cz  
www.antprofitools.cz



Katalog obsahuje nejžádanější a nejpoužívanější profesionální potrubí a instalatérské nářadí.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a platné do 31.12.2024

[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)