



ant PROFITools Kft.

Professzionális gépek
és szerszámok

CSATORNATISZTÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ GÉP KATALÓGUS



IBAK

Rioned.

RIDGID



SEWERTRONICS



boldan
Pipe Technologies

USB DÜSEN

HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK

exact
Pipe Cutting System



www.antprofitools.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK



Komplex szolgáltatásokat nyújtunk
a problémától a megoldásig

Több mint 27 éve támogatjuk a csővezetékek hatékony kialakítását. Professzionális víz- és fűtésszerelő, csatornatisztító és hegesztő szerszámokat forgalmazunk a csövek megmunkálásához. Megoldásaink hatékonyságot és profitot jelentenek ügyfeleink számára.

Szolgáltatásainknak köszönhetően ügyfeleink több lépéssel a versenytársak előtt állnak. Erős, elismert, világhírű márkákat képviselünk, melyek egyedi, hatékony gépeket és technológiákat fejlesztenek, gyártanak.

A megbízható gépek mellett szolgáltatásainkat is felkínáljuk az Önök számára, melyeket ügyfeleink nagyra értékelnek. Ismerjen meg minket, és válassza a hatékony munkafolyamatokat az ant Profitools Kft. szakemberei támogatásával.



www.antprofitools.hu

Mit is foglal magába az ant Underground részleg?

- 1 Legújabb technológiák**
Követjük a trendeket és új, innovatív technológiákat teszünk elérhetővé az Ön számára. Professzionális gépeket forgalmazunk csatornatisztításhoz, csatornavizsgáláshoz a hibák, problémák javítására a csővezetékben.
- 2 Igazi szakemberek**
Rendszeresen gyártói képzéseken veszünk részt, fejlődünk, és szeretjük a munkánkat. Számos tapasztalattal rendelkezünk, melyeket az Önök telephelyein, vagy a munkaterületen szereztünk. Ebből kifolyólag tudunk Önnek megoldást biztosítani minden problémájára.
- 3 Szervizcentrum a központunkban**
A vállalati központban található szervizcentrumban minden márkánk számára biztosítunk szervizt. A RIDGID ellenőrző kamerától és tisztítógépektől a Rioned magasnyomású mosókig mindent hivatalosan megjavítunk.
- 4 Gépbemutatók**
Ne csak az interneten nézegessen gépeket! Kérjen bemutatót közvetlenül Önnél. Vagy iratkozzon fel a rendszeresen megrendezett roadshow-nkra.
- 5 Széles kínálat**
Igyekszünk a lehető legnagyobb raktárkészlettel dolgozni, de legfőképp amire szüksége van! A kis vágógépektől a hegesztőgépeken át a nagy mosókig. Biztosítjuk, hogy nálunk mindent megtalál, amire szüksége van.
- 6 A legjobbak szeretnék lenni. Csatlakozik?**
Vezető pozíciót szeretnénk betölteni a csatornatisztító gépek, helymeghatározók, vizsgálókamerák és csőjavító berendezések területén.



IBAK

Az IBAK gyártó több mint 75 évnyi tapasztalattal rendelkezik a csatornavizsgálás terén. Kamerák széles választékát kínálja, melyeket azonnal bevetethet a terepen.

Az IBAK termékei mindig a vízzel függték össze. A szakmabeli tudás a tengeri keresőlámpáktól, a víz alatti kameráktól egészen a csővezetékek ellenőrzésére és javítására szolgáló csúcskategóriás kamerarendszerekig terjed.



Beépített csatornavizsgáló stúdió felszerelés.

Az IBAK fő termékei közé tartoznak a furgonba beépített vizsgáló rendszerek. Ezek a berendezések kész összeszerelt elemekként vagy teljesen felszerelt ellenőrző járművek formájában kaphatók. Mindent a mindennapi, profi használatra tervezték nehéz körülmények között.



MiniLite

Az IBAK MiniLite egy tolókábeles vizsgálokamera, mely a méreteinek és tulajdonságainak köszönhetően széleskörű alkalmazásban használatos.

- 80 méteres tolókábel 100mm feletti csövekhez. (AxialCam kamerafej és kábel 50mm-től).
- Forgatható fej ORION, ORION L a ORION LL.
- IKAS szoftverrel ellátva.
- A fejek képesek a cső átmérőjének, oválításának mérésére, valamint irányváltoztatásra az ágakban az ún. tapogatóknak köszönhetően.



Hordozható csatornavizsgáló rendszer – MainLite

Az új kamerarendszer tolókábelrel, vagy kiskocsival tökéletesen alkalmas mint hordozható kameraként, mint beépített rendszerként.

- A kiskocsi és a kamerafejek cserélhetők és kombinálhatók.
- Ø 100 mm -től való vizsgálás
- Joystickal és érintőképernyővel felszerelt vezérlőegység. Jó teljesítményű számítógép IKAS szoftverrel ellátva.



Ezenfelül a gép jegyzőkönyvet készít, mely minden szükséges információt tartalmaz.



Aknavizsgáló kamera

Az ASPECTA egy óriási közelítést biztosító kamera, amely lehetővé teszi, hogy az aknához tartozó csatornába nézzen anélkül, hogy le kellene ereszkednie.

- 30x optikai zoom,
- 32x digitális zoom,
- LED világítás,
- Beépített lézeres távolságmérő,
- Teleszkópos tartórúd,
- Vezérlőegység IKAS szoftverrel.



Csőfalmaró robotok

A MicroGator egy vágó és csiszoló robot, mely a fő csatorna ágakra lett tervezve DN150-től egészen DN800-ig.

- 400° forgás (balra/jobbra).
- Előlső forgatható kamerával kombinálva.
- Hordozható és beépített rendszerekhez egyaránt.

Rioned.

1956 óta a Rioned gyártó célkitűzése az állandó fejlesztés volt. A hollandiai Tilburgban található gyárban készült gépek kivétel nélkül szigorú minőségi és műszaki teszteken esnek át. Modern berendezéseink mérik és regisztrálják az egyes tisztítók víznyomását és vízhozamát. A kiszállítás követelménye a gépek műszaki ellenőrzése, melynek eredménye a tökéletes működés bármilyen körülmények között.

A RIONED GYÁRTÓ GÉPKÍNÁLATA:

- Spirális tisztítók
- Magasnyomású mosók
- Kombinált tisztító és szivattyús egységek



RioCom

Egy rendkívül közkedvelt, könnyen manőverezhető 7,5 tonnás kombinált tisztító és szivattyús egység.

- Ø 650 mm-ig.
- 3 000 literes tartály (2 000 l szennyvíz / 1 000 l tisztavíz tartály)
- 150 bar / 100 l/perc; 200 bar / 72 l/perc.
- Teljes távvezérlésű gép.



AquaJet

Kompakt, furgonba beépíthető magasnyomású tisztító.

- Ø 350 mm-ig; 400 literes tartály,
- Kompakt méretek.
- Benzin motor.
- Szinte minden típusú furgonba beépíthető.
- Lehetőség a motorok, szivattyúk és víztartályok különböző konfigurációinak kiválasztására.
- Alacsony súly és alacsony fogyasztás.



eCityJet

Az első elektromos beépíthető csatornatisztító gép NULLA emisszióval! A zéró emissziós városi övezetekben kiválóan használható.

- Ø 350 mm-ig; 600 literes tartály.
- 160 bar / 75 l/perc; 200 bar / 60 l/perc.
- Megfelel minden jelenlegi és jövőbeli környezetvédelmi szabványnak.



UrbanJet

Kompakt beépített csatornatisztító gép 600 literes tartállyal hullámtörővel felszerelve, kisebb furgonokba ideális választás.

- Ø 350 mm-ig; 600 literes tartály.
- Kompakt méretek.
- Benzines, vagy dízel motor.
- Rádiós távirányítóval felszerelve.
- eControl+ kezelőpanel gépalapot kijelzővel.
- Hidraulikus magasnyomású tömlődob.



CityJet

Magasnyomású mosó forgó tömlődobbal, az Ön kívánsága szerinti konfigurációval.

- Ø 450 mm-ig; 600 literes tartály.
- Dízel, benzin, vagy elektromotor.
- Választható távirányító.
- A nyomás és vízhozam könnyen állítható.

Rioned.



FlexJet

Egy kompakt és könnyű gép utánfutós kivitelben. Az utánfutós megoldást az alkalmi csatornatisztításhoz ajánljuk, ipari és más épületek karbantartásához.

- Ø 300 mm-ig, 50 méteres tömlő.
- Beépített 400 literes tartály.
- 50 bar / 45 l/perc.
- Zárható, bármilyen típusú járművel szállítható B típusú vezetői engedéllyel.



MiniJet

A MiniJet egy magasnyomású mosó lakossági és kiskereskedelmi alkalmazásokhoz. Csendes és erős villanymotorral rendelkezik. A meghajtó egység leszerelhető és akár külön is kapható. Ideális gép a lefolyók tisztítására.

- Ø 25-100 mm.
- Könnyen és egyszerűen hordozható.
- 20 m tömlő NW8 s 1/4" menetes csatlakozás, vagy 10 m NW5 1/8" tömlő.



MultiJet

Pótkocsira épített magasnyomású mosó, amely profi használatra szolgál. Az erős MultiJet a vízzel hűtött dízel vagy benzinmotornak, speciális kipufogórendszernek és zárt karosszériának köszönhetően a leghalkabb utánfutós csatornatisztító gép kategóriájában.

- Do Ø 450 mm, 80 metrová hadica.
- Beépített 2 x 400 literes tartály.
- A nyomás és vízhozam széles konfigurációjának lehetősége.
- Szabadalmaztatott forgatható nagynyomású tömlődob



HD30

A HD30 mobil magasnyomású csatornatisztító gép benzinmotorral szerelve, mely garantálja a kisméretű lefolyók és csatornák optimális tisztítását 200 mm-ig.

- Ø 200 mm-ig.
- 100 bar / 40 l/perc; 130 bar / 30 l/perc.
- Tömlő 40 m.
- Közvetlen a csapra csatlakoztatható.



Hivatalos Rioned Szerviz

A magasnyomású Rioned gépek hivatalos szervizközpontja vagyunk. Garanciát vállalunk arra, hogy a képzett technikusaink által gépei minőségi szolgáltatást és eredeti alkatrészeket kapjanak.

RIDGID®

Az amerikai RIDGID gyártó innovatív és vezető szerepet tölt be a csatornatisztításban, csővezeték-karbantartásban, valamint a vizsgáló és helymeghatározó technológiákban.



K-60 spirális duguláselhárító gép

- Szekciós spirális csatornatisztító gép Ø 32 - 150 mm,
- Kompakt tisztító, mely használható háztartások lefolyócsöveire és ipari épületekben való tisztításra is,
- Masszív felépítés, könnyű hordozhatóság, erős motor (700W) nagy fordulatszámmal 600 ford./perc



Benzinmotoros magasnyomású tisztítógép KJ-3100

- Mérettartomány: Ø 50 - 250 mm,
- 250 bar nyomás, 21 l/perc vízhozam, 61m tömlő,
- Nagyméretű kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használható.
- A nagy nyomás lehetővé teszi az összes iszap, szappan, zsír, üledék lerakódásának, ill. a gyökérátnövények és más dugulások megoldását.



SeeSnake nanoReel

- Vizsgálókamera Ø 20 és 50 mm csövekre,
- Csővizsgálat 25 m hosszú,
- 90° könyökökön is áthalad 30mm belső átmérőben,
- A kamerafej nagysága: 15,5mm,
- Beépített helymeghatározó 512 Hz tartománnyal,
- Tolókábellel és CA-350 monitorral egyben is kapható,



Compact C40 és M40

Compact C40 vizsgálókamera:

- Ø 38-152 mm, 40 m kábelhossz,
- Lejtésmérés, HDR képminőségjavító,
- Önszintező kamerafej,
- Méterszámláló, helymeghatározó 512 Hz,

Compact M40 vizsgálókamera:

- Ø 38-203 mm, 40 m kábelhossz,
- Lejtésmérés, HDR képminőség javító,
- Önszintező kamerafej,
- Méterszámláló, helymeghatározó 512 Hz,



K-5208 Spirális tisztítógép 50-200 mm-es csövekhez,

- Mérettartomány: Ø 50 - 200 mm, 61 m-ig,
- 22mm és 32mm-es spirállal használható,
- 1248 W teljesítményű motor,,
- Praktikus gépállvány a dobhoz spirálokkal és tartozékokkal.



Elektromos magasnyomású mosó KJ-1590

- Ø 32 - 250 mm mérettartomány,
- 80 bar nyomás, 15l/perc vízhozam, 20m tömlő,
- Lakóövezetekben és ipari épületekben profi felhasználásra alkalmas.
- Alkalmas szappan, zsír és más könnyű dugulások megoldására



SeeSnake rM200 TruSense

- Ø 38 - 203 mm, 61 m kábelhossz,
- TruSense® technológia lejtésmérővel és HDR képminőségjavítóval,
- 512 Hz helymeghatározó, méterszámláló, önszintező fej,
- Az rM200A típusú kamera 7,5 mm átmérőjű és 61m hosszú kábellel rendelkezik, Ø 38 mm - 203 mm csövekhez,
- Az rM200B típus 8,9 mm átmérőjű és 50m hosszú tolókábellel rendelkezik, Ø 51 mm - 203 mm csövekhez

SeeSnake CSx Via

- Wi-Fi modul, mellyel használhatja a kamerákat monitor nélkül az okostelefonján vagy tableten,
- A képernyő megosztása ügyfelének,
- Minden RIDGID tolókábelrel kompatibilis,
- A felvételek egyszerű feldolgozása – videó megosztása, jegyzőkönyvezés, képek készítése, videó rögzítése.



Helymeghatározó technológia

- Komplet kínálat a csövek helymeghatározására. A RIDGID helymeghatározó rendszerek alkalmasak a közműhálózatok nyomvonalazására is.
- A NaviTrack Scout és SeekTech SR-24 helymeghatározó rendszer kibővíthető úszó jeladóval, valamint indukciós jelgenerátorral



FlexShaft K9-102

- Lánccsőfalmaró gép Ø 1 1/4"-2" (32-50 mm),
- 15,2m hosszú tolókábel,
- Ideális gép a csövek karbantartására, de dugulások elhárítására is alkalmas,
- Faltól falig való tisztítás,
- Kamerával együtt is használható egyszerre,
- Magas fordulatszám – min. 1800 ford./perc – max 2500 ford./perc.
- Széles választék láncfejekből és kefékből



FlexShaft K9-204

- Lánccsőfalmaró gép Ø 2"-4" (50-100 mm)
- 21,3m hosszú tolókábel,
- Ideális gép a csövek karbantartására, de dugulások elhárítására is alkalmas,
- Faltól falig való tisztítás,
- Kamerával együtt is használható egyidőben,
- Magas fordulatszám – min. 1800 ford./perc – max 2500 ford./perc.



A Sewertronic innovatív megoldást kínál a csatornahálózatok feltárás nélküli javítására. Az UV LED technológia időhatékony epoxi-kötést biztosít, ami így gyorsan csökkenti a feltárással járó javítások pénzügyi költségeit.

A Sewertronics gyors és hatékony megoldást kínál a feltárás nélküli javításokhoz LED UV-s hordozható rendszerek formájában.

Az UV technológia előnyei:

- Az Epoxit nem kell keverni.
- Elégséges időtartam a bélés behelyezésére a csőbe.
- Gyors megszilárdulás a LED lámpa segítségével.
- Beépített vizsgálókamera.
- Kompakt méretek.



SpeedyLight+

UV LED CURING TECHNOLOGY

- Alkalmas fő és mellékágakra egyaránt
- DN70-től DN600-ig
- 100m hosszúságig
- Inverz és behúzható betétek
- Beépített CCTV kamerarendszer 150°-os látószöggel



✓ 7m hosszú betéttel DN150 csövön a szilárdulási idő 7 perc.

✓ 90°-os könyökökön is könnyedén átmegy DN100-ig.

✓ Vertikális és horizontális csövekben is használható.

SpeedyLight VX

LED CURING TECHNOLOGY

- Vízelvezetők és háztartási csövek javítása
- DN70-től DN150-ig
- 40m hosszúságig
- Beépített CCTV kamerarendszer 150°-os látószöggel



✓ Kompakt méretek és kis tömeg akár tetőn végzett munkákhoz is

✓ 90°-os könyökökön is könnyedén átmegy DN100-ig.

✓ 20 méteres fő lefolyó ágon 15 perc a szilárdulási idő

Csőátmérő szerinti fejtípusok kiválasztása

www.antprofitools.hu

Boldan – Feltárás nélküli csőbéléző rendszer rövid szakaszokra

Minden átlagos csőátmérő helyben javítható. Rugalmasságot biztosítanak a T-csatlakozásokhoz, különböző szögű és átmérőjű Y-csatlakozásokhoz való betétek. A rövid béléseket gyakran használják szivárgó illesztések, repedések, túlnőtt gyökerek és hiányzó csőszakaszok javítására. A betétek beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak.

- DN300-ig
- Minden csőalapanyaghoz alkalmas
- Alacsony befektetési költség
- Gyors szilárdulás a gőzgépnek köszönhetően
- Egyszerű kezelés



SprayPoxi MidiCoater

Feltárás nélküli csőjavítás a MidiCoater géppel. Felújítja a régi lefolyókat és csatornákat 32 mm-től 125 mm-ig. A Spraypoxi rendszer vízálló, rozsdálló, kopásálló epoxiréteget hord fel.

- A cső élettartamának meghosszabbítása 50 évvel.
- Mérettartomány: DN32 – 125 mm, 20 méter hossz.
- Vizsgálókamerával együtt is használható
- Megspórolja a bontási munkák költségeit. A befektetés magas megtérülése.



Boldan Rotomax

Boldan RotoMax csőfalmaró gép
DN100 - DN250.

RotoMax maróberendezés a csatornarendszerek gyors és hatékony kitisztításához, beleértve a zsír dugulásokat, vízkövet, fagyökröket és csőhibákat. Ideális segédeszköz a feltárás nélküli csőjavító rendszer előkészítéshez.

A RotoMax csőfalmaró egy biztonságos és hatékony gép, mely számos csőjavító szerszámmal használható DN100 - DN250



- ✓ Szabadalmaztatott biztonsági elakadástóló mechanizmus.
- ✓ Alkalmas lezárt leágazások megnyitására a felújítás után és beesett bélések eltávolítására.
- ✓ Széles választék láncokból és vágófejekből.
- ✓ A gép lábkapcsolóval is indítható.

HÜRNER

SCHWEISSTECHNIK

A konstans fejlődésnek, valamint az ügyfelektől való visszajelzések alapján a Hürner nemcsak a legmodernebb elektrofitting és tompahegesztőket kínálja, de az egyik legfejlettebb jegyzőkönyvező rendszert is. A Hürner gyártó kínálatában megtalálhatók még hántolók, csőszorítók és egyéb csőmegmunkáláshoz szükséges segédeszközök.



HST S 160

Elektrofitting hegesztőgép 160 mm-ig

- Minden általános, piacon megtalálható fittinggel kompatibilis.
- Hang és kép visszajelzés a hegesztés folyamatáról.
- Automatikus hegesztés egy gombnyomásra.



HST 300 Print 450 2.0

Elektrofitting hegesztőgép 450 mm-ig

- Műanyag víz- és gázelosztó rendszerek hegesztése jegyzőkönyvvel.
- Memória: 500 jegyzőkönyv, USB port.
- Vonalkód leolvasó szkener.
- Hegesztés megfigyelő rendszer.
- Fa kofferben szállítva.



HÜRNER HCU 300 MINI

elektrofitting hegesztőgép 180 mm-ig

- Kompakt, könnyű és könnyen szállítható elektrofitting hegesztőgép vonalkódleolvasóval és jegyzőkönyvezéssel.
- Memória: 1800 jegyzőkönyv.
- Beépített megfigyelő rendszer, mely egyszerre 20 tulajdonságot figyel a hegesztés során.
- Csatlakozókábelekkel és a szkenerrel együtt kofferben kapható.



HST 300 Print + 2.0

Elektrofitting hegesztőgép 1200mm-ig

- Műanyag víz- és gázelosztó rendszerek hegesztése hegesztési jegyzőkönyvvel.
- Memória: 10 000 jegyzőkönyv, USB port, Bluetooth.
- Vonalkód leolvasó szkener.
- ViewWeld megfigyelő rendszer – jegyzőkönyvek áttekintése a kijelzőn.
- Fa kofferben kapható.



HÜRNER HWT 160-M

Mechanikus tompahegesztő gép 160 mm-ig

- Mobil és könnyű berendezés, mellyel beltéren és kültéren is lehet hegesztetni.
- A gép alapfelszereltsége: gépállvány, csővéggyalu, hevítőtűkör és minden méretű redukcióbeté.



CNC ECO 2.0

Teljesen automatikus tompahegesztőgép

- A hegesztési folyamatot végigkísérő rendszer figyeli az összehúzószán nyomását, a hegesztési időt, a külső hőmérsékletet és egyebeket.
- A memória 10 000 jegyzőkönyvet képes tárolni, Bluetooth csatlakozás.
- Hegesztőszán, hevítőtűkör, csővéggyalu és vezérlőegység.

MIÉRT VÁLASSZA A HÜRNERT?

- ✓ Német gyártmány,
- ✓ A Hürner gyártó a műanyaghegesztésre specializálódott,
- ✓ Gyors kiszállítás,
- ✓ Hivatalos szerviz a szervizközpontunkban,
- ✓ **Hegesztőgép kölcsönző,**
- ✓ Ingyenes gépbemutató,
- ✓ A géphez ingyenes oktatás,
- ✓ Hegesztő engedélyek.

Kínálatunkba tartoznak még a hidraulikus CNC tompahegesztőgépek akár 1200 mm-ig

- ✓ **Szaniter hegesztőgépek,**
- ✓ **Manuális és félautomata tompahegesztő gépek,**
- ✓ **Polifúziós hegesztőgépek,**
- ✓ **Hántolók, kaparókések,**
- ✓ **Csővágók és csőszorítók.**



www.hurner.hu

A LEGHATÉKONYABB CSŐVÁGÓK

Az Exact csővágó fűrészrendszer professzionális használatra lett kialakítva. A fűrészek könnyűek és hordozhatóak a helyszínen való munkálatokhoz. Az EXACT fűrészek tökéletesek az **acél, műanyag, alumínium, öntöttvas, rozsdamentes acél és többretegű csövek** vágásához.

AZ EXACT FŰRÉSZEK ELŐNYEI:

- ✓ Gyors vágás, Ø 170 mm-es cső vágása 5mm falvastagsággal kevesebb, mint 20 másodperc alatt.
- ✓ Egyenes, merőleges vágás. A cső készen áll a hegesztésre.
- ✓ Hideg vágás, azonnali további munkafolyamatok.
- ✓ Kompakt és könnyen hordozható.
- ✓ Az élezhető korongoknak köszönhetően rendkívül hosszú élettartam.
- ✓ Minimális szikraképződés.
- ✓ Biztonságos használat.
- ✓ Korong, táska, görgős támaszok a csomagban
- ✓ Ingyenes oktatás a géphez.
- ✓ Garanciális és garancia utáni szerviz



EXACT PipeCut 170E

- A fordulatszám beállítás lehetővé teszi a rozsdamentes csövek vágását.
- Ø 15-170mm.
- Max. falvastagság: **acél 8mm**, műanyag 14mm.
- Alkalmas minden alapanyagra.
- 5,7 kg; 1010W; 1600 - 3500 ford./perc.



PipeCut 280 Pro Series

- Még erősebb gép, mint a korábbi típusok, motorteljesítmény 2500W.
- Ø 40-280mm.
- Max. falvastagság: **acél 20mm**, műanyag 45mm.
- Alkalmas minden alapanyagra.
- 9 kg; 2500W; 3900 ford./perc.



Exact PipeCut AIR 360

A fűrész elsősorban a csővezetékek be- és leépítésére szolgál hibaelhárításnál, közvetlenül a munkaárokban, mely területen nem lehet elektromos meghajtású fűrészrel dolgozni, más módszerekkel történő vágás pedig veszélyes.


- Víz alatti vágás is megoldható.
- Mérettartomány: Ø 100 mm - 360 mm.
- Max. falvastagság öntöttvas csöveknél: 45mm.
- Minden vízműnek ajánljuk ezt a gépet.





Vágókorongok

Korongok széles választéka minden típusú EXACT fűrészhez. Az élezhető korongok meghosszabbítják az élettartamot.

Az Exact Tools fűrészek 10 tökéletes vágást végeznek, míg a sarokcsiszolóval ugyanazon idő alatt csak egy durva vágás végezhető el.



VS



EXACT PipeCut 170

- Ø 15-170mm.
- Max. falvastagság: acél 5mm, műanyag 14mm.
- Minden csőalapanyagra alkalmas.
- A súlya csak 5,7 kg.
- 1010W; 4000 ford./perc.



EXACT PipeCut 220E

- Ø 15-220mm.
- Max. falvastagság: acél 8mm, műanyag 14mm.
- Minden csőalapanyagra alkalmas.
- A gép súlya csak 6kg.
- 1010W; 1600 - 3500 ford./perc; a fordulatszám állítható.



PipeCut 360 Pro Series

- Még erősebb gép, mint a korábbi típusok, egészen 2500W.
- Ø 75-360mm.
- Max. falvastagság: **acél 20mm**, műanyag 50mm.
- Minden csőalapanyagra alkalmas.
- 16,5 kg; 2500W; 3900 ford./perc.



EXACT PipeCut + Bevel

Az okosan megtervezett gyémánt korongnak köszönhetően a tárcsa egyben vágja és leélezi az öntöttvas csöveket. Az élt beállíthatja a megfelelő 15°-os szög eléréséhez.

- Mérettartomány: Ø 15 mm - 170 mm.
- Max falvastagság 8-14mm.



Csődugók, packerek és magasnyomású tömlők

Pneumatikus csődugók és packerek csövek teljes lezárására, csőszűkítésre és javító munkálatokhoz.

A csődugók alkalmazhatók nyomáspróbák végzéséhez, valamint bizonyos típusok ellenállóak vegyi anyagok kőolaj és egyéb szennyező anyagok ellen.

Magasnyomású tömlők a Trelleborg gyártótól. Legkere-
settebb tömlőink közé tartozik a Canalkler 250S.

Sawa



TRELLEBORG



www.antprofitools.hu



A csatornatisztító fúvókák legmagasabb kategóriája

A helyes fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú a hatékony munkavégzéshez. Időt és pénzt spórol Önnek, mivel hamarabb megoldja a dugulást. Így több munkát tud elvégezni ugyanazon idő alatt.

Válassza ki a vízhozam és a víznyomás szerint a megfelelő fúvókát és végezze el a munkát a leghatékonyabban.

www.usbfuvokak.hu



Bagger max 3D

- A csőüledék leghatékonyabb tisztítása.
- A vízszög szögének beállítása.
- DN250-től DN4000-ig.



QUATTRO áttörő fúvókák

- Egyszerűen belevájják magukat a dugulásba.
- Hosszú élettartam a kerámia betéteknek köszönhetően.
- DN50-től DN600-ig.



TURBO marófúvókák

- Legmagasabb vágóteljesítmény kategóriájában.
- Láncok széles választéka.
- DN70-től DN1200-ig



Rotációs fúvókák

- Üledék és vékony gyökéráttnövések eltávolítása.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Od DN50-től DN500-ig.



GATOR forgó (rotációs) fúvókák

- 3D vízvezetés a maximális hatékonyságért.
- A fej forgása bebiztosítja a gyökerek és egyéb dugulások elhárítását.
- 360° -os csatornatisztítás.
- DN60-től DN600-ig.



TriJet 3D

- Mosófúvókák a hatékony tisztításhoz.
- Erős húzóerő.
- 3 féle vízszög szög.
- DN100-től DN1200-ig.

Hivatalos forgalmazó:

ant PROFITools Kft.

Professzionális gépek és szerszámok

1095 Budapest,
Magyarország,
www.antprofitools.hu
info@antprofitools.hu
06 70 417 6555



Tekintse meg weboldalainkat:

www.antprofitools.hu
www.rioned.antprofitools.hu
www.ibak.antprofitools.hu
www.ridgidtools.hu
www.boldan.antprofitools.hu
www.hurner.hu
www.exacttools.hu
www.antprofitools.hu/remes