

PROFESIONÁLNE PÍLY EXACT REZANIE RÚR



The Original
Pipe Cutting System
made by Exact Tools

Designed in Finland

exact
Pipe Cutting System

PROFESIONÁLNE PÍLY NA REZANIE RÚR PRE NÁROČNÉ PODMIENKY

UNIKÁTNY EXACT SYSTÉM NA REZANIE RÚR

Exact pílový systém na rezanie rúr je navrhnutý a vytvorený pre profesionálne použitie. Píly sú ľahké a prenosné pre prácu v teréne. Píly EXACT sú určené na rezanie ocelových, plastových, hliníkových, liatinových, nerezových a viacvrstvových rúr. V našej produktovej ponuke máme tiež aj špeciálne píly na rezanie ventilačných rúr a na rezanie a úkosovanie plastových rúr v jednom procese. Naše systémy na rezanie rúr sú používané viac ako 10 rokov a našu patentovanú technológiu používa globálne mnoho známych svetových značiek. Všetko, čo potrebuješ máš v jednej taške.

PERFEKTNÝ REZ JE HNEĎ PRIPRAVENÝ NA ZVÁRANIE ALEBO PRIPOJENIE

Pri zváraní rúr je pre vás najdôležitejšie mať rovný a čistý rez. EXACT pílový systém spĺňa všetky vaše požiadavky. Rúry sú hneď pripravené na zváranie alebo pripojenie. Exact píly sú neuvieriteľne rýchle. Trvá menej ako 20 sekúnd odrezať rúru s \varnothing 170 mm a s 5 mm hrubou stenou. Exact metóda je okrem toho aj bezpečná voči požiarom, úsporná na energiu a bezpečná pre používateľa a pracovné prostredie. Exact systém má široký rezný rozsah a jedna osoba s nimi môže jednoducho uchopiť aj veľké rúry. Pripojte sa k spokojnej skupine zákazníkov Exact.

” Ocenená patentovaná
technológia z Fínska “



EXACT PÍLY NA REZANIE RÚR

Úvod do píl na rezanie rúr Exact	strana 4
PipeCut 170 Ľahký a prenosný.....	strana 6
PipeCut 170E Silný, ľahký a prenosný.....	strana 7
PipeCut 220E Silný s veľkou reznou kapacitou	strana 8
PipeCut 280 Pro Series Nová výkonnejšia generácia píl	strana 9
PipeCut 360 Pro Series Nová výkonnejšia generácia píl	strana 10
PipeCut+Bevel 360 Pro Series Nová výkonnejšia generácia píl	strana 11
PipeCut 460 Pro Series Nová výkonnejšia generácia píl	strana 12
PipeCut 360 INOX Píla na nerezové rúry	strana 13
PipeCut AIR 360 Pneumatická píla	strana 14

ŠPECIÁLNE EXACT PÍLY NA REZANIE RÚR


PipeCut P400 Rezanie a úkosovanie plastových rúr v jednom procese	strana 15
PipeCut V1000 Nová éra pre rezanie špirálových rúr.....	strana 16
PipeCut+Bevel 170E Rezanie a úkosovanie liatinových rúr.....	strana 17
PipeBevel 220E Úkosovačka rúr do terénu	strana 18
PipeBevel 360E Úkosovačka rúr do terénu	strana 19

EXACT PODPERY NA RÚRY **NOVINKA**

PipeBench 170 Naozajstný priateľ pre renováciu	strana 20
---	------------------

KOTÚČE

kotúče pre píly na rúry Exact Tools	strana 22
--	------------------



Efektívne, bezpečné a jednoduché používanie

– Prinášame vám rezanie a opracovanie rúr 21. storočia

EXACT SYSTÉM NA REZANIE RÚR UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÁ INOVÁCIA

V roku 2002 uviedla spoločnosť Exact Tools inovatívny systém na rezanie a opracovanie ocelových, plastových a ventilačných rúr. Revolučný systém rezanie rúr zvyšuje nie len efektivitu, bezpečnosť, pracovné pohodlie užívateľa ale aj latku moderných stavebných štandardov.

OKAMŽITE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

S Exact pílovým systémom je rezanie rúr neporovnateľne lepšie. Exact píly dokončia prácu za zlomok času oproti alternatívnym metódam. Okrem toho je rez čistý, rovný a nevyžaduje žiadne ďalšie tvarovanie a opracovanie. Píly sú ľahké a prenosné, vďaka tomu môžete tak prácu vykonať všade tam, kde práve potrebujete.

BEZPEČNOSTNÉ BENEFITY TAKTIEŽ ZVYŠUJÚ VÝKON A PRODUKTIVITU

Pri rezaní ocelových rúr Exact pílový systém nevytvára v podstate žiadne iskry. Vzhľadom k tomu, že rez je studený, rezná hrana/povrch sa neprehrieva, neohýba ako napríklad pri liatinových rúrach, kde je možnosť poškodenia rúry alebo vnútornej vložky. Táto metóda je oveľa bezpečnejšia i pre pracovníkov. To znamená, že rúra môže byť rezaná priamo na pracovisku bez obáv z požiaru alebo poškodenia iných stavebných materiálov.



ĽAHKÉ, RÝCHLE, JEDNODUCHÉ – POSKYTUJE PRACOVNÝ KOMFORT POČAS CELEJ ŽIVOTNOSTI

Pri používaní pílového systému Exact už nebudete musieť prenášať ťažké nástroje alebo rúry na rôzne ťažko dostupné miesta. Píly Exact vyžadujú miernu a stabilnú rotáciu stroja. Ľahký a komfortný systém eliminuje zdravotné riziká a úrazy hroziace z prenášania ťažkých nástrojov a ich obtiažneho použitia – hlavné príčiny fyzických zranení počas rokov.

„Po tom, čo vyskúšate Exact, už nie je cesty späť“

– Arttu Starkki, inštalatér

INVESTÍCIA DO KOMFORTU = INVESTÍCIA DO SVOJHO ZDRAVIA

Pred uvedením systému Exact neprišlo v oblasti rezania rúr počas niekoľkých dekád k žiadnej inovácii. Často pracovníci využívali uhlové brúsky, ktoré nie sú presné a predstavujú riziká v požiarnej bezpečnosti.

MIMORIADNA RÝCHLOSŤ

V normálnych pracovných podmienkach je rýchlosť pílového systému revolučná s porovnaním so skoršími metódami rezania rúr.

Keď je rezanie dokončené napríklad s uhlovou brúskou, rúra je veľmi často nepripravená k privareniu alebo pripojeniu, ale nasleduje ťažkopádny a časovo náročný proces brúsenia rúr. S niektorými modelmi Exact je možné rezať alebo skosiť alebo rezať aj skosiť v jednom procese, zanechávajúc rezný povrch, ktorý je rovný, čistý a pripravený k pripojeniu. Všetky modely produkujú čistý rez.

AKO CHCEŠ PRACOVAŤ?

Je to jednoduchá voľba. Rezanie rúr a finálna úprava môže byť rýchla, bezpečná a pohodlná. Alternatívna je pomalá, ťažká, zdĺhavá a škodlivá pre vaše zdravie. Exact Tools dávajú na výber každému – nemusíte trpieť v tichosti. Exact systém na rezanie rúr ponúka inovatívne nástroje na rezanie a finálnu úpravu kovových, plastových a ventilačných rúr. Spoločné vlastnosti Exact Tools sú ich rýchlosť, ľahká hmotnosť a sofistikované pohodlie pre užívateľa.

Exact Tools píly dokážu odrezať 10 čistých rezov za rovnaký čas ako uhlovou brúskou jeden nedokonalý rez.




VS



JEDINÉ ČO POTREBUJEŠ JE JEDNA TAŠKA

PipeCut systém je dodávaný s:

1. PipeCut taška cez rameno
2. Exact PipeCut píla
3. Valčekové podpery pre rúry 4x (okrem V1000)
4. Užívateľský manuál
5. Imbusové kľúče
6. TCT kotúč nainštalovaný v stroji



PipeCut 170

Lahký a prenosný

HMOTNOSŤ



5,7
kg

ROZSAH POUŽITIA



15MM – 170MM

MAX. HRÚBKA STIEN



OCEĽ
6MM



PLAST
14MM

VHODNÉ PRE

VŠETKY
MATERIÁLY

NAPÁJANIE

220–240V/50–60 Hz



PipeCut 170

I Napájanie/Výkon/Prúd	220–240 V		1010 W		4,7 A
Maximálna rýchlosť	4000 ot/min				
Priemer kotúča	140 mm				
Upínací otvor	62 mm				
Automatická poistka					

Lahký a prenosný PipeCut 170

má široký rozsah rezania a napriek tomu váži len 5,7 kg. PipeCut 170 môže byť použitý pre rezanie ocelových aj plastových rúr. Je veľmi pohodlný, jednoduchý na použitie a reže rúry extrémne rýchlo.

CENA ZAHŔŇA:

PipeCut 170 pílu, kotúč TCT 140, tašku cez rameno, podpery rúr 4x, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,



KOTÚČE PRE PipeCut 170 – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System

PipeCut 170E

Silný a ľahký

HMOTNOSŤ



5,7
kg

ROZSAH POUŽITIA



15MM – 170MM

MAX. HRÚBK A STIEN



OCEĽ
8MM



PLAST
14MM

VHODNÉ PRE

VŠETKY
MATERIÁLY

NAPÁJANIE

220–240V/50–60 Hz



PipeCut 170E

I Napájanie/Výkon/Prúd 220–240 V | 1200 W | 5,6 A

Maximálna rýchlosť 1600 – 3500 ot/min

Priemer kotúča 140 mm

Upínací otvor 62 mm

Nastavenie rýchlosti

Silný, ľahký a prenosný PipeCut 170E

môže byť použitý pre rezanie ocelových, ale aj plastových rúr. Vďaka možnosti nastavenia rýchlosti a stálosti točivého momentu je ideálny pre rezanie nerezovej ocele a liatinových rúr. Ponúka exkluzívny výkon pre profesionálne vyrobené rúry.



KOTÚČE PRE PipeCut 170E – viac na strane 22

CENA ZAHŔŇA:

PipeCut 170E pílu, kotúč TCT 140, tašku cez rameno, podpery rúr 4x, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System

PipeCut 220E

Veľký rozsah rezania

HMOTNOSŤ



6
kg

ROZSAH POUŽITIA



15MM – 220MM

MAX. HRúbKA STIEN



OCEĽ
8MM

PLAST
14MM

VHODNÉ PRE

VŠETKY
MATERIÁLY

NAPÁJANIE



220 – 240 V / 50 – 60 Hz



PipeCut 220E

Napájanie/Výkon/Prúd	220 – 240 V 1200 W 5,6 A
Maximálna rýchlosť	1600 – 3500 ot/min
Priemer kotúča	140 mm
Upínací otvor	62 mm
Nastavenie rýchlosti	

Sila a široký rozsah rezania s PipeCut 220E

môže byť použitý pre rezanie oceľových ale aj plastových rúr. Stroj má nastaviteľnú rýchlosť motora a stály krútiaci moment. Kvôli jeho robustnému dizajnu je ideálny pre použitie v dielni ale aj v teréne pre veľké množstvo rôznych použití.



CENA ZAHŔŔŇA:

PipeCut 220E pílu, kotúče TCT 140, tašku cez rameno, podpery rúr 4x, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,



KOTÚČE PRE PipeCut 220E – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System



PipeCut 280 Pro Series *Výkonnejšia generácia*



15.5
kg



50MM – 280MM



OCEĽ
20MM



PLAST
45MM

VŠETKY
MATERIÁLY



220–240V/50–60 Hz



PipeCut 280 Pro Series

Napájanie/Výkon/Prúd 230 V | 2500 W

Maximálna rýchlosť
1 = 1900 ot/min
2 = 2900 ot/min

Priemer kotúča 165 mm

Upínací otvor 62 mm


Nastavenie rýchlosti

Výkonnejšia generácia Exact PipeCut 280 Pro Series

Nová Pro Series 280 je výrazne vylepšená píla na potrubie s pokročilými vlastnosťami. Je vybavená výkonným motorom 2 500 W, 230 V a úplne obnovenou elektronickou ochranou proti preťaženiu. Uživatelské pohodlie, efektívnosť a presnosť boli vylepšené systémom svetelnej signalizácie, ktorá umožňuje užívateľovi rezať rúry správnou rýchlosťou. Píla obsahuje laserovým indikátorom, ktorý označuje miesto rezania. Vylepšený je aj mechanizmus nastavenia a centrovania píly. Vďaka pokročilým funkciám stroja, vrátane výrazne predĺženej životnosti kotúčov z nehrdzavejúcej ocele a kyselinovzdorných nerezových ocelí, môžete rezať oceľové rúry s hrúbkou steny až 20 mm. Rezanie rúr je teraz jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

CENA ZAHŔŔŇA:

PipeCut 280 ProSeries pílu, kotúč TCT 165, tašku cez rameno, podpery rúr : 1x stredná a 2x bočné podpery , návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,



KOTUČE PRE PipeCut 280 ProSeries – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System



PipeCut 360 Pro Series *Výkonnejšia generácia*

HMOTNOSŤ



17.5
kg

ROZSAH POUŽITIA



75MM – 360MM

MAX. HRÚBKA STENY



OCEĽ
20MM



PLAST
50MM

VHODNÉ PRE

VŠETKY
MATERIÁLY

NAPÁJANIE



220 – 240V/50 – 60 Hz



PipeCut 360 Pro Series

Napájanie/Výkon/Prúd 230 V | 2500 W

Maximálna rýchlosť
1 = 1900 r/min
2 = 2900 r/min

Priemer kotúča 165 mm

Upínací otvor 62 mm


Nastavenie rýchlosti

Výkonnejšia generácia Exact PipeCut 360 Pro Series

Silnejší motor ako u predchádzajúcich modelov, 2500W, Elektronická ochrana motora pred preťažením a "semafor" pre obsluhu - svetelná signalizácia pre operátora, pre rezanie rúr v správnej rýchlosti. Laserový indikátor pre rovné a precízne rezanie, Vylepšený nastavovací mechanizmus pre rovné rezanie, Profesionálna kvalita - Vyrobené v Európe, Píla na rúry s hrúbkou steny až 20 mm

CENA ZAHŔŔŇA:

PipeCut 360 ProSeries pílu, kotúč TCT 165, tašku cez rameno, podpery rúr : 1x stredná a 2x bočné podpery, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,



KOTUČE PRE PipeBevel 360E – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System

In partnership with
PAM
 SAINT-GOBAIN

PipeCut+Bevel 360 Pro Series

Výkonnejšia generácia

HMOTNOSŤ



17.5
kg

ROZSAH POUŽITIA



160MM – 360MM

MAX HRÚBKKA STENY



BEVEL
LENGTH
14MM

VHODNÉ PRE
 REZANIE A ÚKOS:
 LIATINA A PLAST
 LEN REZANIE:
 VŠETKY MATERIÁLY

NAPÁJANIE



220 – 240V/50 – 60 Hz



PipeCut+Bevel 360 Pro Series

Napájanie/Výkon/Prúd 230 V | 2500 W

Maximálna rýchlosť
 1 = 1900 ot/min
 2 = 2900 ot/min

Priemer kotúča 165 mm

Upínací otvor 62 mm

Séria Exact PipeCut + Bevel 360 Pro je priekopnícky nový produkt na rezanie a úkosovanie vodovodných a kanalizačných potrubí v jednom procese. Vďaka obnovenému nastaveniu hĺbky rezu a najlepšiemu diamantovému kotúču na trhu tento stroj reže a skosí rúry v jednom procese. Pomocou nastavení stroja môžete ľahko zvoliť dĺžku a hĺbku úkosu. Počas procesu rezania môžete dokonca upraviť hĺbku skosenia. Patentované uchopenie, ktoré sa mimoriadne ľahko a bezpečne používa, zaisťuje pevné pripevnenie k rúrke a umožňuje pohodlné používanie stroja. Stroj je prenosný a možno ho použiť s krytom (produkt, ktorý je možné objednať samostatne) s vakuovým portom, aby ste ľahko vysali všetok malý prach / triesky a posunuli užívateľskú príjemnosť na vyššiu úroveň.

CENA ZAHŔŔŇA:

PipeCut+Bevel 360 Pro Series píla, kotúč TCT 165 a špeciálna ochrana pre kotúč, Diamantový úkosovací kotúč 165 a špeciálna ochrana pre kotúč, tašku cez rameno, podpery rúr : 1x stredná a 2x bočné podpery, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,



KOTÚČE PRE PipeCut+Bevel 360 ProSeries – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
 Pipe Cutting System



PipeCut 460 Pro Series výkonnejšia generácia

HMOTNOSŤ



17.7
kg

ROZSAH POUŽITIA



100MM – 460MM

MAX. HRÚBKA STENY



OCEĽ
20MM



PLAST
50MM

VHODNÉ PRE

VŠETKY
MATERIÁLY

NAPÁJANIE 

220 – 240V/50–60 Hz



PipeCut 460 Pro Series

Napájanie/Výkon/Prúd 230 V | 2500 W

Maximálna rýchlosť
1 = 1900 r/min
2 = 2900 r/min

Priemer kotúča 165 mm

Upínací otvor 62 mm

Nastavenie rýchlosti

Next generation Exact PipeCut 460 Pro Series

je priekopnícka novinka, najmodernejšia píla z produktovej rady EXACT Pro Series strojov. Určená pre ťažké, veľké či stretne veľké potrubia do Ø 460mm. Ľahko a bez problémov reže priamy a presný rez na rúrach všetkých materiálov. Ako všetky EXACT píly je vďaka svojmu dizajnu extrémne bezpečná a ľahko ovládateľná. Píla a príslušenstvo sú prenosné a ideálne do terénu. Je určená pre rezanie ocelových rúr do hrúbky steny 20mm a plastových rúr do hrúbky steny 50 mm. Rozsah rezania je od Ø 100 až do 460 mm. Silný motor spolu s ďalšími vlastnosťami a patentovanými úchopmi, šetrí čas a tak zvyšuje vašu produktivitu. Zostáva vám tak viac času na inú prácu na pracovisku.

CENA ZAHŔŔĽA:

PipeCut 460 ProSeries píla, kotúč TCT 165, tašku cez rameno, podpory rúr : 1x stredná a 2x bočné podpory, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm,



KOTÚČE PRE PipeCut 460 ProSeries – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System



PipeCut 360 INOX

píla na nerezové rúry

HMOTNOSŤ



ROZSAH POUŽITIA



75MM – 360MM

MAX. HRÚBKKA STENY



VHODNÉ PRE:

NEREZOVÁ OCEĽ
KYSELINÁM ODLNÉ MATERIÁLY

NAPÄTIE

220 – 240V / 50 – 60 Hz



PipeCut 360 INOX

Napätie / Výkon 230 V | 2500 W
Max. otáčky 1 = 1900 ot./min
2 = 2885 ot./min

Priemer kotúča 140 mm
Vnútorný priemer kotúča 62 mm
Prepínanie rýchlostí

Exact PipeCut 360 INOX - píla na nerezové potrubie

Nová generácia PipeCut modelu dizajnovaného na rezanie nerezovej ocele a kyselinám odolné materiály. Rezanie nerez je náročná práca. Vyžaduje spoľahlivý a vysoký výkon od strojov a kotúčov. Vďaka vysokému výkonu, presnosti pri rezaní, mobilite a bezpečnosti sú rezačky rúr EXACT už mnoho rokov správnou pílou na rezanie rúr.

Vytvorili sme nový model INOX 360 pre splnenie vašich najnáročnejších požiadaviek pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.

Aby sa zabránilo kontaminácií, všetky časti píly, prichádzajúce do styku s potrubím sú tiež vyrobené z nerez, takže môžete pracovať s náročnými materiálmi, bez obáv z následnej korózie na stene potrubia. Problémom nie sú ani hrubé steny rúr. Vďaka výkonnému motoru, môže píla INOX 360 ľahko rezať nerezové rúry až do hrúbky steny 12,5 resp. 15mm. Píla spolu s novým kotúčom INOX je neprekonateľnou kombináciou ak hľadáte ľahko ovládateľnú rezačku pre prácu, kde sú kľúčovými faktormi, rýchlosť a kvalita rezu

Balenie obsahuje:

PipeCut 360 INOX píla, kotúč INOX 140, taška na pílu, podpery na rezanie (2x stredová, 1x bočná), 5 mm a 2 mm imbusový kľúč, manuál



KOTÚČE PRE PipeCut 460 ProSeries - viac na strane 22

NOVINKATAKISTO DOSTUPNÁ AJ AKO
VERZIA REZAČKY + ÚKOSOVAČKY

PipeCutAIR 360

Pneumatická píla do výkopov

HMOTNOSŤ

26.7
kg

ROZSAH POUŽITIA



110MM – 360MM

MAX. HRÚBKA STENY

OCEĽ
LIATINA
45MMPLAST
45MM

VHODNÉ PRE

VŠETKY MATERIÁLY

PNEUMATICKÉ
NAPÁJANIE

Pre väčšiu hĺbku rezu je možné dokúpiť 180 mm čepele. Dostupné modely: Diamond X 180 - liatina, Cermet 180 - nehrdzavejúca oceľ, uhlíková oceľ, ALU 180 - plasty a hliník.

PipeCut AIR 360

Výkon	4,6 HP 3,4 kW
Požadovaný tlak vzduchu	6 bar / 90 psi
Priemer kotúča	165 mm
Upínací otvor	62 mm

Pneumatic PipeCut AIR 360

Nová pneumatická píla EXACT AIR je určená hlavne na rezanie montovaného potrubia vo výkopoch, kde nie je možná práca s elektrickou pílou. Je možné ju použiť aj na rezanie rúr na podperách ako každú inú EXACT pílu.

Model PipeCut Air 360 bol navrhnutý a vyvinutý hlavne pre účely rezania liatinových rúr s cementom určených na opravy a údržbu v sektore vodného hospodárstva. Vznikla na požiadavku trhu po pneumatickej píle, ktorá si poradí s týmto typom materiálu a reže rúry v zafixovanej pozícii vo výkope, často s prítomnosťou vody. Okrem toho píla ponúka možnosť rezania plastových rúr a oceľových rúr.

CENA ZAHŔŔŇA:

PipeCut AIR 360 pílu, Kľúč s nastavcom, Lievik na doplnenie oleja 5 mm imbusový kľúč

CENA NEZAHŔŔŇA:

Vzduchové otočné pripojenie, Pílový kotúč alebo diamantový kotúč, Olej VGA32

KOTÚČE PRE PipeCut 460 ProSeries – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System

PipeCut P400

Rezanie a úkosovanie
plastových rúr

HMOTNOSŤ



ROZSAH POUŽITIA



100MM – 400MM

MAX. HRÚBK A STIEN



VHODNÉ PRE

PLASTOVÉ
RÚRY

NAPÁJANIE

220 – 240V/50 – 60 Hz



PipeCut P400

Napájanie/Výkon/Prúd 220 – 240 V | 1010 W | 4,7 A

Maximálna rýchlosť 4000 ot/min

Priemer kotúča 148 | 150 mm

Upínací otvor 62 mm

Automatická poistka

Rezanie a úkosovanie plastových rúr v jednom procese

Unikátna metóda pre inštaláciu plastových rúr. Potrebne je iba odrezať rúru dookola a dostanete krásny 15 stupňový úkos v rovnakom čase. Taktiež môžete použiť PipeCut P400 pre rezanie alebo pre úkosovanie plastových rúr.

CENA ZAHŔŇA:

PipeCut P400 pílu, kotúč TCT P150, rezací a úkosovací kotúč, 2 jednoduché a 1 dvojité podperu, tašku cez rameno, návod, imbusový kľúč 5 mm, DVD disk.



KOTÚČE PRE PipeCut P400 – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System

PipeCut V1000

Nová éra pre rezanie
špirálových rúr

HMOTNOSŤ



ROZSAH POUŽITIA



75MM – 1000MM

MAX. HRÚBK A STIEN



VHODNÉ PRE
VENTILAČNÉ
POTRUBIE

NAPÁJANIE



220 – 240V/50 – 60 Hz



PipeCut V1000

I Napájanie/Výkon/Prúd 220–240 V | 1010 W | 4,7 A

Maximálna rýchlosť 4000 ot/min

Priemer kotúča 155 mm

Upínací otvor 65 mm

Automatická poistka


Nová éra pre rezanie ventilačných rúr

Exact PipeCut V1000 poskytuje jednoduché použitie a široký rozsah rezania ventilačných rúr. Ukončenie rezu je rovné a pripravené na pripojenie. Ako extra výber ponúkame špeciálne podpery rúr pre V1000, ktoré majú kapacitu na ventilačné rúry od 75 mm do 1000 mm.

CENA ZAHŔŇA:

PipeCut V1000 pílu, kotúč Cermet V155, tašku cez rameno, návod, imbusové kľúče 5 mm a 2 mm, DVD disk.

EXTRA VÝBER: podpery rúr x 3



KOTÚČE PRE PipeCut V1000 – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System



PipeCut+Bevel 170E

Rezánie a úkosovanie liatiny s jednou pílou

HMOTNOSŤ



5.7 kg

ROZSAH POUŽITIA



15 mm – 170 mm

MAX. HRÚBKBA STENY

LIATINA
8 mm

PLAST
14 mm

VHODNÉ PRE
LIATINA
A PLASTOVÉ
RÚRY

NAPÁJANIE



220 – 240 V / 50 – 60 Hz



PipeCut+Bevel 170E

Napájanie/Výkon/Prúd 220–240 V | 1200 W | 5.6 A

Maximálna rýchlosť 1600 – 3500 r/min

Priemer kotúča 140 mm

Upínací otvor 62 mm

Nastavenie rýchlosti

Cut and bevel cast iron with one machine

PipeCut + Bevel 170E robí niečo, čo prenosné elektrické náradie ešte nikdy neurobilo: Vďaka šikovne navrhnutému diamantovému kotúču reže a skosí liatinové rúry v jednom procese! Úkos môžete ho nastaviť tak, aby ste dosiahli správne 15° skosenie pre všetky bežne používané rozmery rúr. Ak potrebujete pripojiť rúrkou s hrdlovými spojmi, PipeCut + Bevel 170E šetrí čas a peniaze a zabraňuje netesnostiam v pripojených potrubiach. Je vhodný aj na PVC a iné plastové rúry.

CENA ZAHŔŇA:

PipeCut+Bevel 170E pílu, Diamantový kotúč na rezanie a úkosovanie, tašku cez rameno, podpery rúr 4x, návod, imbusový kľúč 5 mm a 2 mm,



KOTÚČE PRE PipeCut 460 ProSeries – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System



PipeBevel 220E

**Výborné výsledky
úkosovania v teréne**

HMOTNOSŤ



6.7
kg

ROZSAH POUŽITIA



25MM – 220MM

MAX. HRÚBKKA STENY



10MM

VHODNÉ PRE

OCEĽ
HLINÍK A
NEREZOVÁ OCEĽ

NAPÁJANIE



220 – 240V/50–60 Hz



PipeBevel 220E

Napájanie/Výkon/Prúd	220 – 240 V 1400 W 6.1 A
Maximálna rýchlosť	7000 - 10 500 r/min
Priemer upnutia kotúča	48 mm
Uhol úkosovania	30° 37.5° 45°

Nastavenie rýchlostí

Profesionálna úkosovačka rúr pre zváranie v teréne

Exact PipeBevel, umožňuje ľahké a rýchle úkosovanie rúr z rôznych materiálov. Uživatelské rozhranie stroja je podobné pílam na rúry Exact, vďaka čomu operátor pracuje s úkosovačkou jednoducho a rýchlo, po prerezaní rúry ľubovoľnou pílou Exact. Rezná hlava úkosovačky má 3 rezné nože, pričom každá z nich má 4 rezné hrany, ktoré sa po otupení otočia, čo zvyšuje jej použitie, hospodárnosť a životnosť hlavy. Rezné hlavy sú k dispozícii v najbežnejšie používaných uhloch skosenia (30°, 37,5° a 45°) a v prípade potreby je možné vyrobiť uhly skosenia „na mieru“. Funkcia uzamknutia tiež umožňuje operátorovi vyrobiť rozvlnaké úkosy k rovnakému priemeru potrubia.

CENA ZAHŔŔŔA:

PipeBevel 220E úkosovačku, tašku cez rameno, podpery na rúry 2x, manuál, imbusový kľúč 5mm, reznú hlavu podľa vášho výberu (v ant s.r.o.)

REZNÉ HLAVY/NÓŽE PRE PipeBevel 220E – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System

PipeBevel 360E

Výborné výsledky
úkosovania v teréne

HMOTNOSŤ

11.7
kg

ROZSAH POUŽITIA



110MM – 360MM

MAX. HRÚBK A STENY

10MM

VHODNÉ PRE

OCEĽ
HLINÍK A
NEREZOVÁ OCEĽ

NAPÁJANIE

220–240V/50–60 Hz



PipeBevel 360E

Napájanie/Výkon/Prúd	220 – 240 V 1400 W 6.1 A
Maximálna rýchlosť	7000 - 10 500 r/min
Priemer upnutia kotúča	48 mm
Uhol úkosovania	30° 37.5° 45°
Nastavenie rýchlostí	

Profesionálna úkosovačka rúr pre zváranie v teréne

Exact PipeBevel, umožňuje ľahké a rýchle úkosovanie rúr z rôznych materiálov. Uživateľské rozhranie stroja je podobné pílam na rúry Exact, vďaka čomu operátor pracuje s úkosovačkou jednoducho a rýchlo, po prerezaní rúry ľubovoľnou pílou Exact. Rezná hlava úkosovačky má 3 rezné nože, pričom každá z nich má 4 rezné hrany, ktoré sa po otopení otočia, čo zvyšuje jej použitie, hospodárnosť a životnosť hlavy. Rezné hlavy sú k dispozícii v najbežnejšie používaných uhloch skosenia (30°, 37,5° a 45°) a v prípade potreby je možné vyrobiť uhly skosenia „na mieru“. Funkcia uzamknutia tiež umožňuje operátorovi vyrobiť rozvlnaké úkosy k rovnakému priemeru potrubia.


CENA ZAHŔŔŔIA:

PipeBevel 360E úkosovačku, tašku cez rameno, podpery na rúry 2x, manuál, imbusový kľúč 5mm, reznú hlavu podľa vášho výberu (v ant s.r.o.)

REZNÉ HLAVY/NOŽE PRE PipeBevel 360E – viac na strane 22

www.exacttools.sk

exact
Pipe Cutting System



Stojan na rezanie rúr **PipeBench**

Redizajnovaný stojan PipeBench. Je konštruovaný pre zváračov, inštalatérov, ktorí vyžadujú stabilný a pevný pracovný priestor, nízku hmotnosť stojanu a prenosnosť.



PipeBench príslušenstvo

1. Valčeková podpera: podopiera potrubie v osi potrubie a umožňuje jeho otáčanie pri rezaní. Použiteľné do priemeru 220mm
2. Reťazový zverák: Pevne uchopí rúru. Vhodný napríklad pri zváraní alebo rezaní závitov.

PipeBench technical details

Hmotnosť	17,1 kg
Dĺžka	1450 mm – 2520 mm
Výška	700 mm
Rozsah rúr	OD 15 mm – 220 mm
Nosnosť	120 kg
Materiál	Oceľ, hliník, plast

Redizajnovaný stojan PipeBench. Je konštruovaný pre zváračov, inštalatérov, ktorí vyžadujú stabilný a pevný pracovný priestor, nízku hmotnosť stojanu a prenosnosť.

PipeBench je skutočný spoločník na miestach rekonštrukcie a tiež je vhodný pri montáži nových potrubí. Pevný, ľahký ale zároveň stabilný stojan na rezanie priamo v teréne.

Hlavnou výhodou je vyladenie optimálnej výšky stola 70cm pre uľahčenie práce. Podpera vám umožní pracovať vzpriamenej pozícii namiesto rezania rúr na zemi. To všetko v optimálnej výške ergonomicky a bez námahy remeselníka.

CENA ZAHŔŇA:

PipeBench stojan, Kolieskové podpery 3x, reťazový zverák, manuál,



Čepele a kotúče

Exact má širokú ponuku špeciálne navrhnutých rezných kotúčov a diamantových diskov pre Exact PipeCut píly.

Vysoká kvalita rezných kotúčov je vytvorená pre rôzne účely a pre rôzne stroje Exact PIPECUT.

TCT KOTÚČE

Kotúče s karbidom pre všeobecné použitie. Vhodné na rezanie oceli, medi, hliníku a plastu.

CERMET KOTÚČE

Kotúče s keramickými hrotmi pre náročné aplikácie, hlavne pri rezaní nerezových rúr a potrubí odolných voči kyseline.

DIAMANTOVÉ KOTÚČE

Špeciálne diamantové kotúče sa používajú len na rezanie liatinových rúr.



KOTÚČE 140

	ROZMERY KOTÚČOV (MM)					Materiál rúr	Vhodné pre model
	Ø	Otvor	Zárez	Telo	Zuby		
TCT 140	140	62	1.8	1.4	46	ocel', meď, plasty	PC 170, 170E, 220E, 280 PS, 360 PS, 460 PS
TCT Z140	140	62	1.8	1.4	38	ocel', meď, plasty	PC 170, 170E, 220E, 280 PS, 360 PS, 460 PSPC460PS
CERMET 140	140	62	1.8	1.4	46	ocel', nerezová ocel', meď, plasty	PC 170, 170E, 220E, 280 PS, 360 PS, 460 PS
CERMET 140 THIN	140	62	1.4	1.2	46	ocel', nerezová ocel', meď, plasty	Pre špeciálne aplikácie
DIAMOND X140	140	62	2.7	1.5	-	liatina, Ductille (tvárná litina)	PC 170, 170E, 220E, 280 PS, 360 PS, 460 PS
ALU 140	140	62	2.5	1.8	36	hliník	PC 170, 170E, 220E, 280 PS, 360 PS, 460 PS

POZNÁMKA: Modely PS (série Pro) je možné namontovať na prílovy kotúč 140 mm, budú však mať obmedzenú maximálnu hĺbku rezu.

KOTÚČE 165

	ROZMERY KOTÚČOV (MM)					Materiál rúr	Vhodné pre model
	Ø	Otvor	Zárez	Telo	Zuby		
TCT 165	165	62	1.8	1.4	52	ocel', meď, plasty	PC 280 PS, 360 PS, 460 PS
CERMET 165	165	62	1.8	1.4	52	ocel', nerezová ocel', meď, plasty	PC 280 PS, 360 PS, 460 PS
DIAMOND X165	165	62	2.7	1.5	-	liatina, Ductille (tvárná litina)	PC 280 PS, 360 PS, 460 PS
ALU 165	165	62	2.5	1.8	42	hliník	PC 280 PS, 360 PS, 460 PS
DIAMOND Cut+Bevel	165	62	3.1	2	0	liatina, Ductille (tvárná litina)	C+B 360 PS, C+B AIR 360

KOTÚČE 180

	ROZMERY KOTÚČOV (MM)					Materiál rúr	Vhodné pre model
	Ø	Otvor	Zárez	Telo	Zuby		
ALU 180	180	62	2.7	1.8	46	hliník, plasty	PC AIR 360, 360 PS, 460 PS
CERMET 180	180	62	2.7	1.8	46	ocel', nerezová ocel'	PC AIR 360, 360 PS, 460 PS
DIAMOND X180	180	62	2.7	1.5	-	liatina	PC AIR 360, 360 PS, 460 PS

SPECIAL BLADES & TIPS

	ROZMERY KOTÚČOV (MM)					Materiál rúr	Vhodné pre model
	Ø	Otvor	Zárez	Telo	Zuby		
CERMET V155	155	65	1.6	1.4	58	tenkostenné ventilačné rúry	PC V1000
TCT P150	150	62	1.8	1.4	40	plasty (PE, PP, PVC, atď.)	PC P400
CUT+BEVEL	148	62	2/30		40/8	plasty (PE, PP, PVC, atď.)	PC P400
CUT+BEVEL DIAM.	140	62	3.3	2	-	liatina, plasty	C+B 170E
PIPEBEVEL nože pre nerezovú ocel'						ocel', hliník, nerezová ocel'	PipeBevel 220E, PipeBevel 360E

PC = PipeCut
C+B = Cut+Bevel
PS = Pro Series

BLADES & DISCS 165 sú vhodné aj pre staré modely: Exact PipeCut 280E, 360E, 410E

Testimonials

”A real timesaver.”

We use the Exact 280 pipe cutting saw daily. We cut sleeves anywhere from 3” schedule 40 to 10” schedule 40 steel pipe. Cutting pipe to be grooved later is fast and the new saw always cuts square. There is no grinding and it’s always a nice clean cut. A job foreman will call the prefab shop and ask for pieces to be cut, no time wasted setting up a hydronic cutter for 2 cuts. We just grab the Exact from the gang box and cut what we need. Whether it is 2 pieces or 25 pieces, it’s a lot quicker with the Exact. This tool is a real time saver.

Dave Brown, Foreman

Granite State Prefabrication Shop

Weare, NH


”Extremely easy to use.”

The Exact Pipe Saw is an extremely easy tool to use and requires minimal layout and set up. It is also convenient that the saw is adjustable and able to cut through various sizes of pipe. Another plus is that this saw cuts at a nearly perfect straight cut each time, making it more dependable than even some of our table saws. It is fairly lightweight and easy to use, which comes in handy on the road as well as in house. The roller stands for the pipe are also incredibly convenient and lessend the chance of injury since the pipe to be cut does not have to be lifted very far off the ground to be placed on the stands. Overall, we are very satisfied with our purchase of the Exact Pipe Saw and would recommend this tool based on its performance and ease of use.


Bridget McCartney

Bay State Industrial Welding & Fabrication, Inc.

Hudson, NH



The Original
Pipe Cutting System
made by Exact Tools
Designed in Finland



exact
Pipe Cutting System

DOVOZCA

DISTRIBÚTOR

3.2.16 | x00

ant s.r.o., Staré Grunty 17/a, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, www.exacttools.sk

Exact Tools Oy | Särkiniementie 5 B 64 | FI-00210 Helsinki | FINLAND | www.exacttools.com