IRWIN® TOOLS

AKČNÍ NABÍDKA

platná od 1. 2. do 30. 4. 2019

€

IRWIN®

DÍLENSKÝ SVĚRÁK IRWIN® RECORD® - VELKÁ ZÁTĚŽ

Masivní a robustní tělo i pohyblivá čelist svěráku jsou odlity z jemnozrnné šedé litiny a jejich veškeré třecí plochy jsou opracovány tak, aby byl zaručen spolehlivý a plynulý provoz. Čelisti, rukojeť a hlavní šroub jsou ocelové, přičemž šroub s válcovaným dvojitým lichoběžníkovým závitem zajišťuje rychlý pohyb čelistí od úplného sevření k úplnému rozevření s minimem otáček vratidla. Nejpoužívanější svěrák IRWIN® Record®.

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
1ZR	č. 1, mechanický svěrák 75 mm	39,13	46,95
3	č. 3, mechanický svěrák 100 mm	72,69	87,23
4ZR	č. 4, mechanický svěrák 115 mm	97,46	116,95
5	č. 5, mechanický svěrák 125 mm	120,79	144,95
6	č. 6, mechanický svěrák 150 mm	146,63	175,95
8ZR	č. 8, mechanický svěrák 205 mm	179,13	214,95

RYCHLE NASTAVITELNÝ SVĚRÁK IRWIN® RECORD®

Nový rychle nastavitelný svěrák umožňuje rychlý posun čelistí uvolněním zajišťovací páky, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k jejich nastavení. Tento svěrák s integrovanou kovadlinou je určený pro všeobecné použití při střední zátěži a pro činnosti, které vyžadují časté upínání kvůli střídání různých materiálů.



POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
1978271	Rychle nastavitelný svěrák 100 mm	97,46	116,95
1978272	Rychle nastavitelný svěrák 125 mm	130,79	156,95

DÍLENSKÝ SVĚRÁK IRWIN® RECORD® – STŘEDNÍ ZÁTĚŽ

Masivní a robustní tělo i pohyblivá čelist svěráku jsou odlity z jemnozrnné šedé litiny a jejich veškeré třecí plochy jsou opracovány tak, aby byl zaručen spolehlivý a plynulý provoz. Čelisti, rukojeť a hlavní šroub jsou ocelové, přičemž šroub s válcovaným dvojitým lichoběžníkovým závitem zajišťuje rychlý pohyb čelistí od úplného sevření k úplnému rozevření s minimem otáček vratidla. Kompaktní svěrák s kovadlinou je speciálně určen pro středně náročné dílenské využití jak v dílnách profesionálních řemeslníků, tak i nadšených domácích kutilů.

T3TON3VS

10507771

4935505

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10507771	Dílenský svěrák s kovadlinou 80 mm	32,46	38,95
T41211000	Dílenský svěrák s kovadlinou, 1 t, 100 mm	45,79	54,95
T3TON3VS	Dílenský svěrák s kovadlinou a otočnou základnou, 3 t, 100 mm	91,63	109,95
4935505	Dílenský univerzální svěrák s kovadlinou a otočnou základnou 125 mm	124,13	148,95
T6TON6VS	Dílenský svěrák s kovadlinou a otočnou základnou, 6 t, 150 mm	163,29	195,95

Ke všem svěrákům IRWIN® Record® je k dispozici kompletní řada náhardních dílů.

QUICK-CHANGE JEDNORUČNÍ SVĚRKY

Jednoruční stolařská svěrka IRWIN® QUICKGRIP® pro střední zatížení rovnoměrně rozloží až 136 kg trvalé upínací síly. Ideální pro aplikace krátkodobého přidržení a rychlého upnutí

POLOŽKA Č.	POPIS	KAPACITA ROZPÍRÁNÍ	CENA	CENA s DPH
T518QCEL7	QUICK-CHANGE jednoruční svěrka 455 mm	200 mm – 645 mm	19,96	23,95
T524QCEL7	QUICK-CHANGE jednoruční svěrka 605 mm	200 mm – 795 mm	20,79	24,95
T536QCEL7	QUICK-CHANGE jednoruční svěrka 910 mm	200 mm – 1120 mm	24,96	29,95

136kg
TRVALÁ UPÍNACÍ SÍLA

QUICK-CHANGE JEDNORUČNÍ SVĚRKY - DVOJBALENÍ

POLOŽKA Č.	POPIS	KAPACITA ROZPÍRÁNÍ	CENA	CENA s DPH
T5062QCEL7	QUICK-CHANGE jednoruční svěrka 150 mm	200 mm – 340 mm	25,79	30,95
T5122QCEL7	QUICK-CHANGE jednoruční svěrka 300 mm	200 mm – 590 mm	28,29	33,95

QUICK-GRIP JEDNORUČNÍ SVĚRKY

Jednoruční stolařská svěrka IRWIN® QUICK-GRIP® pro velké zatížení rovnoměrně rozloží až 272 kg trvalého upínacího tlaku. Ideální pro aplikace s velkým zatížením, jako je instalace, demolice a hrubé lepení.

272 kg
TRVALÁ UPÍNACÍ SÍLA

POLOŽKA Č.	POPIS	KAPACITA ROZPÍRÁNÍ	CENA	CENA s DPH
10505942	QUICK-GRIP XP jednoruční svěrka 150 mm	235 – 378 mm	25,79	30,95
10505943	QUICK-GRIP XP jednoruční svěrka 300 mm	235 – 530 mm	25,79	30,95
10505944	QUICK-GRIP XP jednoruční svěrka 450 mm	235 – 683 mm	29,13	34,95
10505945	QUICK-GRIP XP jednoruční svěrka 600 mm	235 – 835 mm	32,46	38,95
10505946	QUICK-GRIP XP jednoruční svěrka 900 mm	235 – 1140 mm	35,79	42,95
10505947	QUICK-GRIP XP jednoruční svěrka 1250 mm	235 – 1496 mm	44,13	52,95

ROHOVÁ PODLOŽKA

POLOŽKA Č.
1988935

Přemění jednoruční stolařskou svěrku na rohovou svěrku pro snadné upínání pod úhlem 90°.

AKČNÍ CENA
6,95
CENA bez DPH 5,79

IRWIN®

HSS KOBALT DIN 338 VRTÁKY

POLOŽKA Č.	PRŮMĚR	BALENÍ	CENA	CENA s DPH
10502511	1.00 mm	10 ks	4,96	5,95
10502512	1.50 mm	10 ks	5,79	6,95
10502513	2.00 mm	10 ks	6,63	7,95
10502514	2.50 mm	10 ks	7,46	8,95
10502515	3.00 mm	10 ks	9,13	10,95
10502516	3.10 mm	10 ks	9,96	11,95
10502517	3.20 mm	10 ks	9,96	11,95
10502518	3.30 mm	10 ks	9,96	11,95
10502519	3.50 mm	10 ks	9,96	11,95
10502520	4.00 mm	10 ks	12,46	14,95
10502521	4.10 mm	10 ks	13,29	15,95
10502522	4.20 mm	10 ks	13,29	15,95
10502523	4.30 mm	10 ks	13,29	15,95
10502524	4.50 mm	10 ks	13,29	15,95
10502525	4.80 mm	10 ks	15,79	18,95
10502526	4.90 mm	10 ks	15,79	18,95
10502527	5.00 mm	10 ks	15,79	18,95
10502528	5.10 mm	10 ks	18,29	21,95
10502529	5.50 mm	10 ks	18,29	21,95
10502530	6.00 mm	10 ks	20,79	24,95
10502531	6.50 mm	10 ks	23,29	27,95
10502532	7.00 mm	10 ks	29,96	35,95
10502533	7.50 mm	5 ks	15,79	18,95
10502534	8.00 mm	5 ks	18,29	21,95
10502535	8.50 mm	5 ks	20,79	24,95
10502536	9.00 mm	5 ks	25,79	30,95
10502537	9.50 mm	5 ks	28,29	33,95
10502538	10.00 mm	5 ks	31,63	37,95
10502539	11.00 mm	5 ks	40,79	48,95
10502540	12.00 mm	5 ks	49,13	58,95
10502541	13.00 mm	5 ks	63,29	75,95

SPIRÁLOVITÉ VRTÁKY

BŘIT S HROTEM zajišťuje přesné umístění při zahájení vrtání. VRTÁK JE PŘESNĚ VYBROUŠEN a určen k použití při výrobě nábytku, spojování čepy, výrobě skříní a dalších dřevěných prvků, kde jsou vyžadovány otvory přesných rozměrů. PŘEDŘEZÁVACÍ HROTY omezují štěpení a zajišťují vyvrtání upraveného otvoru. ŠIROKÉ DRÁŽKY umožňují rychlý a plynulý odběr odvrtaného materiálu.

POLOŽKA Č.	ROZMĚRY (mm)	CENA	CENA s DPH
10502792	3.0 x 67	1,46	1,75
10502793	4.0 x 88	1,46	1,75
10502794	5.0 x 95	1,46	1,75
10502795	6.0 x 103	1,46	1,75
10502796	8.0 x 119	1,63	1,95
10502797	10.0 x 136	2,46	2,95
10502798	12.0 x 145	4,04	4,85
10502799	13.0 x 149	4,04	4,85
10502800	16.0 x 178	8,29	9,95

PLOCHÉ VRTÁKY BLUE GROOVE 4X – DÉLKA 152 MM

DVOJITÉ PŘEDŘEZÁVACI HROTY opisují vnější okraj otvoru a snižují poškození. SILNĚJŠÍ BŘIT pro delší životnost. ŠPIČKA A BŘIT BLUE GROOVE pro rychlejší odvod vyvrtaného materiálu. O 10% DELŠÍ ŠESTIHRANNÁ STOPKA 1/4" / 6 mm pro vyšší trvanlivost brání prokluzování ve sklíčidle.

POLOŽKA Č.	ROZMĚRY (mm)	CENA	CENA s DPH
10502803	6	2,46	2,95
10502804	8	2,46	2,95
10502805	10	2,46	2,95
10502806	12	2,46	2,95
10502807	13	2,46	2,95
10502808	14	2,46	2,95
10502809	16	2,46	2,95
10502810	17	2,46	2,95
10502811	18	2,46	2,95
10502812	19	2,46	2,95
10502813	20	2,46	2,95
10502814	22	2,46	2,95
10502815	24	2,46	2,95
10502816	25	2,46	2,95
10502817	26	3,29	3,95
10502818	28	4,13	4,95
10502819	30	4,13	4,95
10502820	32	4,13	4,95
10502821	35	4,96	5,95
10502822	38	4,96	5,95
10502823	40	5,79	6,95

BLUE GROOVE 4X, SADA 6 KS 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 MM

POLOŽKA Č. 10502826

AKČNÍ CENA **15,95**
CENA bez DPH **13,29**

PLASTOVÁ KAZETA VRTÁKŮ HSS PRO SADA 15 KS 1,5 - 10,0 MM

POLOŽKA Č.
10503989

AKČNÍ CENA
22,95
CENA bez DPH 19,13

PLASTOVÁ KAZETA VRTÁKŮ HSS TITANIUM SADA 15 KS 1,5 - 10,0 MM

POLOŽKA Č.
10503991

AKČNÍ CENA
24,95
CENA bez DPH 20,79

PLASTOVÁ KAZETA VRTÁKŮ HSS COBALT SADA 15 KS 1,5 - 10,0 MM

POLOŽKA Č.
10503990

AKČNÍ CENA
40,95
CENA bez DPH 34,13

UNIVERZÁLNÍ PILA 880

UNIVERZÁLNÍ TROJBŘITÉ ZUBY zajišťují o 25 % rychlejší řezání většiny stavebních materiálů.
ODOLNÝ PILOVÝ LIST z oceli C75 je stabilní a umožňuje maximální přenos síly.
RUKOJEŤ PROTOUCH™ S MÍSTEM NA PRST pro maximálně měkké uchopení a kontrolu.
OPTIMALIZOVANÝ ÚCHOP umožňuje práci s nasazenými rukavicemi.
ÚHLY 90° a 45° vyznačené na rukojeti usnadňují rozměřování.

POLOŽKA Č.	DÉLKA LISTU (mm)	CENA	CENA s DPH
10503621	350	9,13	10,95
10503622	400	9,88	11,85
10503623	450	9,96	11,95
10503624	500	9,96	11,95
10503625	550	9,96	11,95

BIMETALOVÉ LISTY DO MEČOVÝCH PIL

VĚTŠÍ ÚHEL STOPKY pro až o 50% rychlejší řezání než s předchozím modelem. BIMETALOVÁ KONSTRUKCE pro rychlejší řezání a delší životnost ostří, které se může ohnout, aniž by se zlomilo. TECHNOLOGIE WELDTEC™ s pevnějšími zuby. 8% KOBALTU zajišťuje, že zuby zůstanou déle ostré. ZDOKONALENÁ KONFIGURACE ZUBŮ pro delší životnost a rychlejší řezání.
Uvedené ceny za balení 5 kusů.

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10504152	614R 6" / 150 mm 14TPI, na kov	6,63	7,95
10504153	618R 6" / 150 mm 18TPI, na kov	6,63	7,95
10504154	624R 6" / 150 mm 24TPI, na kov	6,63	7,95
10504156	818R 8" / 200 mm 18TPI, na kov	9,96	11,95
10504158	956R 9" / 225 mm 6TPI, řezání dřeva s hřebíky	16,63	19,95
10504139	960R 9" / 225 mm 10TPI, demoliční práce	22,46	26,95

KARBONOVÉ PILOVÉ LISTY DO PŘÍMOČARÝCH PIL PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA S “T” UPÍNACÍ STOPKOU

Sada pilových listů pro přímočaré pily, 5 kusů v balení, určené pro řezání měkkčích materiálů (dřevo, laminovaná dřevotříska, plasty).

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10504227	83 mm, 12 TPI, T119BO, standard, ostré kontury	3,29	3,95
10504226	83 mm, 20 TPI, T101AO, vybrušované s ostrými konturami	4,96	5,95
10504218	100 mm, 6 TPI, T144D, standardní	4,04	4,85
10504221	100 mm, 8 TPI, T111C, standardní	3,29	3,95
10504223	100 mm, 10 TPI, T101BR, vybrušované obrácené ozubení	5,79	6,95

IRWIN®

PILOVÉ LISTY DO PŘÍMOČARÝCH PIL Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI PRO ŘEZÁNÍ KOVU S “T” UPÍNACÍ STOPKOU

Sada pilových listů pro přímočaré pily, 5 kusů v balení, určené pro řezání kovů, včetně hliníku a neželezných kovů.

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10504225	HSS, 92 mm, progresivní ozubení 11–13TPI, T118B	4,96	5,95
10504220	HSS, 92 mm, progresivní ozubení 17–23TPI, T118A	4,96	5,95

BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY NA KOV

Vysoce kvalitní pilové listy na kov IRWIN® zajišťují vyšší řezný výkon. Jejich geometrie zubů nabízí vyšší odolnost proti stržení zubů a prodlužuje životnost. Pilové listy IRWIN® využívají výhod technologie WeldTec™, která zajišťuje rychlejší, hladší a méně únavné řezání.

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10504520	Bimetalové pilové listy na kov, 18 TPI, 12" / 300 mm, 100 ks	114,13	136,95
10504521	Bimetalové pilové listy na kov, 24 TPI, 12" / 300 mm, 100 ks	114,13	136,95
10504522	Bimetalové pilové listy na kov, 32 TPI, 12" / 300 mm, 100 ks	114,13	136,95

PILOVÉ LISTY DO MEČOVÝCH PIL PRO ŘEZÁNÍ LEHKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 300 × 50 MM 2,5 TPI

POLOŽKA Č. 10507847

RYCHLÉ, ODOLNÉ A PŘESNÉ ŘEZÁNÍ různých lehkých stavebních materiálů jako jsou duté pálené cihly nebo pórobeton

AKČNÍ CENA **38,95**
CENA bez DPH 32,46

BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY NA KOV TROJBALENÍ (18, 24 A 32 TPI) 300 MM

POLOŽKA Č. 10507929

AKČNÍ CENA **6,95**
CENA bez DPH 5,79

PILA NA SÁDROKARTON PROTOUCH™ 7T/8P

POLOŽKA Č. 10505705

AKČNÍ CENA **11,95**
CENA bez DPH 9,96

KOMBINOVANÁ PILA, 12” / 300 MM

POLOŽKA Č. TXP1211300000

Kombinovaná pila IRWIN® Jack® se dodává s listem pro řezání dřeva a bimetalovým listem na kov, jedná se tedy o všestranný nástroj pro všechny typy využití.

AKČNÍ CENA **7,95**
CENA bez DPH 6,63

RÁMOVÁ PILA NA KOV I-125 NA LISTY O ŠÍŘCE 12” / 300 MM

POLOŽKA Č. 10504407

Nový rám IRWIN® pro vysoké zatížení je schopen unést napnutí listu přes 125 kg a zajistit přesné řezání. Měkká rukojeť nabízí profesionálům pevný úchop bez nebezpečí prokluzu. Lehký a odolný celokovový rám díky celokovovému napínacímu mechanismu vydrží napětí až 15 000 PSI. Upnutí listu v úhlu 90° až 180° pro řezání velkých předmětů.

AKČNÍ CENA **20,95**
CENA bez DPH 17,46

BIMETALOVÉ TRAPÉZOVÉ ČEPELE

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10504240	Bimetalové trapézové čepele - bal. 5 ks	3,29	3,95
10504241	Bimetalové trapézové čepele - bal. 10 ks	4,13	4,95
10504243	Bimetalové trapézové čepele - bal. 100 ks	42,46	50,95

BIMETALOVÉ BEZPEČNOSTNÍ BEZHROTOVÉ TRAPÉZOVÉ ČEPELE

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
10505823	Bimetalové bezpečnostní trapézové čepele - bal. 5 ks	3,29	3,95
10505824	Bimetalové bezpečnostní trapézové čepele - bal. 50 ks	24,13	28,95

VYSOUVACÍ NŮŽ PROTOUCH™

POLOŽKA Č. 10504236

AKČNÍ CENA **14,95**
CENA bez DPH 12,46

PROFESIONÁLNÍ VYSOUVACÍ NŮŽ

POLOŽKA Č. 10504238

AKČNÍ CENA **8,95**
CENA bez DPH 7,46

ODLAMOVACÍ NŮŽ PROTOUCH™ PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ 18 MM

POLOŽKA Č. 10507106

AKČNÍ CENA **10,95**
CENA bez DPH 9,13

NŮŽ PROFESSIONAL S UTAHOVACÍM ŠROUBEM 18 MM

POLOŽKA Č. 10507580

Tento odolný odlamovací nůž je vybaven šroubem pro pohodlnou kontrolu upevnění čepele. Prostor pro uložení dvou čepelí uvnitř vyjímatelné kazety. Odolné tělo z ABS s ocelovým vodítkem čepele. Vroubkovaný povrch rukojeti pro snazší ovládání. Úzké provedení špičky pro maximální viditelnost řezaného povrchu. Zaoblená patka rukojeti odolná proti nárazům, kterou nelze oddělit od těla.

AKČNÍ CENA **6,95**
CENA bez DPH 5,79

ZAVÍRACÍ NŮŽ

POLOŽKA Č. 10507695

Součástí této vysoce kvalitní a kompaktní konstrukce nožů je mechanismus pro rychlou výměnu čepele pod úhlem 45° pro zvýšení produktivity a bezpečnosti. Nůž má sponu k zavěšení na opasek, palcovou přítlačnou plošku a žlábek pro odizolování kabelů. Nůž je dodáván s bimetalovou trapézovou čepelí.

AKČNÍ CENA **13,95**
CENA bez DPH 11,63

AVIATION NŮŽKY NA PLECH

Nůžky na plech IRWIN® Aviation se vyznačují přesně tvarovanými ostřími, která prodlužují životnost při stříhání. Jsou vybaveny ergonomicky tvarovanými, měkkými rukojeťmi pro dokonalé vyvážení mezi pohodlím rukou a výkonem. Odolná torzní pružina zajišťuje plynulý a stejnoměrný střih.

10504309N
levý a rovný střih

AKČNÍ CENA **16,95**
CENA bez DPH 14,13

10504310N
pravý a rovný střih

AKČNÍ CENA **16,95**
CENA bez DPH 14,13

10504311N
rovný střih a široké oblouky

AKČNÍ CENA **16,95**
CENA bez DPH 14,13

IRWIN®

ŘEZAČKY TRUBEK A NÁHRADNÍ KOTOUČE

T20030C

T20030CD

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
T20030C	Řezačka trubek, 3–30 mm	19,13	22,95
T20030CD	Náhradní řezné kolečko pro řezačku T20030C	3,29	3,95
T20045	Řezačka trubek, 15–45 mm	22,46	26,95
T20045D	Náhradní řezné kolečko pro řezačku T20045	4,13	4,95

ŘEZAČKA TRUBEK 10 - 60 MM

T202

T202EF

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
T202	Řezačka trubek T202 na trubky Ø 10 – 60 mm (1/8" – 2")	81,63	97,95
T202EF	Kolečko, svorník a závlačka pro řezačku T202	14,96	17,95

ŘEZAČKA PLASTOVÝCH TRUBEK 26 MM

POLOŽKA Č.
T850026

AKČNÍ CENA
17,95
CENA bez DPH **14,95**

RUČNÍ OHÝBAČKA GLM 15/22 MM

POLOŽKA Č.
T591057

Přesné opracování zajišťuje plynulé a přesné ohýbání trubek nejrůznějších velikostí.

AKČNÍ CENA
105,95
CENA bez DPH **88,29**

PÁKOVÉ NŮŽKY S NASTAVITELNÝM RAMENEM

Čelisti ze speciální oceli vyrobené s použitím přesných výrobních postupů představují univerzální nástroj, který si poradí s vysoko, středně i nízkotažnými materiály všech druhů.

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
T914H	Pákové nůžky s nastavitelným ramenem 355 mm	32,46	38,95
T918H	Pákové nůžky s nastavitelným ramenem 460 mm	39,13	46,95
T924H	Pákové nůžky s nastavitelným ramenem 610 mm	64,96	77,95
T930H	Pákové nůžky s nastavitelným ramenem 760 mm	74,96	89,95
T936H	Pákové nůžky s nastavitelným ramenem 915 mm	91,63	109,95
T942H	Pákové nůžky s nastavitelným ramenem 1070 mm	130,79	156,95

PÁKOVÉ NŮŽKY S VAČKOVÝM MECHANISMEM

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
TBC914H	Pákové nůžky s kovanými rukojeťmi 355 mm	32,46	38,95
TBC918H	Pákové nůžky s kovanými rukojeťmi 460 mm	45,79	54,95
TBC924H	Pákové nůžky s kovanými rukojeťmi 610 mm	58,29	69,95
TBC930H	Pákové nůžky s kovanými rukojeťmi 760 mm	81,63	97,95
TBC936H	Pákové nůžky s kovanými rukojeťmi 915 mm	130,79	156,95

PÁKOVÉ NŮŽKY S TRUBKOVÝMI RUKOJEŤMI

POLOŽKA Č.	POPIS	CENA	CENA s DPH
TTBC914	Pákové nůžky s trubkovými rukojeťmi 355 mm	25,79	30,95
TTBC918	Pákové nůžky s trubkovými rukojeťmi 460 mm	29,13	34,95
TTBC924	Pákové nůžky s trubkovými rukojeťmi 610 mm	39,13	46,95
TTBC930	Pákové nůžky s trubkovými rukojeťmi 760 mm	55,79	66,95
TTBC936	Pákové nůžky s trubkovými rukojeťmi 915 mm	71,63	85,95