

CONNECTING TOGETHER

RIDGID

 GREENLEE

Klauke

Kapja meg a legújabb információkat termékeinkről, szolgáltatásainkról és promócióinkról.
Iratkozzon fel hírlevelünkre:

[KLAUKE.COM/NEWSLETTER](https://www.klauke.com/newsletter)

Kövessen minket!



www.klauketools.hu



ant PROFITools Kft.

Professzionális gépek és szerszámok

Gát utca 21.
1095 Budapest
Magyarország

06 70 417 6555
info@antprofitools.hu
www.antprofitools.hu

© 2023 Gustav Klauke GmbH. Minden jog fenntartva. A Klauke logó és az Emerson logó az Emerson Electric Co. vagy annak leányvállalatának bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban. Minden más jelzés a tiszteletben tartó tulajdonosoké. Értékesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk. BREK30IDML23HU 2,000 09/23 I

Klauke

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Klauke-Info@Emerson.com
[Klauke.com](https://www.klauke.com)


EMERSON

Klauke



www.klauketools.hu



ant PROFITOLS Kft.
Professzionális gépek és szerszámok

Gát utca 21.
1095 Budapest
Magyarország

06 70 417 6555
info@antprofitools.hu
www.antprofitools.hu

KISEBB, EGYSZERŰBB ÉS KÖNNYEBB

Egy kis, présbélyeg nélküli, akkumulátoros présgép

Klauke.com

EK30IDML – MÉG EGYSZERŰBB PRÉSELÉS PRÉSBÉLYEG CSERE NÉLKÜL



Az EK30IDML tökéletes szerszám azok számára, akik szeretnék széles területen préselni kábelsaruvál kevés ráfordítással.

Az EK30IDML a jól ismert benyomó préselési módszert használja. Ezért nincs szükség présbéllyeg-cserére, ami lehetővé teszi, hogy még különböző alkalmazásokkal is gyorsan dolgozzunk.

**MIKROGRÁF RÉZ OSZTÁLY 5
ÉS PRÉSELT KÁBELSARU R-SOROZAT**




MINDEN KONTROLL ALATT – ÉS KÉZHEZ KÖZEL

Az EK30IDML lehetővé teszi az összes gyakran használt R-, L-, F- és Q-sorozatú kábelsaru préselését az 2, 5 és 6-os vezetőosztályokhoz, présbéllyeg cserére nincs szükség.


A szerszám feje úgy van kialakítva, hogy csak olyan kábelsaruval működik, amelyek formája és mérete alapján beleilleszhetnek a szerszám fejébe. A kialakítás védi a felhasználót a potenciális hibás alkalmazásoktól.




MINDIG MEGBÍZHATÓ CSATLAKOZÁS




Többszálás
vezetők



Tömörített többszálás
vezetők



Finom szálú
vezetők



Szuperfinom szálú
vezetők



INNOVATÍV TECHNOLÓGIA – OPTIMÁLIS EREDMÉNYEK

Köszönhetően a kis súlynak és méretnek, az EK30IDML ideális szerszám szűk helyekre és lehetővé teszi a gyors és könnyű munkavégzést. Az 2.0 Ah-s újratölthető akkumulátornak köszönhetően könnyen kibír egy teljes munkanapot egy töltéssel.

Az új EK30IDML tökéletes kiegészítése a Klauke ML család portfóliójának.



EK30IDML



EK50ML



ES32ML



EK354ML

KLAUKE EK 30 IDML

AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDTETETT HIDRAULIKUS
PRÉSGÉP 6 - 120 MM² *

Műszaki adatok

Préselési tartomány Cu	6 - 120 mm ² *
Ütés/nyílásszélesség	22 mm
Préselési erő	30 kN
Préselési idő	2,5 - 5 mp
Préselőfej elforgatható	350°
Akkumulátor töltési ideje	40 perc
Súly, akkumulátorral együtt	1,95 kg
Környezeti hőmérséklet	-10-től +40 °C-ig
Megvilágítás	LED

Termék	Termék száma
Akkumulátoros hidraulikus présgép 6 - 120 mm ²	EK30IDML

Forrasztás nélküli kábelkötegek akár 95mm²-ig



Szállítási terjedelem	
Akkumulátor 10,8 V / 2.0 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)	RAML1225
Töltő 10,8 V Li-Ion akkumulátorokhoz, 230 V	LGML1
Műanyag tok	KKML

Tudjon meg többet más, présbélyeg nélküli

EKM60ID – A PRÉSGÉP, AMI VELED GONDOLKODIK



Ahhoz, hogy egyetlen eszközzel lefedhessük a nagy, 10-től 240 mm²-ig terjedő keresztmetszeti tartományt, a présfej egy szabadalmaztatott 2-fokozatú teleszkópos hengerekkel van felszerelve: Az innovatív rendszer kezdetben a maximális, 60 kN (> 6 t) erővel présel, majd alacsonyabb erővel a második fázisban. A préselés mélysége és profilja automatikusan alkalmazkodik a feldolgozott keresztmetszethez a préselő bevágás lépcsőzetességének köszönhetően.

Így minden kis és nagy keresztmetszet mindig optimálisan lesz préselve: Még a nagy keresztmetszetek is biztonságban maradnak, és a kisebb keresztmetszeteket nem préselik össze. Ez azt jelenti Önnek: Mindig csak egy gombot nyom meg – a Klauke EKM 60 ID a többit elvégzi.

KÉSZÜLT ÖNNEK:
VÁLASSZA KI AZ
AKKUMULÁTORÁT
ÉS A TOKJÁT

Az új Klauke EKM 60 ID eszközhöz válasszon Bosch vagy Makita akkumulátort, amely kiegészíti egyéb szerszámainkat. Az EKM 60 ID robusztus Klauke tokban érkezik, beleértve az Ön által választott akkumulátor platformhoz megfelelő gyorstöltőt. Alternatív megoldásként az EKM 60 ID praktikus L-BOXX-ban is kapható!

KLAUKE EKM 60 ID

AKKUMULÁTOROS
HIDRAULIKUS PRÉSGÉP
10 - 240 MM²

made in Germany



Préselési tartomány Cu	10 - 240 mm ²
Préselési tartomány Al	50 - 240 mm ²
Préselő erő	30 - 60 kN
Préselési idő	2 - 7 mp
Présfej forgatható	350°
Töltési idő	15 perc
Súly akkumulátorral együtt	2,5 kg
Környezeti hőmérséklet	-10-től +40 °C-ig
Világítás	LED
Kapcsolat	Bluetooth

üli préselő szerszámainkról nagyobb keresztmetszetekhez.

EKM60IDISM – A BIZTONSÁG EGY VÁLASZTÁS, AMIT MI HAJTUNK VÉGRE



TÖBB BIZTONSÁG

Munkatársaink és egészségük az elsődleges prioritásunk. Ezért a Klauke kifejlesztette az első akkumulátorral működő hidraulikus vágó- és préselőszerszámokat, amelyek integrált feszültségvédelemmel rendelkeznek akár 1000 Voltig.

Függetlenül attól, hogy vezérlőszekrény-építő vagy energiaszolgáltató – válassza a nagyobb biztonságot, amikor potenciálisan feszültség alatt álló kábeleken dolgozik: Klauke **ORANGE**.

HÁROMSZOROS SZIGETELÉS

A háromszoros szigetelés védelmet nyújt az akár 1,000 V elektromos sokkok ellen. Az integrált csúszásgátló megakadályozza a véletlenszerű érintkezést az éles alkatrészekkel.

A Klauke **ORANGE** akkumulátorral működő hidraulikus préselő és vágószerszámokat a VDE tesztelte és tanúsította akár 1,000 V-ig az IEC 60900 szerint, és teljes mértékben tanúsítottak az IEC 62841-1 szerint.

KLAUKE EKM 60 ID ISM

AKKUMULÁTOROS HIDRAULIKUS
PRÉSGÉP 10 - 240 MM²



 made in Germany



Préselési tartomány Cu	10 - 240 mm ²
Préselési tartomány Al	50 - 240 mm ²
Préselő erő	30 - 60 kN
Préselési idő	2 - 7 mp
Présfej forgatható	350°
Töltési idő	15 perc
Súly akkumulátorral együtt	2,5 kg
Környezeti hőmérséklet	-10-től +40 °C-ig
Világítás	LED
Pripojenie	Bluetooth

