

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Ponuka platí od 01. 08. 2016 do 31. 01. 2017 alebo do vypredania zásob!

POWER MAGAZÍN 2/2016



keď na tom naozaj záleží

**Kompaktná skracovacia a úkosová píla
a presná píla na lišty v jednom.**

KGSV 72 Xact SYM
Obj.číslo: 612216000

€ 999,⁹⁰

Na strane 37

SVETOVÁ
NOVINKA

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA V NÁRADÍ

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ NÁRADIE

Vážení čitatelia,

rok 2016 v spoločnosti Metabo pokračuje ďalej podobne ako začal. S množstvom zaujímavých nových výrobkov, s ktorými môžu profesionáli v remeslách a priemysle lepšie, produktívnejšie a zábavnejšie zvládať svoju každodennú prácu.

Všetky tieto novinky sú výsledkom úzkeho prepojenia užívateľov do nášho vývoja výrobkov. Tak sme sa napríklad naučili, že remeselníci, ktorí pri úprave interiérov doteraz používali pre rezanie panelov a lšt dve rôzne píly, vyžadujú dokonalú presnosť. S novou pokosovou pílou **KGSV 72 Xact SYM** ako celosvetovo prvý výrobca ponúkame kompaktnú a vysoko presnú pílu pre obe možnosti použitia. Táto svetová novinka je len jeden z mnohých príkladov, ako vďaka intenzívnemu počúvaniu, s maximálnym inžinierskym umením a dôrazom na presnosť vyvíjame perfektné riešenia pre naše cieľové skupiny.

Prirodzene veľa ďalších novinek nájdete v našom rozsiahlom akumulátorovom sortimente. Vďaka našim novým bezuhlíkovým motorom Vám môžeme ponúknuť ešte výkonnejšie, kompaktnéjšie a trvanlivejšie stroje. Napríklad bezuhlíkové motory našich uhlových brúsiek sú kompletne zapúzdrené a tým perfektne chránené pred každým druhom prachu.

Nový akumulátorový rezač závitov, ktorý je súčasne aj výkonným vrtacím skrutkovačom, sa spoločne s našimi uhlovými brúskami s plochou hlavou a frézami na zrážanie kovových hrán zaradia do skupiny strojov, ktoré nesmú chýbať v žiadnej prevádzke, kde sa obrábajú kovy.

Aby sme Vám uľahčili vstup do sveta akumulátorového náradia, dali sme dohromady atraktívne ponuky pre rôzne remeslá. Pretože ten, kto sa dnes obmedzí len na klasické akumulátorové vrtacie skrutkovače, tomu uniknú skutočné prínosy v produktivite.

Prajeme Vám stále radostné tvorenie.



Horst W. Garbrecht
CEO Metabo

Obsah

Aku náradie	strana 2-15
Uhlové brúsky s plochou hlavou . . .	strana 15
Uhlové brúsky	strana 15-19
Vrtačky	strana 22- 23
SDS kladivá	strana 24- 26
Stavebníctvo, renovácia	strana 27- 30
Vysávače	strana 31
Brúsky, píly, hoblík, fréza	strana 32- 33
Polostacionárne stroje	strana 34- 37
Kompresory a vzduchové náradie . .	strana 38- 42
Laserová meracia technika	strana 43
Vodárne a čerpadlá	strana 44- 45
Boutique	strana 46
Vysvetlivky k piktogramom	strana 47

10,8-V - Rádio s nabíjačkou



Technické údaje

Max. čas použitia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	10,6 h
4,0 Ah:	21,2 h
5,2 Ah:	27,6 h
Hmotnosť	2,2 kg

PowerMaxx RC

Obj.číslo: 602113000

€ 126,⁹⁰

10,8-V - Kartušova pištoľ



Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

KPA 10.8 600

Obj.číslo: 602117850

€ 349,⁹⁰

Rozsah dodávky
1x Akumulátor
(10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

KPA 10.8 600

Obj.číslo: 602117000

€ 449,⁹⁰

Technické údaje PowerMaxx KPA 600

Tlak	4 413 / 450 N
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	2 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,5 kg

10,8-V - Svietidlá

Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

PowerMaxx
ULA LED

Obj.číslo: 600367000

€ 49,⁹⁰

Technické údaje

Max. čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	9,5 h
4,0 Ah:	19,0 h
5,2 Ah:	24,7 h
Hmotnosť	0,32 kg



Rozsah dodávky bez nabíjačky a akumulátora.

PowerMaxx
SLA LED

Obj.číslo: 600369000

€ 56,⁹⁰

Technické údaje

Max. čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	3,8 h
4,0 Ah:	7,6 h
5,2 Ah:	9,9 h
Hmotnosť	0,42 kg



Príslušenstvo

Rýchlopínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS, Futuro Plus H1, 1/2" 0,8 - 6,5 mm



Obj.číslo: 63623000

€ 20,²²

Kartušová rúra 400 ml



Obj.číslo: 630148000

€ 72,⁷⁵

Rýchlopínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS, Futuro Plus H1 R+L, 1/2" 1 - 10 mm




Obj.číslo: 636219000

€ 16,⁷²

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li Futuro Plus H1 R+L 1 - 10 mm

Rýchlovymeniteľný uhlový nástavec pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li Max. do 28 Nm

Ozubené skľučovadlo s šesťhrannou stopkou 6,35 mm (1/4") 0,5 - 6,5 mm



Obj.číslo: 635100000

€ 31,¹⁵



Obj.číslo: 627259000

€ 31,⁷⁸



Obj.číslo: 627261000

€ 34,⁴⁴

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAČE MALÝ S VYSOKÝM VÝKONOM

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

10,8-V Aku skrutkovač



PowerMaxx BS Basic



Rozsah dodávky

Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor

Obj.číslo: 600080500

€ 164,⁹⁰ *

PowerMaxx BS Quick Pro



Rozsah dodávky

Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo
Quick - Uholový nástavec
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600157500

€ 234,⁹⁰ *



Technické údaje

PowerMaxx BS Quick Pro
PowerMaxx BS Quick Basic
PowerMaxx BS Basic

Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Max. krútiaci moment	34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	22 mm
Hmotnosť	0,8 kg

10,8-V - Rázový skrutkovač



PowerMaxx SSD



Rozsah dodávky

2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

Technické údaje

	PowerMaxx ASE
Max. krútiaci moment	105 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2 600 /min
Max. počet úderov	3 000 /min
Úpnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť s aku	1 kg

Obj.číslo: 600093500

€ 299,⁹⁰ *

10,8 V Aku príklepový skrutkovač

PowerMaxx SB



Rozsah dodávky

2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600385500

€ 179,⁹⁰ *

Technické údaje

	PowerMaxx SB
Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1.400 /min
Max. krútiaci moment	17 / 34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	18 mm
Vŕtanie - Ø tehla	10 mm
Hmotnosť	1,12 kg

Mobilná dielňa



PowerMaxx BS Basic SET



Obj.číslo: 600080880

€ 229,⁹⁰ *

Rozsah dodávky

Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

PowerMaxx BS Quick Pro SET



Obj.číslo: 600157880

€ 329,⁹⁰ *

Rozsah dodávky

Rýchloupínacie skľučovadlo
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

Akumulátory a nabíjačky



Akumulátor
10,8 V / 2,0 Ah
Obj.číslo
625438000
€ 43,⁴²



Akumulátor
10,8 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625585000
€ 88,⁴⁴



Akumulátor
10,8 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625597000
€ 117,³⁸



Nabíjačka LC 40
Obj.číslo
627064000
€ 44,⁹⁴



Basis-Set 10,8 / 2,0 Ah
2x Akumulátor 2,0 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685066000
€ 109,⁹⁰



Basis-Set 10,8 / 5,2 Ah
1x Akumulátor 2,0 Ah, 1x akumulátor 5,2 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685067000
€ 189,⁹⁰



Preprava a uskladnenie



Metalo II
(prázdny)
Obj.číslo: 626431000
€ 61,²⁶



Metalo II
(vrátane penovej vložky)
Obj.číslo: 626449000
€ 82,⁹⁴



Metalo III
(prázdny)
Obj.číslo: 626432000
€ 68,⁶⁵



Metalo IV
(prázdny)
Obj.číslo: 626433000
€ 79,⁹⁸



Taška na náradie - malá
Obj.číslo: 657006000
€ 34,⁹⁹



Taška na náradie - veľká
Obj.číslo: 638531000
€ 49,⁹⁹

* balenie v kufri

m balenie Metaloc

REVOLUČNÁ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLÓGIA VÁM OTVÁRA NEPOZNANÉ MOŽNOSTI


MILNÍK V TECHNOLOGII
AKUMULÁTOROV.

Kombinácia nových, vysoko výkonných článkov a úplne novo vyvinutých akumulátorov zaisťuje, že je extrémne dlho k dispozícii maximálna sila.


Spoločnosť Metabo vynikajúcim spôsobom zdokonalila túto revolučnú technológiu.

Teraz bola predĺžená pracovná doba až o 87%, a s vyšším výkonom až o 67%.

Po prvý raz sa dostávame do nových dimenzií, ktoré sa zdali byť až do dnešného dňa pre akumulátory prakticky nemysliteľné. Tak sú teraz možné aj riešenia, ktoré boli doteraz vyhradené len elektrickým strojom.



LiHD - Kvantový skok vo výkone pre úplne nové neobmedzené použitie.




LiHD 6,2 Ah
LiHD 5,5 Ah

Kompaktný akumulátor:
LiHD 3,1 Ah
Maximálny výkon zredukovaný
na minimálnu konštrukčnú veľkosť.
Ešte nikdy nebol
vysoký výkon tak ľahký.

0 67% väčší výkon.


Umožňuje úplne nové použitie v akumulátorovej verzii.



Aku píla KGS 18 LTX 216: materiál mäkké drevo 26,5x6,5 cm

0 87% dlhšia prevádzková doba.

Pre ešte väčšiu výdrž.



Aku uhlová brúska: materiál oceľový plech, 6 mm

67%
VYŠŠÍ
VÝKON

87%
DLHŠIA
PREVÁDZKOVÁ DOBA

100%
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ



12 - 18 VOLTOVÉ AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE PLNÝ VÝKON - NÍZKA CENA

AKCIA

BS 12 NiCd



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo 1-10 mm
2x Akumulátor (NiCd 12 V / 1,7 Ah)
Nabíjačka C 60
Kufor

Obj.č.: 602194500

€ 109,⁹⁰*

Technické údaje

Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1500 /min
Max. krútiaci moment	35 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,5 kg



Mobilná dielňa



Rozsah dodávky

2x Akumulátor (NiCd 12 V / 1,7 Ah)
Nabíjačka C 60
Rýchlopínacie sklúčovadlo 1-10 mm
Kufor so sadou príslušenstva

Obj.číslo: 602194880

€ 199,⁹⁰*

Trieda L - s funkciou príklepu

SB 18

s funkciou príklepu



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo 1-13 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
Kufor

Technické údaje SB 18

Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Vrtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

Obj.číslo: 602245500

€ 249,⁹⁰*

Mobilná dielňa



BS 14,4 Set

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602206880

€ 249,⁹⁰*



BS 18 Set

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602207880

€ 269,⁹⁰*



BS 18 Quick Set

Rozsah dodávky

Quick - rýchlopínacie sklúčovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602217880

€ 329,⁹⁰*



BS 18 LT Set

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602102600

€ 394,⁹⁰*



SB 18 LT Set

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602103600

€ 409,⁹⁰*

Trieda - L



BS 18

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo 1-10 mm
2x Akumulátor (18 V / 1,3 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
Kufor

Obj.číslo: 602207500

€ 179,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Rýchlopínacie sklúčovadlo 1-13 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
Kufor

Obj.číslo: 602207510

€ 199,⁹⁰*

Technické údaje BS 18

Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

BS 18 Quick

Ľahký kompaktný vrtací skrutkovák s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

Systém Metabo Quick:

rychlá výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom pre skrutkovačie bity k práci bez upínacieho púzdra.

Obj.číslo: 602217500

€ 249,⁹⁰*



Technické údaje BS 18 Quick

Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	10 mm
Vrtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky

Quick - rýchlopínacie výmenné sklúčovadlo
2x Akumulátora (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

BS 18 Quick SET 3x Aku



Rozsah dodávky

3x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Quick - rýchlopínacie výmenné sklúčovadlo
Quick - uhlový nástavec

Obj.číslo: 602217960

€ 499,⁹⁰*



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

TRIEDA LT - BEZUHLÍKOVÁ TECHNOLOGIA: ULTIMATÍVNA VŠESTRANNOSŤ

Metabo Brushless motor

Perfektná kombinácia pozostávajúca z presnosti, rýchlosti a sily. Pre veľký počet aplikácií.

- Najvyšší výkon a maximálna efektívnosť
- Maximálna univerzálnosť (od najmenej a až po najväčšiu skrutku)
- Zapúzdrený motor Brushless s optimálnou ochranou proti prachu pre ultimatívnu robustnosť
- Rýchla práca vďaka konštantnejším otáčkam

**BRUSHLESS
MOTOR**

LT - Brushless

BS 18 LT BL



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj. číslo: 602325550
€ 399,90 *

BS 18 LT BL Q



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držák bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj. číslo: 602334550
€ 449,90 *

SB 18 LT BL

s funkciou príklepu



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj. číslo: 602316550
€ 429,90 *

LT - Brushless - LiHD

BS 18 LT BL



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj. číslo: 602325670
€ 539,90 *

BS 18 LT BL Q



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držák bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / LiHD 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj. číslo: 602334670
€ 539,90 *

SB 18 LT BL



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj. číslo: 602316670
€ 549,90 *

Metabo Quick systém

Rýchla a efektívna práca vďaka výmene nástrojov medzi jednotlivými aplikáciami.



3-ročná záruka na akumulátory

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátory.

100% kompatibilita so všetkými akumulátorovými strojmi.



18-VOLT AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVÁČE

TRIEDA LT

Trieda - LT

BS 18 LT Compact



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102530
€ 309,⁹⁰*

BS 18 LT



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Obj.číslo: 602102650
€ 469,⁹⁰*

SB 18 LT

s funkciou priklepu



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT Compact
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø betón	13 mm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103510
€ 309,⁹⁰*

Trieda - LT



Rozsah dodávky
3x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák

BS 18 LT SET
3x Aku

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102960
€ 499,⁹⁰m

Trieda LT - LiHD

BS 18 LT LiHD



Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602102670
€ 429,⁹⁰*

SB 18 LT LiHD

S funkciou priklepu.



Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 602103670
€ 509,⁹⁰*

TRIEDA LTX AKUMULÁTOROVÝ REZAČ ZÁVITOV

- Plnohodnotný akumulátorový vŕtací skrutkovač s jedinečnou patentovanou funkciou rezania závitov
- Rýchle neprerušované vŕtanie a čistenie závitov vďaka automatickému prepínaniu smeru otáčania.
- Rýchlopínacie skľučovadlo k uchyteniu závitníkov so štvorhranom a s valcovými stopkami.



GB 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: 603827500
€ 779,⁹⁰*

Obj.číslo: 603827890
€ 399,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Technické údaje	GB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Max. Ø závitů	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo pre závitníky
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov



NOVÁ GENERÁCIA BEZUHLÍKOVÝCH MOTOROV

TRIEDA LTX - NAJLEPŠIA PRE VŠESTRANNÉ POUŽITIE

Trieda LTX

BS 18 LTX Impuls



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlopínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602191500
€ 599,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls	SB 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vrtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

SB 18 LTX Impuls s funkciou príklepu

BS 18 LTX Quick SET (3x Aku)

Rozsah dodávky
3x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlopínacie skľučovadlo
Uhlový nástavec
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov



Obj.číslo: 602193660
€ 699,⁹⁰m

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	-
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX Quick LiHD

SB 18 LTX Quick LiHD Prílepková aku vrtáčka so skrutkovákom

LiHD
TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo
Quick - nástavec na bity
Rukoväť

Obj.číslo: 602193660
€ 799,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX Quick LiHD	SB 18 LTX Quick LiHD
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min	0-500 / 0-1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vrtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BS 18 LTX BL I

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602350500
€ 549,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602351650
€ 659,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I

**BRUSHLESS
MOTOR**



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602351660
€ 749,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BS 18 LTX BL Q I Power X3

NOVINKA

LiHD
TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov
Power X3

Obj.číslo: 602351770
€ 899,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

SB 18 LTX BL Q I s funkciou príklepu

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602353650
€ 679,⁹⁰*

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,4 kg

BS 18 LTX BL Q I s funkciou príklepu

**BRUSHLESS
MOTOR**



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602353660
€ 759,⁹⁰*

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vrtanie - Ø oceľ	13 mm
Vrtanie - Ø drevo	65 mm
Vrtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,7 kg

EXTRÉMNE VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT BEZ SPÄTNÝCH ÚDEROV VÝKONNÉ RÁZOVÉ SKRUTKOVAČE

Rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200



150 Nm

Obj.číslo: 602196500
€ 599,⁹⁰*

SSW 18 LTX 200



200 Nm

Obj.číslo: 602195500
€ 609,⁹⁰*

SSW 18 LTX 400 BL



400 Nm

Obj.číslo: 602205650
€ 729,⁹⁰*

SSW 18 LTX 600



Obj.číslo: 602198650
€ 829,⁹⁰*

SSW 650



600 Nm

Obj.číslo: 602204000
€ 309,⁹⁰*

Technické údaje	SSD 18 LTX 200
Voľnobežné otáčky	0 – 2500 /min
Max. krútiaci moment	75 / 120 / 150 Nm
Akumulátory	18 V / 4 Ah
Hmotnosť	1,6 kg

Technické údaje	SSW 18 LTX 200
Voľnobežné otáčky	0 – 2300 /min
Max. krútiaci moment	100 / 140 / 210 Nm
Akumulátory	18 V / 4 Ah
Hmotnosť	1,6 kg

Technické údaje	SSW 18 LTX 400 BL
Voľnobežné otáčky	0 – 2150 /min
Max. krútiaci moment	400 Nm
Akumulátory	18 V / 5,2 Ah
Hmotnosť	1,9 kg

Technické údaje	SSW 18 LTX 600
Voľnobežné otáčky	0 – 1 600 /min
Max. krútiaci moment	600 Nm
Akumulátory	18 V / 5,2 Ah
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky	SSW 650
Spona na opasok	0 – 2 100 /min
2x akumulátor (18 V)	600 Nm
Nabíjačka ASC 30-36	650 W / 230 V
Kufor	3 kg

Technické údaje	SSW 650
Voľnobežné otáčky	0 – 2 100 /min
Max. krútiaci moment	600 Nm
Príkon a napätie	650 W / 230 V
Hmotnosť	3 kg



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor
(18 V / 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Spona na opasok
Kufor

SSD 18 LTX 200

Obj.číslo: 602196670
€ 579,⁹⁰*

SSW 18 LTX 200

Obj.číslo: 602195670
€ 579,⁹⁰*

SSW 18 LTX 400 BL

Obj.číslo: 602205670
€ 669,⁹⁰*

Technické údaje	SSD 18 LTX 200
Voľnobežné otáčky	0 – 2500 /min
Max. krútiaci moment	75 / 120 / 150 Nm
Uprnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran
Hmotnosť	1,4 kg

Technické údaje	SSW 18 LTX 200
Voľnobežné otáčky	0 – 2300 /min
Max. krútiaci moment	100 / 140 / 210 Nm
Uprnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,6 kg

Technické údaje	SSW 18 LTX 400 BL
Voľnobežné otáčky	0 – 2150 /min
Max. krútiaci moment	400 Nm
Uprnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,9 kg

Akumulátorový skrutkovač

SE 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm
Spona na opasok



Obj.číslo: 620047500
€ 409,⁹⁰*

Obj.číslo: 620048500
€ 409,⁹⁰*

Obj.číslo: 620049500
€ 409,⁹⁰*

Technické údaje	SE 18 LTX 2500
Voľnobežné otáčky	0 – 2500 /min
Krútiaci moment	9 Nm
Uprnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť	1,4 kg

Technické údaje	SE 18 LTX 4000
Voľnobežné otáčky	0 – 4000 /min
Krútiaci moment	7 Nm
Uprnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť	1,3 kg

Technické údaje	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 – 6000 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Uprnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť	1,3 kg

Príslušenstvo - Rázové skrutkovače



Pozidriv-PZ 2, 3
Torx TX 15, 20, 25, 30, 40
Držiak bitov

BOX bity Impact 29
Obj.číslo: 628830000
€ 35,⁸⁴



Pozidriv-PZ 2, 3
Torx TX 15, 20, 25, 30, 40

BOX bity Impact 49
Obj.číslo: 628850000
€ 42,⁰²

Šesťhranné vložky nástrojných kľúčov
s 1/4" (6,35 mm) šesťhranom, magnetické

Uprnutie	Ďalková dĺžka	Veľkosť kľúča	Obj.číslo	Cena s DPH
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	1/4" (6,35 mm)	628839000	€ 6,72
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	3/8" (9,53 mm)	628840000	€ 6,72
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	6 mm	628841000	€ 6,72
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	7 mm	628842000	€ 6,72
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	8 mm	628843000	€ 6,72
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	9 mm	628844000	€ 7,32
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	10 mm	628845000	€ 7,32
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	12 mm	628846000	€ 8,10
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	13 mm	628847000	€ 8,10

Vložka nástrojkového kľúča



8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19 mm

10 dielna / 3/8"
Obj.číslo: 628831000
€ 59,³³



10, 11, 12, 13,
15, 19, 21, 22, 24 mm

10 dielna / 1/2"
Obj.číslo: 628831000
€ 71,⁶⁹



Pre hliníkové ráfiky
17, 19, 21 mm

3 dielna / 1/2"
Obj.číslo: 628833000
€ 38,³²



21, 22, 24, 26, 27,
28, 30, 32 mm

8 dielna / 3/4"
Obj.číslo: 628834000
€ 148,³²



24, 27, 30, 32, 33, 34,
36, 38 mm

8 dielna / 1"
Obj.číslo: 628835000
€ 242,²⁶



150 mm / 1/2"
Obj.číslo: 628836000
€ 21,⁷⁹

Aku skrutkovač so zásobníkom

SE 18 LTX + SM 5-55



Obj.číslo: 620048510
€ 499,⁹⁰*

Obj.číslo: 620049510
€ 499,⁹⁰*

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36, Spona na opasok,
Hĺbkový doraz, Magnetický držiak bitov, Bit 2/25 mm, 2x Bit 2/176,5 mm,
Zásobník skrutiek SM 5-55

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Základný set Li 5,2 Ah:

3x aku článok Li 5,2 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685048000

€ 439,⁹⁰



LiHD
TECHNOLOGY

Základný set LiHD 3,1 Ah:

1x aku článok LiHD 3,1 Ah
1x aku článok LiHD 5,5 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685079000

€ 369,⁹⁰



Základný set LiHD 3,1 Ah:

3x aku článok LiHD 3,1 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685075000

€ 439,⁹⁰



Základný set LiHD 5,5 Ah:

3x aku článok LiHD 5,5 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685069000

€ 649,⁹⁰



LT - Aku vrtáčka

 BS 18 LT Obj.číslo: 602102890 € 179,⁹⁰	 BS 18 LT Quick Obj.číslo: 602104890 € 244,⁹⁰	 BS 18 LT BL Obj.číslo: 602325890 € 249,⁹⁰	 BS 18 LT BL Q Obj.číslo: 602334890 € 299,⁹⁰
---	---	--	--

LT - Aku vrtáčka s funkciou príklepu

 SB 18 LT Obj.číslo: 602103890 € 189,⁹⁰	 SB 18 LT BL Obj.číslo: 602316890 € 269,⁹⁰
---	--

SDS plus - Aku vrtacie kladivo

 KHA 18 LTX Obj.číslo: 600210890 € 359,⁹⁰

LTX - Aku vrtáčka

 BS 18 LTX Impuls Obj.číslo: 602191890 € 229,⁹⁰	 BS 18 LTX Quick Obj.číslo: 602193890 € 289,⁹⁰	 BS 18 LTX BL I Obj.číslo: 602350890 € 289,⁹⁰	 BS 18 LTX BL Q I Obj.číslo: 602351890 € 359,⁹⁰
---	--	---	---

LTX - Aku príklepová vrtáčka

 SB 18 LTX Quick Obj.číslo: 602200890 € 299,⁹⁰	 SB 18 LTX Impuls Obj.číslo: 602192890 € 244,⁹⁰	 SB 18 LTX BL I Obj.číslo: 602352890 € 299,⁹⁰	 SB 18 LTX BL Q I Obj.číslo: 602353890 € 369,⁹⁰
--	---	---	---

Rázový skrutkovač

 SSD 18 LTX 200 Obj.číslo: 602196890 € 229,⁹⁰	 SSW 18 LTX 200 Obj.číslo: 602195890 € 229,⁹⁰	 SSW 18 LTX 400 BL Obj.číslo: 602205890 € 319,⁹⁰	 SSW 18 LTX 600 Obj.číslo: 602198890 € 409,⁹⁰
---	---	--	---

Skrutkovač

 SE 18 LTX 2500 Obj.číslo: 620047890 € 239,⁹⁰	 SE 18 LTX 4000 Obj.číslo: 620048890 € 239,⁹⁰	 SE 18 LTX 6000 Obj.číslo: 620049890 € 239,⁹⁰
---	---	---

Precízna vrtáčka

 BE 18 LTX 6 Obj.číslo: 600261890 € 249,⁹⁰
--

Nová revolučná akumulátorová technológia pre maximálne výkony.

LiHD
TECHNOLOGY

100%
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

87%
DLHŠIA
PREVAZKOVÁ DOBA

67%
VYŠŠÍ
VÝKON



100% kompatibilita
so všetkými strojmi metabo
včera, dnes aj zajtra.



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Uhlové brúsky



W 18 LTX 125

Obj.číslo: 602174890
€ 239,⁹⁰



s pádlovým vypínačom
a brzdou
WPB 18 LTX BL 125 Q

Obj.číslo: 613075890
€ 409,⁹⁰

BRUSHLESS
MOTOR



W 18 LTX 150

Obj.číslo: 600404890
€ 224,⁹⁰



s plochou hlavou
WF 18 LTX 125

Obj.číslo: 601306890
€ 299,⁹⁰

Fréza



Fréza na zrážanie hrán
KFM 18 LTX 3 RF

Obj.číslo: 601754840
€ 1 279,⁹⁰



Priama brúska
GA 18 LTX

Obj.číslo: 600638890
€ 279,⁹⁰

Inox

INOX - Stroje na opracovanie nereze



W 18 LTX 125 Inox

Obj.číslo: 600174850
€ 269,⁹⁰



Brúska na kútové zvary
KNS 18 LTX 150

Obj.číslo: 600191850
€ 749,⁹⁰



Satinačná brúska
S 18 LTX 115

Obj.číslo: 600154850
€ 459,⁹⁰



Brúska na rúry
RB 18 LTX 60

Obj.číslo: 600192850
€ 629,⁹⁰



Pásový pilník
BF 18 LTX 90

Obj.číslo: 600321850
€ 539,⁹⁰



Priama brúska
GA 18 LTX G

Obj.číslo: 600639850
€ 299,⁹⁰

Priamociara píla



STA 18 LTX

Obj.číslo: 602298890
€ 199,⁹⁰



STA 18 LTX 140

Obj.číslo: 601405890
€ 359,⁹⁰

Chvostová píla



ASE 18 LTX

Obj.číslo: 602269850
€ 179,⁹⁰

Okružná píla



KSA 18 LTX

Obj.číslo: 602268890
€ 229,⁹⁰

Multitool



MT 18 LTX

Obj.číslo: 613021890
€ 269,⁹⁰

Rádio a nabíjačka



RC 14,4 - 18

Obj.číslo: 602106000
€ 229,⁹⁰

Svietidlo



ULA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 600368000
€ 49,⁹⁰



SLA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 600370000
€ 54,⁹⁰



BSA 14,4 - 18 LED

Obj.číslo: 602111850
€ 179,⁹⁰

Skracovacia a úkosová píla



KS 18 LTX 216

Obj.číslo: 619000850
€ 449,⁹⁰



s poťahom
KGS 18 LTX 216

Obj.číslo: 619001850
€ 599,⁹⁰

Nožnice na živý plot



AHS 18-55 LTX

Obj.číslo: 600463850
€ 319,⁹⁰



3-ROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY!

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátorové články bez registrácie a obmedzenia nabíjajúcich cyklov.

UNIVERZÁLNE A PRAKTICKÉ



Akumulátorové dúchadlo

AG 18

- Lhké akumulátorové dúchadlo pre napríklad ofukovanie triesok, nečistôt... atď.
- Dobrá ergonómia dokonale vyvážené s pogumovaným držadlom.
- Robustná konštrukcia pre aplikáciu v dielni, na stavbe na záhrade.
- Vario (V) elektronika a ovládacie koliesko pre 3 rýchlosti vzduchu pre flexibilné použitie.
- Pogumovaný koniec rúrky pre ochranu citlivých povrchov.
- Komfortné fúkania podlahových plôch pomocou priloženého predženia vyfukovacej trubice
- Prevádzka so všetkými Li-Power 18 V akumulátormi s bočným zasúvaním.



Obj.číslo: 602242850
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	AG 18
Počet otáčok	0 - 18 000 ot/min
Max. rýchlosť vzduchu	74 m/s
Prietok vzduchu	2,6 m ³ /min
Rozmery (d x š x v)	570 x 149 x 219 mm
Hmotnosť s aku	1,87 kg

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Akumulátorový ventilátor

AV 18

- Vysoko kvalitný akumulátorový ventilátor pre flexibilné použitie
- Výdrž batérie až 7 hodín (5,2 Ah)
- Robustná kovová kliekta pre maximálny prietok vzduchu s minimálnymi turbulenciami
- Sklopná kliekta pre flexibilné vyrovnanie prúdenia vzduchu
- Rýchlosť vzduchu voliteľný v 3 stupňoch
- Tichá prevádzka aj na najvyššej úrovni
- Robustný rúrkový rám s gumovými kolíkmi pre stabilitu
- Pripravená integrovaná montážna doska pre statív a montáž na stenu
- Prevádzka so všetkými Li-Power 18 V akumulátormi s bočným zasúvaním.



Obj.číslo: 606176850
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	AV 18
Max. rýchlosť otáčok	1 300 ot/min
Max. rýchlosť vzduchu	3,8 m/s
Priemer vrtule	355 mm
Rozmery (d x š x v)	483 x 270 x 460 mm
Hmotnosť s aku	4,55 kg

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Akumulátory a nabíjačky

Akumulátor
14,4 V / 2,0 Ah

Obj.číslo
625595000
€ 57,⁸⁹



Akumulátor
14,4 V / 4,0 Ah

Obj.číslo
625590000
€ 127,⁰³



Akumulátor
18 V / 2,0 Ah
Obj.číslo
625596000
€ 72,³⁶



Akumulátor
18 V / 4,0 Ah
Obj.číslo
625591000
€ 146,³³



Akumulátor
18 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625592000
€ 180,⁹⁵



Akumulátor LiHD
18 V / 3,1 Ah
Obj.číslo
625343000
€ 131,⁸⁶



Akumulátor LiHD
18 V / 5,5 Ah
Obj.číslo
625342000
€ 236,³⁸

Akumulátor LiHD
18 V / 6,2 Ah
Obj.číslo
625341000
€ 265,³²



BasicSET LiHD 3x 18 V / 3,1 Ah
+ ASC 30-36 + MetaLoc
Obj.číslo: 685075000
€ 439,⁹⁰



BasicSET LiHD 3x 18 V / 5,5 Ah
+ ASC 30-36 + MetaLoc
Obj.číslo: 685069000
€ 649,⁹⁰



Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.číslo
627044000
€ 59,⁹¹



Nabíjačka ASC Ultra
Obj.číslo
627265000
€ 136,⁴⁷

Akumulátorový Multitool

MT 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36
Ponorný pilový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufoľ

Obj.číslo: 613021510
€ 419,⁹⁰*

Technické údaje	MT 18 LTX
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Dodatkový obsah dodávky
Trojuholníková brúsna podložka
78 mm HM (na dlaždice)
Balenie Metaloc

Obj.číslo: 613021710
€ 489,⁹⁰m

Príslušenstvo - Multitool

Obj.číslo: 626420000
€ 46,⁶³

Interiérový SET pre podlahy a montážne práce

- 1 ks rezný nástroj 32 mm BiM na kov
- 1 ks rezný nástroj 32 mm HCS na drevo
- 1 ks škrabací nôž 52 mm
- 1 ks segmentovaný pilový kotúč 85 mm BiM (drevo + kov)



Obj.číslo: 626419000
€ 62,³⁸

SET pre dlažbu a obkladačky

- 1 ks rezný nástroj 32 mm BiM na kov
- 1 ks škrabací nôž 52 mm na odstraňovanie malty, lepidla...
- 1 ks brúsny tanier 78 mm HM - na odstraňovanie malty, lepidla...
- 1 ks segmentovaný pilový kotúč 85 mm HM s tvrdo-kovom na rezanie škár



COMBO sada

MT 18 LTX + BS 18



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
Ponorný pilový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pilový list 85 mm BiM (drevo + kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufoľ

Obj.číslo: 685081000
€ 489,⁹⁰*

W 18 LTX 125 + BS 18



Rozsah dodávky
1x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
1x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
W 18 - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufoľ

Obj.číslo: 685082000
€ 489,⁹⁰*

KHA 18 LTX + BS 18



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufoľ

Obj.číslo: 685083000
€ 509,⁹⁰*

* balenie v kufrí

m balenie Metaloc

Aku vyhrievaná bunda 14,4-18 V

HJA 14,4-18

Pre prácu a voľný čas - teplá, pohodlná a dobre chrániaca proti poveternostným vplyvom

- Extrémne odolná - vďaka materiálu odolnému proti vetru, vode a roztrhnutiu.
- Komfortná fleecová podšívka s množstvom vreciek a skrytou kapucňou v límci.
- Päť vyhrievaných zón, môžu byť zahrievané súčasne, alebo selektívne v troch stupňoch nastavenia teploty.
- V priebehu vyhrievania, môžu byť USB prístroje nabíjané jedným výkonným adaptérom súčasne.

Rozsah dodávky:
Aku adaptér
PA 14,4 - 18 LED-USB,
bez akumulátorov,
bez nabíjačky

Rozsah dodávky:
Aku adaptér
PA 14,4 - 18 LED-USB,
1x akumulátor (18 V / 2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36

€ 199,⁹⁰

€ 349,⁹⁰



Veľkosť	Obj.číslo
XS	657015000
S	657014000
M	657009000
L	657010000
XL	657011000
XXL	657012000
XXXL	657013000

Veľkosť	Obj.číslo
XS	690848000
S	690847000
M	690839000
L	690840000
XL	690841000
XXL	690842000
XXXL	690846000

18 V / 5,2 Ah

18 V / 2 Ah

všetky zóny/stupeň 1 (nízky): 18 hodín
všetky zóny/stupeň 3 (vysoký): 6 hodín
všetky zóny/stupeň 1 (nízky): 7 hodín
všetky zóny/stupeň 3 (vysoký): 2 hodiny



NOVINKA

Akumulátorový výkonný adaptér 14,4 - 18 V

PA 14,4-18 LED-USB

- Dve rýchle USB prípojky k nabíjaniu a prevádzkovaníu USB zariadení, napr. smartphone, tablet, Mp3 prehrávače... (nabíjací prúd 2A)
- Prípojka pre zateplenú bundu Metabo
- LED osvetlenie pre blízke okolie
- Aku systém Metabo: prevádzka so všetkými blokmi akumulátorov Li-Power 14,4 - 18 V s posuvným uložením.

NOVINKA



Obj.číslo: 600288000

€ 49,⁹⁰



Príslušenstvo - Diamantové vrtáky



5 mm
Obj.číslo: 627534000
€ 15,²⁸

6 mm
Obj.číslo: 627535000
€ 16,⁵⁶

7 mm
Obj.číslo: 627536000
€ 17,⁸²

8 mm
Obj.číslo: 627537000
€ 19,¹¹

10 mm
Obj.číslo: 627538000
€ 20,³⁷

12 mm
Obj.číslo: 627539000
€ 21,⁶⁵

14 mm
Obj.číslo: 627544000
€ 22,⁹²

Príslušenstvo - Quick

Rýchlovyvímateľné sklúčovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L 1,5-13 mm

Obj.číslo: 627240000
€ 63,⁵⁸

Rýchlovyvímateľný uhlový adaptér Quick Max. do 110 Nm

Obj.číslo: 627242000
€ 73,⁹⁴



PowerX3 Nástavec krútiaceho momentu PowerX3 Umožňuje 3-násobný nárast výkonu stroja (krútiaci moment)

Obj.číslo: 627256000
€ 257,²⁵

Rýchlovyvímateľný uhlový adaptér Quick Max. do 100 Nm

Obj.číslo: 627077000
€ 62,¹⁰

Rýchlovyvímateľné ozubené sklúčovadlo 1,5-13 mm

Obj.číslo: 627238000
€ 68,⁷³

Rýchlovyvímateľný držiak bitov Quick

Obj.číslo: 627241000
€ 54,⁹³

Príslušenstvo - Bity

Philips „Torsion“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
1	25 mm	2 ks	631520000	€ 2,12
1	25 mm	25 ks	631547000	€ 20,02
1	89 mm	1 ks	624456000	€ 4,07
2	25 mm	2 ks	631521000	€ 2,12
2	25 mm	25 ks	631548000	€ 20,02
2	89 mm	1 ks	624457000	€ 4,07
3	25 mm	2 ks	631522000	€ 2,12
3	25 mm	25 ks	631549000	€ 20,02
3	89 mm	1 ks	624458000	€ 4,07

Philips „Diamant“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
1	25 mm	2 ks	631730000	€ 4,37
2	25 mm	2 ks	631731000	€ 4,37
2	25 mm	25 ks	624443000	€ 49,87

Bity pre skrutky s drážkou „Torsion“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
0,5 x 4,0	89 mm	1 ks	624381000	€ 4,49
0,6 x 4,0	89 mm	1 ks	624382000	€ 4,49
1 x 5,5	89 mm	1 ks	624384000	€ 4,49
1,6 x 8,0	89 mm	1 ks	624386000	€ 4,49

Pozidriv „Torsion“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
1	25 mm	2 ks	631524000	€ 2,12
1	25 mm	25 ks	631557000	€ 20,02
1	89 mm	1 ks	625407000	€ 4,07
2	25 mm	2 ks	631525000	€ 2,12
2	25 mm	25 ks	631558000	€ 20,02
2	89 mm	1 ks	625408000	€ 4,07
3	25 mm	2 ks	631526000	€ 2,12
3	25 mm	25 ks	631559000	€ 20,02
3	89 mm	1 ks	625409000	€ 4,07

Pozidriv „Diamant“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
1	25 mm	2 ks	631733000	€ 4,37
2	25 mm	2 ks	631734000	€ 4,37
2	25 mm	25 ks	624442000	€ 44,25
2	25 mm	2 ks	631735000	€ 4,37

Bity pre skrutky s drážkou „Torsion“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
0,8 x 5,5	25 mm	2 ks	631536000	€ 2,22
1,0 x 5,5	25 mm	2 ks	631537000	€ 2,22
1,2 x 6,5	25 mm	2 ks	631538000	€ 2,22

Torx „Torsion“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
TX 8	25 mm	2 ks	624429000	€ 3,63
TX 8	89 mm	1 ks	625507000	€ 7,05
TX 10	25 mm	2 ks	624430000	€ 3,63
TX 10	89 mm	1 ks	624444000	€ 7,05
TX 15	25 mm	2 ks	624431000	€ 3,63
TX 15	25 mm	25 ks	624436000	€ 34,02
TX 15	89 mm	1 ks	624445000	€ 7,05
TX 20	25 mm	2 ks	624432000	€ 3,63
TX 20	25 mm	25 ks	624437000	€ 34,02
TX 20	89 mm	1 ks	624446000	€ 7,05
TX 25	25 mm	2 ks	624433000	€ 3,63
TX 25	25 mm	25 ks	624438000	€ 34,02
TX 25	89 mm	1 ks	624447000	€ 7,05
TX 30	25 mm	2 ks	624434000	€ 3,63
TX 30	89 mm	1 ks	624448000	€ 7,05
TX 40	25 mm	2 ks	624435000	€ 3,63
TX 40	89 mm	1 ks	624449000	€ 7,05

Torx „Diamant“

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
TX 15	25 mm	2 ks	624439000	€ 5,87
TX 20	25 mm	2 ks	624440000	€ 5,87
TX 25	25 mm	2 ks	624441000	€ 5,87

Maximálna produktivita
vd'aka správne

PRÍSLUŠENSTVU!



Púzdru na opasok
„Diamant“

PZ 2 / TX20 / TX25
Obj.číslo: 626699000
€ 13,⁵⁰



Rolavacia taška na bity
dĺžka 89 mm. PH2 -1, PZ1 -1,
PZ2 -1, T20 -1, T25 -1, SL5,5 -1
1x rukoväť skrutkovača

7 dielna
Obj.číslo: 626723000
€ 17,⁸²



Box - bit PZ 2

25 dielny
Obj.číslo: 626711000
€ 11,⁷⁰



Box - bit TX 20

25 dielny
Obj.číslo: 626712000
€ 11,⁷⁰



Box - bit TX 25

25 dielny
Obj.číslo: 626713000
€ 11,⁷⁰



29 - dielna
Obj.číslo: 626710000
€ 16,⁰⁷



Dierovka 25-68 mm,
6 mm vrták, 10 mm upnutie

8 nástavcov
Obj.číslo: 623531000
€ 15,³³

Sady bitov



32 - dielna TORX
Obj.číslo: 626709000
€ 21,⁹²



32 - dielna
Obj.číslo: 626700000
€ 16,⁵⁶



26 - dielna
Obj.číslo: 626701000
€ 32,⁰⁹




56 - dielna
Obj.číslo: 626702000
€ 32,⁸⁵



15 - dielna
Obj.číslo: 626703000
€ 12,²¹



71 - dielna
Obj.číslo: 626704000
€ 39,⁴⁸




„Diamond“
7 - dielna
Obj.číslo: 625393000
€ 25,⁴⁶



„Classic“
7 - dielna
Obj.číslo: 625395000
€ 9,⁶⁷



„Total Universal“
10 - dielna
Obj.číslo: 625396000
€ 28,⁰¹



„Diamond Universal“
7 - dielna
Obj.číslo: 625397000
€ 26,²³



9 - dielna
Obj.číslo: 630419000
€ 7,¹²



20 - dielna
Obj.číslo: 630454000
€ 15,⁷⁵

AKCIA

Sady príslušenstva



55 - dielna
Obj.číslo: 626707000
€ 36,¹⁷



86 - dielna
Obj.číslo: 626708000
€ 39,²⁹

AKCIA

Sada vrtákov do dreva

8-dielna
Obj.číslo: 626705000
€ 7,³⁹



Sada vrtákov do muriva

8-dielna
Obj.číslo: 626706000
€ 7,³⁹



Sada vrtákov HSS Mix

18-dielna
Obj.číslo: 627190000
€ 16,⁵⁶



AKCIA

Sada vrtákov do dreva (šesthranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627111000
€ 20,³⁷



Sada vrtákov HSS-G do kovu (šesthranná stopka)

(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627112000
€ 21,⁶⁵



AKCIA

Sady vrtákov do železa



19-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627151000
€ 7,⁶⁴

(Obr.)

25-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627152000
€ 13,⁷⁴



(Obr.)

19-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627153000
€ 13,²⁵

25-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627154000
€ 28,³⁵



19-dielna TIN
Obj.číslo: 627156000
€ 15,⁹⁴

(Obr.)

19-dielna CO
Obj.číslo: 627157000
€ 36,⁶⁶

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo upravovať zvary až do 39° uhlov. S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti. Vyššia produktivita, až 66% úspora času.



Najšikovnejšia

Obj. číslo: 613060000

€ 269,⁹⁰



NOVINKA

Najproduktívnejšia

Obj. číslo: 613082000

€ 329,⁹⁰



NOVINKA

Najbezpečnejšia

Obj. číslo: 613083000

€ 329,⁹⁰



NOVINKA

Špecialista na nerez

Obj. číslo: 613085000

€ 369,⁹⁰










inox

Obj. číslo: 613080000

€ 329,⁹⁰

Technické údaje	WEF 9-125 Quick	WEF 15-125 Quick	WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick	WEVF 10-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	125 mm
Prikon	950 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 000 W
Výkon	430 W	940 W	940 W	940 W	590 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	2 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg	2,3 kg

Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Rozmer	Zrornosť	Obj. číslo	Cena s DPH	Rozmer	Zrornosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH	Rozmer	Zrornosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,59	125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	8,65	125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	9,36
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,59	125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	8,65	125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	9,36
150 x 4 x 22,23 mm	P 40	616199000	3,89	150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	11,86	125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	9,36
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	3,89	150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	11,86	150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	10,84
 Brúsný kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox Tenký brúsný kotúč pre presný úber materiálu.				 Flexiamant Super Convex CER Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.				 Flexiamant Super Convex ZK Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.					
125x6x22,23 mm hrubý 626482000 29,29 125x6x22,23 mm stredný 626483000 29,29				125x8x22,23 mm P 40 CER 626470000 34,88 125x8x22,23 mm P 60 CER 626471000 34,88									
 Fibrový brúsný kotúč VKS Pre odstránenie otrepuv a dokončovacie práce.				 Flexiamant Super Convex CER - zalomený Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.									
Rozmer Hrúbka drôtu Obj. číslo Cena s DPH 125 x 6 x 22,23 mm 0,5 mm 626815000 24,34 150 x 6 x 22,23 mm 0,5 mm 626816000 28,24				Priemer Vhodné pre Obj. číslo Cena s DPH 125 mm WEF 9-125 630355000 28,48 125 mm WEF 15-125 630372000 16,88 150 mm WEF 15-150 + WEPBF 15-150 630378000 18,49									
 Okrúhle drôtené kefy, skrútené. Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzi.				 Ochranný kryt pre uhlové brúsky. Polouzavretý, s rýchlym nastavením.									

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku uhlové brúsky

W 18 LTX 125

W 18 LTX 150



Rozsah dodávky
 2x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
 Nabíjačka ASC 30-36
 Quick - Matica
 Podložka
 Kryt kotúča, rukoväť
 Filter nasávanie
 Kufor

Obj. číslo: 602174610
€ 499,⁹⁰

Obj. číslo: 600404650
€ 549,⁹⁰

Rozsah dodávky
 2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
 Nabíjačka ASC 30-36
 Quick - Matica, podložka
 Kryt kotúča, rukoväť
 Filter nasávanie
 Kufor

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

SET

W 18 LTX 125 Quick SET 3x Aku

Rozsah dodávky
 3x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
 Nabíjačka ASC 30-36
 Quick matica
 Podložka
 Kryt kotúča, Rukoväť
 Filter nasávanie



Technické údaje	W 18 LTX 125
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg

Obj. číslo: 602174960
€ 549,⁹⁰

* balenie v kufri

m balenie Metaloc

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.



Aku bezuhlíkové uhlové brúsky - LiHD



Kombinácia zapúzdreného bezuhlíkového motora a novej akumulátorovej technológie LiHD robí z novej akumulátorovej kompaktnej uhlovej brúsky najsilnejší a najvytrvalejší stroj svojho druhu.



WB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúška s brzdou

Obj.číslo: 613077660
€ 859,⁹⁰*

Technické údaje	WB / WPB 18 LTX BL
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	9 000 /min.
Krútiaci moment	2,5 Nm
Hmotnosť	2,6 kg

Rozsah dodávky

2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah), Nabíjačka ASC 30-36, Quick - Matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania, kufor


S akumulátorom LiHD: Rovnako výkonná ako elektrické stroje.

Akumulátorová uhlová brúška s LiHD akumulátorom vs. elektrický stroj:
rezná rýchlosť v mm/s (ocelový plech 4 mm)



WPB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúška s brzdou
a pádovým vypínačom

Obj.číslo: 613075660
€ 869,⁹⁰*



Aku uhlová brúška - LiHD

WF 18 LTX 125 Quick
brúška s plochou hlavou

Rozsah dodávky
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor



Obj.číslo: 601306660
€ 799,⁹⁰*

Technické údaje	WF 18 LTX 125
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	8 000 /min.
Krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť	2,5 kg



750 / 850 / 1100-Watt

W 750 W 850 W 1100



Rozsah dodávky

Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kartónový obal

Obj.číslo: 601231000 Obj.číslo: 601233000 Obj.číslo: 601237000
€ 79,⁹⁰ € 89,⁹⁰ € 119,⁹⁰

Technické údaje	W 750	W 850	W 1100
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	125 mm
Prikon	750 W	850 W	1 100 W
Výkon			
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	11 000 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	1,8 Nm	1,8 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	2,0 kg	2,1 kg

900-Watt

W 9-125

W 9-125 Quick



Rozsah dodávky

Dvojdierová matica, Oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná rukoväť, Dvojdierový kľúč

Obj.číslo: 600376000 Obj.číslo: 600376500
€ 129,⁹⁰ € 139,⁹⁰*



Technické údaje	W 9-125	W 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Prikon	900 W	900 W
Výkon	550 W	550 W
Voľnobežný počet otáčok	10.500/min	10.500/min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,1 kg
Kábel	2,5 m	4 m



Rozsah dodávky

Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600374000 Obj.číslo: 600374500
€ 136,⁹⁰ € 149,⁹⁰*

1 000-Watt

WEV 10-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600388000 Obj.číslo: 600388500
€ 156,⁹⁰ € 169,⁹⁰*

Technické údaje	WEV 10-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Prikon	1000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10.500/min
Krútiaci moment	2,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg
Kábel	4 m



WQ 1000



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 620035510
€ 164,⁹⁰*

Technické údaje	WQ 1000
Priemer kotúča	125 mm
Prikon	1010 W
Výkon	600 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg



1 400-Watt

WQ 1400



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600346000
€ 142,⁹⁰

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Prikon	1400 W
Výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	10 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,9 kg





S-AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

OSVEDČENÁ DESAŤROČIAMI:
JEDINEČNÁ A SKUTOČNE SPOĽAHLIVÁ
OCHRANA ANTI-KICK-BACK

Jedinečné od Metaba, od roku 1966.

Metabo S-automatic bezpečnostná spojka:

Priame mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní kotúča.

Maximálna ochrana užívateľa:

Bez zpätného rázu pri zaseknutí alebo uviaznutí kotúča.

Vyššia produktivita: po zablokovaní ihneď pokračujete v práci.



1 200-Watt

W 12-125 Quick



W 12-150 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600398000
€ 152,⁹⁰

Obj.číslo: 600398500
€ 169,⁹⁰*

Obj.číslo: 600407000
€ 152,⁹⁰

W 12-125 HD SET CED



Obj.číslo: 600408500
€ 479,⁹⁰_m

Rozsah dodávky

Dvojdirová matica, oporná podložka
antivibračná prídavná rukoväť MVT
dvojdirový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo,
diamantový kotúč.

Technické údaje	W 12-125 Quick	W 12-150 Quick	W 12-125 HD Set CED
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm
Príkion	1250 W	1250 W	1250 W
Výkon	780 W	780 W	780 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm	4,1 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg	4,2 kg



1 550-Watt GED

WE 15-125 HD SET GED



Rozsah dodávky

Dvojdirová matica
Oporná podložka,
Dvojdirový kľúč,
Odsávacie hrdlo,
Diamantový kotúč
Antivibračná prídavná rukoväť MVT,

Obj.číslo: 600465500
€ 509,⁹⁰_m

Technické údaje	WE 15-125 HD Set GED
Priemer kotúča	125 mm
Príkion	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg



1 550-Watt

WE 15-125 Quick



Obj.číslo: 600448000
€ 166,⁹⁰

WE 15-150 Quick



Obj.číslo: 600464000
€ 166,⁹⁰

WEV 15-125 Quick



Obj.číslo: 600468500
€ 194,⁹⁰*

Obj.číslo: 600468000
€ 174,⁹⁰

WEV 15-150 Quick



Obj.číslo: 600472000
€ 184,⁹⁰

WEV 15-125 Quick HT

Špecialista
na opracovanie
kameňa!



Obj.číslo: 600562000
€ 219,⁹⁰

WEV 15-125 Quick
Inox

Špecialista na opracovanie nerez!



Obj.číslo: 600572000
€ 229,⁹⁰

WEV 15-125 Quick
Inox SET



Obj.číslo: 600572500
€ 359,⁹⁰*

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Príkion	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 9 600 /min	2 800 - 9 600 /min	2 000 - 7 600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg



1 700-Watt

WE 17-125 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600515000
€ 199,⁹⁰

Obj.číslo: 600516000
€ 219,⁹⁰

Technické údaje	WE 17-125 Quick	WEV 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	2 800 - 11 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m



WEA 17-125 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600534000
€ 199,⁹⁰

Obj.číslo: 600535000
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	WEA 17-125 Quick	WEA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m



WEPBA 17-125 Quick



Rozsah dodávky

Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600548000
€ 294,⁹⁰

Obj.číslo: 600552000
€ 294,⁹⁰

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkion	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m



ULTIMATÍVNA PRODUKTIVITA - EXTRÉMNA ŽIVOTNOSŤ VEĽKÉ UHLOVÉ BRÚSKY

SET 2 200 / 750 W



WX 2200-230 + W 750-125




Technické údaje	WX 2 200	W 750
Priemer kotúča	230 mm	125 mm
Príkon	2 200 W	750 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	14 Nm	1,8 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	1,8 kg

Obj.číslo: 690926000
€ 299,⁹⁰*

SET 2 400 / 1 550 W - PRE MINIMÁLNE VIBRÁCIE



WEA 24-230 MVT Quick + WEA 15-125 Quick



Technické údaje	WEA 24-230 MVT	WEA 15-125 Quick
Priemer kotúča	230 mm	125 mm
Príkon	2 400 W	1 550 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	17 Nm	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,9 kg	2,5 kg

AUTOBALANCER

Obj.číslo: 690925000
€ 469,⁹⁰*

Patentovaná kotúčová brzda metabo



Najrýchlejšie zastavenie kotúča pre maximálnu ochranu užívateľa (2 s).

Jediný systém so 100% účinnosťou aj pri výpadku elektrického prúdu.

AUTOBALANCER



0 50% nižšie vibrácie
Dvakrát dlhšia životnosť brúsnych kotúčov.
Dlhšia životnosť stroja.

Systém Quick



Ultra rýchla výmena kotúča bez použitia náradia.
Funguje vždy a za všetkých podmienok.

1. Vypnete stroj.
2. Pri dobíhajúcom kotúči stlačíte červené tlačidlo aretácie vretena.
3. Upínacia matica Quick sa samočinne povolí o polovicu otáčky.

2 200 - 2 400 Watt



WX 2200 - 230

WX 2400 - 230

Obj.číslo: 600397000
€ 179,⁹⁰

Obj.číslo: 600379000
€ 219,⁹⁰

Technické údaje	WX 2 200	WX 2 400
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 200 W	2 400 W
Výkon	1 500 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm	14 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdieryový kľúč

AKCIA

WE 22-230 MVT



Obj.č.: 606464000
€ 189,⁹⁰



Rozsah dodávky
Dvojdieryová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdieryový kľúč

Technické údaje	WE 22-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

2 400-Watt

W 24-230 MVT
WE 24-230 MVT



Obj.číslo: 606467260
€ 229,⁹⁰

Obj.číslo: 606469000
€ 249,⁹⁰

Technické údaje	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 400 W	2 400 W
Výkon	1 600 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm	17 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdieryový kľúč

2 600-Watt

WEA 26-230 MVT Quick



AUTOBALANCER

Obj.číslo: 606476000
€ 329,⁹⁰

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 600 W
Výkon	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	6,4 kg

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Maximálna produktivita
vd'aka správne

PRÍSLUŠENSTVO!



Systémové riešenie - príslušenstvo

Ochranný kryt s odsávaním
pre rezné kotúče
CED 125

Obj.číslo: 626730000
€ 170,⁵⁸



S funkciou zapustenia
a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu
pre obzvlášť bezpečné rezanie.
Odímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním
pre rezné kotúče
CED 125 Plus

Obj.číslo: 626731000
€ 220,⁷⁵



Okrem bežných vlastností CED 125,
navyš plechový stôl s vodiacími kladkami
pre ľahké a presné posúvanie.
Chráni citlivé povrchy pred poškriabaním.

Ochranný kryt s odsávaním
pre brúsne kotúče
GED 125

Obj.číslo: 626732000
€ 118,⁷³



Rýchla montáž odsávacieho krytu
na vhodnú uhlovú brúsku
bez použitia náradia.

Ochranný kryt pre rezy
- nasadiateľný 125 mm

Obj.číslo: 630352000
€ 8,⁴⁴



Pre použite pri práci s reznými kotúčmi.

Náhradná kefa
pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000
€ 19,³¹



Multipolohovateľný držiak
pre prídavnú rukoväť

Obj.číslo: 627362000
€ 13,⁸⁸

180° držiak umožňuje plynulé individuálne nastavenie,
prispôsobenie druhej polohy úchytu pre ergonomickú
a nenamáhavú prácu.

Pri zmene pracovnej polohy môžete prídavnú rukoväť plynule
prispôbiť bez potreby použitia náradia.
Robustný šesťhranný tvar umožňuje vyklonenie prídavnej rukoväte
smerom dozadu (90°) pre bezpečnú obojručnú prácu
aj v obmedzených priestoroch.

Ochranný filter proti prachu
W 12 - W 17 WP 12 - WP 17

Obj.číslo: 630791000
€ 19,³¹

Obj.číslo: 630792000
€ 19,³¹



Quick upínacia matica M14

Obj.číslo: 630800000
€ 24,⁸⁰ Pre všetky veľké brúsky.



ODPORÚČAME

Rezné a brúsne kotúče M-Calibur



Zníženie mzdových nákladov: Až o 250% rýchlejší úber materiálu
u brúsnych kotúčov a u rezných kotúčov výrazne rýchlejšie rezanie
než u obvyklých vysoko výkonných kotúčov.

Výrazne nižšie náklady na kotúče: O 250% väčší celkový úber na jeden
brúsny kotúč a až o 250% viac rezov na jeden rezný kotúč ako
u iných vysoko výkonných kotúčov.

Široké spektrum použitia: maximálna produktivita pri opracovaní
oceli a nereze.

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
CA 46-U M-Calibur	115 x 1,6 x 22,23	—	616285000	€ 3,78
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23	—	616286000	€ 4,26
CA 36-O M-Calibur	115 x 7,0 x 22,23	—	616290000	€ 7,46
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23	—	616291000	€ 8,01

Rezné kotúče - Flexiarapid Super/Combinator Inox HydroResist

Rezné kotúče Flexiarapid Super / Combinator s formulou HydroResist
Trvalý - predĺžená životnosť kotúča aj pri vysokej vlhkosti vzduchu a okolia.

»Flexiarapid Super« Inox HydroResist

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 0,8 x 22,23	—	616109000	€ 1,68
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23	—	616216000	€ 1,68
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23	—	616217000	€ 1,68
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	—	616218000	€ 1,61
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	—	616219000	€ 1,61
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 0,8 x 22,23	—	616209000	€ 1,84
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 1 x 22,23	—	616220000	€ 1,79
A 46-U Flexiarapid Super	125 x 1,6 x 22,23	—	616222000	€ 1,70
A 46-U Flexiarapid Super	150 x 1,6 x 22,23	—	616224000	€ 2,87
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	—	616226000	€ 2,97
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	—	616227000	€ 2,97
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	—	616228000	€ 3,92
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	—	616229000	€ 3,92

»Combinator« Inox HydroResist

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
A 46-U Combinator Inox	115 x 1,9 x 22,23	—	616500000	€ 2,38
A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23	—	616501000	€ 2,58

Lamelové kotúče



Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	624395000	€ 2,88
125 mm, P60	624396000	€ 2,88

Diamantové vrtacie korunky na dlažbu „Dry“ M14



Priemer	Obj.číslo	Cena s DPH	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
6	628300000	€ 22,74	14	628304000	€ 33,87
8	628301000	€ 29,94	20	628306000	€ 35,10
10	628302000	€ 31,59	25	628307000	€ 40,79
12	628303000	€ 33,12	35	628309000	€ 49,19
Sada 6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm + Plusbox	628317000	€ 312,09	45	628318000	€ 60,07

Kotúče

Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 22,23	624306000	€ 4,13
Promotion	125 x 22,23	624307000	€ 5,88
Promotion	150 x 22,23	624308000	€ 9,99
Promotion	180 x 22,23	624309000	€ 11,40
Promotion	230 x 22,23	624310000	€ 15,03
Classic CC	115 x 22,23	628172000	€ 30,90
Classic CC	125 x 22,23	628173000	€ 33,37
Classic CC	150 x 22,23	628174000	€ 35,84
Classic CC	180 x 22,23	628175000	€ 55,60
Classic UC-T	115 x 22,23	628167000	€ 19,78
Classic UC-T	125 x 22,23	628168000	€ 24,72
Classic UC-T	150 x 22,23	628169000	€ 32,14
Classic UC-T	230 x 22,23	628171000	€ 54,38
Professional CP	115 x 22,23	628129000	€ 56,69
Professional CP	125 x 22,23	628130000	€ 65,22
Professional CP balenie 2 ks	125 x 22,23	628131000	€ 122,66
Professional CP	150 x 22,23	628132000	€ 85,02
Professional CP	180 x 22,23	628133000	€ 90,68
Professional CP	230 x 22,23	628134000	€ 116,11
Professional CP balenie 2 ks	230 x 22,23	628135000	€ 211,33

Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 1 x 22,23	616358000	€ 12,06
Promotion	125 x 1 x 22,23	616359000	€ 12,09

Rezné kotúče

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,89
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,19
Flexiarapid nerez	125 x 1 x 22,23	616187000	€ 1,34
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,33
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,68
Flexiamant super oceľ	150 x 2,0 x 22,23	616109000	€ 1,73
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 2,03
Flexiarapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616185000	€ 2,59
Flexiamant super oceľ	230 x 2,5 x 22,23	616115000	€ 3,17

Brúsne kotúče

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,17
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 1,73
Flexiamant oceľ	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 2,78
Flexiamant super nerez	150 x 6 x 22,23	616604000	€ 2,78
Flexiamant oceľ	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 5,82

OPRACOVANIE KAMEŇA, DREVA A KOVOV

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100



Rozsah dodávky

Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602050000

€ 449,⁹⁰

Technické údaje	PWE 11-100
Max. priemer kotúča	125 mm
Prikon	1100 W
Výkon	620 W
Voľnobežný počet otáčok	1 700 - 6100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg
Kábel	4 m

Leštička

PE 12-175



Rozsah dodávky

Prídavná rukoväť
Ochrana rúk
Bez leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602175000

€ 309,⁹⁰

Obj.číslo: 602175870

€ 599,⁹⁰*

Technické údaje	PE 12-175	PE 12-175 SET
Max. priemer kotúča	175 mm	
Prikon	1200 W	
Výkon	680 W	
Voľnobežný počet otáčok	700 - 2200 /min	
Krútiaci moment	14 Nm	
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	
Kábel	4 m	

Rozsah dodávky

Prídavná rukoväť
Ochrana rúk
Ochranné okuliare
3 kotúčové kefy 130 mm (P46, P60, P80)
Kufor



PE 12-175 SET
Renovačný set



Aku priama brúska

GA 18 LTX



Rozsah dodávky

2x akumulátor 18V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Prachový filter
Vidlicový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 600638650

€ 679,⁹⁰*

Technické údaje	GA 18 LTX
Napätie akumulátora	18 V / 5,2 Ah
Počet otáčok	25 000 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	2,1 kg



Priama brúska

GE 710 Compact



Rozsah dodávky

Klieština 6 mm
2x Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600615000

€ 154,⁹⁰

Obj.číslo: 600616000

€ 204,⁹⁰

Technické údaje	GE 710 Compact	GE 710 Plus
Prikon	710 W	710 W
Výkon	430 W	430 W
Rozsah otáčok	13 000 - 34 000 /min.	10 000 - 30 500 /min.
Klieština	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg

GE 710 Plus



Rozsah dodávky

Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
2x Vidlicový kľúč



Priama brúska - INOX

GE 950 Plus



Rozsah dodávky

Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Vidlicový kľúč
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600618000

€ 359,⁹⁰

Technické údaje	GE 950 Plus
Prikon	950 W
Výkon	510 W
Rozsah otáčok	2 500 - 8 700 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg



Delenie materiálu

CS 23-355

Píla na rezanie kovov



Rozsah dodávky

Upínacia matica
Oporná príruha
Vidlicový - prstencový kľúč
Kotúč Flexiamant super

Obj.číslo: 602335850

€ 234,⁹⁰*

Technické údaje	CS 23-355
Kotúč	355 x 25,4 mm
Prikon	2300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Rozsah otáčok	4 000 /min.
Max. dimenzie rezu tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115 x 130 mm
Hmotnosť	16,9 kg

PRÍSLUŠENSTVO pre CS 23-355



350 x 3,5 x 25,4 mm - Oceľ
Obj.číslo: 616203000

€ 8,⁶⁴

350 x 3 x 25,4 mm - Nerez
Obj.číslo: 616343000

€ 9,⁷¹

Tip na PRÍSLUŠENSTVO pre priame brúsky

5 dielna sada
tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm

Obsahuje:

628343
628347
628351
628402
628359



5 dielna sada
Obj.číslo: 628403000

€ 95,⁸²

10 dielna sada
tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm

Obsahuje:

628343, 628344
628347, 628348
628352, 628402
628356, 628359
628360, 628367



10 dielna sada
Obj.číslo: 628404000

€ 238,⁹³

Upínací rám

Obj.číslo: 628329000

€ 202,²⁵



* balenie v kufri

m balenie Metaloc

SPRÁVNA VOĽBA NIELEN PRE NEREZ



INOX program

BFE 9-90 Set



Obj.číslo: 602134500
€ 749,⁹⁰*

Technické údaje	BFE 9-90 Set
Príkon	900 W
Výkon	510 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	3,8 - 9 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť
 6-hranný kľúč
 2x rameno brúsneho pásu
 58 dielne príslušenstvo
 Oceľový kufrík



RBE 9-60 Set



Obj.číslo: 602183500
€ 1 179,⁹⁰*

Technické údaje	RBE 9-60 Set
Príkon	900 W
Výkon	470 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky
 6-hranný kľúč
 33 dielne príslušenstvo
 Oceľový kufrík



RBE 12-180 Set



Obj.číslo: 602132500
€ 1 049,⁹⁰*

Technické údaje	RBE 12-180 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	2,7 - 8,5 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,7 kg

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť
 33 dielne príslušenstvo
 Oceľový kufrík



Obj.číslo: 602133500 KNSE 12-150 Set

€ 999,⁰⁰*



Technické údaje	KNSE 12-150 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežné otáčky	1 300 - 4 000 /min.
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť	3,3 kg



Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč, Ochranný kryt, Dvojdielová matica
 Podložka, Dvojdielový kľúč, 33 dielne príslušenstvo, Oceľový kufrík

Obj.číslo: 602115500 SE 12-115 Set

€ 679,⁹⁰*



Technické údaje	SE 12-115 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežné otáčky	900 - 2 800 /min.
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	3 kg



Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť, 10 dielne príslušenstvo, Oceľový kufrík

Dvojkotúčové brúsky

DS 125 - DSD 250

Rozsah dodávky:
 Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
 Ochranné sklá proti iskrám,
 Podložka nástroja,
 Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 619125000
€ 104,⁹⁰ Obj.číslo: 619150000
€ 134,⁹⁰

Technické údaje	DS 125	DS 150
Príkon	200 W	350 W
Výkon	130 W	200 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.
Brúsne kotúče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm
Odsávacie hrdlo		
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg



TNS 175

Rozsah dodávky:
 Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
 Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
 Nehrdzavejúca vodná nádržka
 Ochranné sklá proti iskrám
 Podložka nástroja
 Šesťhranný kľúč



BS 175

Rozsah dodávky:
 Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
 Tkaninový brúsny pás K 60
 Ochranné sklá proti iskrám
 Podložka nástroja
 Šesťhranný kľúč



Obj.číslo: 611750000
€ 244,⁹⁰

Technické údaje	TNS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 / 132 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
	200 x 40 x 20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

Obj.číslo: 601750000
€ 399,⁹⁰

Technické údaje	BS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Dĺžka ramena pásu	285 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Hmotnosť	14,5 kg

Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhroťovanie

Na priemyselné použitie

Obj.číslo: 619175000 **€ 209,⁹⁰** Obj.číslo: 619200000 **€ 234,⁹⁰**
 Obj.číslo: 619201000 **€ 269,⁹⁰** Obj.číslo: 619250000 **€ 379,⁹⁰**



Technické údaje	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkon	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Výkon	310 W	370 W	450 W	540 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.	2 980 /min.	1 490 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

RÝCHLE A ČISTÉ OPRACOVANIE HRÁN FRÉZA NA HRANY METABO

Na vytváranie 45°-stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

- Vhodné pre oceľ, nerez, hliník a zliatiny hliníka
- Žiadne modranie alebo zmeny štruktúry materiálu teplom
- Bezpečná práca pre vysokú ochranu používateľa

KFM 18 LTX 3 RF

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Frézovacie nože (2 ks 45°, 2 ks Radius R2, 2 ks Radius R3)
Skrutky na upevnenie nožov
Vodiaci doraz
Skrutkovač TX 15
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Filter proti prachu
Metaloc



Vysoká produktivita vďaka rýchlemu a čistému opracovaniu hrán

Práca bez oxidovej a ostrpkovacej vrstvy bez časovo náročného dopracovania hrán
Patentovaný One-Touch-Controller

Obj.číslo: 601754700
€ 1 499,⁹⁰


Technické údaje	KFM 18 LTX-3 RF
Max. výška skosenia pri 45°	3 mm
Hĺbka úberu	0,1 mm
Hmotnosť	2,9 kg



Príslušenstvo - Frézovacie nože


Úkos 45° (10 ks)

Obj.číslo: 623560000
€ 100,⁶¹




Radius R2 (10 ks)

Obj.číslo: 623561000
€ 143,⁷⁵



Radius R3 (10 ks)

Obj.číslo: 623562000
€ 143,⁷⁵



AKU Magnetická vrtačka

MAG 28 LTX 32

Rozsah dodávky
2x akumulátor 25,2 V / 3 Ah
Nabíjačka ASS 15
Priemyselné upnutie Weldon 19 mm
3 HSS-jadrové vrtáky
Vyhadzovač 77 mm
Ozubené skľučovadlo 13 mm s adaptérom MK 2
Kľúč skľučovadla
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Univerzálna pasta na vrtanie



Obj.číslo: 600334500
€ 2 599,⁹⁰*

Technické údaje	MAG 28 LTX 32
Max.priemer vrtania	
s jadrovým vrtákom	32 mm
so spirálovým vrtákom	13 mm
Max. hĺbka vrtania	50 mm
Max. zdvih	160 mm
Počet otáčok pri voľnobehu	380 - 680 /min.
Výška vrátane motora	615 mm
Hmotnosť	14,5 kg

Magnetická vrtačka

MAG 50

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam



MAG 32

Rozsah dodávky
Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: 600635500
€ 1 399,⁹⁰*

Obj.číslo: 600636500
€ 1 639,⁹⁰*

Technické údaje	MAG 32	MAG 50
Príkion	1 000 W	1 200 W
Výkon	520 W	620 W
Krútiaci moment	50 Nm	90 / 50 Nm
Počet otáčok pri voľnobehu	700 /min.	100 - 250 / 200 - 450 /min.
Upnutie	Weldon 19 mm (3/4")	MK 2 upnutie, Weldon 19 mm (3/4")
Max.priemer vrtania		
s jadrovým vrtákom	32 mm	50 mm
so spirálovým vrtákom	13 mm	20 mm
Max. hĺbka vrtania	50 mm	50 mm
Závitové rezy	-	M 16
Max. zdvih	160 mm	160 mm
Výška pri najnižšej / najvyššej polohe saní	333 / 476 mm	457 / 610 mm
Hmotnosť	9,5 kg	12,7 kg



Príslušenstvo - MAG



Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH	Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	30	64	626500000	€ 24,51	12	55	90	626521000	€ 33,35
13	30	64	626501000	€ 24,51	13	55	90	626522000	€ 33,35
14	30	64	626502000	€ 24,51	14	55	90	626523000	€ 33,35
15	30	64	626503000	€ 26,55	15	55	90	626524000	€ 35,41
16	30	64	626504000	€ 27,49	16	55	90	626525000	€ 39,25
17	30	64	626505000	€ 28,56	17	55	90	626526000	€ 40,19
18	30	64	626506000	€ 28,56	18	55	90	626527000	€ 40,19
19	30	64	626507000	€ 30,42	19	55	90	626528000	€ 45,16
20	30	64	626508000	€ 31,34	20	55	90	626529000	€ 47,11
21	30	64	626509000	€ 32,45	21	55	90	626530000	€ 49,03
22	30	64	626510000	€ 32,45	22	55	90	626531000	€ 49,03
23	30	64	626511000	€ 37,33	23	55	90	626532000	€ 51,99
24	30	64	626512000	€ 37,33	24	55	90	626533000	€ 54,01
25	30	64	626513000	€ 37,33	25	55	90	626534000	€ 55,96
26	30	64	626514000	€ 37,33	26	55	90	626535000	€ 55,96
27	30	64	626515000	€ 43,34	27	55	90	626536000	€ 61,87
28	30	64	626516000	€ 44,16	28	55	90	626537000	€ 63,79
29	30	64	626517000	€ 45,16	29	55	90	626538000	€ 65,93
30	30	64	626518000	€ 46,10	30	55	90	626539000	€ 67,84
31	30	64	626519000	€ 47,11	31	55	90	626540000	€ 70,81
32	30	64	626520000	€ 48,11	32	55	90	626541000	€ 73,76

Súprava jadrových vrtákov HSS vrátane centrovacieho kolíka stopka weldon 19 mm 30 mm pracovná dĺžka



Priemer 14 / 18 / 22 mm
3 dielna sada
Obj.číslo: 626623000
€ 96,⁶⁶



Priemer 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm
6 dielna sada
Obj.číslo: 626624000
€ 173,³⁰

Skrutkovač

SE 2500

Obj.číslo: 620044000
€ 199,⁹⁰

SE 4000

Obj.číslo: 620045000
€ 199,⁹⁰

SE 6000

Obj.číslo: 620046000
€ 199,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm



Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Príkion	600 W	600 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0 - 6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

PRECÍZNE A ŠIKOVNÉ VŔTAČKY A PRÍLEPOVÉ VŔTAČKY

Uhlová vŕtačka

WBE 700

- Vŕtačka pre vŕtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky



Technické údaje	WBE 700
Príkon	700 W
Vŕtanie kov	10 mm
Vŕtanie drevo	25 mm
Počet otáčok pri voľnobehu	850 - 2 600 /min.
Max. krútiaci moment	8 Nm
Skľučovadlo	1 - 10 mm / 1/2"
Počet rýchlostí	1
Hmotnosť	2 kg

Obj.číslo: 600512000
€ 379,⁹⁰

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč ku skľučovadlu
Prídavná rukoväť

Vŕtačka s elektronikou

BE 500/6

BE 500/10

BE 600/13-2



Rozsah dodávky:
Rýchlopúlnacie skľučovadlo FuturoTop
Prídavná rukoväť
Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600343000
€ 289,⁹⁰

Obj.číslo: 600353000
€ 289,⁹⁰

Obj.číslo: 600383000
€ 359,⁹⁰

Technické údaje	BE 500/6	BE 500/10	BE 600/13-2
Príkon	500 W	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 4500 /min	0 - 1600 /min	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Krútiaci moment	8 Nm	16 Nm	31 Nm
Max.priemer vŕtania do ocele	6 mm	10 mm	13 / 8 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg

BE 75-16



**Extrémny výkon.
Široké možnosti
použitia.**

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600580000
€ 284,⁹⁰

Technické údaje	BE 75-16
Príkon	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Priemer vŕtania do ocele / mäkké drevo	16 / 50 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg



Vŕtačka s elektronikou

BE 650

BE 751



Obj.číslo: 600360000
€ 112,⁹⁰

Obj.číslo: 600581000
€ 174,⁹⁰

Technické údaje	BE 650	BE 751
Príkon	650 W	750 W
Výkon	320 W	450 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min.	0-1000 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	9 Nm	30 Nm / 13 Nm
Priemer vŕtania do ocele / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 - 8 / 40 - 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky
Ozubené skľučidlo
Kľúč skľučovadla
Prídavná rukoväť

Príleповé vŕtačky

SBE 650

SBE 650 Impuls



Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč na skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Obj.číslo: 600671000
€ 94,⁹⁰

Rozsah dodávky
Rýchlopúlnacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600672500
€ 134,⁹⁰*

Technické údaje	SBE 650 / SBE 650 Impuls
Príkon	650 W
Výkon	320 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2800 /min.
Krútiaci moment	9 Nm
Priemer vŕtania do betón / ocele / mäkké drevo	16 / 13 / 30 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

SBE 650 Mobilná dielňa



Obj.číslo: 600671870
€ 169,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopúlnacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
79-dielna sada príslušenstva

Príleповé vŕtačky

SBE 760



Rozsah dodávky
Rýchlopúlnacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600841850
€ 149,⁹⁰*

Technické údaje	SBE 760
Príkon	760 W
Príkon	370 W
Voľnobežné otáčky	0-1200 / 0-3200 /min.
Krútiaci moment	24 / 9 Nm
Priemer vŕtania do betón / ocele / mäkké drevo	16 / 13 - 8 / 40 - 25 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg



SBE 900 Impuls



Rozsah dodávky
Skľučovadlo Futuro Plus
Pogumovaná prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600865500
€ 259,⁹⁰

Technické údaje	SBE 900 Impuls	SBE 1100 Plus
Príkon	900 W	1 100 W
Príkon	550 W	660 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1000 / 0 - 3100 /min.	0-900 / 0-2800 /min.
Krútiaci moment	38 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Priemer vŕtania do betón / ocele / mäkké drevo	20 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	20 / 16 - 8 / 40 - 25
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Hmotnosť	2,8 kg	2,9 kg



SBE 1100 Plus

Rozsah dodávky
Skľučovadlo Futuro Top
Pogumovaná prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600867500
€ 284,⁹⁰*

KLADIVÁ SDS-PLUS

VÝKONNÉ STROJE PRE NAJŤAŽŠIE NASADENIE

AKU VŔTACIE KLADIVO



Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

KHA 18 LTX
Obj.číslo: 600210500
€ 569,⁹⁰*

LiHD
TECHNOLOGY
Obj.číslo: 600210670
€ 629,⁹⁰*

Technické údaje		KHA 18 LTX
Priemer vrtania do		
betón / murivo s korunkou	24 / 68	
ocel / mäkké drevo	13 / 25 mm	
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min	
Max.energia úderu (EPTA)	2,2 J	
Príklepový výkon	164 J/s	
Hmotnosť	2,9 kg	

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor 18 V / 3,1 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

Obj.číslo: 600210960
€ 649,⁹⁰m

KHA 18 LTX SET 3x Aku



Rozsah dodávky
3x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

Obj.číslo: 600210960
€ 649,⁹⁰m



KHA 36 LTX
Obj.číslo: 600795510
€ 899,⁹⁰*

Technické údaje		KHA 36 LTX
Priemer vrtania do		
betón / murivo s korunkou	32 / 68	
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm	
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min	
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J	
Príklepový výkon	226 J/s	
Hmotnosť	4,9 kg	

Rozsah dodávky
2x akumulátor 36 V / 2,6 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Antivibračná rukoväť MVT
Rýchlopúlniacie skľučovadlo SDS
Rýchlopúlniacie skľučovadlo na valcovú stopku
Hĺbkový doraz

AKCIA

EXTRA VÝHODNE




KHE 2444
Obj.č.: 606154000
€ 149,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Technické údaje		KHE 2444
Príkon		800 W
Výkon		370 W
Priemer vrtania do		
betón vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm	
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm	
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1230 /min	
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J	
Príklepový výkon	171 J/s	
Krútiaci moment	15 Nm	
Hmotnosť	2,4 kg	

Kombinované SDS-Plus kladivo



KHE 2644
Obj.číslo: 606157000
€ 189,⁹⁰*

KHE 2650
Obj.číslo: 600658800
€ 319,⁹⁰*

Technické údaje			
	KHE 2644	KHE 2650	KHE 2851
Príkon	800 W	800 W	1 010 W
Výkon	410 W	450 W	550 W
Priemer vrtania do			
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm	26 / 68 mm	28 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 / 28 mm	13 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min	0 - 1 100 /min	0 - 945 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J	2,7 J	2,8 J
Príklepový výkon	171 J/s	200 J/s	207 J/s
Krútiaci moment	15 Nm	13 Nm	13 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	3,6 kg	3,7 kg

KHE 2851
Obj.číslo: 600657000
€ 369,⁹⁰*

Rozsah dodávky:
KHE 2650 / KHE 2851
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje na valcovú stopku
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Kombinované SDS-Plus kladivo



KHE 3250
Obj.číslo: 600637000
€ 399,⁹⁰*

KHE 3251
Obj.číslo: 600659000
€ 499,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou (len KHE 3251)
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Hĺbkový doraz
Kufor

Technické údaje		KHE 3250 / 3251
Príkon		800 W
Výkon		440 W
Priemer vrtania do		
betón vrták / murivo s korunkou	32 / 80 mm	
ocel / mäkké drevo	13 / 35 mm	
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min	
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J	
Príklepový výkon	222 J/s	
Krútiaci moment	20 Nm	
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg	



UNIVERZÁLNE KLADIVÁ SDS-PLUS DVE RÝCHLOSTI PRE KAŽDÉ NASADENIE

EXTRA VÝHODNE **AKCIA**

UHE 2450 Multi

Rozsah dodávky
Sklúčovadlo SDS-Plus
Sklúčovadlo pre nástroje s valcovou stopkou
Pridavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufoľ

Obj.č.: 600696000
€ 254,⁹⁰*

Technické údaje UHE 2450 Multi

Príkon	725 W
Výkon	450 W
Príemer vrtania do betónu vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 / 0 - 2900 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,4 J
Príklepový výkon	160 J/s
Krútiaci moment	13 Nm
Hmotnosť	3,6 kg

2 GEARS MARATHON MOTOR T T SAFETY CLUTCH

Univerzálne SDS-Plus kladivo

UHE 2450 Multi SET

Rozsah dodávky
Sklúčovadlo SDS-Plus
Sklúčovadlo pre nástroje s valcovou stopkou
Pridavná rukoväť
Hĺbkový doraz
5-dielna sada sekáčov a vrtákov

Obj.číslo: 600696510
€ 299,⁹⁰*

Technické údaje UHE 2450 Multi

Príkon	725 W
Výkon	450 W
Príemer vrtania do betónu vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 / 0 - 2900 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,4 J
Príklepový výkon	160 J/s
Krútiaci moment	13 Nm
Hmotnosť	3,6kg

1 GEAR MARATHON MOTOR T T SAFETY CLUTCH

UHE 2850 Multi

Rozsah dodávky
Sklúčovadlo SDS-Plus
Sklúčovadlo pre nástroje s valcovou stopkou
Pridavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Obj.číslo: 600712000
€ 339,⁹⁰*

Technické údaje UHE 2850 Multi

Príkon	1 010 W
Výkon	550 W
Príemer vrtania do betónu vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
ocel / mäkké drevo	13/6 / 28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 945 / 0 - 2480 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,8 J
Príklepový výkon	207 J/s
Krútiaci moment	13 Nm
Hmotnosť	3,7 kg

2 GEARS MARATHON MOTOR T T SAFETY CLUTCH

Vrtáky SDS-Plus Pro4 - 2 rezné hrany

Príemer mm	Pracovná dĺžka	Čelková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
4	50	110	631780000	€ 2,99
5	50	110	631820000	€ 2,52
5	100	160	631821000	€ 2,92
5,5	50	110	631822000	€ 2,74
5,5	100	160	631823000	€ 3,21
6	50	110	631824000	€ 2,42
6	100	160	631825000	€ 2,62
6	150	210	631826000	€ 3,91
6	200	260	631866000	€ 4,77
6,5	50	110	631827000	€ 2,87
6,5	100	160	631828000	€ 3,44
6,5	150	210	631829000	€ 4,57
6,5	200	260	631876000	€ 5,96
7	50	110	631829000	€ 2,87
7	100	160	631830000	€ 3,21
7	150	210	631831000	€ 4,57
8	50	110	631832000	€ 2,79
8	100	160	631833000	€ 2,99
8	150	210	631834000	€ 3,76
8	200	260	631835000	€ 4,97
8	250	310	625229000	€ 7,12
8	300	360	631789000	€ 15,20
9	150	210	631836000	€ 4,97
10	50	110	631837000	€ 3,29
10	100	160	631838000	€ 3,44
10	150	210	631839000	€ 4,47
10	200	260	631840000	€ 5,31
10	250	310	631841000	€ 6,30
10	300	360	630519000	€ 18,16
10	350	410	631793000	€ 15,12
10	400	460	631794000	€ 42,49
11	100	160	631842000	€ 4,57
11	150	210	631843000	€ 6,18
12	110	160	631844000	€ 4,47
12	160	210	631845000	€ 5,31
12	210	260	631846000	€ 6,65
12	260	310	625254000	€ 16,26
12	310	360	630526000	€ 11,89
12	360	410	630527000	€ 17,72
12	410	460	631797000	€ 47,20
13	100	160	631847000	€ 5,74
13	150	210	631848000	€ 8,01
14	100	160	631849000	€ 5,96
14	150	210	631850000	€ 6,72
14	200	260	631851000	€ 7,96
14	250	310	631852000	€ 10,68
14	300	360	631801000	€ 13,74
14	350	410	631802000	€ 51,91
14	400	460	630528000	€ 20,07
15	200	260	631853000	€ 9,05
15	250	310	631803000	€ 18,89
16	100	160	631854000	€ 7,79
16	150	210	631855000	€ 8,55
16	200	260	631856000	€ 13,30
16	250	310	630531000	€ 17,72
16	300	360	630532000	€ 23,61

SDS-Plus Pro4 Premium- 4 rezné hrany

Príemer mm	Pracovná dĺžka	Čelková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
5	50	110	626200000	€ 8,27
6	50	110	626204000	€ 5,23
6	100	160	626205000	€ 5,62
6	150	210	626206000	€ 7,34
6	200	260	626207000	€ 10,56
6	250	310	626208000	€ 21,86
8	50	110	626215000	€ 6,10
8	100	160	626216000	€ 6,46
8	150	210	626217000	€ 7,37
8	200	260	626218000	€ 16,15
8	250	310	626237000	€ 19,23
10	50	110	626219000	€ 6,58
10	100	160	626220000	€ 7,13
10	150	210	626221000	€ 8,16
10	200	260	626222000	€ 9,53
10	250	310	626223000	€ 11,76
10	300	360	626224000	€ 24,41
10	350	410	626117000	€ 50,93
12	110	160	626225000	€ 14,51
12	160	210	626226000	€ 17,43
12	210	260	626227000	€ 14,69
12	260	310	626228000	€ 23,85
12	310	360	626229000	€ 37,63
12	360	410	626118000	€ 31,54
14	110	160	626230000	€ 18,92
14	160	210	626231000	€ 23,85
14	210	260	626119000	€ 29,58
14	260	310	626232000	€ 23,62
14	310	360	626233000	€ 27,41
14	360	410	626120000	€ 57,89
15	210	260	626121000	€ 37,42
16	210	260	626238000	€ 23,42
16	260	310	626239000	€ 28,94
18	200	250	631703000	€ 30,03
18	250	300	631704000	€ 40,37
20	200	250	631705000	€ 34,04
20	250	300	631706000	€ 44,58
22	200	250	626122000	€ 39,47
22	250	300	631707000	€ 52,79
24	200	250	631708000	€ 50,37
24	250	300	631709000	€ 59,84
25	200	250	626123000	€ 55,41
25	250	300	631710000	€ 65,30
28	200	250	631711000	€ 83,99
30	200	250	631712000	€ 97,94
32	200	250	631713000	€ 103,38

Ozubené sklúčovadlo s adaptérom SDS-plus

Obj.číslo: 626724000
€ 22,⁵⁰

Príslušenstvo SDS-Plus

Špic
250 mm
Obj.číslo: 631421000
€ 7,⁶¹

Sekáč plochý
250 x 20 mm
Obj.číslo: 631420000
€ 7,⁶¹

Sekáč plochý
250 x 40 mm
Obj.číslo: 631425000
€ 11,⁸²

Sada vrtákov a sekáčov
5 dielna (6, 8, 10)
Obj.číslo: 630477000
€ 36,¹⁸

Sekáč plochý na dlaždice
250 x 50 mm
Obj.číslo: 631456000
€ 13,⁶⁷

Sekáč plochý na dlaždice
165 x 75 mm
Obj.číslo: 631449000
€ 24,⁷⁷

Sada sekáčov
2 ks
Obj.číslo: 630486000
€ 11,⁹²

SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 8, 10
4 dielna sada
Obj.číslo: 625580000
€ 10,⁹⁵

SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 6, 8, 10
5 dielna sada
Obj.číslo: 630581000
€ 26,⁹⁷

SDS-plus Pro4
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12
7 dielna sada
Obj.číslo: 630584000
€ 45,⁶⁶

SDS-plus Pro4
160 mm - 2x 6, 2x 8, 10
210 mm - 8, 10, 12
8 dielna sada
Obj.číslo: 631715000
€ 40,⁷⁴

SDS-plus Pro4 Premium
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12
7 dielna
Obj.číslo: 626245000
€ 56,⁸⁶

SDS-plus Pro4 Premium
160 mm - 5
210 mm - 6; 6,5
260 mm - 6,5; 8; 10; 12
7 dielna
Obj.číslo: 626246000
€ 112,¹⁶

Príslušenstvo pre vrtanie - pozri aj na strane 14

KLADIVÁ SDS-Max

VŠESTRANNÉ S ANTIVIBRAČNÝM SYSTÉMOM

Kombinované SDS-Max kladivo

KHE 5-40



Obj.číslo: 600687000
€ 599,⁹⁰*

KHE 76



Obj.číslo: 600341000
€ 1 049,⁹⁰*

KHE 96



Obj.číslo: 600596000
€ 1 299,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 5-40	KHE 76	KHE 96
Príkon	1 010 W	1 500 W	1 700 W
Výkon	392 W	750 W	850 W
Priemer vrtania do			
betón vrták	40 mm	50 mm	50 mm
betón frézovacia korunka	55 mm	80 mm	80 mm
betón vrtacia korunka	90 mm	150 mm	150 mm
Voľnobežný počet otáčok	200 - 350 /min	0 - 300 /min	125 - 250 /min
Max.energia úderu (EPTA)	7,5 J	11,9 J	20 J
Príklepový výkon	400 J/s	542 J/s	658 J/s
Krútiaci moment	95 Nm	100 Nm	120 Nm
Hmotnosť	6,2 kg	8,4 kg	11,8 kg



Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Hĺbkový doraz - Kufor

Sekacie SDS-Max kladivo

Rozsah dodávky:

Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Strmeňová oblúková rukoväť - Kufor



MHE 96
Obj.číslo: 600396000
€ 1 189,⁹⁰*



MHE 5
Obj.číslo: 600688000
€ 559,⁹⁰*

Technické údaje	MHE 5	MHE 96
Príkon	1 300 W	1 600 W
Výkon	548 W	800 W
Max. počet úderov	3 000 /min	1 950 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,6 J	20 J
Príklepový výkon	430 J/s	658 J/s
Hmotnosť	6,6 kg	11 kg



SDS-Plus - Pro4



Power Breakers

Způsobuje mikrotrhliny vo vrtanom materiáli pre citelne vyššiu rýchlosť vrtania.

Viac zrazená hrana

pri vrtaní sa výrazne zníži pravdepodobnosť zaseknutia pri styku s výstužou.

Strediaci hrot s vrtacou hlavou tvaru sekáča

Presné navrtanie, pre plynulé vniknutie do materiálu, jednoduché a ľahké centrovanie.

Vario KVS špirála (KVS - špirála so zesilným jadrom)

Menšie trenie vďaka menšej šírke vpredu a väčšej šírke vzadu. Výrazne vyššia rýchlosť vrtania a vysoká odolnosť proti zlomeniu.

SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	210	260	626238000	€ 23,42
16	400	450	626239000	€ 28,94
16	200	340	623317000	€ 34,80
16	400	540	623318000	€ 41,93
18	200	340	623319000	€ 37,87
18	400	540	623320000	€ 44,21
20	200	320	623321000	€ 40,44
20	400	520	623322000	€ 46,15
22	200	320	623324000	€ 42,19
22	400	520	623325000	€ 49,32
22	800	920	623326000	€ 110,85
24	200	320	623327000	€ 75,60
24	400	520	623328000	€ 93,26
25	200	320	623329000	€ 73,88
25	400	520	623330000	€ 94,85
25	800	920	623331000	€ 133,16
28	400	520	623333000	€ 118,58
28	600	720	623334000	€ 120,99
30	400	520	623339000	€ 112,51
32	200	320	623340000	€ 90,73
32	400	520	623341000	€ 120,00
32	800	920	623342000	€ 157,34
35	400	520	623344000	€ 126,34
35	600	720	623345000	€ 135,47
38	400	520	623347000	€ 144,27
40	400	520	623349000	€ 173,07
40	600	720	623350000	€ 240,12
45	400	520	623337000	€ 261,53
52	400	520	623338000	€ 337,77

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic

400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 13,²³

Sekáč plochý

400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 13,²³

Sekáč plochý

400 x 50 mm
Obj.číslo: 623355000
€ 34,²⁷

Sekáč lopatkový

400 x 110 mm
Obj.číslo: 623383000
€ 92,⁹⁴

Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 78,⁹³

Sekáč plochý

300 x 80 mm
Obj.číslo: 623356000
€ 36,⁷⁸

Sekáč plochý

350 x 115 mm
Obj.číslo: 623366000
€ 84,⁷⁵

Sekáč dutý

300 x 26 mm
Obj.číslo: 623357000
€ 37,⁸⁶

Sekáč krídlový

380 mm x 35 mm
Obj.číslo: 623385000
€ 92,⁹⁴

Sada špic a sekáč

360 mm x 25 mm
Obj.číslo: 623309000
€ 19,⁴⁸

Sekáč plochý ohnutý

400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 34,⁰⁹

Sekáč ozubený

300 x 32 mm
Obj.číslo: 623368000
€ 32,⁰¹

Sekáč na maltu

300 x 10 mm
Obj.číslo: 623369000
€ 32,⁰¹

Sekáč na asfalt

400 x 90 mm
Obj.číslo: 623384000
€ 92,⁹⁴

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

NOVÉ RENOVAČNÉ FRÉZY A BRÚSKY ŠETRIA ČAS A SILU

EXTRA PONUKA

K označeným strojom, vám ponúkame vysávač za špeciálnu cenu



ASR 25 L - 399,90 Eur
ASR 50 L - 499,90 Eur

AKCIA

Fréza do muriva MFE 30
+ ASR 25 L SC



Technické údaje	MFE 30
Príkon	1 400 W
Výkon	750 W
Krútiaci moment	3,5 Nm
Voľnobežné otáčky	8 200 /min.
Priemer kotúča	125 mm
Možná šírka drážok	10 / 17 / 23 / 30 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 30 mm
Hmotnosť	4,3 kg



Rozsah dodávky
2 diamantové kotúče
4 dištančné krúžky
Dvojdielová upínacia matica
Dvojdielový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufoľ

Obj.č.: 690914000
€ 849,⁹⁰*

Combo SET

Fréza do muriva MFE 65
+ ASR 25 L SC



Technické údaje	MFE 65
Príkon	2 400 W
Výkon	1 600 W
Krútiaci moment	15 Nm
Voľnobežné otáčky	6 500 /min.
Priemer kotúča	230 mm
Možná šírka drážok (mm)	3-9-17-29-33-37-41
Nastaviteľná hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg



Rozsah dodávky
7 dištančné krúžky
Dvojdielová upínacia matica
Dvojdielový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufoľ

Obj.číslo: 600365000
€ 1 399,⁹⁰*

Renovačná fréza

pre malé plochy do 100 m²



RF 14-115
s frézovacou hlavou
špicatý zub

Obj.číslo: 603823710
€ 799,⁹⁰*

RF 14-115
s frézovacou hlavou
plochý zub

Obj.číslo: 603823720
€ 829,⁹⁰*

Technické údaje	RF 14-115
Príkon	1 450 W
Výkon	780 W
Voľnobežné otáčky	800 - 2 800 /min
Pracovná šírka	115 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Hmotnosť	4,3 kg

Rozsah dodávky:
Frézovacia hlava (v závislosti na výbave)
Oblúková rukoväť
Dvojdielový kľúč
Imbusový kľúč
Kufoľ



Renovačná brúska

pre malé plochy do 50 m²

pre malé plochy do 100 m²



RS 14-125

Obj.číslo: 603824700
€ 529,⁹⁰*



RS 14-125 Beton

Obj.číslo: 603824710
€ 639,⁹⁰*

RS 14-125 Abrasiv

Obj.číslo: 603824720
€ 639,⁹⁰*

RS 14-125 PKD

Obj.číslo: 603824730
€ 699,⁹⁰*

Technické údaje	RS 14-125	RS 17-125
Príkon	1 450 W	1 700 W
Výkon	780 W	980 W
Voľnobežné otáčky	2 000 - 7 000 /min	8 500 /min
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Hmotnosť	3,6 kg	4,8 kg

Rozsah dodávky: Hrcovitý brúsny kotúč (v závislosti na výbave) - Oblúková rukoväť - Oporná príručka
Dvojdielová matica - Dvojdielový kľúč - Kufoľ

EXTRA PONUKA



RS 17-125

Obj.číslo: 603822700
€ 639,⁹⁰*

RS 17-125 Beton

Obj.číslo: 603822710
€ 759,⁹⁰*

RS 17-125 Abrasiv

Obj.číslo: 603822720
€ 759,⁹⁰*

RS 17-125 PKD

Obj.číslo: 603822730
€ 839,⁹⁰*



Teplovzdušná pištoľ



H 16-500

Obj.číslo: 601650000
€ 62,⁹⁰*

HE 20-600

Obj.číslo: 602060500
€ 119,⁹⁰*

HE 23-650

Obj.číslo: 602365500
€ 169,⁹⁰*

Technické údaje	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	150-250 / 150-500 / 500
Množstvo vzduchu	240 / 450 l /min	150 / 300 / 500	150 / 300 / 500 l /min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

Sponkovačka a klincovačka



TaE 2019

Obj.číslo: 602019000
€ 269,⁹⁰*

TaE 3030

Obj.číslo: 603030000
€ 329,⁹⁰*

TaM 3034

Obj.číslo: 603034000
€ 389,⁹⁰*

Technické údaje	TaE 2019	TaE 3030	TaM 3034
Max. počet impulzov	20 /min	20 /min	20 /min
Spony, 4 mm široké	12 - 18 mm	18 - 30 mm	18 - 30 mm
Spony, 10 mm široké	8 - 18 mm	-	-
Spony z plochého drôtu, 10 mm široké	8 - 14 mm	-	-
Klince	19 mm	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,8 kg	1,8 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000



- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom

Technické údaje	KE 3000
Pre tyčinky priemer	11 mm
Pre tyčinky dĺžka	20 mm
Max. lepiaci výkon	18 g /min
Doba nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	200 °C
Hmotnosť	0,25 kg

Rozsah dodávky:
Tyčinka tavného lepidla
Obj.číslo: 618121000
€ 51,⁹⁰*

AKCIA



WE 15-125 HD Set GED



Rozsah dodávky
 Dvojdielová matica
 Oporná podložka
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT
 Dvojdielový kľúč
 Kryt kotúča
 Odsávacie hrdlo
 Diamantový kotúč
 Metaloc

W 12-125 HD Set CED



Rozsah dodávky
 Dvojdielová matica
 Oporná podložka
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT
 Dvojdielový kľúč
 Kryt kotúča
 Odsávacie hrdlo
 Diamantový kotúč
 Metaloc, Lišta

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

+ ASR 35 L ACP

Obj.číslo: 690893000

€ 1 249,90*

Obj.číslo: 690894000

€ 1 449,90*

Obj.číslo: 690887000

€ 1 349,90*

Renovačná fréza SET RF 14-115

Rozsah dodávky:
 Frézovacia hlava so špicatými zubmi
 Oblúková rukoväť
 Dvojdielový kľúč
 Imbusový kľúč
 Kufor



+ ASR 35 L ACP

Obj.číslo: 690875000
 € 1 499,90*

+ ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690876000
 € 1 749,90*



Renovačná fréza SET RS 14-125

Rozsah dodávky:
 Hrcovitý brúsný kotúč
 Oblúková rukoväť
 Oporná príruha
 Dvojdielová matica
 Dvojdielový kľúč
 Kufor



Renovačná fréza SET RS 14-125

Rozsah dodávky:
 Hrcovitý brúsný kotúč
 Oblúková rukoväť
 Oporná príruha
 Dvojdielová matica
 Dvojdielový kľúč
 Kufor

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690883000

€ 1 349,90*

Obj.číslo: 690884000

€ 1 549,90*

Obj.číslo: 690881000

€ 1 349,90*

Obj.číslo: 690882000

€ 1 549,90*



Renovačná fréza SET RS 17-125

Rozsah dodávky:
 Hrcovitý brúsný kotúč
 Oblúková rukoväť
 Oporná príruha
 Dvojdielová matica
 Dvojdielový kľúč
 Kufor



Renovačná fréza SET RS 17-125

Rozsah dodávky:
 Hrcovitý brúsný kotúč
 Oblúková rukoväť
 Oporná príruha
 Dvojdielová matica
 Dvojdielový kľúč
 Kufor

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690879000

€ 1 449,90*

Obj.číslo: 690880000

€ 1 699,90*

Obj.číslo: 690877000

€ 1 449,90*

Obj.číslo: 690878000

€ 1 699,90*

PRÍSLUŠENSTVO!

Príslušenstvo pre renovačné brúsky a frézy

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „professional“
 Výkonný diamantový brúsný hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaní betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaní žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628205000	€ 198,60

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „classic“
 Dvojito osadený diamantový brúsný hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaní betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaní žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	20	628209000	€ 124,33

Diamantový hrncový kotúč - na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv „professional“
 Výkonný diamantový brúsný hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu čerstvých betónových vrstiev, vápenej, cementovej a sádrovej omietky, k zarovnaní čerstvých poterov, k odstráneniu lepidiel z dlaždíc, k opracovaniu mramoru.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628206000	€ 198,60

Diamantový hrncový kotúč - na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD „professional“
 Výkonný špeciálny brúsný hrniec. Ideálny k zabrusovaniu a obrusovaniu elastických ochranných náterov (na mäkkých a tvrdých podkladoch), lepidiel, tesniacich materiálov, k odstráneniu latexových a olejových farieb, živice, PU/polyuretanu, epoxidu, elastického lepidla, k odfrézovaniu vápenej, tvrdej cementovej a sádrovej omietky, k obrúseniu omietky z umelej živice.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	12	628208000	€ 256,73

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet

- Osadená 15 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
- K odstráneniu tvrdej omietky, betónu, zvyškov peny a lepidla, farebných náterov na omietke, živicovej omietky, elastických ochranných náterov, omietke na trámoch, latexových a olejových farieb na omietke.
- Povrch sa zdrsní špicatým tvarom hviezdice.



Obj.číslo	Cena s DPH
628210000	€ 306,03



Frézovacia hviezdica so špicatými zubmi (sada 15 kusov)


Obj.číslo	Cena s DPH
628211000	€ 167,23

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet

- Osadená 15 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
- K odstráneniu mäkkých materiálov, ako je omietka, čerstvý (zelený) betón, zvyšky peny a lepidla, mäkké vrstvy PU, farebné nátery na omietke, omietky na drevených trámoch, latexové a olejové farby na omietke, prechody bednenia a pretečený betón na čerstvo vybetónovaných plochách.
- Povrch sa vyhladí plochým tvarom hviezdice (rezanie ťahom)














Obj.číslo	Cena s DPH
628212000	€ 306,03



Frézovacia hviezdica s plochými zubmi (sada 15 kusov)

Obj.číslo	Cena s DPH
628213000	€ 167,23

VHODNOSŤ POUŽITIA FRÉZ A NÁSTROJOV: SPRÁVNA VOĽBA STROJA A NÁSTROJA.

		Renovačná brúska RS 14-125	Renovačná brúska RS 17-125	Renovačná fréza RF 14-115									
		pre malé plochy do - 50 m ²			pre stredné plochy do - 100 m ²			pre stredné plochy do - 100 m ²					
Oblasti použitia													
Nástroj		Diamantový hrncový kotúč BETÓN „pro“ Ø 125 mm	Diamantový hrncový kotúč ABRASIV „pro“ Ø 125 mm	PKD hrncový kotúč „pro“ Ø 125 mm	Diamantový hrncový kotúč BETÓN „pro“ Ø 125 mm	Diamantový hrncový kotúč ABRASIV „pro“ Ø 125 mm	PKD hrncový kotúč „pro“ Ø 125 mm	Frézovacia hlava s plochými zubmi M 14 Ø 115 mm	Frézovacia hlava so špicatými zubmi M 14 Ø 115 mm	Diamantový hrncový kotúč BETÓN „pro“ Ø 125 mm	Diamantový hrncový kotúč ABRASIV „pro“ Ø 125 mm	PKD hrncový kotúč „pro“ Ø 125 mm	
		Obj.číslo 628205000	Obj.číslo 628206000	Obj.číslo 628208000	Obj.číslo 628205000	Obj.číslo 628206000	Obj.číslo 628208000	Obj.číslo 628212000	Obj.číslo 628210000	Obj.číslo 628205000	Obj.číslo 628206000	Obj.číslo 628208000	
													
Betón	Čerstvý betón	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Starý betón veľmi tvrdý betón > B35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lepidlo	Lepidlo na obkladačky	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Elastické lepidlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Poter	Mäkký	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tvrdý	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Omiетка	■ Obrúsenie / vyfrézovanie tvrdej cementovej omietky alebo (vápenno-cementovej omietky) s vysokým podielom piesku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	■ Zabrúsenie / vyfrézovanie tvrdej cementovej omietky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	■ Obrúsenie / vyfrézovanie tvrdej omietky (vápenno-cementová horná omietka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	■ Zabrúsenie / vyfrézovanie omietky z umelej živice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	■ Obrúsenie / vyfrézovanie vápenej alebo sádrovej omietky	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	■ Odstránenie sádrovej stierky	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Farba / vrstva	Latexové a olejové farby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Elastické ochranné nátery (betónová farba)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Bitumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PU polyuretan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Epoxid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prírodný kameň Keramika	Žula	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Keramika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Mramor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vhodné

Veľmi vhodné

JEDNODUCHOSŤ SPOJENÁ S FLEXIBILITOU: INOVÁCIA BRÚSOK S DLHÝM KRKOM.

500-Wattová Brúška na sadrokartón s dlhým krkom s elektronikou

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave

Brúška s dlhým krkom

LSV 5-225

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.



Obj.číslo: 600103000
€ 779,⁹⁰

NOVINKA

Technické údaje	LSV 5-225
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,6 m
Hmotnosť	3,9 kg

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka
brúsne papiere (P80, P100, P120, P150)
ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, prepravný vak



Brúška s dlhým krkom

LSV 5-225 Comfort

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.

LED osvetlenie pracovného miesta, dobrá viditeľnosť detailov pre kvalitnejšiu prácu.



Obj.číslo: 600136000
€ 969,⁹⁰

NOVINKA

Technické údaje	LSV 5-225 Comfort
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka
brúsne papiere (P80, P100, P120, P150)
ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kučor



Brúška s dlhým krkom - výhodný SET



LSV 5-225 SET
+ ASR 35 L ACP

Obj.č.: 690885000
€ 1 599,⁹⁰



LSV 5-225 Comfort SET

+ ASR 35 L ACP

Obj.č.: 690886000
€ 1 799,⁹⁰



Príslušenstvo pre brúsky s dlhým krkom

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, multi-dierovanie


Kvalitné brúsne papiere, perforované po celej ploche, s vysokým výkonom obrábania. Obzvlášť účinné odsávanie vďaka celoplošnej perforácii a špeciálnemu upínaniu pre bezprašnú prácu. Nižšie usádzanie brúseného materiálu a tým vyšší výkon odberu dlhšia životnosť. Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626649000	€ 68,87
225 mm	P 60	25	626650000	€ 66,07
225 mm	P 80	25	626651000	€ 67,47
225 mm	P 100	25	626652000	€ 63,98
225 mm	P 120	25	626653000	€ 63,98
225 mm	P 150	25	626654000	€ 63,98
225 mm	P 180	25	626655000	€ 63,98
225 mm	P 220	25	626656000	€ 63,98

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, potiahnuté stearátom

Kvalitné brúsne papiere s veľmi otvoreným rozptylom a vysokým odberovým výkonom. Od zrnitosti potiahnuté stearátom. Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626641000	€ 28,59
225 mm	P 60	25	626642000	€ 29,30
225 mm	P 80	25	626643000	€ 27,61
225 mm	P 100	25	626644000	€ 25,80
225 mm	P 120	25	626645000	€ 25,80
225 mm	P 150	25	626646000	€ 25,80
225 mm	P 180	25	626647000	€ 25,80
225 mm	P 220	25	626648000	€ 25,80

Samolepiaci brúsny papier - „Professional“, SiC

Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdršňovanie plôch, ako napr. polystyrénové platne (styropor) pre tepelné izolácie, ako aj hrubé vlákna pre rýchlejšie podchytenie tekutín pri uvoľňovaní tapiet.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 16	10	626640000	€ 32,09

Brúsne mriežky

Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe. Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdené.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 80	25	626657000	€ 64,96
225 mm	P 100	25	626658000	€ 64,96

Brúsne rúna

Vhodné pre nabrusovanie, zdršňovanie, odmasťovanie a matovanie vrchných plôch. Obzvlášť vhodné pre nabrusovanie lazúrovaných drevených plôch, napr. lazúrovaných drážkových spojov.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	A 100	10	626659000	€ 46,77
225 mm	A 280	10	626660000	€ 46,77

Brúsne taniere so suchým zipsom, tvrdé

Obzvlášť vhodné pre vysoký odberový výkon.



Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	tvrdý	1	626661000	€ 38,35

Brúsne taniere so suchým zipsom, veľmi mäkké

Štandardná výbava pri brúskach na sadrokartón s dlhým krkom. Veľmi mäkké, flexibilné brúsne taniere, obzvlášť vhodné pre oblú, nerovné plochy.



Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	mäkký	1	626662000	€ 38,35



Predĺženie 550 mm

Obj.číslo: 626665000
€ 207,⁹¹



Ohybná hriadeľ

Obj.číslo: 626664000
€ 93,⁸³



Náhradná kefa - veniec

Obj.číslo: 626663000
€ 21,⁸⁷

Vysávače



	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Max. vzduchový výkon (l/min)	3 660 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min
Podtlak (hPa / mbar)	200 hPa / mbar	200 hPa / mbar	210 hPa / mbar	210 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar
Plocha filtra (cm ²)	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²	8 600 cm ²
Filter	celulóza	celulóza	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Max. príkon (W)	1 200 W	1 200 W	1 250 W	1 250 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Objem nádrže (l)	20 l	32 l	25 l	30 l	25 l	50 l	50 l	35 l	35 l	35 l
Sacia hadica priemer (mm)	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sacia hadica dĺžka (m)	1,45 m	3,2 m	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m	4 m Antistatic	3,2 m	3,2 m Antistatic	3,2 m Antistatic
Hmotnosť (kg)	5 kg	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Dĺžka kábla (m)	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Použitie										
Triedy prašnosti										
Zachytí 99% Max.stupeň priepustnosti 1% Prach s AGW-hodnotami > 1 mg/m ³ Lahko nebezpečné prachy	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Zachytí 99,9% Max.stupeň priepustnosti 0,1% Prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/m ³ Stredne nebezpečné prachy napr. drevený prach (buk / dub) Minerálne prachy trieda M							👍		👍	👍
Zachytí 99,995% Max.stupeň priepustnosti 0,005% Prach s AGW-hodnotami < 0,1 mg/m ³ Karcinogénne prachy Choroboplodené prachy										👍
Čistenie filtra AutoClean sa odporúča pre všetky aplikácie s vysokou akumuláciou prachu							👍	👍	👍	👍
Vhodné na mokré vysávanie	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Automatická zásuvka s prepínaním	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Oklep / Čistenie filtra	Bez oklepu	Bez oklepu	Manual	Manual	Poloaufomatické	Poloaufomatické	Poloaufomatické	Automatické	Automatické	Automatické
Funkcia vyfukovania			👍	👍						
	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
	Obj.č.: 602012000	Obj.č.: 602013000	Obj.č.: 602014000	Obj.č.: 602015000	Obj.č.: 602024000	Obj.č.: 602034000	Obj.č.: 602045000	Obj.č.: 602057000	Obj.č.: 602058000	Obj.č.: 602059000
	€ 159, ⁹⁰	€ 222, ⁹⁰	€ 264, ⁹⁰	€ 304, ⁹⁰	€ 439, ⁹⁰	€ 559, ⁹⁰	€ 1129, ⁹⁰	€ 789, ⁹⁰	€ 899, ⁹⁰	€ 1199, ⁹⁰

Príslušenstvo - vysávače

Predfilter polyester

Skladaný filter

Filtračné kazety

Hubica


Metadepot



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202

Obj.číslo: 631967000

€ 61,²⁶



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202

Obj.číslo: 631753000

€ 33,⁸⁸



ASA 25 / 30 L PC Inox

Obj.číslo: 630299000

€ 47,⁷⁹



Celulóza - pár

ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50

Obj.číslo: 631933000

€ 113,²⁸



Polyester - pár

ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50

Obj.číslo: 631934000

€ 144,⁴⁸



Ilustračný obrázok

Predávané ako náhradný diel.

Univerzálny, aj na vodu

Obj.číslo: 343392620

€ 15,⁵⁵



Šírka 370 mm
telo + 2x nástavec

Obj.číslo: 630321000

€ 92,¹⁷



ASR 2050 2025 25 50

Obj.číslo: 631937000

€ 42,⁸⁴

Vrecká do vysávača




pre AS 20

papier / 20 l / 5 ks

Obj.číslo: 631754000

€ 19,⁹⁷




pre ASR 25

papier / 25 l / 5 ks

Obj.číslo: 631935000

€ 24,²⁰




pre AS 32

papier / 32 l / 5 ks

Obj.číslo: 631757000

€ 37,⁷⁴



pre ASR 50

papier / 50 l / 5 ks

Obj.číslo: 631936000

€ 26,⁷⁵



pre ASR 25 / 35

tkanina / 25/35 l / 5 ks

Obj.číslo: 630343000

€ 45,⁸³



pre ASR 50

tkanina / 45-50 l / 5 ks

Obj.číslo: 630359000

€ 73,¹⁰



pre ASA 25 / 30

tkanina / 25-30 l / 5 ks

Obj.číslo: 630296000

€ 29,⁶⁶



pre ASA 25 / 30

PE / 25 - 30 l / 5 ks

Obj.číslo: 630298000

€ 41,¹⁵



pre ASR 35 / 50

PE / 35 - 50 l / 5 ks

Obj.číslo: 630325000

€ 81,⁷⁰

BRÚSENIE, FRÉZOVANIE, HOBLÔVANIE PRÁCA S DREVOM NA VŠETKY SPÔSOBY

Vibračná brúska



Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SR 2185

SRE 3185

Obj.číslo: 600441500

Obj.číslo: 600442000

Obj.číslo: 600442500

€ 129,⁹⁰*

€ 139,⁹⁰

€ 174,⁹⁰*

Technické údaje	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350	SRE 4351
Príkon	200 W	200 W	350 W	350 W
Výkon			180 W	180 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min	8 400 - 22 000 /min	8 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
10 dielna sada príslušenstva (len metaloc balenie)

SRE 4350
TurboTec

SRE 4351
TurboTec (obr.)

Obj.číslo: 611350700
€ 299,⁹⁰_m

Obj.číslo: 611351700
€ 319,⁹⁰_m

Obj.číslo: 611350000
€ 229,⁹⁰

Obj.číslo: 611351000
€ 259,⁹⁰

Multibrúska / Delta brúska



Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter

Rozsah dodávky:

Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

FMS 200 Intec

DSE 280 Intec

DSE 300 Intec

Obj.číslo: 600065500

Obj.číslo: 600317500

Obj.číslo: 600311500

€ 79,⁹⁰*

€ 119,⁹⁰*

€ 144,⁹⁰*

Technické údaje	FMS 200 Intec	DSE 280	DSE 300
Príkon	200 W	280 W	300 W
Výkon	80 W		
Brúsna doska	100 x 147 mm	93 mm	93 mm
Počet kmitov	22 000 /min	14 000 - 22 000 /min	14 000 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg

Excentrická brúska



FSX 200 Intec

Obj.číslo: 609225500

€ 69,⁹⁰*

SXE 3125

Obj.číslo: 600443000

€ 139,⁹⁰

SXE 3125

Obj.číslo: 600443500

€ 149,⁹⁰*

SXE 3150

Obj.číslo: 600444000

€ 149,⁹⁰

SXE 3150

Obj.číslo: 600444500

€ 179,⁹⁰*

SXE 450 TurboTec

Obj.číslo: 600129000

€ 229,⁹⁰

SXE 425 TurboTec

Obj.číslo: 600131000

€ 214,⁹⁰

SXE 450 TurboTec

Obj.číslo: 600129700

€ 299,⁹⁰_m

Technické údaje	FSX 200 Intec	SXE 3125	SXE 3150
Príkon	240 W	310 W	310 W
Výkon	90 W		
Priemer brúsnej dosky	125 mm	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm	3 mm	3 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
Imbusový kľúč

SXE 450 TurboTec
Patentované duo-nastavenie
priemeru kmitu:
podľa použitia sa môže nastaviť
jemný výbrus, alebo vysoký odber.

Technické údaje	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Príkon	320 W	350 W
Výkon	160 W	180 W
Priemer kmitu	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
Výška kmitu	5 mm	2,8 / 6,2 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

Pásová brúska



BAE 75

Obj.číslo: 600375000

€ 289,⁹⁰

Technické údaje	BAE 75
Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsny pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg

Rozsah dodávky:
Vrecko na prach
Prídavná rukoväť
Imbusový kľúč
Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz
Podstavec stroja



Fréza na lak

Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku,
bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.



LF 724 S

Obj.číslo: 600724000

€ 479,⁹⁰*

Obj.číslo: 600724700

€ 529,⁹⁰_m

Technické údaje	LF 724 S
Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky:
4 tvrdokovové otočné nože
Kombi kľúč
Spojovací kus odsávania
Predrydlo s držadlom
Kuľor (podľa verzie)

Horná fréza



Of E 1229



Obj.číslo: 601229000

€ 429,⁹⁰

Technické údaje	Of E 1229
Príkon	1 200 W
Výkon	780 W
Max. výška zdvihu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor klieštiny	8 mm
Hmotnosť	3,5 kg

Rozsah dodávky:
Paralelný doraz
s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč

PRIAMOČIARE A CHVOSTOVÉ PÍLY ÚZKA RUKOVÄŤ, PRECÍZNE REZANIE

Aku priamočiara píla

STA 18 LTX



STA 18 LTX 140



Rozsah dodávky

2x akumulátor 18 V / 4 Ah, Nabíjačka ASC 30-36
Ochranná doska plastová, Ochranné platničky proti trieskam
Imbusový kľúč (STA 18 LTX), Odsávacie hrdlo (STA 18 LTX 140)
Ochranné sklo (STA 18 LTX 140), Kufoľ



Obj. číslo: 602298610
€ 559,⁹⁰*

Obj. číslo: 601405500
€ 659,⁹⁰*



Technické údaje	STA 18 LTX	STA 18 LTX 140
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	135 mm	140 mm
neželezné kovy	35 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Stupne zdvíhu výkvyv	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 2 700 /min	1 000 - 3 000 /min
Hmotnosť	2,8 kg	2,9 kg

Aku chvostová píla

PowerMaxx ASE



ASE 18 LTX



Rozsah dodávky

2x akumulátor 10,8 V / 2 Ah
Nabíjačka LC 40
Imbusový kľúč

Obj. číslo: 602264500
€ 259,⁹⁰*

Bez aku a nabíjačky

Obj. číslo: 602264890
€ 166,⁹⁰*

Rozsah dodávky

2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Imbusový kľúč
Kufoľ

Obj. číslo: 602269610
€ 569,⁹⁰*

Technické údaje	PowerMaxx ASE	ASE 18 LTX
Zdvih pilového listu	13 mm	30 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3 100 /min	0 - 2 700 /min
Hmotnosť	1,2 kg	3,6 kg



Chvostová píla



SSE 1100

Obj. číslo: 606177500
€ 259,⁹⁰*



SSEP 1400 MVT

Obj. číslo: 606178500
€ 409,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Plátok na drevo
Plátok na kov
Kufoľ

Technické údaje	SSE 1100	SSE 1400 MVT
Príkon	1 100 W	1 400 W
Zdvih pilového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	2 600 /min	2 800 /min
Stupne zdvíhu výkvyv		3
Hmotnosť	3,9 kg	4,6 kg



Priamočiara píla

STEB 65 Quick



Rozsah dodávky:
Imbusový kľúč

Obj. číslo: 601030000
€ 99,⁹⁰*

STEB 80 Quick



Obj. číslo: 601041500
€ 129,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufoľ

Technické údaje	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick
Príkon	450 W	590 W
Výkon	230 W	350 W
Najväčšia hrúbka materiálu		
drevo	65 mm	80 mm
neželezné kovy	18 mm	25 mm
oceľový plech	6	8
Rozsah naklopenia od do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Stupne zdvíhu výkvyv	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	600 - 3 000 /min	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	1,9 kg	2 kg

STE 90 SCS



Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč

Obj. číslo: 601042500
€ 199,⁹⁰*

Technické údaje	STE 90 SCS	STE 140 / STE 140 Plus
Príkon	610 W	750 W
Výkon	360 W	420 W
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	90 mm	140 mm
neželezné kovy	20 mm	35 mm
oceľový plech	6 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Stupne zdvíhu výkvyv	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	1 000 - 3 000 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,3 kg	2,5 kg



STE 140



Obj. číslo: 601401500
€ 269,⁹⁰*

Obj. číslo: 601403500
€ 349,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufoľ



Hoblík

Ho 0882



Obj. číslo: 600882540
€ 339,⁹⁰*

Technické údaje	Ho 0882
Príkon	800 W
Hoblivacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 3 mm
Najväčšia hĺbka drážky	23 mm
Hmotnosť	3,6 kg

Rozsah dodávky:
Tvrdozobový otočný nôž
Vodiaci doraz
Doraz hĺbky drážky
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

Príslušenstvo - priamočiare píly



5 plátok - Mix
Obj. číslo: 623645000
€ 4,⁴⁹*




10 plátok - Mix
Obj. číslo: 623600000
€ 9,⁸⁹*

Pílové plátky

Použitie	Úžitková dĺžka	Čistenie zubov	Počet v balení	Obj. číslo	Cena s DPH
drevo	51	2 mm	25	623605000	€ 15,28
drevo	57	1,4 mm	5	623651000	€ 4,08
drevo	74	2,5 mm	25	623608000	€ 23,43
drevo	74	2,5 mm	25	623691000	€ 17,82
drevo	74	3 mm	25	623606000	€ 14,26
drevo	74	4 mm	25	623607000	€ 17,70
drevo	74	4 mm	25	623609000	€ 19,36
drevo	74	4 mm	25	623690000	€ 16,04
drevo	91	2 mm	25	623617000	€ 41,95
metal	51	1,2 mm	25	623692000	€ 17,06
metal	66	0,7 mm	25	623693000	€ 17,06
drevo s kľincami	106	2,4 - 5,0	25	623621000	€ 52,46
zosilnený plast	91	3,3 mm	3	623687000	€ 47,94
sadrokarton...	74	4,3 mm	1	623652000	€ 12,97
sadrokarton...	106	4,3 mm	1	623688000	€ 16,34
sadrokarton...	106	4,3 mm	3	623671000	€ 40,35
plexisklo...	74	2,0 mm	5	623640000	€ 9,52
styropor, karton	74		5	623641000	€ 10,97
styropor, karton	126		3	623684000	€ 8,84

Príslušenstvo - chvostové píly



Použitie	Úžitková dĺžka	Čistenie zubov	Počet v balení	Obj. číslo	Cena s DPH
metal	160	1,4 mm	5	631454000	€ 10,53
metal	200	1,8 - 2,4	5	631991000	€ 17,82
metal	225	1,8	5	631993000	€ 31,84
metal	225	1,8	5	631494000	€ 16,04
metal / metal	225	2,6	5	631495000	€ 16,04
drevo	225	2,6	5	631141000	€ 8,01
rúry liatina	225	1,25	2	631181000	€ 18,68
lepenka, stýr...	160	1,0	2	631144000	€ 9,33
sadrokarton	100	0,9	5	628294000	€ 13,05
sadrokarton	150	1,25	5	631907000	€ 16,96
tehla, porobetón	240	1,5	1	631916000	€ 31,10
tehla, porobetón	305	1,5	1	631917000	€ 42,47
tehla, porobetón	455	1,5	1	631918000	€ 59,17

OKRUŽNÉ PÍLY



Aku okružná píla

KSA 18 LTX



Obj.číslo: 602268860
€ 559,⁹⁰

Technické údaje	KSA 18 LTX
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 53,5 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	53,5 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	42 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +50°
Pilový kotúč	Ø 165 x 16 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 700 /min
Hmotnosť	4,3 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč

KS 55 FS



Obj.číslo: 600955000
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	KS 55 FS
Príkon	1 200 W
Výkon	670 W
Krútiaci moment	5 Nm
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +47°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	5 600 /min
Hmotnosť	4 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

Okružná píla

KSE 55 VarioPlus ponorná píla



KS 66



Rozsah dodávky

Pilový kotúč (14 zubov)
Paralelný doraz - Imbusový kľúč

Obj.číslo: 600542000
€ 409,⁹⁰



Technické údaje	KSE 55 VarioPlus	KS 66
Príkon	1 200 W	1 400 W
Výkon	700 W	800 W
Krútiaci moment	5 Nm	9 Nm
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	40 mm	47 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +45°	0° / +45°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm	Ø 190 x 30 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 000 - 5 200 /min	4 200 /min
Hmotnosť	3,7 kg	5,5 kg

Stolová okružná píla

EXTRA PONUKA



TS 216 Floor

Obj.číslo: 600676000
€ 759,⁹⁰

TS 216

Obj.číslo: 600667000
€ 849,⁹⁰

TS 254

Obj.číslo: 600668000
€ 999,⁹⁰



Technické údaje	TS 216 Floor / TS 216	TS 254
Rozmer	670 x 650 x 355 mm	740 x 750 x 355 mm
Veľkosť stola	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 / 970 x 6715 / 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm	850 / 355 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	425 mm	630 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	165 mm	200 mm
Výška rezu 90° / 45°	0 - 63 / 0 - 43 mm	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° / 46,5°	-1,5° / 46,5°
Príkon	1 500 W	2 000 W
Výkon	900 W	1 270 W
Hmotnosť	23,2 / 28,5 kg	33,4 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (TS 216 - 30 zubov) / (TS 254 - 40 zubov)
Paralelný a uhlový doraz
Predženie stola
Rozšírenie stola
Hadica na odsávanie pilín
Podstavec a koncovky s tvrdé gumeny (nie verzia TS 216 Floor)



Príslušenstvo - Ručné píly



Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
160x2,2x20	10 WZ 22°	HW/CT	628002000	€ 17,82
160x2,2x20	24 WZ 20°	HW/CT	628031000	€ 32,58
160x2,2x20	30 WZ 5°	HW/CT	628071000	€ 41,04
160x2,2x20	54 FZ/TZ 8°	HW/CT	628073000	€ 45,31
190x2,2x30	16 FZ/FA 12°	HW/CT	628006000	€ 27,49
190x2,6x20	48 WZ 10°	HW/CT	628034000	€ 38,19
190x2,2x30	48 WZ 15°	HW/CT	628035000	€ 47,86

Vodiaca lišta 1500 mm


Obj.číslo: 631213000
€ 103,³²

Vodiaca lišta 1500 mm s taškou

Obj.číslo: 631213700
€ 129,²⁰

Stolová okružná píla

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Koleska a rukoväťe
Predženie stola (550 x 800 mm)
Univerzálny doraz
Posúvacia palička
Koncovka a hadica na odsávanie



TKHS 315 C 2,0 WNB

Obj.číslo: 0103152000
€ 449,⁹⁰

TKHS 315 C 2,0 WNB Set

Obj.číslo: 0193152023
€ 529,⁹⁰

TKHS 315 C 2,8 DNB

Obj.číslo: 0103152100
€ 419,⁹⁰



TKHS 315 M 3,1 WNB

Obj.číslo: 0103153100
€ 699,⁹⁰

TKHS 315 M 4,2 DNB

Obj.číslo: 0103153300
€ 699,⁹⁰

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB	TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB
Rozmer	1 650 x 650 x 1 000 mm	1 700 x 700 x 1 000 mm
Veľkosť stola	800 x 550 mm	800 x 600 mm
Pracovná výška	850 mm	850 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm	340 mm
Max. šírka rezu na uhlovom doraze	220 mm	250 mm
Výška rezu 90° / 45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Pilový kotúč	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	0° - 45°	0° - 45°
Príkon	2 000 W (230 V) / 2 800 (400 V)	3 100 W (230 V) / 4 200 (380 V)
Rýchlosť rezu	50 m/s	50 m/s
Hmotnosť	62 kg / 64 kg	75 kg / 77 kg

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Koleska a rukoväťe
Predženie stola (600 x 800 mm)
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Posúvacia palička
Koncovka a hadica na odsávanie



Okružná píla so spodným ťahom UK 290

Obj.číslo: 0102900000
€ 1 599,⁹⁰



Technické údaje	UK 290
Rozmer	674 x 478 x 420 mm
Veľkosť stola	674 x 478 mm
Pracovná výška	878 / 420 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	150 mm
Max. šírka materiálu na uhlovom doraze 90° / 45°	290 / 202 mm
Výška rezu 90° / 45°	60 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 220 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5° - 46,5°
Príkon	1 800 W / 230 V
Rýchlosť rezu	52 m/s
Hmotnosť	25 kg

POLOSTACIONÁRNE DREVOOBRÁBACIE STROJE NOVÉ PRECÍZNE PÁSOVÉ PÍLY

Pásová píla

BAS 261 Precision

NOVINKA

Obj.číslo: 619008000

€ 399,⁹⁰

Rozsah dodávky
AG Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uholový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička



Technické údaje	BAS 261 Precision
Rozmer (mm)	530 x 470 x 840
Veľkosť stola	328 x 335 mm
Pracovná výška	375 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	103 mm
Priepustná šírka	245 mm
Rýchlosť rezu	735 m/min
Dĺžka pílového pásu	1 712 mm
Šírka pílového pásu	
Príkon	400 W (230V)
Hmotnosť	32,5 kg



BAS 318 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 619009000

€ 829,⁹⁰

BAS 318 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 619010000

€ 829,⁹⁰

BAS 318 Precision WNB / DNB

665 x 980 x 1600

560 x 400 mm

1 000 mm

0 - 45°

170 mm

307 mm

410 / 880 m/min

2 240 mm

900 W

79 kg



NOVINKA



Rozsah dodávky

A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uholový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička
Stojan
Nádoba na prach

BAS 505 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 605052000

€ 2 599,⁹⁰

BAS 505 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 605053000

€ 2 699,⁹⁰

BAS 505 Precision WNB / DNB

834 x 639 x 1860

536 x 640 mm

925 mm

0 - 20°

280 mm

440 mm

430 / 1 020 m/min

3 380 mm

6 - 25 mm

1 500 W (230V) / 1 900 W (400V)

133 kg



Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Odsávací adaptér



Zrovnávačka

DH 330



Technické údaje	DH 330
Rozmer	579 x 857 x 574 mm
Überanie	0 - 3 mm
Stôl	840 x 330 mm
Priepustná výška / šírka	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m /min
Priemer nožového hriadeľa	47 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9 800 /min
Príkon	1 800 W
Hmotnosť	35 kg

Obj.číslo: 0200033000

€ 639,⁹⁰

Rozsah dodávky
2 otočné HSS
hobľovacie nože
Posuvná palička
Odsávacie hrdlo



Hobľovačka



HC 260 - 2,2 WNB

Obj.číslo: 0114026000

€ 989,⁹⁰

HC 260 - 2,8 DNB

Obj.číslo: 0114026100

€ 989,⁹⁰

Technické údaje	HC 260 - 2,2 WNB / 2,8 DNB
Rozmer	1100 x 620 x 960 mm
Überanie	0 - 3 mm
Stôl hobľovania / zrovnávania	1040 x 260 / 400 x 260 mm
Priepustná výška / šírka	160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu	5 m /min
Priemer nožového hriadeľa	63 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	6 500 /min
Príkon	2 200 W / 230 V / 2 800 / 380 V
Hmotnosť	71 kg

Rozsah dodávky
2 jednorozovotné otočné hobľovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
Kryt vyhadzovania trísok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

Odsávacie zariadenie



SPA 1200 (obr.)

Obj.číslo: 601205000

€ 259,⁹⁰

SPA 1702

Obj.číslo: 0130170100

€ 649,⁹⁰

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmer	830 x 450 x 1600 mm	882 x 562 x 1671
Max. podtlak	1 600 Pa	1 730 Pa
Max. objemový prúd	900 m ³ /h	1 010 m ³ /h
Plocha filtra	1 m ²	1,1 m ²
Objem vreca na piliny	65 l	90 l
Prípojka hadice	100 mm	100 mm
Príkon	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Rozsah dodávky
Sacia hadica 100 x 2500 mm - Filtračné vrece - Vreca na zachytávanie pilín

Aku ručná pásová píla

MBS 18 LTX 2.5

NOVINKA



Technické údaje	MBS 18 LTX 2.5
Napätie	18 V
Max. šírka rezu	63,5 mm
Dĺžka pílového pásu	835 mm
Šírka pílového pásu	13 mm
Rezná rýchlosť	174 m /min
Hmotnosť	4,1 kg

Obj.číslo: 613022850

€ 469,⁹⁰

Rozsah dodávky
Pilový pás 14/18 TPI
bez aku a nabíjačky

Príslušenstvo

Pilový pás pre MBS

835x13x05 14 TPI

Obj.číslo: 626427000

€ 25,²⁰

835x13x05 18 TPI

Obj.číslo: 626428000

€ 25,²⁰

835x13x05 14/18 TPI

Obj.číslo: 626429000

€ 25,²⁰



Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo
Univerzálny stôl UMS	Podstavec KSU 251	Podstavec KSU 401	Konzola set KSU 251 / KSU 401	Kladkový stojan RS 420
KS / KGS / KGT 300 BAS 260 / DH 330	KS / KGS	KS / KGS		
Obj.číslo: 631317000	Obj.číslo: 629005000	Obj.číslo: 629006000	Obj.číslo: 629008000	Obj.číslo: 0910053353
€ 139,⁶⁴	€ 257,⁷⁶	€ 332,⁸¹	€ 70,²⁰	€ 99,⁹⁹
Technické údaje	UMS	KSU 251	KSU 401	
Max. celková dĺžka	57 x 60 cm	127 - 250 cm	168 - 400 cm	
Nosnosť	250 kg	250 kg	250 kg	
Pracovná výška	83 cm	92 - 99 cm	92 - 99 cm	
Hmotnosť	12 kg	23 kg	25 kg	

SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY MOBILNÉ, FLEXIBILNÉ A PRECÍZNE.

EXTRA PONUKA

K označeným strojom,
vám ponúkame vysávač
za špeciálnu cenu



ASR 25 L - 399,99 Eur
ASR 50 L - 499,99 Eur

Aku skracovacia a úkosová píla

KS 18 LTX 216

EXTRA PONUKA



Obj.číslo: 619000650

€ 819,90

Technické údaje KS 18 LTX 216

Max.šírka rezu 90°/45°	120 / 80 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	120 x 60 mm
dvojitý úkos 45°/45°	80 x 45 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Max. rezná rýchlosť	48 m/s
Hmotnosť vrátane aku	9,6 kg

Rozsah dodávky

2x akumulátor 18 V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pilový kotúč (40 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Zadný doraz
Materiálová svorka
Nástroj na výmenu kotúča
Vrecko na piliny

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M Lasercut



Technické údaje KS 216 M Lasercut

Rozmer (mm)	475 x 465 x 285
Max.šírka rezu 90°/45°	120 / 80 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	120 x 60 mm
dvojitý úkos 45°/45°	80 x 45 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1100 / 1350 W
Hmotnosť	9,4 kg

Obj.číslo: 619216000

€ 179,90



Rozsah dodávky

40-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pilového kotúča
Vrecko na prach

KS 305 M



EXTRA PONUKA
NOVINKA



Obj.číslo: 619003000

€ 579,90

Technické údaje KS 305 M

600 x 600 x 600
200 / 140 mm
102 / 60 mm
Ø 305 x 30 mm
200 x 80
130 x 45 mm
52° / 52°
47° / 2°
1 600 / 2 000 W
17 kg

Rozsah dodávky

56-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pilového kotúča
Vrecko na prach

Aku skracovacia a pokosová píla

KGS 18 LTX 216

LiHD
TECHNOLOGY



Obj.číslo: 619001660

€ 1 069,90

Technické údaje KGS 18 LTX 216

Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Max. rezná rýchlosť	48 m/s
Hmotnosť vrátane aku	13,6 kg

Rozsah dodávky

2x akumulátor 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
40 zubový pilový kotúč,
Zvierky na uchytenie obrobku,
2x rozšírenie stola
Vrecko na prach

Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile

Rozsah dodávky

Pilový kotúč (KGS 216 - 40 zubov) - (KGSV 216 - 60 zubov) / (KGS 305 - 56 zubov)
Integrované rozšírenie stola - Materiálová svorka - Skracovací doraz - Držiak na navínutie kábla

EXTRA PONUKA

EXTRA PONUKA

EXTRA PONUKA

KGS 216 M (obr.)

KGSV 216 M

KGS 305 M

Obj.číslo: 619260000

Obj.číslo: 619261000

Obj.číslo: 619305000

€ 274,90

€ 529,90

€ 599,90



Technické údaje

	KGS 216 M	KGSV 216 M	KGS 305 M
Rozmer (mm)	760 x 475 x 340	760 x 475 x 340	850 x 515 x 615
Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm	105 / 67 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku			
rovný rez 90°/90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm	305 x 105 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm	205 x 67 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 47°	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°	47° / 2°	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1200 / 1500 W	1350 / 1700 W	1600 / 2000 W
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.	2 500 - 5 500 /min.	3 700 /min.
Max. rezná rýchlosť	57 m/s	62 - 92 m/s	60 m/s
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg	19,6 kg



AKCIA

KGS 254 M



EXTRA PONUKA



Obj.č.: 602540000

€ 329,90

Technické údaje KGS 254 M

790 x 515 x 515	
Max.šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	92 / 47 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	305 x 92 mm
dvojitý úkos 45°/45°	205 x 47 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°
Príkon (S1 / S6 20%)	1450 / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Rozsah dodávky

Pilový kotúč (48 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz

Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla



KGT 305 M

NOVINKA

EXTRA PONUKA



Obj.číslo: 619004000

€ 899,90

Technické údaje KGT 305 M

658 x 600 x 460	
Rozmer stola (mm)	462 x 261
Výška rezu - režim stól	0 - 50 mm
Max.šírka rezu 90°/45°	150 / 100 mm
Max.hĺbka rezu 90°/45°	102 / 70 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90°/90°	150 x 102 mm
dvojitý úkos 45°/45°	115 x 45 mm
Nastavenie stola	52° / 52°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon (I)	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	22 kg

Rozsah dodávky

56-zubový pilový kotúč
2x rozšírenie stola
Materiálová svorka
Paralelný doraz
Zadný doraz
Vrecko na prach
Nástroj na výmenu kotúča
Posuvná palička

Príslušenstvo - Pilové kotúče...

M+
SYSTEM

Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
210x1,8x30	24 WZ 5°	HW/CT	628008000	€ 43,38
210x2,4x30	40 WZ 2°	HW/CT	628037000	€ 33,84
216x2,4x30	20 WZ 5°neg	HW/CT	628230000	€ 49,44
216x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628009000	€ 68,38
216x2,4x30	40 WZ 5°neg	HW/CT	628060000	€ 12,73
254x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628220000	€ 42,12
254x2,4x30	48 WZ 5°neg	HW/CT	628061000	€ 16,56
254x2,4x30	80 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628223000	€ 86,72
305x2,4x30	60 WZ 5°neg	HW/CT	628228000	€ 93,37
305x2,4x30	84 WZ 5°neg	HW/CT	628229000	€ 108,93
315x1,8x30	56 KV	CV	628100000	€ 34,20
315x1,8x30	80 NV	CV	628101000	€ 34,20
315x2,4x30	96 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628226000	€ 130,70

Pilový kotúč pre laminát a lišty

Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti
HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.

Obj.číslo: 628083000

€ 100,43



KOMPAKTNÉ A PRESNÉ SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY SYM - SYMETRICKY NASTAVITEĽNÝ DORAZ

**SVETOVÁ
NOVINKA**

Jedinečná kombinácia: kompaktná a precízna píla na lišty v jednom KGSV 72 Xact SYM.

Nová pokosová píla KGSV 72 Xact SYM je mobilný všestranný pomocník pre podlahárov: Je to prvá píla na svete, ktorá v sebe kombinuje prvky klasickej pokosovej píly a píly so symetricky nastaviteľným systémom. Vďaka tejto patentovanej kombinácii, môžu používatelia presne rezať podlahové panely a tiež lišty. Užívateľ môže rýchlo nastaviť presné uhly prenosom uhlov priamo, bez výpočtov a meraní vďaka symetricky nastaviteľným systémom.

Píla je konštruovaná s integrovaným posunom, ktorý však nezasahuje za pílu, takže je veľmi kompaktná a ľahko prenosná.

Vďaka jemným zubom pílového kotúča a posunu s ložiskami na oboch stranách, prenáša presné výsledky rezania podlahových panelov až 305 mm, ale taktiež listů a hliníkových profilov.



Efektívne odsávanie pilín
s integrovaným lievikom
na odsávanie pilín



Časovo úsporné a presné rezanie
uhlov bez počítania a merania
vďaka jednoduchému prenosu uhlov
z uholníka na dorazový systém

Dvojitý líniový laser
pre presné zobrazenie línie rezu na ľavej aj pravej strane.

Regulácia otáčok
pre rozšírené spektrum využitia,
napríklad k rezaniu
hliníkových profilov a plastov.



Maximálne kompaktná
vďaka vnútornému vedeniu:
nie je potrebné voľné miesto za pílu.



Plynulý (jemný) nábeh
bez trhnutia,
pre príjemnú prácu
a vyššiu životnosť píly.

Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM



EXTRA PONUKA

Technické údaje	KGSV 72 Xact SYM
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Pílový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pílového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18,3 kg

KGSV 72 Xact SYM

Obj. číslo: 612216000

€ 999,⁹⁰

Rozsah dodávky
60-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

NOVINKA

Skracovacia a úkosová píla - Xact

KGSV 72 Xact

**NOVINKA
EXTRA PONUKA**



Technické údaje	KGSV 72 Xact
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 215 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	72 / 42 mm
Pílový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max. prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pílového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	16,1 kg

Obj. číslo: 611216000

€ 869,⁹⁰

Rozsah dodávky
40-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus

Rozsah dodávky

Pílový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
Rozšírenie stola

EXTRA PONUKA

KGS 254 I Plus (obr)

Obj. číslo: 0102540200

€ 1 149,⁹⁰

EXTRA PONUKA

KGS 315 Plus (obr)

Obj. číslo: 0103150000

€ 1 279,⁹⁰



Technické údaje	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Rozmer (mm)	930 x 690 x 590	950 x 765 x 660
Max. šírka rezu 90° / 45°	305 / 214 mm	320 / 223 mm
Max. hĺbka rezu 90° / 45°	90 / 54 mm	120 / 76 mm
Pílový kotúč	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Max. prierez obrobku		
rovný rez 90° / 90°	305 x 90 mm	320 x 120 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Nastavenie stola	47° / 60°	47° / 60°
Sklon pílového kotúča	46° / 22,5°	46° / 46°
Príkon (S6 20%)	1 800 W	2 200 W
Voľnobežné otáčky	4 650 /min.	3 100 - 4 100 /min
Hmotnosť	32,5 kg	26 kg



KGS 315 Plus + KSU 251

Obj. číslo: 690970000

€ 1 499,⁹⁰

EXTRA PONUKA



Stojany pod KGS s technickými údajmi nájdete na strane 35.

PIESTOVÉ KOMPRESORY TRIEDA MEGA



10-ročná záruka
na tlakovú nádobu
proti prehrdzaveniu.

AKCIA

Olejoý kompresor - Mega 350



Mega 350-50 W (obr.)

Obj.č.: 601589000
€ 779,⁹⁰



Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 749,⁹⁰



Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 749,⁹⁰

Technické údaje	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Príkion	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	880 x 490 x 780 mm	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1380 x 420 x 950 mm
Hmotnosť	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg

Mega 350-150 D (400V)

Obj.č.: 601587000
€ 1 019,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Univerzálne spojky

Olejoý kompresor - Mega 400



Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 1 019,⁹⁰

Technické údaje	Mega 400-50 W / D
Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkion	2,2 kW
Max. počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D
(400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 1 049,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

AKCIA

Olejoý kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)



Obj.č.: 601541000
€ 1 099,⁹⁰

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejničkou.



Obj.č.: 601540000
€ 1 349,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 580-200 D (400V)



Obj.č.: 601588000
€ 1 529,⁹⁰



Technické údaje	Mega 520-200 D	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Nasávací výkon	490 l/min	510 l/min	510 l/min
Efektívny výkon	320 l/min	360 l/min	360 l/min
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar
Príkion	3 kW	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 300 /min.	1 400 /min.	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	89 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Rozmer (mm)	1500 x 450 x 960	1126 x 490 x 917	1430 x 550 x 1010
Hmotnosť	131 kg	103 kg	136 kg

Olejoý kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom
a olejničkou.



Obj.č.: 601542000
€ 1 599,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkion	4 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Olejoý kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)



Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 649,⁹⁰

Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkion	4 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg



VÝKONNÉ A MOBILNÉ: TRIEDA POWER

AKCIA

Power 400-20 W OF SET + DKG 114/65 + LPZ 4

Rozsah dodávky
Kompressor Power 400-20 W OF
2 univerzálne spojky
Pneumatická sponkovačka DKG 114/65
MetaLoc IV
Vzduchová hadica SUPER - AIR 10x2,75 mm / 10 m



Obj.č.: 690892000
€ 1 799,⁹⁰

Trieda Power

K mobilnému pohonu vašich pneumatických strojov ponúka Metabo kompresory v štyroch výkonných triedach - všetky s **bezolejovým kompresorom**. To umožňuje bezpečné spustenie aj pri nízkych teplotách (< 5°C).

Praktický, kompaktný s možnosťou prepravy na miesto nasadenia každým osobným automobíлом.

Pre pohodlné prenášanie ostatných strojov:
Kompresory Power 280 a Power 400 s upínacím prípravkom pre MetaLoc a ďalšie bežne používané kufre a boxy.

Ochrana kompresora vďaka stabilnému rámu, kde sú vstavané všetky citlivé komponenty ako sú armatúry, spojky...

Vybavené **stabilnými úchytmi** pre prepravu stavebným žeriavom...

Veľké, pogumované kolesá pre bezproblémovú prepravu po hlasnejosi.

Jedinečná a pohodlná preprava vďaka **variabilnej rúkoväť**, ktorá vďaka vyváženej polohe umožňuje pohodlné prenášanie jednou rukou.

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 400-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe
- Určený na dlhodobé zaťaženie.



Obj.číslo: 601546000
€ 1 349,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 400-20 W OF
Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg

Power 280-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe



Obj.číslo: 601545000
€ 639,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Technické údaje	Power 280-20 W OF
Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 250-10 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trúbek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe



Obj.číslo: 601544000
€ 359,⁹⁰



Rozsah dodávky
2 univerzálne spojky

Technické údaje	Power 250-10 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg

Power 180-5 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trúbek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.



Obj.číslo: 601531000
€ 259,⁹⁰



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka

Technické údaje	Power 180-5 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,1 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmer (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg

TRIEDA BASIC

AKCIA

Basic 250-24 W OF



Technické údaje Basic 250-24 W OF

Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000

€ 164,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Olejový kompresor - Basic

Basic 250-24 W



Technické údaje	Basic 250-24 W
Nasávací výkon	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	27 kg

Obj.číslo: 601533000

€ 179,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Basic 250-50 W



Technické údaje	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	830 x 445 x 715
Hmotnosť	32 kg

Obj.číslo: 601534000

€ 244,⁹⁰

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

PRÍSLUŠENSTVO!

Hadica na vzduch



5 m	7,5 m	10 m
Obj.č.: 0901054940	Obj.č.: 0901054959	Obj.č.: 0901054967
€ 18, ⁹¹	€ 32, ⁴¹	€ 48, ⁶²

Technické údaje	Špirálová hadica s rýchlospojku		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar



5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 16, ⁵⁶

Technické údaje	Tlaková hadica s rýchlospojku	Tlaková hadica
Dĺžka hadice	5 m	metráž
Priemer	6 mm	6 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar



50 metrov / balík
Obj.č.: 0901056153
€ 42, ⁵⁰

Olej



Na mazanie
pneumatického
nariadenia

Balenie 0,5 l

Obj.č.: 0901008540

€ 10,¹²



Do piestových
kompresorov

Balenie 1 l

Obj.č.: 0901004170

€ 11,⁴⁷



Do skrutkových
kompresorov

Balenie 5 l

Obj.č.: 0901017239

€ 49,⁸²

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150



Obj.č.: 344101480

€ 19,⁹⁹

Excentrická brúska



DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Obj.č.: 601558000

€ 159,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Vyfukovacie pištole



BP 10

Obj.č.: 601579000

€ 11,⁰⁰

BP 210

Obj.č.: 601580000

€ 12,⁹⁰

BPA 15

Obj.č.: 601583000

€ 23,⁹⁰

BPA 15 S

Obj.č.: 601584000

€ 42,⁹⁰

BP 200

Obj.č.: 601581000

€ 11,⁰⁰

BP 500

Obj.č.: 601582000

€ 15,⁹⁰

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Bezpečnostná tryska
s tlmením zvuku

Sada vzduchového náradia



LPZ 4 Set

Obj.č.: 601585000

€ 49,⁹⁰

LPZ 7 Set

Obj.č.: 601586000

€ 79,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE SILNÉ, ROBUSTNÉ A KOMPAKTNÉ

Vzduchový príklepový skrutkovač

DSSW 360 Set 1/2"



DSSW 360 Set 1/2"
Obj.č.: 604118500
€ 94,⁹⁰*

DSSW 475 - 1/2"
Obj.č.: 601548000
€ 182,⁹⁰

DSSW 930 - 1/2"
Obj.č.: 601549000
€ 196,⁹⁰

DSSW 1690 - 3/4"
Obj.č.: 601550000
€ 444,⁹⁰



DSSW 2440 - 1"
Obj.č.: 601551000
€ 799,⁹⁰



Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 450 - 3/8"	DSSW 475 - 1/2"	DSSW 930 - 1/2"	DSSW 1690 - 3/4"	DSSW 2440 - 1"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/min	7 l/min	7 l/min	9 l/min	10,5 l/min	13 l/min
Úpnutie štvorhranom	1/2" mm	3/8" mm	1/2" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Uvoľňujúci krútiaci moment	360 Nm	450 Nm	475 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14

Obj.č.: 604117000
€ 149,⁹⁰

Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Uvoľňujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg



Vrtačka

DB 10

Obj.č.: 604120000
€ 119,⁹⁰

Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Rozpätie skľučovadla	3 - 10 mm
Hmotnosť	1,2 kg



Vzduchový račňový skrutkovač



DRS 68 Set 1/2"
Obj.č.: 604119500
€ 96,⁹⁰*

DRS 35 1/4"

Obj.č.: 601552000
€ 119,⁹⁰



DRS 95 1/2"

Obj.č.: 601553000
€ 119,⁹⁰



Technické údaje	DRS 68 Set 1/2"	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Úpnutie štvorhranom	1/2" mm	1/4" mm	1/2" mm
Počet otáčok	175 /min.	270 /min.	160 /min.
Uvoľňujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg

Vzduchová priama brúška

DG 25 Set

Obj.č.: 604116500
€ 72,⁹⁰*



DG 700

Obj.č.: 601554000
€ 159,⁹⁰



DG 700 L

Obj.č.: 601555000
€ 189,⁹⁰



Technické údaje	DG 25 Set	DG 700	DG 700 L
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min	600 l/min	600 l/min
Počet otáčok	25 000 /min.	22 000 /min.	22 000 /min.
Kľeština v balení	3 / 6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	0,43 kg	0,83 kg	1,3 kg

Vzduchové sekacie kladivo

DMH 30 Set

Obj.č.: 604115500
€ 94,⁹⁰*



DMH 290 Set

Obj.č.: 601561500
€ 159,⁹⁰*



Technické údaje	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	280 l/min	330 l/min
Počet úderov	3 000 /min.	2 900 /min.
Úpnutie nástroja	Šesthranná stopka 10 mm	Šesthranná stopka 10 mm
Hmotnosť	2 kg	1,7 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125

Obj.č.: 601556000
€ 214,⁹⁰



DW 125 Quick

Obj.č.: 601557000
€ 254,⁹⁰



Technické údaje	DW 125	DW 125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min.	10 000 /min.
Brúsne kotúče	125 mm	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2 kg

Vzduchová píla na karosérie

Technické údaje DKS 10 Set

Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Dĺžka zdvíhu	10 mm
Počet zdvíhov pri zaťažení	9 000 /min.
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
ocel	3 mm
Hmotnosť	0,65 kg

DKS 10 Set

Obj.č.: 601560500
€ 214,⁹⁰*



Vzduchový pásový pilník

Technické údaje DBF 457

Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	400 l/min
Rýchlosť pásu pri voľnobehu	20 m/s
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DBF 457

Obj.č.: 601559000
€ 239,⁹⁰



Príslušenstvo - spony šírka chrabta 12,8 mm

80/06 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053855 € 5,⁹³	80/08 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053863 € 6,⁴³	80/10 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053871 € 6,⁶⁷
80/12 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053880 € 7,¹⁷	80/14 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053898 € 7,⁴²	80/16 CNK -3000 ks Obj.č.: 0901053901 € 8,¹⁶

Príslušenstvo - klince

PN 15 NK -10000 ks Obj.č.: 628860000 € 28,⁰¹	PN 18 NK -10000 ks Obj.č.: 628861000 € 30,⁵⁵	SKN 16 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053715 € 6,¹⁸	SKN 20 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053723 € 6,⁴³	SKN 25 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053731 € 6,⁶⁷	SKN 30 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053740 € 6,⁹²
PN 22 NK -10000 ks Obj.č.: 628862000 € 33,¹⁰	PN 25 NK -10000 ks Obj.č.: 628863000 € 35,⁶⁵	SKN 35 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053758 € 7,¹⁷	SKN 40 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053766 € 7,⁶⁶	SKN 45 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053774 € 7,⁹¹	SKN 50 NK -1000 ks Obj.č.: 0901053782 € 8,²⁸

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50



Rozsah dodávky
Vsučky
Flaštička s olejom
Ochranné okuliare
Kufoľ

Obj.č.: 601562500
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	DKNG 40/50
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca / spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klinca / spony	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Vzduchová sponkovačka

DKG 80/16



Obj.č.: 601564500
€ 132,⁹⁰*

Technické údaje	DKG 80/16
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min
Typ spony	90 + ES
Dĺžka spony	4 - 16 mm
Hmotnosť	0,78 kg

DKG 90/40



Obj.č.: 601566500
€ 186,⁹⁰*

Technické údaje	DKG 90/40
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ spony	114
Dĺžka spony	13 - 40 mm
Hmotnosť	0,93 kg

DKG 114/65



Obj.č.: 601567500
€ 459,⁹⁰*

Technické údaje	DKG 114/65
Pracovný tlak	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	1,5 l/min
Typ spony	114
Dĺžka spony	32 - 65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Vzduchová klincovačka

DPN 25



Obj.č.: 601563500
€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	DPN 25
Pracovný tlak	4,5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min
Typ klinca	PN
Dĺžka klinca	15 - 25 mm
Hmotnosť	1 kg

DSN 50



Obj.č.: 601568500
€ 189,⁹⁰*

Technické údaje	DSN 50
Pracovný tlak	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca	SKN
Dĺžka klinca	15 - 50 mm
Hmotnosť	0,92 kg

Rozsah dodávky
Vsučky - Flaštička s olejom - Ochranné okuliare - Kufoľ

Pistoľ na striekanie farieb



FSP 100
Obj.č.: 601574000
€ 54,⁹⁰

FSP 600
Obj.č.: 601575000
€ 44,⁹⁰

FSP 1000
Obj.č.: 601576000
€ 60,⁹⁰

FSP 600 HVLP
Obj.č.: 601577000
€ 189,⁹⁰

FSP 600 LVLP
Obj.č.: 601578000
€ 204,⁹⁰

Technické údaje	FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l	240 l	240 l	170 l	136 l
Nádoba	0,1 l / plast	0,6 l / plast	1 l / kov	0,6 l / plast	0,6 l / plast
Hmotnosť	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg

Vzduchová kartušová pistoľ

DKP 310



Technické údaje SSP 1000
Pracovný tlak 6 bar
Spotreba vzduchu 65 l/min
Hmotnosť 0,46 kg

Obj.č.: 601573000
€ 61,⁹⁰

Opieskovacia pistoľ

SSP 1000




Obj.č.: 601569000
€ 28,⁹⁰

Technické údaje SSP 1000
Pracovný tlak 7 bar
Spotreba vzduchu 300 l/min
Hmotnosť 0,7 kg

Tlaková maznica

DFP 400



Obj.č.: 601572000
€ 79,⁹⁰

Technické údaje DFP 400
Pracovný tlak 2 - 10 bar
Spotreba vzduchu 0,4 l/min
Hmotnosť 1,55 kg

Prístroj na meranie tlaku v pneumatikách

RF 60



Obj.č.: 602233000
€ 29,⁹⁰

RF 60 G

Úradne kalibrovaný



Obj.č.: 602234000
€ 41,⁹⁰

RF 80 G

Úradne kalibrovaný



Obj.č.: 602235000
€ 76,⁹⁰

RF 80 D

Prepínateľné zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm²



Obj.č.: 602236000
€ 104,⁹⁰

Technické údaje	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar	0 - 10 bar	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnosť	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Striekacia pistoľ

SPP 1000

Obj.č.: 601570000
€ 26,⁹⁰

USB 1000

Obj.č.: 601571000
€ 31,⁹⁰

Technické údaje	SPP 1000	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min	180 l/min
Hmotnosť	0,8 kg	0,6 kg

LASEROVÁ MERACIA TECHNIKA

Laserový dialkomer

- Rýchle meranie a jednoduché ovládanie
- Certifikované podľa ISO 16331-1: zaistená kvalita merania pri dosahu a presnosti.
- Šikovní, robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom.
- Úspora energie vďaka automatickému vypínaniu.
- Osvetlený LCD displej pre dobrú čitateľnosť aj za zlých svetelných podmienok. (len LD60)



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
2 ks batéria AAA 1,5 V (LR03)

Technické údaje	LD 30	LD 60
Rozsah merania	0,2 - 30 m	0,05 - 60 m
Presnosť merania	± 3 mm	± 1,5 mm
Počet meraní na jedno nabitie	5 000	5 000
Krytie	IP 54	IP 40
Hmotnosť (s batériami)	0,1 kg	0,11 kg

LD 30 **LD 60**
Obj. číslo: 606162000 Obj. číslo: 606163000
€ 124,⁹⁰ **€ 146,⁹⁰**

Multilíniový laser 360°

MLL 5-30

- Horizontálna línia 360° k vyznačeniu, vyrovnávaniu a nivelizácii v celom priestore.
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii.
- Ručné presné nastavenie uhlu 90° vertikálnych línií pri zachovaní bodu kolmice.
- Ochranná a transportná funkcia: laser v rámu U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla.



Rozsah dodávky:
Cieľová doska
Nástenný držiak
Laserové okuliare
4 batérie 1,5 V AA (LR6)
Metaloc kufor


Technické údaje	MLL 3-20
Viditeľnosť lasera vo vnútornej oblasti	20 m
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm / m
Rozsah samonivelizácie	± 4,0°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	10 h
Hmotnosť (s batériami)	0,98 kg

Obj. číslo: 606167000
€ 799,⁹⁰

Križový líniový zvislý laser

KLL 2-20

- Šikovní robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie lasera: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Energeticky úsporné zapínanie a vypínanie jednotlivých laserových línií.



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Batérie AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	KLL 2-20
Rozsah merania	20 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,54 kg

Obj. číslo: 606166000
€ 469,⁹⁰

5 bodový laser

PL 5-30

- Šikovní robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológii
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie lasera: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Indikácia LED včas informuje o nízkom stave energie



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Batérie AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	PL 5-30
Rozsah merania	30 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,53 kg

Obj. číslo: 606164000
€ 409,⁹⁰

Podlahový líniový laser 90°

BLL 2-15

- Vyrieši problémy pri presnom ukladaní podlahových krytín a úprav akohokoľvek rozsahu
- Flexibilná práca na dlaždiach alebo rovných povrchoch vďaka zásvetnému soklu s polohovacími úchyti.
- Ideálny tvar k použitiu v rohoch a ku kontrole pravouhlosti.
- Bez prerušenia práce pri nerovnostiach vďaka vysoko umiestenej laserovej optike.
- Vodováha vyrovnaná na uhol 90° ku kontrole horizontálnej polohy lasera.



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
3 Batérie AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	BLL 2-15
Rozsah merania	15 m
Presnosť merania	± 0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	± 0,3 mm / m
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,34 kg

Obj. číslo: 606165000
€ 234,⁹⁰

Tip na PRÍSLUŠENSTVO



Statív

Obj. číslo: 623729000
€ 158,⁴⁷



Križové sane

Na milimeter presné nastavenie v štyroch smeroch. Pre presné doladenie lasera. Nastaviteľný: 5 cm do boku 10 cm dopredu a dozadu. Montáž priamo na statív.

Obj. číslo: 628792000
€ 61,¹⁰



Teleskopická opora

Vrátane základne pre laser. Nastaviteľná do výšky 290 cm. Nosnosť 60 kg. Závit 1/4" + 5/8"

Obj. číslo: 628790000
€ 114,⁸¹

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600 TP 8000 TPF 7000 S
plošné sanie
do cca 2-3 mm



Obj. číslo: 0250660000 € 72,⁹⁰
Obj. číslo: 0250800000 € 132,⁹⁰
Obj. číslo: 0250800002 € 162,⁹⁰

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max. čerpané množstvo	6 600 l/h	8 000 l/h	7 000 l/h
Max. čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútrový závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,6 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uhlová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S TPS 16 000 S Combi
TPS 14000 S Combi



Obj. číslo: 0250750000 € 92,⁹⁰
Obj. číslo: 0251400000 € 189,⁹⁰
Obj. číslo: 0251600000 € 199,⁹⁰

Technické údaje	PS 7500 S	TPS 15000	TPS 16000
Príkon	450 W	770 W	970 W
Max. čerpané množstvo	7 500 l/h	14 000 l/h	16 000 l/h
Max. čerpaná výška	5 m	8,5 m	9,5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútrový závit	1 1/2" Vnútrový závit	
Hmotnosť	4,8 kg	7,7 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uhlová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač

Záhradné čerpadlo

P 2000 G P 3300 G P 4000 G



Obj. číslo: 600962000 € 71,⁹⁰
Obj. číslo: 600963000 € 94,⁹⁰
Obj. číslo: 600964000 € 112,⁹⁰

Technické údaje	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max. čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l/h	4 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max. tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútrový závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max. počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox



Obj. číslo: 604111000 € 669,⁹⁰
Obj. číslo: 604112000 € 1 269,⁹⁰

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1 850 W
Max. čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	12 m	17 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" Vnútrový závit	1 1/2" Vnútrový závit
Max. veľkosť zrna	5 mm	10 mm
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Plavákový spínač

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox



Obj. číslo: 604113000 € 699,⁹⁰
Obj. číslo: 604114000 € 1 099,⁹⁰

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1 470 W
Max. čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	9 m	12 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" Vnútrový závit	2" Vnútrový závit
Max. veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Plavákový spínač

P 4500 Inox P 6000 Inox



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana
proti chodu na sucho.

Obj. číslo: 600965000 € 159,⁹⁰
Obj. číslo: 600966000 € 319,⁹⁰

Technické údaje	P 4500 Inox	P 6000 Inox
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max. čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	48 m	55 m
Max. tlak	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrový závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max. počet postrekovačov	4	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

Čerpadlo pre hlboké studne

TBP 5000 M

Obj. číslo: 0250500050 € 599,⁹⁰

Technické údaje	TBP 5000 M
Príkon	1 000 W
Max. čerpané množstvo	5 000 l/h
Max. čerpaná výška	60 m
Max. hĺbka ponoru	20 m
Tlakové pripojenie	1"
Max. tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m



8-stupňové čerpadlo
vhodné pre veľké hĺbky ako sú vŕtané studne a šachty.

Integrovaný spätný ventil.

Robustná hlavica čerpadla
s mosadznou závitovou vložkou
a okami pre upevnenie spúšťacieho lana.
(Nespúšťať na káblu, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla)

Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

P 9000 G



Obj. číslo: 600967000 € 334,⁹⁰

Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max. čerpané množstvo	9 000 l/h
Max. nasávací výška	9 m
Max. čerpaná výška	51 m
Max. tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávanie / tlak	1 1/4" / 1" Vnútrový závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max. počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit

DOMÁCE VODÁRNE AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

Domacia vodareň - 24 l nádoba



HWW 3300/25 G

Obj.číslo: 600968000
€ 172,⁹⁰

HWW 4000/25 G

Obj.číslo: 600971000
€ 182,⁹⁰



Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 4000/25 G
Príkon	900 W	1 100 W
Max.čerpánie množstvo	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpánie výška	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	16,2 kg	17,2 kg
Max.počet postrekačov	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil



HWW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600969000
€ 226,⁹⁰

HWW 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600972000
€ 254,⁹⁰



Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpánie výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekačov	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s Metabo Pump Protection automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWWI 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600970000
€ 309,⁹⁰

HWWI 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600974000
€ 366,⁹⁰



Technické údaje	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpánie výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekačov	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závit - Spättný ventil - Filtrný kľúč

Domacia vodareň - 24 l nádoba



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/25 Inox

Obj.číslo: 600975000
€ 429,⁹⁰



Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Domacia vodareň - 50 l



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/50 Inox

Obj.číslo: 600976000
€ 484,⁹⁰



Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Domacia vodareň - 100 l

HWW 9000/100 G

Obj.číslo: 600977000
€ 489,⁹⁰



Technické údaje	HWW 9000/100 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpánie množstvo	9 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávacie / tlakové	1 1/4" / 1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Automatické domacie vodárne



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 3500 Inox

Obj.číslo: 600978000
€ 269,⁹⁰



Technické údaje	HWA 3500 Inox
Príkon	1 100 W
Max.čerpánie množstvo	3 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	45 m
Max.tlak	4,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	10,6 kg
Max.počet postrekačov	2

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s Metabo Pump Protection automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWA I 4500 Inox

Obj.číslo: 600979000
€ 299,⁹⁰



Technické údaje	HWA I 4500 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	48 m
Max.tlak	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	11,5 kg
Max.počet postrekačov	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil - Filtrný kľúč



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 6000 Inox

Obj.číslo: 600980000
€ 366,⁹⁰



Technické údaje	HWA 6000 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpánie množstvo	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpánie výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútrotný závit
Hmotnosť	13 kg
Max.počet postrekačov	4

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit - Spättný ventil

BOUTIQUE



Pracovné okuliare tmavé ochrana 5 - 2,5

Obj.č.: 623752000

€ 10,⁹⁹



Pracovné okuliare číre ochrana 2 - 1,2

Obj.č.: 623751000

€ 10,⁹⁹



Ochranné okuliare s plnou viditeľnosťou

Obj.č.: 631071000

€ 28,⁸⁶



Športové okuliare Alpina 2013

Obj.č.: 657004000

€ 24,⁹⁰



Ručná LED baterka

Obj.č.: 657002000

€ 10,⁹⁹



Čelovka LED

Obj.č.: 657003000

€ 15,⁹⁹



MultiTool Univerzálne kliešte

Obj.č.: 657001000

€ 10,⁹⁹



Pracovné rukavice „M1“

M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000

€ 16,⁹⁹



M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623758000

€ 16,⁹⁹



Pracovné rukavice „M2“

M2 - veľkosť 9
Obj.č.: 623759000

€ 5,⁹⁹

M2 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000

€ 5,⁹⁹



Meter skladací

Obj.č.: 638612000

€ 3,⁴⁹



Kľúčienka brúska, otvárač na fľaše

Obj.č.: 638560000

€ 1,⁹⁹



Hrnček 2015

Obj.č.: 638669000

€ 2,⁹⁹



Hodiny náramkové

Obj.č.: 657016000

€ 36,⁹⁰



Bluetooth reproduktor

Obj.č.: 657019000

€ 39,⁹⁰



Tričko krátky rukáv

Obj.č.: 638665000 - M
Obj.č.: 638665010 - L
Obj.č.: 638665020 - XL
Obj.č.: 638665030 - XXL

€ 4,⁹⁹



Tričko dlhý rukáv

Obj.č.: 638667010 - L
Obj.č.: 638667020 - XL

€ 14,⁹⁹



Polokošela

Obj.č.: 638565040 - S
Obj.č.: 638565000 - M
Obj.č.: 638565010 - L
Obj.č.: 638565020 - XL
Obj.č.: 638565030 - XXL

€ 19,⁹⁰



Vesta - Softshell

Obj.č.: 638656040 - S
Obj.č.: 638656000 - M
Obj.č.: 638656010 - L
Obj.č.: 638656020 - XL
Obj.č.: 638656030 - XXL

€ 34,⁹⁰



Bunda HH Haag

Obj.č.: 638648000 - M
Obj.č.: 638656010 - L
Obj.č.: 638656020 - XL

€ 59,⁹⁰

VÝHODY STROJOV METABO

- 
Výmena nástrojov Metabo Quick*
 bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.
- 
Rýchla výmena uloženia nástrojov a používaného náradia **Metabo Quick** pre flexibilnú prácu.
- 
Uhlová brúska s plochou hlavou s extrémne plochou hlavou prevodovky umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.
- 
Pádlový vypínač s funkciou okamžitého vypnutia * Pre vysokú ochranu používateľa.
- 
Metabo VibraTech (MVT) * Tlmenie vibrácií pre pohodlnejšiu prácu v nepretržitej prevádzke.
- 
Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“ Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.
- 
Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“ Pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtávanie hladkých povrchov.
- 
Metabo Marathon Motor * s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
- 
Brushless Motor - bezuhlíkový motor Pre rýchlejší postup a vysokú efektívnosť.
- 
Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.
- 
Elektronický jemný nábeh bez trhnutia.
- 
Ochrana proti preťaženiu* chráni motor pred prehriatím.
- 
Ochrana proti opätovnému spusteniu* zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu.
- 
Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Pre prácu s otáčkami priradenými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.
- 
Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) Pre prácu s otáčkami priradenými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.
- 
System rýchleho zastavenia - brzda kotúča alebo motora Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.
- 
Metabo Straight Cut System (SCS) Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne pre jednoduché priame rezy.
- 
Symetricky nastaviteľná zarážka Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu z uholníku na dorazový systém.
- 
M-Clean technológia Odsávanie vedené cez skriňu stroja pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.
- 
Tichý indukčný motor robustný a bez údržby.
- 
2-rýchlostná prevodovka Dve vrtacie rýchlosti pre efektívny spôsob vrtania do dreva aj kovov.
- 
AutoClean Plus Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.
- 
PressClean Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu pri zatlačení vypínača na vysávači.
- 
SelfClean Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky pre ďalšie použitie.
- 
Optimálna ochrana proti prachu Pre čistú, príjemnú prácu: piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.
- 
Kompresor bez oleja Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport a redukované servisné náklady.
- 
Závesné oká pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.
- 
Motor na nepretržitú prevádzku S1 vhodný na dlhodobé použitie.
- 
PUMP PROTECTION - ochrana pumpy automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.
- 
Metabo 3-ročná záruka na akumulátory bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov. Vztahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.

* Tieto symboly sa nemusia zobrazovať pri všetkých uhlových brúskach, uhlových brúskach s plochou hlavou a strojoch Inox, nakoľko sú takéto vlastnosti súčasťou takmer všetkých strojov tejto skupiny produktov.

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT ĽAHKÉ, TICHÉ, VÝKONNÉ

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku nožnice na živý plot

- Ľahká váha medzi profesionálnymi nožnicami.
- Minimálne vibrácie, perfektná ergonómia, pogumovaná rukoväť.
- Dvojestupňová redukčná prevodovka pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka diamantom brúsených zubov nožov v 30° uhle.
- Nože s novou geometriou pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
- Bezpečnostný spodný nôž.
- Bezpečnostné rýchle zastavenie 0,3 sek.



NOVINKA

AHS 36 V

Rozsah dodávky
1x Aku 36 V / 1,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 602177000
€ 479,⁹⁰

AHS 18-45

Rozsah dodávky
1x Aku 18 V / 2,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 600466860
€ 399,⁹⁰

Technické údaje	AHS 36 V	AHS 18-45
Doba chodu akumulátorového článku	50 min	30 min
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm
Dĺžka rezu	53 mm	43 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2 700 /min.	2 700 /min.
Hmotnosť	3,9 kg	3,4 kg

Nožnice na živý plot



Rýchle zastavenie nožov v priebehu 0,05 sekundy.
Účinkuje, ak sa jeden z dvoch spínacích prvkov nezatlačí.



Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic,
chráni nože a prevodovku pri zablokovaní.

- Dvojestupňová redukčná prevodovka pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka diamantom brúseným zubov nožov v 30° uhle.
- Bezpečnostný spodný nôž.
- Ochrana proti nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.
- Zariadenie na odľahčenie ťahu kábla účinne zabraňuje uvoľneniu zástrčky zo spojky predĺžovacieho kábla

Rozsah dodávky
Ochrana proti nárazu
Púzdro



HS 45

Obj.číslo: 620016000
€ 179,⁹⁰

HS 55

Obj.číslo: 620017000
€ 194,⁹⁰

HS 65

Obj.číslo: 620018000
€ 209,⁹⁰

HS 8745

Obj.číslo: 608745000
€ 209,⁹⁰

HS 8755

Obj.číslo: 608755000
€ 229,⁹⁰

HS 8765

Obj.číslo: 608765000
€ 239,⁹⁰

Technické údaje	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dĺžka rezu	450 mm	550 mm	650 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Vzdialenosť nožov	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.
Príkon	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	560 W
Hmotnosť	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

Príslušenstvo - pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť



Obj.číslo: 630475000
€ 19,⁵⁰

Olej na ošetrovanie záhradníckych nožníc
v spreji
0,3 l



Obj.číslo: 630474000
€ 26,⁵⁸

Olej na ošetrovanie záhradníckych nožníc
Chráni nože pri úschove proti korózii.
1 l

Váš predajca:

metabo[®] **IPC**

Výhradný zástupca pre SR:

stamet[®] s.r.o.

Obchodná 18, 902 01 Pezínok, Slovenská Republika

www.metabo.sk www.ipc-cistiaccatechnika.sk

Obrázky môžu byť len ilustračné!

Príslušenstvo nemusí byť súčasťou stroja.

Tlačové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.