

RIDGID®

EXPRESS yourself

FIND IT. SEE IT. SOLVE IT. REPORT IT.



AKTION Gültigkeit: 1. März – 30. Juni 2025

ZU DEN  ANGEBOTEN

Die auf Effizienz und Genauigkeit ausgelegten RIDGID-Sanitär- und Leitungsortungsgeräte helfen Fachleuten dabei, verborgene Leitungen schnell zu identifizieren und zu orten, was das Rätselraten minimiert und die Produktivität maximiert.

Wenn es darum geht, das zu finden, was unter der Erde liegt, vertrauen Sie auf RIDGID, um den Weg zu weisen.



SR-20 LEITUNGSSUCHGERÄT

- Zielleitung und Führungspfeile identifizieren Verzerrungen schnell.
- Annäherungssignal und Signalstärke helfen, schwierige Lokalisierungen durchzuführen.
- Kann jede Frequenz von 10 Hz bis 35 Hz erfassen.
- 18 bis 22 Stunden Akkulaufzeit mit der RIDGID® Professional 18 V Akku-Plattform.

KAUFE

21943 RIDGID® SeekTech® SR-20 Line
Leitungssuchgerät



GESCHWINDIGKEIT



GENAUIGKEIT



ROBUST



LEICHTGEWICHT



Bestell-Nr. 66503
Akku-Adapter für
18 V Akku zu RIDGID®
SeekTech®



Bestell-Nr. 56523
230 V Ladegerät
(inkl. KFZ Ladekabel)



Bestell-Nr. 56513
18 V 2.5 Ah Li-Ionen Akku

SPARE 874 €*

GRATIS



SCOUT® ORTUNGSGERÄT

- Die multidirektionale Ortungstechnologie löst die anspruchsvollsten Ortungen von Sonden.
- Die genaue Ortungsposition wird mit einer Mikrokartierungsanzeige überprüft, um markante Pfosten vor und hinter dem Ziel zu markieren.
- Keine Nullen oder falsche Hochpunkte, die die Suche erschweren.
- Die Tiefe wird automatisch berechnet und angezeigt, wenn man sich über dem Ziel befindet.

KAUFE

19243 RIDGID® NaviTrack Scout®
Ortungsgerät



MULTIDIREKTIONALE
ORTUNGSTECHNOLOGIE



GENAUIGKEIT



AUTOMATISIERTE
TIEFE



EINFACH ZU
BEDIENEN



Bestell-Nr. 76188
FlexShaft K9-12
Trommel

SPARE 463 €*

GRATIS

MINI PRO ^{NEU} INSPEKTIONSKAMERA



Die erste digitale selbstnivellierende Kamera

MINI INSPEKTIONSKAMERA




Kapazität: 40 bis 200 mm.
61 m mittelsteifes Schubkabel.
Meterzähler.

Hochleistungssender 512 Hz.

Digitale selbstnivellierende 25 mm Kamera (Mini Pro) oder selbstnivellierende 30 mm Kamera (Mini).

2-Wege-Kommunikation zwischen der Kamera und den Wi-Fi-fähigen Monitoren der CSx-Serie.



Hoher Dynamikbereich für besseren Kontrast, Tiefensicht und Detailgenauigkeit
TiltSense-Neigungsmesser der Kamera
Digitale Zoom/Schwenkfunktion zur Fokussierung auf bestimmte Stellen

ODER

KAUFE

76883	RIDGID SeeSnake® Mini Pro Inspektionskamera
65163	CS6x VERSA SeeSnake Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku & Ladegerät

KAUFE

63628	RIDGID SeeSnake® Mini Inspektionskamera
65163	CS6x VERSA SeeSnake Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku & Ladegerät



Bestell-Nr. 19243
RIDGID NaviTrack Scout®
Ortungsgesät

SPARE **2.805 €***

RIDGID SeeSnake-Kameras und -Monitore bieten kristallklare Bilder für die Inspektion von unterirdischen Rohren und schwer zugänglichen Bereichen. Diese auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegten Werkzeuge ermöglichen es Fachleuten, Abfluss- und Abwasserprobleme schnell und zuverlässig zu diagnostizieren.

Man muss es sehen, bevor man es lösen kann, also verlassen Sie sich auf die RIDGID SeeSnake-Lösungen.

IDEALE INSPEKTIONS-LÖSUNG FÜR KLEINE ROHRE MIT ENGEN BÖGEN.
MIT KLAPPFÜßEN FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM CSX VIA™ FÜR MEHR STABILITÄT.



HALTBARKEIT



PORTABILITÄT



ERWEITERTE
KAMERA-FUNKTIONALITÄT



TRUSENSE-
FÄHIG



FLEXIBILITY



VIELSEITIGKEIT

MICRODRAIN APX & CSX VIA SYSTEM

- Kapazität: 25 - 75 mm Rohre
- 20 m hochflexibles Schubkabel
- 22 mm Kamerakopf



MICROREEL APX & CSX VIA SYSTEM

- Kapazität: 40 - 100 mm Rohre
- 30 m flexibles Schubkabel
- 25 mm Kamerakopf



KAUFE*

81398 RIDGID SeeSnake® microDrain APX & CSx VIA Steuereinheit mit TruSense®, 18 V Akku und Ladegerät

67363 HQx® Dock Tablet Halterung

NEU

Empfohlener Aktionspreis
für das komplette Set

**4.888 €*
~~5.802 €~~**

ODER

KAUFE*

81403 RIDGID SeeSnake® microReel APX & CSx VIA Steuereinheit mit TruSense®, 18 V Akku und Ladegerät




67363 HQx® Dock Tablet Halterung

NEU

Empfohlener Aktionspreis
für das komplette Set

**5.263 €*
~~6.298 €~~**





COMPACT C40 & CSX VIA SYSTEM

- Kapazität: 40 bis 150 mm Rohre
- 40 m flexibles Schubkabel
- Meterzähler
- 25 mm selbstnivellierender Kamerakopf

KAUFE*

63668	RIDGID SeeSnake® Compact C40 mit selbstnivellierender Kamera mit TruSense®
71313	RIDGID® SeeSnake® CSx VIA Steuereinheit mit 1 Akku und 1 Ladegerät
67363	HQx® Dock Tablet Halterung

Empfohlener Aktionspreis
für das komplette Set

**8.160 €*
~~9.952 €~~**



ODER



COMPACT M40 & CSX VIA SYSTEM

- Kapazität: 40 bis 200 mm Rohre
- 40 m mittelsteifes Schubkabel
- Meterzähler
- 25 mm selbstnivellierender Kamerakopf

KAUFE*

63673	RIDGID SeeSnake® Compact M40 mit selbstnivellierender Kamera mit TruSense®
71313	RIDGID® SeeSnake® CSx VIA Steuereinheit mit 1 Akku und 1 Ladegerät
67363	HQx® Dock Tablet Halterung

Empfohlener Sonderpreis
für das komplette Set

**9.095 €*
~~10.882 €~~**



SEESNAKE® MINI PRO & CSX VIA SYSTEM

- Erste Inspektionskamera mit digitaler Selbstnivellierung
- Kapazität: 40 bis 200 mm Rohre
- 61 m mittelsteifes Schubkabel
- Meterzähler

KAUFE*

76883	RIDGID SeeSnake® Mini Pro mit 25 mm digitalem selbstnivellierenden Kamerakopf
71313	CSx VIA Steuereinheit mit 1 Akku und 1 Ladegerät
68568	RIDGID SeeSnake® Standard & Mini CSx VIA Mount
67363	HQx® Dock Tablet Halterung



Empfohlener Aktionspreis
für das komplette Set

**9.350 €*
~~11.061 €~~**



**GRATIS TABLET

Abbildung ähnlich, geschätzte Unterstützung ca. 300€ + MWST.

EXPRESS
yourself

Wenn Probleme in Rohren, hinter Wänden oder irgendwo unter der Erde lauern, können Fachleute mit RIDGID-Werkzeugen jede Herausforderung präzise und einfach bewältigen. Neben der klassischen Rohrreinigung bieten wir den Maßstab der Branche, die RIDGID FlexShaft-Trommeln, die nahtlos mit RIDGID SeeSnake-Kameras zusammenarbeiten, um schnelle und effiziente Ergebnisse zu liefern. Mit RIDGID lösen Sie Probleme gleich beim ersten Mal.

FlexShaft™



HIGHSPEED REINIGUNG
BIS ZUR ROHRWAND



GLEICHZEITIGE
NUTZUNG DER KAMERA



LEICHTGEWICHT



KABELLOSE
BEQUEMLICHKEIT



UMFANGREICHES
ZUBEHÖR

COMPACT C40 & CS6X VERSA MONITOR



- Rohrkapazität:
40 - 150 mm Leitungen
- 40 m flexibles Schubkabel
- 25 mm Kamerakopf

KAUFE

64208

RIDGID SeeSnake® Compact C40 mit CS6x VERSA-Monitor, Akku und Ladegerät

GRATIS



Bestell-Nr. 76198
FlexShaft K9-204+
Trommel

SPARE **1.818 €***

COMPACT M40 & CS6X VERSA MONITOR



- Rohrkapazität:
40 - 200 mm Leitungen
- 40 m mittelsteifes Schubkabel
- 25 mm Kamerakopf

ODER

KAUFE

64213

RIDGID SeeSnake® Compact M40 mit CS6x VERSA-Monitor, Akku und Ladegerät

FLEXSHAFT K9-102+



- Rohrkapazität:
32 - 50 mm (1¼ - 2")
- Anwendung: Bad/Toiletten/Spülen/
Wannen/Duschen, Dachentlüftung,
Bodenabläufe Innen.

KAUFE

76193

RIDGID FlexShaft™, K9-102+.
Inklusive: 50' (15,2 m) ×
¼" (6 mm) Spirale und
Zubehörset

GRATIS



Bestell-Nr. 71838
Kugel-Fräskopf zu K9-102+



Bestell-Nr. 80093
Kleiner FlexShaft-
Rückholmagnet, zur
Verwendung mit ¼" und
⅝" Spirale (6 - 8 mm)

SPARE **137 €***

FLEXSHAFT K9-204+



- Rohrkapazität:
50 - 100 mm (2 - 4")
- Anwendung: Spülen,
Dachentlüftung, Bodenabläufe im
Innenbereich, Abzweigungen.

KAUFE

76198

RIDGID FlexShaft™, K9-204+.
Inklusive: 70' (21,3 m) ×
⅝" (8 mm) Spirale und
Zubehörset

GRATIS



Bestell-Nr. 76328
⅝" (8 mm) × 70' (21,3 m)
FlexShaft DeadCore Spirale

SPARE **630 €***

KOSTENLOSE BERICHTSSOFTWARE FÜR ALLE RIDGID SEESNAKE VIDEO-INSPEKTIONSSYSTEME

WAS IST HQ SOFTWARE?

KOSTENLOSES Desktop-Software-Tool für:

- **Berichterstattung:** Video, Audio, Bilder, Text
- **LIVE-Streaming** über **WLAN** an die **Zentrale** auf einem **Windows-Betriebssystem**
- **Organisation und Bearbeitung** von Inspektionsaufträgen
- **Speicherung von Kundendaten**
- **Anpassung und Verteilung** von Berichten in mehreren Formaten und in der Cloud.
- **Aktualisierung** der Gerätesoftware für aktuelle SeeSnake-Produkte und ältere Produkte.
- **Verfügbar** in 22 Sprachen und weltweit einsetzbar.



WAS IST DIE HQx LIVE APP?

Kostenlose mobile App für ALLE RIDGID SeeSnake CSx-Monitore

Für iOS- und Android-Telefone/Tablets

Übertragung auf einen zweiten Bildschirm (Mobilgerät, WLAN)

Erfassung und Weitergabe von Inspektionsmedien

- **PhotoTalk™** Medien, Fotos, Video.
- **Teilen** Sie Auftragsberichte schnell per Live-Stream oder E-Mail mit Kunden
- **Verfolgen** Sie Inspektionsaufträge in der App

HQx Live verbindet über

- **WLAN.** Verfügbare Funktionen: Streaming, Medienerfassung (Fotos, Videos), Fernsteuerung der Monitorfunktionen
- **Bluetooth.** Verfügbare Funktionen: Fernsteuerung der Monitorfunktionen. Separate WLAN-Verbindung für die Datenübertragung beibehalten



ÜBERSICHT DER AKTION-PRODUKTE



KAMERAS

81398	RIDGID SeeSnake® microDRAIN APX & CSx VIA Steuereinheit, TruSense®, 18 V 5.0 Ah Akku, Ladegerät
81403	RIDGID SeeSnake® microREEL APX & CSx VIA Steuereinheit, TruSense®, 18 V 5.0 Ah Akku, Ladegerät
64208	RIDGID SeeSnake® Compact C40 & CS6x VERSA Monitor, TruSense®, 18 V 5.0 Ah Akku, Ladegerät
64213	RIDGID SeeSnake® Compact M40 & CS6x VERSA Monitor, TruSense®, 18 V 5.0 Ah Akku, Ladegerät
63668	RIDGID SeeSnake® Compact C40 mit selbstnivellierendem Kamerakopf, TruSense®
63673	RIDGID SeeSnake® Compact M40 mit selbstnivellierendem Kamerakopf, TruSense®
63628	RIDGID SeeSnake® Mini mit selbstnivellierendem Kamerakopf, TruSense®
76883	RIDGID SeeSnake® Mini Pro mit digitalem, selbstnivellierendem Kamerakopf, TruSense®



MONITORE UND ZUBEHÖR

65163	CS6x VERSA Monitor, 18 V 5.0 Ah Akku, Ladegerät
71313	CSx VIA Steuereinheit, 18 V 5.0 Ah Akku, Ladegerät
67363	HQx® Dock Tablet Halterung
68568	RIDGID® SeeSnake® Standard & Mini CSx VIA Mount Adapter
56513	18 V 2.5 Ah Li-Ionen Akku
56523	230 V Schnellladegerät (inkl. Autoladekabel)



LOKALISIERUNG

19243	NaviTrack Scout® Ortungsgerät
21943	RIDGID® SeekTech® SR-20 Leitungssuchgerät
66503	Akku-Adapter für 18 V Akku



ROHRREINIGUNG

76188	RIDGID FlexShaft™, K9-12 Trommeln für 1¼ - 2" (32-50 mm) Rohre. Inklusive: 30' (9 m) × ¼" (6 mm) Spirale und Zubehörset
76193	RIDGID FlexShaft™, K9-102+ für 1¼ - 2" (32-50 mm) Rohre. Inklusive: 50' (15,2 m) × ¼" (6 mm) Spirale und Zubehörset
76198	RIDGID FlexShaft™, K9-204+ für 2 - 4" (50-100 mm) Rohre. Inklusive: 70' (21,3 m) × ⅝" (8 mm) Spirale und Zubehörset
71838	Kugel-Fräskopf K9-102
80093	Kleiner FlexShaft-Bergemagnet, zur Verwendung mit ¼" und ⅝" Kabel (6 - 8 mm)
76328	⅝" × 70' (8 mm × 21,3 m) FlexShaft DeadCore Spirale

HÄNDLER

