

RIDGID®

ESSENTIALS 2020



06 70 417 6555

@

info@antprofitools.hu

STANDARD
32 kN

RP 340

A PRÉS



PÉNZMEGTAKARÍTÓ

Nem 10.000, hanem 42.000 présciklus... csak az RP 340-el. Takarítson meg akár többszáz eurót ritkább szervizelés során.



KIVÁLÓ DIAGNOSZTIKA

Nyomáscsökkenés, extrém hőmérséklet? Az RP 340 belső diagnosztika rendszere érzékeli és LED-ek által jelzi.



BÍZTONSÁG MINDEN ELŐTT

Az RP 340 kizárolagos csapszeg érzékelője meggátolja a prés gép működését, ha a présőfő nincs 100%-an megrögzítve, növelt biztonságot nyújtva.



ERGONOMIKUS

Kiválóan kiegyensúlyozott, legkönnyebb 32 kN erejű prés gép, maximális ergonómiát és fáradtság mentes munkát biztosít.



KETTŐS ÁRAMFORRÁS

Akár hálózatról vagy akkuval használható... bármikor átcserélhető.

KAPACITÁS:
10 – 108 mm

AZ ÖN NYUGALMÁÉRT

PRÉSELÉS

Csak a RIDGID® rendelkezik olyan nagy kapacitású prészerszámmal, amely mérete alapján mini számszámnak számít. Annak ellenére, hogy 30%-kal kisebb és 17%-kal könnyebb, ugyanazt a megbízható teljesítményt nyújtja a 31%-kal hosszabb szervizciklussal és egyedülálló képessége, hogy ugyanazt a számszámot akkumulátoros és hálózati táplálással is használhatja.



RP 340-C
Kat. szám
43283

€ 1.199,-



RP 340-B
Kat. szám
43238

€ 1.375,-



Présőfák és kiegészítők érdekében látogasson meg a **RIDGID.COM** honlapunkon

Tudta, hogy...?

- Az RP 340 a világ legkönnyebb pisztolymarkolatos standard prészerszáma.
- Jelentős szervizköltséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban leghosszabb, 42000, prés ciklus révén.
- Az RP 340 használható akkumulátoros, vagy vezetékes táplálással.

GÉPEK

RP 240

KOMPAKT
24 kN

RP 241

IN-LINE KIALAKÍTÁS

Nyissa ki a szorítópofát és húzza meg ugyanazzal a kezével a ravaszt, időt és energiát spórolva ezáltal.

PISZTOLYSZERŰ MARKOLAT

A jó egyensúlyért és ergonomikus használatért!



RP 240
Kat. szám
59198
*Tartalmaz 3 db présfogat

€ 1.389,-



RP 241
Kat. szám
59158
*Tartalmaz 3 db présfogat

€ 1.389,-



MOST TÉRJEN ÁT WIRELESS ÜZEMMÓDRA!

Bluetooth® és ingyenes applikáció az azonnali diagnosztizálásához és kezeléséhez.



EGYETLEN PRÉSELÉS 4 MÁSODPERC ALATT!



NAGY LED VILÁGÍTÁS!

MIKRO SZORÍTÁS

MINDEN IDŐK LEGKÖNNYEBB ÉS LEGKOMPAKTABB PRÉSGÉPE

EGYSZERŰ HASZNÁLAT EGY KÉZZEL



HOZZÁFÉRÉS A SÖTÉT ZUGOKHOZ!



SZERVIZELÉSI IDŐTARTAM

Csak 32.000 ciklus után!



MODERN LI-ION AKKUMULÁTOR



C-STYLE CSŐVÁGÓK

**C-Típus Csővágó rézcsövekhez
Nehezen hozzáférhető résekben**

A RIDGID C-típusú csővágó a 15/22, illetve 28 mm átmérőjű rézcsövek vágására alkalmas, ugyanakkor egyéni jellegzetességeket nyújt, amelyek a csővágást egy magasabb szintre emelik.

- A C15/22 modell az első C típusú csővágó, amely a 15 mm, valamint a 22 mm átmérőjű csövek vágására alkalmas, és „gyors méretcsere” funkcióval is rendelkezik.
- RIDGID X-CEL csavarorsó, a vágóél gyors cseréjéhez. Nincs szükség szerszámokra, sem a burkolat eltávolítására.
- A vágó görgő rúg segítségével pattan rá és marad rányomulva a csőre.
- Egyedi csavarhúzó furatok a fémtestben biztosítanak szűk helyeken hozzáférést és emelőerőt.

2 méret
1-ben



C15/22
Kat. szám
57018

€ 30,-



C28
Kat. szám
60668

€ 24,-

STRAPLOCK SZÍJAS CSŐFOGÓ

Biztonságos erő kifejtés bármely irányba 3" – 8" (80 – 220 mm) átmérőjű műanyagcsövek esetében leegyszerűsíti a nagyátmérőjű műanyag csövek szerelését és karbantartását.

- BÍZALOM: A különleges szíj maximális markolást nyújt.
- GYORSASÁG: Gyors méretváltás a méretbeállító rendszernek köszönhetően.
- RUGALMASSÁG: Bármely 3" – 8" (80 mm – 220 mm) átmérőjű műanyagcsőre alkalmas.



Kat. szám
42478

€ 32,-

600-I & 690-I

KÉZI MENETMETSZŐK

Ideálisak karbantartási és javítási munkálatokhoz!




A fogantyú formatervezett gumibevonata optimális kezelést biztosít.



A duralumínium burkolat és az üvegszálas műanyag test az eszköz hosszantartó működését biztosítja.



A becsavarható kefetetők megkönnyítik a szervizelést.



A metszőpofa gyors eltávolítórendszere megkönnyíti, ennek fel- és leszerelését (csak a 690-I).



A gyorsindítású késekkel gyorsabb és könnyebb a menetvágás, mint valaha.



A duplapofás satuval ellátott tartókar a munka közbeni jobb szorításért és nagyobb biztonságért.



600-I
Kat. szám
44878*

€ 699,-

690-I
Kat. szám
44933*

€ 1.025,-

*Teljes készlet ami tartalmazza a gépet, menetvágófejeket, támasztókart és a szállító dobozt.

MENETVÁGÁS

„Gyakran kell javítást végeznünk régi épületek meglévő rendszerein, és ez majdnem mindig menetvágással jár. Bár számos modern technológiát alkalmazunk, mindig szükségünk van menetvágó gépekre az acélcsövek, gáz- és vízvezeték kötéseinek elkészítése során.”

Dirk Peytier – Vízvezetékszerelő vállalkozás tulajdonosa, és a brüsszeli Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades elnöke.

Tudta, hogy...?

- A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső, galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz** és rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC keménységű vasrudak.
- A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval, 12" átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen darabolhat

** 916 és 918 hornyolókkel szerelve

BEMUTATJUK A LEGKÖNNYEBBEN HASZNÁLHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ GÉPET



IDŐ SPORLÁS

12" vastag falu csövön
beállítás és gyökölés
2 perc alatt



MINDEN ÁTMÉRŐRE

(min 3 1/2")



LÁNG ÉS SZIKRA MENTES



SZÁLLÍTHATÓ

csak 24 kg



KIS MÉRETŰ

40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(L x W x H)

B-500

HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ

- Kapacitás: 3 1/2" (100 mm) cső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
- Nyomaték kulcs, csavarok: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Leélezési szögek: 30°, 37.5° & 45°.
- Vágófej: legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas.
- Élszalag: 0 – 3/16" (4,8 mm), 1/32" (0,8 mm) növekedéssel.



30°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
55098

€ 4.189,-

37 1/2°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
49303

€ 4.189,-

45°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
55093

€ 4.189,-



300AAC

- 1/2" – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbízható.
- Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
- Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk, és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
13191

€ 3.699,-





300 COMPACT

- 1/8 – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
- A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
- Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
50697 | € 3.699,-



1224-4"

- Referencia a 4"-os menetvágásban.
- Jól bírja a feszültségingadozást.
- 2"-os egytetemes és 4"-os menetvágófejjel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
26107 | € 6.725,-



1233-3"

- A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3"-os menetvágó gépe.
- Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
- 2"-os egytetemes és 3"-os menetvágó fejekkel, menetkésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
20215 | € 4.735,-

MICRO CA-150 VIZSGÁLÓKAMERA

A nehezebben hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a részletes vizuális vizsgálatot.

- Kényelmesen tartható egy kézben is, így mozgás közben is biztosan irányítható.
- A 3.5"-es, nagy kijelző segítségével a rejtett zugok is gyorsan átvizsgálhatóvá válnak.
- A sötétebb részeket is bevilágíthatja a vízálló kamerafej segítségével, amelyet 4 nagy fényerejű és szabályozható erősségű LED égővel szereltünk fel.
- Akár 20 képet is tárolhat belső memóriájában, melyeket később újra lejátszhat.

Kat. szám
36848
€ 215,-



MICRO CA-350 VIZSGÁLÓKAMERA

RIDGID 12 V-os Li-ion akkumulátorok biztosítja a hosszú üzem- és rövid töltési időket.

- A nehezebben hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a kép és videó rögzítést.
- Kényelmes pisztoly markolat kialakítás, nagy képernyő, és könnyen használható.
- 4 erős LED-es képalkotó világítja meg a sötét helyeket.

Kat. szám
55903
€ 499,-



MICRO CA-350X VIZSGÁLÓKAMERA

Az új mikro-CA-350x vizsgáló kamera Wi-Fi™ és Bluetooth™ használatával lehetővé teszi az azonnali kép / videó megosztását és egy másodlagos monitor csatlakozását a készülékhez.

- Könnyen rögzíthet állóképeket és videó felvételeket a nehezen hozzáférhető területekről.
- Kényelmes pisztolyfogantyú, nagy képernyő, ebben a kategóriában a legjobb minőségű képminőséget nyújtja és könnyen kezelhető felületi alkalmazás.
- Az erős alumínium 90 cm hosszú képalkotó fejjel rendelkező négy világos ledje bevilágítja a sötét helyeket (opcionálisan meghosszabbítható 9 m kábellel).
- 12 V-os lítium akkumulátornak és töltőnek köszönhetően hosszabb üzemidő illetve időmegszakítások nélküli használat és az akkumulátor gyors töltése elérhető.

Kat. szám
63888
€ 590,-



TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT

RIDGID tesztelő, mérő, és vizsgáló termék kínálata lehetővé teszi:

- nehezen elérhető vagy szűk helyek gyors vizsgálatát;
- gáz szivárgások megfigyelését;
- hosszúságok, hőmérsékletek és páratartalom pontos mérését;
- Szintezés és állítások.



Tudta, hogy...?

- Földgázon (Metán) kívül, a CD-100 gáz szivárgás detektor sok más lobbanező gázak érzékelésére képes, mint például hidrogén, propán, ethanol és ammonia?
- A DM-100 digitális multiméter ütésálló és vízálló?
- A teljes RIDGID mérőműszer kínálat elemmel és hordó huzattal van szállítva?

MICRO CA-25 VIZSGÁLÓKAMERA

A micro CA-25 négy nagy fényerejű LED-del ellátott, 17 mm-es alumínium képalkotó fejjel rendelkezik, a legjobb képminőséget közvetítve a 2.7" színes LCD képernyőre. Video kimenettel is rendelkezik, így élő képeket külső eszközökre továbbíthat, a 180°-os digitális képforgatás pedig álló képeket eredményez.

- Kijelző: 2.7" Színes LCD, 320x240 felbontás.
- Kábelhossz: 120 cm rögzített.
- Világítás.

Kat. szám
40043
€ 95,-



MICRO CD-100 GYÚLÉKONY GÁZ SZIVÁRGÁS DETEKTOR

- Az érzékelő a rugalmas 41 cm-es szonda végén helyezkedik el így a metán, propán, ammónia, hidrogén, földgáz és más éghető gázok jelenléte biztonságos távolságból kimutathatóak.
- Állítható érzékenysége lehetővé teszi a legkisebb szivárgások érzékelését is.
- A Tri-Mode Detection™ lehetővé teszi a felhasználóknak a vizuális, hallható vagy rezgő figyelmeztetés minden környezetre való kiválasztását.
- 41 cm-es szondájának köszönhetően a legszűkebb helyeken is használható.



Kat. szám
36163

€ 95,-

MICRO IR-200 INFRASUGARAS HŐMÉRŐ

- Ultra éles kétszeres II osztály lézerekkel könnyen beazonosítható a mért felület hőmérséklete.
- 30 az 1-hez távolság/felület arány megkönnyíti a pontos mérést nagyobb távolságból.
- Állítható sugárzás bármely felület hőmérsékletének pontos mérése érdekében.
- Maximum és minimum érték hangos és vizuális jelzése.



Kat. szám
36798

€ 95,-

MICRO CL-100 ÖNSZINTEZŐ KERESZTVONALAS LÉZER

- Egy gombos működtetés, nagyon könnyen használható.
- Vízszintezés és egy vonalba állítás egy szempillantás alatt.
- Nagyon élénk függőleges és vízszintes vonalak azonnali kivetítése.
- Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
- Milliméter pontosságú: 0,6 mm / 1 m.
- Nagyobb, 30 méteres beltéri hatókörzet.
- ±6° önszintezési tartomány.
- Beépített 360 °-os forgó alap.
- Három lábu állvánnyal és lézer vizsgáló szemüvegekkel szállítva.



Kat. szám
38758

€ 95,-

MICRO HM-100 HŐMÉRSÉKLET PÁRATARTALOM MÉRŐ

- A micro HM-100 Temperature Humidity Meter egy professzionális, könnyen használható és pontosú levegő páratartalmat és hőmérsékletet mérő eszköz.
- A mért értékek (% RH és °C vagy °F) azonnal és egyszerre jelennek meg a kettős háttérvilágítású LCD-n.
- A micro HM-100 szintén automatikusan számítja ki a harmatpontot és nedvesedési hőmérsékletet, míg a kapacitív érzékelője könnyen ellenáll a páralecsapódás és magas hőmérséklet hatásainak, így tökéletesen alkalmas bármilyen HVAC környezetben.



Kat. szám
37438

€ 95,-

MICRO LM-100 LÉZER TÁVOLSÁGMÉRŐ

- Zsebbe férő kivitelezés, maximális 70m-es hatótávolsággal.
- Az ultra éles Class II lézerek egyértelműen kijelölik a mért pontot.
- Az állítható egységek segítségével, menet közben is könnyen leolvashatja az adatokat láb, hüvelyk vagy méter mértékegységben.
- Élénk háttérvilágítású kijelző gyengén megvilágított területeken való használatra.
- Gyors terület, térfogat és indirekt mérések.



Kat. szám
36158

€ 95,-

MICRO DM-100 DIGITÁLIS MULTIMÉTER

- IP67 minosítéssel rendelkező burkolat ütődés mentes és 1m mélységig vízálló.
- 11 különböző funkció, köztük AC/DC feszültség, áramerősség (1000V/10A), és hőmérséklet mérés.
- Ipari felhasználásra alkalmas, Cat III 1000 V és IV 600 V képességgel.
- Nagyra méretezett hátsó megvilágítású képernyő könnyű olvasást biztosít.



Kat. szám
37423

€ 95,-

MICRO CM-100 DIGITÁLIS LAKATFOGÓ

- Nagyteljesítmény, 30 mm átmérőjű kábelekre csatlakozható.
- Nagy mérési hatótávolság, 1000 A-ig.
- AC/DC áramintervallum: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Könnyű és pontos olvasás a tükrözésgátló, Bargraph kijelzésű, nagyméretű LCD kijelzőképernyőről.
- 10 funkció egyetlen műszerben: AC/DC áramfeszültség, AC/DC áramerősség, ellenállás, teljesítmény, frekvencia, diódaellenőrzés, áramfolytonosságteszt, hőmérséklet.



Kat. szám
37428

€ 95,-

HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS

Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irányíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a választott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a fekete- és horganyzott acélcsővek hajlításához, mint:

- Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lépcsők, acél szerkezetek hajlításához;
- Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és berendezésekhez;
- 90°-os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők eleméhez.



Tudta, hogy...?

- A RIDGID® csőhajlítókat -10 C° és +50 C° hőmérséklet mellett is biztonságosan használhatja.
- A RIDGID® csőhajlítókkal 2,2 – 7,6 milliméteres falvastagságú csöveket is hajlíthat.
- Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is rendelkezik a fűrész tárcsa könnyebb cseréjének érdekében.

HIDRAULIKUS CSŐHAJLÍTÓ

Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlítók szabványos gáz-és vízvezeték csövek hidegen való hajlítására, 2" átmérőig.

HB0382 Kat. szám 42468	€ 1.580,-
HB382 Kat. szám 36518	€ 1.065,-
HB0382E Kat. szám 42473	€ 2.460,-
HB382E Kat. szám 39243R	€ 1.899,-



590L KÖRFŰRÉS

Gyorskioldó rögzítő rendszer a gyors működéshez. A 2.200 W erejű motornak és az állandó 1.300 RPM forgási sebességnek köszönhetően a legjobb szárazdaraboló körfűrész.



1x Tartalmaz
egy RIDGID
vágó tárcsát!



Kat. szám
26641 | **€ 779,-**



PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER

Kat. szám
54358 | **€ 199,-**

A szerszám tároló rendszer lehetővé teszi a megfelelő szerszám állandóan készenlétét bármikor szüksége van rá.

- Ütésálló műgyantából gyártott.
- Víz és por elleni tömítés a berendezések védeleme érdekében.
- Nagy teherbírású kialakítás professzionális használatra.
- Zárható rendszer (Lakat nem tartozék).
- Fém ütköző megakadályozza a fedél véletlen lecsukását.

HC-2W / RB-3W KÉZI FÚRÓGÉP



HC-2W
Kat. szám
26721 | **€ 740,-**



Motor RB-3W
Kat. szám
34511 | **€ 1.055,-**

RB-3W
Fúrórendszer
Kat. szám
34501 | **€ 1.689,-**

RB-214/3 FÚRÓRENDSZER



RB-214/3
Kat. szám
35091 | **€ 2.955,-**



VÍZNYOMÁSÚ TARTÁLY

- Acél tartály. Kapacitás: 10 l. Nyomás: 6 bar.
- Pumpa, tömlő és csatlakozó.

Kat. szám
46783 | **€ 185,-**



FÚRÁS

RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép minden munkára megfelel, legyen szó kemény, vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy átmérőjű fúrási feladatról.

RIDGID® RB-214/3 RB-214/3 professzionális kis tömegű gyémánt fúró rendszer precíz furatok végrehajtására vasbetonban, téglában, aszfaltban, kőben és egyéb anyagokban.

Tudta, hogy...?

- A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott központosító vezető fúrót és fúró tartót (52566) használni a pontos fúráshoz.
- Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempe), ajánlott előfúrt cserélhető hegyű fúróval.



HDR**SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™

ÚJ GENERÁCIÓS VIZSGÁLÓKAMERÁK



TISZTÁBB ÉS ÉLESEBB KÉP



FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ



KÜLÖNBÖZŐSÉGI FOK

ÚJ!

TRUSENSE™-vel ellátott RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40

VIZSGÁLJON MEG AKÁR 40 M 40*-200 MM-ES VEZETÉKET

A Compact M40 egyesíti a SeeSnake Mini és a SeeSnake Compact optimális elemeit. Ehhez a csomaghoz a TruSense technológia hozzáadásával egy nagyon komplett, könnyen használható ellenőrző rendszert alakítottak ki. A mérsékelt merev tolókábel jó kompromisszumot kínál a merevség és a könyökben való áthatolás képessége között.

- ▶ 40 m közepesen merev tolókábel
- ▶ Ideális az oldalsó vonalak meghosszabbításához néhány kanyarral
- ▶ A sokfunkciós képernyő kompatibilitása (a CS6x VERSA-val)
- ▶ TruSense technológiai kamerafej HDR-el és TiltSense-vel
- ▶ Kompatibilis az összes SeeSnake CSx képernyővel



VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök a megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az iparban. A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan összeállítható olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékválasztéka rendelkezésre áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommunikációs vezetékek, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a RIDGID® SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

Tudta, hogy...?

- Bármely RIDGID SeeSnake vizsgálókamera használható minden RIDGID SeeSnake monitorral.
- A RIDGID SeeSnake kamerákat 20 mm - 300 mm csőátmérőig használhatja.
- Minden RIDGID SeeSnake monitor ugyanazzal a külső akkumulátorral használható.
- Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és Bluetooth® technológiával rendelkezik, így könnyen összekapcsolható külső adatgyűjtő eszközökkel.

A RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, AZ ÖN MEGBIZHATÓ PARTNERE

VIZSGÁLJON MEG AKÁR 30 M 40-150 MM VONALAT

A Compact2 rugalmas tolókábelt kínál a szoros kanyarok áthaladásának megkönnyítésére. Ideális kis / keskeny ághoz, szűk könyökkal, rövid távolságra a fő lefolyókon.

- ▶ Rugalmas 30 m-es kábel a könnyű toláshoz
- ▶ Kompakt forma
- ▶ Kompatibilis az All-in-One képernyőkészülékkel (CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilis az összes SeeSnake képernyővel



TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40

VIZSGÁLJON MEG AKÁR 40 M 40-150 MM VONALAT

A Compact C40 a SeeSnake Compact2-hez hasonló teljesítményt nyújt, és a TruSense technológiát teszi hozzá a csomaghoz. Készítsen egyértelműen definiált képeket magas dinamikus tartományú képekkel, és rendelkezésre áll a TiltSense-rel a kamera, a rögzített mélységképek továbbításához.

- ▶ Rugalmas 40 m-es kábel
- ▶ Ideális kisebb / korlátozott ágak kibővítéséhez szűk könyökkal.
- ▶ Kompatibilitás az All-in-One készülékkel (CS6x VERSA)
- ▶ TruSense technológias kamerafejről HDR-vel és TiltSense-vel
- ▶ Kompatibilis az összes SeeSnake CSx képernyővel



SEESNAKE
VIDEO RENDSZER COMPACT M40, TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT

Kat. szám
64213 | € 8.250,-

SEESNAKE
VIDEO RENDSZER COMPACT C40, TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT

Kat. szám
64208 | € 7.250,-

SEESNAKE
VIDEO RENDSZER COMPACT2 CS6x))VERSA™-VEL ELLÁTOTT

Kat. szám
48118 | € 6.250,-

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 40 mm-es csőben, 90°-os könyökben már elfordul.
- 20 m hosszú tolókábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Egy extra akkumulátort tartalmaz.

D65S&CA-350
Kat. szám
40793

€ 2.760,-

L100 & CA-350 MICROREEL™

- 40 - 100 / 125 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
- 30 m hosszú tolókábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Rendelhető távolság mérővel (L100C) vagy nélkül (L100).
- Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.

L100&CA-350
Kat. szám
40803

€ 3.840,-

L100C&CA-350
Kat. szám
40813

€ 4.099,-

* Kisebbségi teljesítmény, amennyiben CA-350-zal használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.



SEESNAKE RM200A **Max** & CS6x))VERSA™ VIDEO RENDSZER

- Egyesíti a hordozhatóságot és a sokoldalúságot a hatékony és egyszerű csővizsgálat érdekében.
- Integrált szállítókosár – Tartalmazza a kihajtható fogantyút és a terepjáró kerekeket a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Újgenerációs flexibilis tolókábel – Ø 7.6 mm, 61 m.
- Tárolódoboz – Praktikus tároló, szerszámok és anyagok részére.
- 25 mm Önbeálló kamerafej – Könnyen irányítható a kis átmérőjű csövekben.
- Felcserélhetőség – Két dob típus, ami hamar és könnyen felcserélhető egymás között, megkönnyítve ezáltal a munkát.
- Tartós kábeldob a Ridgidtől – Mindennapi használatra tervezve.

Kat. szám
47163

€ 8.420,-

NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ

- A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók, kábelek helyének könnyű meghatározásához.
- Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
- Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
- Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
- Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
- Automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet a cél felett.

Kat. szám
19243

€ 1.859,-



LEFOLYÓTISZTÍTÁS

A RIDGID® csőtisztító szerszámai, a kézi lefolyótisztítótól, a dobos és szekciós gépeken át a vízsugaras csatornatisztítókig, évtizedek óta bizonyítottan jól teljesítenek és megbízhatóak az ügyfelek és a szakma körében.

Tudta, hogy...?

- A kétirányú AUTOFEED® funkció spirál előtolással rendelkezik, amellyel egyszerűbb, gyorsabb és tisztább a munka.
- A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy nyomatókat, a szekcionált gépek pedig nagy sebességű vágóhatást fejtenek ki az akadályok áttörésére.
- A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószerszámok széles választékát kínálja, a zsírtól a gyökérbenővések okozta dugulások elhárítására.



Kat. szám
71742 | € 799,-

K-40AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Spirálfordulat 270 f/p.
- A vezetőtömlő és az önműködő előtoló megvédi a berendezéseket és a munkakörnyezetet a szennyeződéstől.
- Lábműködtetésű nyomáskapcsoló lehetővé teszi az egykezes használatot.



K-400AF w/C32IW
Kat. szám
28098 | € 1.089,-

K-400AF w/C45IW
Kat. szám
28103 | € 1.165,-

K-400AF

- 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
- A legkönnyebben mozgatható Ridgid lefolyótisztító.
- A teleszkópos fogantyú révén egyszerűen szállítható és tárolható.
- Az integrált szállítókoszi egyszerűvé teszi a munkaterület megközelítését.
- A nyomatókhatároló csökkenti a kábel „átcsapásának” kockázatát.
- A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal hajtja a spirált.



K-45AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámú motor.
- A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF
Kat. szám
36033 | € 329,-

K-45AF-5
Kat. szám
36043 | € 435,-

*Tartalmazza a C6 kábelt, a T-250 kábelkészletet és a hordtáskát

ÚJ!



LÁNC FEJEK

- Minden cső típus
- Lágy dugulások és zsír

KARBID ÉLŰ LÁNCOS FEJEK

- Kemény falu csövek
- Lágy dugulások, zsír, köves lerakódás és gyökerek

FlexShaft™ GYORS DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

A RIDGID FlexShaft készülékek könnyű és kompakt kivitelezésüknek köszönhetően hatékonyan tisztítanak 32-100mm-es lefolyócsöveket 21,3 méter hosszön.

A Flexshaft használható megvizsgáló kamerával együtt, hogy biztosítva a munkafolyamat megtekintését. Ez egyedi tulajdonság a dugulás elhárítás világában.

- Teljes fal tisztítás – A láncos fejek kitágulnak, így a csövek belső fala teljesen kitisztul.
- Egyidejű kamera használat – A FlexShaft kamerákkal együtt bevethető csövek tisztítása közben.
- Megnövelt termelékenység – Gyorsabb elkészülés, gyors tisztítás, és kábel nélküli használat időspórlást biztosít.
- Testreszabott gépek – Széles lánc fej és kiegészítő választék.

K9-102 GLOBAL
Kat. szám
64268

€ 999,-

K9-204 GLOBAL
Kat. szám
64278

€ 1.499,-



POWER-SPIN+™ CSŐTISZTÍTÓ

Gyors csere fúrás és kézi előtolás közt dugulások könnyű átlukasztására.

- 20 és 40 mm-es átmérőjű csövek tisztítására alkalmas.
- A spirál a dobba van rögzítve.
- A hurkolódásra ellenálló MAXCORE spirál 500 ford/perc alkalmazásokra van fejlesztve
- Az Autofeed ravasz automata előretolást biztosít.
- Húzd a ravaszt és a kábel koszolódás nélkül tisztítja a vezetékét.



Kat. szám
57043 | € 67,-


POWERCLEAR™ LEFOLYÓ VEZETÉK TISZTÍTÓ

Az erőteljes, kisméretű és sokoldalú PowerClear™ lefolyó vezeték tisztító könnyedén kitisztítja a ¾" (20 mm) és 1½" (40 mm) közötti méretű, kád, zuhanyzó, vagy kagyló dugulásokat.

- Kétirányú AUTOFEED® – tisztán és szabadon hagyja kezeit, védi a kábel érintésétől az előtolás és visszahúzás ideje alatt.
- Nehéz munkavégzési terület belsőmagos kábel – hosszú élettartamra, fokozott teljesítményre és a gubancolódás elkerülésére tervezett.
- Átlátszó dobfedél – lehetővé teszi a felhasználó számára megnézni a dobban maradt kábel hosszát.



Kat. szám
59143 | € 240,-



KJ-3100 VÍZUGARAS CSŐTISZTÍTÓ

- 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
- Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
- Korrozíóálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
- Erős acélkábel dob, 61 m hosszú, 3/8"-os nagynyomású tömlővel.
- 205 bar tényleges üzemi nyomás és 21 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.



Kat. szám
37413 | € 6.299,-

KJ-1590 II VÍZUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Erős, 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
- Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
- Kényelmes tömlőtárolás.
- 90 bar tényleges üzemi nyomás és 15 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- Erős acél kábel dob, 20 m hosszú, 1/4"-os nagynyomású tömlővel (1/4" csatlakozóval).



Kat. szám
35511 | € 2.850,-



K-50 SZEKCIÓS GÉP

- 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
- A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és nagyobb tisztítási feladatok elvégzésére.
- Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának elhárítására.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható.
- Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
- A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
- 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

K-50-6
Kat. szám
11981

€ 1.175,-

K-50-7
Kat. szám
11991

€ 1.279,-

K-50-8
Kat. szám
12001

€ 1.425,-



K-60SP SZEKCIÓS GÉP

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható
- A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a spirált.
- 5 db 22 mm × 4,6 méteres és 5 db 16 mm × 2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral, irányítótömlővel és szerszámokkal szállítjuk.

K-60SP-SE-A25
Kat. szám
94497

€ 1.440,-



MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

PRÉSELÉS			2-3 Oldal
43238	RP 340-B	Akkumulátoros préselő - 18V 2.0 A korszerű lítium akkumulátor + 230 V korszerű lítium töltő + tartó	
43283	RP 340-C	Vezetékes préselő - 220 V adapter + tartó	
59198	RP 240	RP 240 készlet V15-22-28 pofákkal	
59158	RP 241	RP 241 készlet V15-22-28 pofákkal	

CSAVARKULCSOK			4 Oldal
42478	-	STRAPLOCK Szíjas csőfogó (80-220 mm)	

CSŐVÁGÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS			4, 6 Oldal
57018	C15/22	C típusú rézcső vágó 15&22 mm átmérőjű rézcsővekhez	
60668	C28	C típusú rézcső vágó 28 mm átmérőjű csővekhez	
55098	B-500	Hordozható csőleélező 30°-os vágófejjel (230 V, CE)	
49303	B-500	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (230 V, CE)	
55093	B-500	Hordozható csőleélező 45°-os vágófejjel (230 V, CE)	

MENETVÁGÁS			5-7 Oldal
44878	600-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 1 1/4" tartókkal és tartótáskával	
44933	690-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 2" tartókkal és tartótáskával	
13191	300AAC	Modell 300 Power Drive Complete, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás	
50697	300 Compact	Menetvágó Modell 300 Compact, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális	
20215	1233-3"	Menetvágó Modell 1233, 1/2 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Univerzális	
26107	1224-4"	Menetvágó Modell 1224, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)	

TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT			8-9 Oldal
40043	micro CA-25 Vizsgálókamera	38758	micro CL-100 Önszintező Keresztosoros lézer
36848	micro CA-150 Vizsgálókamera	37438	micro HM-100 Hőmérséklet Páratartalom mérő
55903	micro CA-350 Vizsgálókamera	36158	micro LM-100 Lézeres távolságmérő
63888	micro CA-350x Vizsgálókamera	37423	micro DM-100 Digitális multiméter
36163	micro CD-100 Gyűlékony gáz szivárgás detektor	37428	micro CM-100 Digitális lakatfogó
36798	micro IR-200 Infrasugaras Hőmérő		

CSŐHÁJLÍTÁS ÉS VÁGÁS			10 Oldal
42468	Hidraulikus csőhajlító HBO382	Nyílt, 3/8 - 2" csőhajlító	
42473	Hidraulikus csőhajlító HBO382E	Nyílt, 3/8 - 2" csőhajlító	
36518	Hidraulikus csőhajlító HB382	Zárható, 3/8 - 2" csőhajlító	
39243R	Hidraulikus csőhajlító HB382E	Zárható, 3/8 - 2" csőhajlító	
26641	Körfűrész 590L	230 V, 50 Hz Körfűrész	

FÚRÁS			11 Oldal
26721	Kézi fúró HC-2W	HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD	
34511	Motor RB-3W	RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD	
34501	RB-3W Fúrórendszer	RB-3W Motor, 230 V + Stand + Lehorgonyzás készlet	
35091	Fúrórendszer RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok	
46783	Víznyomású tartály	10 l / 6 bar	

SZERSZÁMTÁROLÁS			10 Oldal
54358	Professzionális szerszám tároló rendszer	Foglalja: 54338, 54343, 54348 Méret (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, súly: 16.2 kg, befogadóképesség: 106.5 l, 180 kg	

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS			12-14 Oldal
64213	Compact M40 Video rendszer	SeeSnake Compact2 w/CS6x VERSA képernyő, Akkumulátor & töltő	
64208	Compact C40 Video rendszer	SeeSnake Compact C40 w/CS6x VERSA képernyő, Akkumulátor & töltő	
48118	Compact2 Video rendszer	SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Képernyő, Akkumulátor & töltő	
40793	microDrain™ D65S Sonde & CA-350	microDrain D65S/CA-350 Rendszer- 65' (20 m) microDrain + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor	
40803	microReel™ L100 & CA-350	microReel L100 dob/ CA-350 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100 + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor	
40813	microReel™ L100C & CA-350	microReel L100C dob/ CA-350 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100C + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor	
47163	rM200A Max & CS6x VERSA™ Video rendszer	Kit rM200A Max Rendszer CS6x VERSA Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő	
19243	Navitrack Scout® Helymeghatározó	Navitrack Scout helymeghatározó +tartó + felületi markerek + Clip + 4 C-elem	

DRAIN CLEANING			15-18 Oldal
71742	K-40AF	AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13IC-SB sebességkorlátozó, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m)	
28098	K-400AF w/C32 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + 230 V C-32 IW 5/8" (10 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet	
28103	K-400AF w/C45 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet	
36033	K-45AF	C-11C-vel ellátott gép, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belső dob	
36043	K-45AF-5	C-11C-vel ellátott gép, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belsődob + C-6, 5/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel, belső dobbal + T-250, ötszörös készlet 5/8" (10 mm) kábelhez + hordozó táskák	
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm) Tartalmaz: 50' (15,2 m) 1/4" és (6 mm)-es kábelt és készletet	
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" - 4" (50 - 100 mm) Tartalmaz: 70' (21,3 m) of 5/16" (8 mm)-es kábelt és készletet	
57043	POWER-SPIN+™	Kézfűró gömbcsigával	
59143	POWERCLEAR™	Lefolyó vezeték tisztító 3/4" - 1 1/2" (20 mm - 40 mm), 230 V	
37413	KJ-3100	Pulzáló vízsugaras lefolyótisztító - H-111 és H-112 1/4" NPT dűznivel + H-38 + 200' (61 m) Tömlőtárcsa + ID 3/8" tömlő + 50' (15 m) x 3/8" ID vízsugártömlő + FV-1 Lábszelep + Dűzni tisztító szerszám + HW-30 Mosó + Rootflanger RootCutting Dűzni + HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő	
35511	KJ-1590 II	Elektromos nagynyomású 1/4" vízműs hajtó fúvókával + 1/4" penetráló fúvókával + 20 m x 1/4" gumi tömlővel	
11981	K-50-6	A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel	
11991	K-50-7	A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel	
12001	K-50-8	A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel	
94497	K-60SP-SE-A25	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 szerszámkészlet + A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet	



További részletekért látogasson el a RIDGID.com/warranty oldalra

VISZONTELADÓ

ant PROFITOOLS Kft.

Professzionális gépek és szerszámok

Gát utca, 1095 Budapest

Magyarország

e-mail: info@antprofitools.hu

tel.: 06 70 417 6555


www.antprofitools.hu

www.ridgidtools.hu



Jelentkezzen be eszközével
RIDGID Link™ App
alkalmazásba

KAPCSOLATTARTÁR RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül. A teljes RidgeTool termékínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2020, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com

