

RIDGID[®]

INNOVATIONS



ant Profitools s.r.o.

Autorizovaný distributor RIDGID

www.ridgidtools.cz

info@antprofitools.cz

+421 774 043 048



2023

BUILT FOR THOSE WHO KNOW.™

Ode dne, kdy jsme vynalezli moderní hasák, naší misí se stala výroba nářadí pro světové odborníky – ty, kteří chtějí znát limity práce a vědí, jak je překonat. RIDGID je vaší poctou.

Slavíme naši společnou oddanost remeslu. A slibujeme, pokud budete pokračovat, budeme nadále vytvářet nástroje pro výkon, které vaše práce vyžaduje.






NĚKTERÉ INOVACE MĚNÍ SVĚT.



HASÁKY

1923



ZÁVITOŘEZY

1940



INSPEKČNÍ KAMERY

1996



LISOVACÍ TECHNIKA

2002

RUČNÍ ŘEZÁKY TRUBEK



1935

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ




1967

LOKALIZACE
PODZEMNÍCH SÍTÍ



1997



NAŠE HO BUDUJÍ.



SOFTVÉROVÉ
ŘEŠENÍ



NÁŘADÍ PRO
SPOJOVÁNÍ TRUBEK



60 V VYSOKOVÝKONNÁ
AKUMULÁTOROVÁ PLATFORMA

2007

2008

2014

2017

2019

2022

PŘÍSLUŠENSTVÍ
K INSPEKCI

ELEKTROMONTÁŽNÍ
NÁSTROJE

VYSOKORYCHLOSTÉ
OMÍLAČE TRUBEK



TODAY

LISOVACÍ KLEŠTĚ

BEZKONKURENČNÍ VÝKON. ŽÁDNÉ PROSTOJ.

Důvěřujte každému zalisování, které vytvoříte, s vědomím, že věnujeme tisíce hodin každý rok testováním našich nástrojů v reálných situacích. Všechny lisovací kleště, který nabízíme, se vyznačují přesností a inženýrstvím, které vás ujistí, že máte kvalitní produkt, který je inteligentně vyvážen pro práci na pracovišti.





BUDOUCNOST LISOVÁNÍ



NOVÁ RIDGID BEZ UHLÍKOVÁ MOTOROVÁ TECHNOLOGIE

RP 350 LISOVACÍ NÁSTROJ

O 5% lehčí, 6 cm kratší než RP 340, nová bez uhlíková RP 350 nabízí dokonalou rovnováhu a uživatelský komfort přičemž posouvá výkon nástroje a rychlost lisování na další úroveň.




ROZSAH:
12 – 108 mm

Kombinovaná technologie bez uhlíkových motorů s pokročilým hydraulickým systémem umožňuje RP 350 a RP 351 dosáhnout více než 100 tisíc lisovacích cyklů bez jakékoliv plánované údržby, což znamená, že...

- » ŽÁDNÝ SERVISNÍ INTERVAL
- » ŽÁDNÝ PERIODICKÝ SERVISNÍ POŽADAVEK
- » ŽÁDNÉ PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU

...během životnosti RP 350 a RP 351.



NEKONEČNÁ OTOČNÁ HLAVA

Nekonečná otočná hlava (> 360°) pro nekonečnou flexibilitu na pracovišti. Lisování z libovolné pozice-úhlu!



CHYTRÁ GENERACE

Bluetooth 5.0 umožňuje nástroji mnoho chytrých funkcí, jsou přístupné prostřednictvím naší bezplatné aplikace RIDGID Link.



INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ PRACOVÍŠTĚ

Ne 1, ale 12 LED světel efektivně rozsvítí i nejtavší prostředí pracoviště



ČEPOVÝ SENZOR PLUS

Bezpečnost především! Pouze RP 350/351 pracuje jenom když je čep plně zasunutý. Nyní s bezdrátovou technologií a v speciálním knoflíkovém provedení.



Kontrola Press-

Exkluzivní senzor a potvrzuje každý cyklus. Pro

JE ZDE.

RP 350 / RP 351 poháněny novou technologií bez uhlíkových motorů RIDGID nabízejí...

» **VYŠŠÍ VÝKON:**

Více síly, rychlejší lisování.

» **VYŠŠÍ EFEKTIVITU:**

Energeticky účinnější,
více zalisování na jedno nabití.

» **BEZPEČNĚJŠÍ PROVOZ:**

Žádné jiskry, žádné přehřívání.

» **VĚTŠÍ ODOLNOST:**

Žádná potřeba uhlíků.

» **EXTRÉMNĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST:**

Dosažení více než 100 tisíc lisovacích cyklů.



**SVĚTOVĚ PRVNÍ
LISOVACÍ NÁSTROJE BEZ
SERVISNÍHO INTERVALU**

RP 351 LISOVACÍ NÁSTROJ

Bez uhlíkový lisovací nástroj RP 351 v inline provedení je navržen pro rychlé a kontinuální operace ve stísněných prostorech. Optimálně vyvážený pro použití jednou rukou a snížení únavy na pracovišti.

PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



ROZSAH:
12 – 108 mm



**tlaku/
CHECK!**

RIDGID sleduje
jeden lisovací
váš klid!



LISOVACÍ RYCHLOST!

Zalisování 54 mm nerezové
trubky za pouhých 5 sekund?
Pouze s bez uhlíkovou
RP 350/351!



PLNÝ NAPÁJECÍ PŘÍSTUP!

Buď použijte RP 350/351 s 18 V
Li-Ion bateriemi RIDGID, síťovým
napájecím adaptérem (kabel 5 m),
nebo s 18 V Makita LXT bateriemi.



**POKROČILÉ LED
ROZHRANÍ**

4 barevně označené LED panely
schopné okamžitě poskytnout
kritické nástrojové informace



**PLNÁ NABÍDKA 32 KN
ČELISTÍ!**

Ucelená řada originálních
RIDGID 32 kN lisovacích čelistí,
kroužků a mezičelistí.



ROZSAH:
12 – 40 mm



PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



HMOTNOST POD
< 2.0 KG



PLNĚ FLEXIBILNÍ
350° OTÁČENÍ HLAVY




PŘÍSTUP KE INFORMACÍM
O NÁSTROJI



VÍCE ZDROJŮ NAPÁJENÍ



ŠIROKÝ SORTIMENT 19 KN
LISOVACÍCH ČELISTÍ



KONTROLA LISOVACÍHO TLAKU!

RP 219 je vybaven integrovaným tlakovým senzorem, který snímá ten nejdůležitější prvek vaší lisovací úlohy: dostatečně silný tlak a 100% spolehlivé zalisování! RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v případě jakékoli poruchy.


RP 219 LISOVACÍ NÁSTROJ

Vysokorychlostní lisování!
RP 219 posouvá lisování na další úroveň, přičemž lisovací cyklus trvá pouhé 3 sekundy, což vám umožní provést lisování v okamžiku!



SERVISNÍ INTERVAL: 32.000 CYKLŮ!

S RP 219 si nemusíte dělat starosti s ročním servisním předpisem a vysokými servisními náklady. Se servisním intervalem 32 tisíc cyklů a bez „časového omezení“ vám RP 219 nabízí: nejnižší náklady na provoz.



ULTRA TENKÉ INLINE PROVEDENÍ

RP 219 vám umožňuje pracovat i v těch nejtěsnějších místech

RP 352-XL LISOVACÍ KLEŠTĚ

108 mm M-profil za
12 Sekund. Bez potřeby
Dalšího lisování a použití
Druhých mezikleští.



RIDGID 32 KN-XL LISOVACÍ KROUŽKY A MEZIKLEŠTĚ:

- » Technologie 4 bodů: pro plně synchronizované lisování a nejsnazší/nejbezpečnější montování a demontování lisovacích kroužků.
- » Speciální řetězový zámek pro vyšší bezpečnost! Snadno tlumí vysoký tlak a předchází vyklouznutí z lisované spojky.
- » Velmi snadné polohování kolem spojů díky speciálnímu orientačnímu měřidlu.
- » Speciální značky na 32 kN-XL mezikleštích potvrzující správné vložení.



ROZSAH:
RP 352-XL: 12-108 mm
XL M-PRESS: 66,7-108 mm



NEPOROVNATELNÝ
VÝKON



ZRYCHLENÉ
XL LISOVÁNÍ



QUICKSWITCH™
SYSTÉM



BEZPEČNÉ ZALISOVÁNÍ SE
SYSTÉMEM PRESS CHECK



ERGONOMIE NA
VYŠŠÍ ÚROVNI



POKROČILÁ
ELEKTRONIKA

STRUTSLAYR™

RIDGID® STRUTSLAYR™ poskytuje
dílenskou kvalitu při řezání vzpěr C
profilů, bez otřepů přímo na staveništi za
méně než 5 sekund. Už žádné jiskry při
řezání a broušení! Plně kompatibilní s
lisovacími kleštěmi RIDGID 32 kN (RP 350,
351, 340 a RP 330).



PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



ROZSAH:
21 × 41 mm | 41 × 41 mm



PC 116 STROJ NA DĚLENÍ TRUBEK

PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



VELKÝ ROZSAH



VŠESTRANNÝ,
PRO RŮZNÉ MATERIÁLY



BEZ JISKER,
ŘEZÁNÍ ZA STUDENA



LEHKÝ,
POUZE 14 KG



VYSOCE PEVNÉ LEGOVANÉ
ŘEZNÉ KOLEČKA



RYCHLEPŘESTAVITELNÝ
MECHANISMUS



RYCHLÉ-NASTAVENÍ
ROZSAHU



ČISTÝ A
HLADKÝ ŘEZ

POTRUBÁŘSKÉ NÁŘADÍ PRO ŘEZÁNÍ A OPRACOVÁNÍ TRUBEK



65-S RYCHLE PŘESTAVITELNÝ ŘEZÁK NEREZOVÝCH TRUBEK

Nejlepší řezačka ve své třídě pro trubky z nerezavějící oceli do 65 mm. Lehká konstrukce se speciálním řezacím kolečkem pro delší životnost.



35-S ŘEZÁK PRO NEREZOVÉ TRUBKY

Čistě, rovně a rychle řezy na trubkách z nerezavějící oceli do 35 mm.



RC-2375 RAČNOVÉ NŮŽKY NA PLASTOVÉ A VÍCERSTVÉ TRUBKY

Kompaktní design pro použití jednou rukou. Rychlé řezání bez otřepů až do 63 mm.



227-S ODHROTOVAČ NA VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ HRANY

Pro nerezavějící ocel a měď do 54 mm. Speciální konstrukce z tvrzené oceli s odolnými noži.



P-TEC 3240 ŘEZÁK PLASTOVÝCH ODPADOVÝCH TRUBEK

3 v 1. Plastové odpadní potrubí (PVC/PP/PE) současně odřízněte, odhrotujte a zkosí. pro 32 a 40 mm.



P-TEC 5000 ŘEZÁK PLASTOVÝCH ODPADOVÝCH TRUBEK

3 v 1. Pro 50 mm plastové odpadní trubky. Konstrukce s otevřeným otvorem pro zjednodušení manipulace a rychlejší upnutí kolem potrubí.



118 MINIŘEZÁKY S AUTOPOSUVEM AUTOFEED

Řezák 2 v 1 s ráčnou pro řezání měděných trubek do průměru 28 mm v nejúžší prostorách.



C15/22 C-ŘEZÁK MĚDĚNÝCH TRUBEK

První řezačka na světě ve tvaru C pro řezání měděných trubek 15 a 22 mm s jedinečnou funkcí rychlé změny velikostí.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ A OPRACOVÁNÍ TRUBEK

PEVNÁ SPOJENÍ ZAČÍNÁJÍ S RIDGID

Naše závitořezy a nástroje pro opracování trubek jsou navrženy tak, aby fungovaly v nejextrémnějších prostředích na světě. Od kompletních systémů v dílně až po lehčí, kompaktnější stroje, máme vše, co potřebujete k přípravě potrubí před spojováním s dlouhou životností.





PCS-560 PILA NA TRUBKY

JIŽ BRZY!

EFEKTIVNÍ A JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ



Velký rozsah
řezání. Až do $\varnothing 12''$



Všestranný,
pro různé
materiály



Funkce rychlého
nastavení



Svoboda bez
kabelů



Kontrola
optimálního
posuvu



Bezpečně upnutý
na trubce



Ergonomický a
přenosný

RUČNÍ ZÁVITOŘEZ 760 FXP™ S AKUMULÁTOROVÝM POHONEM 60 V

PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



VÝKONNÝ

Třicet 2" závitů na jedno nabití baterie
Nejrychlejší závitorez na trhu



VŠESTRANNOST

Použitelný se závitoreznými hlavami 11-R a 12-R i
pro pohon řezáků 258 a 258XL (pouze 12-R)



LEHKÁ ÚDRŽBA

Bezuhlíkový motor




BEZPEČNOST

Bez kabelová technologie předchází
problémům se zakupnutím



PŘESNOST

Kvalita řezání závitů od RIDGID



SMART TECHNOLOGIE

Propojení na aplikaci RIDGID Link
umožňuje kontrolu užívání, výkonu a údržby

B-500 MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ

PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



ÚSPORA ČASU
12" (300/11 mm) ocelová
roura, nastavení a úkos v
čase do 2 minut



**VŠECHNY DIMENZE
ÚKOSOVÁNÍ**
(min 3½")



**BEZ PLAMENE A
JISKŘENÍ**



**BEZ BRUSNÉHO PRACHU
S VĚTŠÍ TRÍSKOU A V
KRATŠÍM CYKLU, MOBILNÍ**
váží pouze 24 kg



**EXTRÉMNĚ
KOMPAKTNÍ**
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)


TAKÉ V NAŠEM PORTFOLII

ZÁVITOŘEZNÉ A POTRUBÁŘSKÉ TECHNIKY



690-1 POUZE POHON

- Lehký a silný ruční elektrický závotořez.
- Navržen pro řezání $\frac{1}{4}$ - 2" (6-50 mm) trubek s použitím závitořezných hlav 11-R.



PŘENOSNÝ

300 KOMPAKTNÍ ZÁVITOŘEZNÝ STROJ

- Výkonnost prověřená v náročných podmínkách.
- Lehká přenosná konstrukce.
- Rychlá přeprava a sestavení.

PŘENOSNÝ



1224 ZÁVITOŘEZNÝ STROJ

- Trubkové závity $\frac{1}{4}$ " - 4" - 6" při 36/12 ot/min.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 4", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

PŘENOSNÝ



1233 ZÁVITOŘEZNÝ STROJ

- Trubkové závity $\frac{1}{4}$ " - 3" při 36 ot/min.
- Konstantní a správné mazání závitořezných nožů a obrobku s mazáním přes hlavu.

PŘENOSNÝ



460-6 PŘENOSNÝ TRISTAND ŘETĚZOVÝ SVĚRÁK

Je vybaven optimalizovanou základnou pro maximální pracovní oblast, praktickou patkou k přichycení svařovaného kusu, robustním upínacím řetězem a odolným podnosem na nástroje.

DVOJITÝ
POHON



MOD. 238 POHÁNĚNÝ UTÍNAČ ODPADOVÝCH TRUBEK

- Duální pohon: pracuje s pomocí $\frac{1}{2}$ " čtvercového náhonu rázovým utahovákem nebo pomocí ruční ráčny.
- Čistý řez: obousměrný chod umožňuje naříznutí trubky pro čistší řez.

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

VYLEPŠÍ SVÉ ČIŠTĚNÍ

Stroje RIDGID FlexShaft poskytují čištění od stěny ke stěně v odtokových potrubích o průměru 1 ¼" až 4" (32 až 100 mm) až do 21,3m. Tyto stroje byly navrženy s ohledem na přenosnost a efektivitu a poskytují rychlost čištění, díky které se dostanete ze zakázky na zakázku rychleji.

Stroje FlexShaft, ideální pro odstraňování mastnoty, kalu, malých kořenů stromů a měkkých ucpávek, jsou důvěryhodnou volbou profesionálů pro čištění odtoků.





FlexShaft™
STROJE

ČIŠTĚNÍ OD STĚNY KE STĚNĚ. UDIVUJÍCÍ RYCHLOSTÍ.

BLIŽŠÍ POHLED NA
VYSOKORYCHLOSTNÍ
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ



K9-204

FLEXSHAFT

Rozsah: 50 - 100 mm



► ČIŠTĚNÍ OD STĚNY KE STĚNĚ

Řetězové omílače se rozšiřují a zajišťují úplné vyčištění potrubí

► SOUČASNÉ POUŽITÍ KAMERY

Stroje FlexShaft vám umožňují mít kameru přímo v místě čištění



K9-102

FLEXSHAFT

Rozsah: 32 - 50 mm

► ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Rychlejší nastavení a čištění, rychlé čištění a bezdrátové pohodlí pro další úsporu času

► PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ STROJ

K dispozici je celá řada řetězových omílačů a příslušenství

PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH STĚN POTRUBÍ



Hladké řetězové omílače



Nylonový kartáč



Řetězové omílače s karbidovými hroty



Průniková vodící hlava pro navigaci v potrubí

ČIŠTĚNÍ POTRUBNÍCH STĚN A PRŮNIK UCPÁVKAMI



Průnikové řetězové omílače s karbidovými hroty



Průniková kulová hlava



Nylonovo-ocelový kartáč

NASKENUJTE QR A ZÍSKEJTE
KOMPLETNÍ
SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ



	Ø Potrubí (mm)	TYP POTRUBÍ		UCPÁVKY		
		Měď/pozink/litina	PVC/ABS/PE/Vlnitý plast/Kamenina	Tuk/Měkké ucpávky	Vodní kámen/Lehké kořeny	Ubrousky
Řetězové omílače	32 - 100	☑	☑	☑		
Řetězové omílače s karbidovými hroty	32 - 100	☑		☑	☑	
Řetězové omílače s průnikovou hlavou	32 - 100	☑		☑	☑	☑

DIAGNOSTIKA A INSPEKCE

poháněná


TRUSENSE™
TECHNOLOGIÍ



ROZDÍL JE V DETAILECH


Tlačné kamery RIDGID SeeSnake poháněné technologií TruSense dělají další skok vpřed v diagnostickém zobrazování tím, že poskytují bezkonkurenční čistotu obrazu a cenné údaje z potrubí. Snímač HDR (High Dynamic Range) a sklonoměr TiltSense™ v kamerové hlavě znamenají méně dohadů při identifikaci problémů a zvýšenou produktivitu. Mají to pouze RIDGID kamery.

Přesvědčte se sami na [RIDGID.COM/TRUSENSE](https://www.ridgid.com/trusense)



HDR

Rozšiřuje dosah obrazu kamery a nabízí vynikající detaily.



TiltSense™

Sklonoměr měří úhel kamerové hlavy v potrubí a poskytuje užitečné údaje o sklonu potrubí.



HDR
TiltSense™

**AUTOMATICKÉ
PŘEKLOPENÍ
OBRAZU**



PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



**MICROREEL™
APX™**

**VYBAVENO TRUSENSE™
TECHNOLOGIÍ**

- ▶ Funkce automatického převrácení obrazu otočí obraz na obrazovce, když se kamera otáčí potrubím, takže ji budete vidět vždy vzhůru
- ▶ Poháněno technologií TruSense™ s kvalitou obrazu HDR a sklonoměrem TiltSense
- ▶ Vylepšené, vysoce účinné LED diody poskytují lepší viditelnost potrubí a vyšší přesnost barev

- ▶ Středně pružný tlačný kabel a malá 25 mm hlava kamery pro snadnou navigaci v záhybech a kontrolu až do vzdálenosti 30 m (100')
- ▶ Stojan udržuje microReel stabilní při tlačení a vytahování kabelu a chrání váš CSx VIA™

COMPACT C40/M40 INSPEKČNÍ KAMERY S UŽITEČNÝMI ÚDAJEMI

VYBAVENO TRUSENSE™
TECHNOLOGIÍ



PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



HDR
TiltSense™

► **VÝKONNÁ SONDA FLEXMITTER®**

K lokalizaci polohy během inspekce potrubí

► **RYCHLE PŘESTAVITELNÝ DOKOVACÍ SYSTÉM**

Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)

► **LED OSVĚTLENÍ S VYSOKOU INTENZITOU**

Pro výjimečné prohlížení a dlouhou životnost

► **ROZŠÍŘENÉ ÚDAJE O INSPEKCI**

Samonivelační kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense

► **ROBUSTNÍ KOMPAKTNÍ TVAROVÝ FAKTOR**

Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



HQ Software RIDGID je standardně dodáván na USB se všemi kabely SeeSnake a se všemi SeeSnake monitory. (Laptop není součástí balení)

HQ SOFTWAREVÉ PLATFORMY

SEESNAKE HQ™ DIGITÁLNÍ INSPEKČNÍ SOFTWARE

HQ bezplatný softwarový nástroj, který vám pomáhá kompletovat digitální obsah revize potrubí a učinit tak dojem na vaše zákazníky pomocí snadno vytvořitelných revizních zpráv s profesionálním vzhledem.

Software SeeSnake HQ je optimalizován kritickými a pravidelnými aktualizacemi, které pomáhají zlepšit a prodloužit životnost vašeho zařízení. HQ vám také umožňuje spravovat zakázky a generovat zprávy pro zákazníky. HQ software je předem nainstalován na 8 Gb USB disk, který je součástí balení všech monitorů CSx.



RIDGID® SEESNAKE® HQx® LIVE DIGITÁLNÍ INSPEKČNÍ SOFTWARE

HQx Live je bezplatná mobilní aplikace pro váš tablet nebo chytrý telefon, která vylepšuje možnosti vašeho monitoru SeeSnake CSx. Streamujte živé inspekční video přes Wi-Fi na druhou obrazovku, zaznamenávejte a revidujte nahrávky, pořizujte snímky a vytvářejte PhotoTalk™ záznamy (statické snímky s hlasovým komentářem). Sdílejte záznamy s vašimi zákazníky přímo z aplikace. Pokud je vaše kamera vybavena technologií TruSense, na vašem nainstalovaném záznamu se objeví ikona TiltSense.



NAVITRACK SCOUT® LOKÁTOR



PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



**VYHLEDÁVÁ RIDGID SEESNAKE®
SÍŤOVÉ VYSÍLAČE, SONDY A METALICKÉ
VEDENÍ POD NAPĚTÍM**

- ▶ **VÍCESMĚROVÁ ANTÉNA**
Žádné nulové nebo falešné signálové špičky které komplikují lokalizaci
- ▶ **VĚTŠÍ PŘESNOST**
Ověří polohu lokalizace pomocí mikro-mapovacího displeje k označení výrazných pólů před a za cílem, čímž se zajistí přesné umístění
- ▶ **AUTOMATICKÁ HLOUBKA**
Hloubka se automaticky vypočítá a zobrazí, když jste nad cílem

NÁHLEDOVÁ DIAGNOSTIKA

Váš svět je plný prostorů a komponentů, které jsou právě mimo váš dosah nebo zrak. V mnoha případech trvá nalezení problémů více času, než jejich skutečné vyřešení. Řada ručních vizuálních inspekčních kamer RIDGID® eliminuje dohady a snižuje množství času potřebného na detekci a diagnostiku nedostupných poruch. Ať už se jedná o prasklý výměník tepla, prasklé hydraulické vedení, složitou instalaci nebo kontrolu dílů pro zajištění kvality, RIDGID nabízí vizuální inspekční kameru, která vyhovuje vašim potřebám.



PODÍVEJTE
SE NA NĚJ V AKCI



VYLUČTE DOHADY

Ruční inspekční kamery RIDGID® zkracují dobu potřebnou k detekci a diagnostice nedosažitelných objektů. Pomocí kamery a světelného zdroje připojeného k flexibilnímu kabelu odesílají tyto kamery živé obrázky zpět na digitální LCD displej s vysokou viditelností.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ NEJLEPŠÍ KVALITA OBRAZU VE TŘÍDĚ
- ▶ ULTRA JASNÁ LED TECHNOLOGIE
- ▶ OTOČENÍ OBRÁZKŮ PRO KOLMÉ ZOBRAZENÍ



MICRO CA-25 INŠPEKČNÍ KAMERA

- Ideálně pro základné a krátke kontrolné práce
- 2,7" LCD obrazovka s 1,2 m pevným káblom kamerovej hlavy



MICRO CA-150 INŠPEKČNÍ KAMERA

- Zachyťte až 20 statických snímků, které si později přehrajete na obrazovce
- 3,5" LCD obrazovka, 90 cm kabel (rozšiřitelný)



MICRO CA-350 INŠPEKČNÍ KAMERA

- 12 V nabíjecí lithium-iontová baterie pro rozsáhlé kontroly
- Interní i externí (do SD karty, v balení) ukládání inspekčních obrázků a videí.
- Kompatibilní s microDrain, microReel a nanoReel.



MICRO CA-350X INŠPEKČNÍ KAMERA

- Micro CA-350 + bezdrátové funkce s Bluetooth a WiFi.



PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

RIDGID

GREENLEE

Klauke



SLEDUJTE
ZDE



ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ PRO STROJAŘE, ELEKTRIKÁRY, ÚDRŽBÁRY A INSTALATÉRY.

Globální divize profesionálních nástrojů společnosti Emerson nabízí nejširší portfolio spolehlivých nástrojů, spojovacího nářadí a softwarových technologií pro ty, kteří pracují ve strojírenství, elektrotechnice a instalatérství.

S bezkonkurenčními odbornými znalostmi od společností RIDGID, Greenlee a Klauke dodáváme důvěryhodné produkty, které poskytují spolehlivý výkon pro zvládnutí těch nejnáročnějších průmyslových problémů.





EXISTUJE DŮVOD, PROČ JE NĚKTERÉ
NÁŘADÍ STARŠÍ JAKO JSTE VY

PROTOŽE MY TO DĚLÁME SPRÁVNĚ.
PŘÍMO ZDE V RIDGID.

RIDGID

GREENLEE

Klauke

ZAPIŠTE SE
DO NEWSLETTERU



SLEDUJTE NÁS
NA INSTAGRAMU



Sleduj nás na:



DODAVATEL

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách **RIDGID.com**.

© 2022. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

ant PROFITTOOLS s.r.o.
Potrubářské a instalatérské nářadí
Příkop, Brno
Česká republika

+421 260 103 721
info@antprofitools.cz
www.antprofitools.cz
www.ridgidtools.cz

RIDGID

