


KATALOG 2020

ant

INSTALATÉRSKÉ NÁŘADÍ



**Podporujeme efektivní montáž potrubí
Vodo - topo - plyn**

www.antprofitools.cz

ant

RIDGID LISOVAČKY

- ✓ Servisní interval až po min. 32 000 cyklech,
- ✓ Výkonné akumulátory,
- ✓ V setech s čelistmi,

LISOVAČKY



Síťová lisovačka RP 340-C do 108 mm

- rozsah lisování 10-108 mm,
- vysoký servisní interval, až po 42 000 cyklech,
- ACC – automatický zpětný chod lisu,
- kompatibilní s čelistmi jiných výrobců,
- **kompatibilní s 18 V akumulátory MAKITA**, možnost vytvoření akku lisovačky,
- indikace baterie, nesprávného upnutí čelisti, upozornění na servis a jiné,
- lisovačka dostupná i v akumulátorovém provedení. V setech s čelistmi na plastliník, měď a ocel.

Lisovačka RIDGID RP 340-C

Kat.č. 43283 ~~37 935 Kč~~ **32 373 Kč**

Lisovačka RIDGID RP 340-C + 3 čelisti

V15-18-22 (kat.č. 43288) TH16-20-26 (kat.č. 43308)
V15-22-28 (kat.č. 43293) TH16-18-20 (kat.č. 43303)
V18-22-28 (kat.č. 43298) U16-18-20 (kat.č. 43313)
U16-20-25 (kat.č. 43318)

~~45 927 Kč~~
41 040 Kč



Lisovačka RIDGID RP 241

Akumulátorová MINI lisovačka RP 241 anebo 240

- rozsah lisování 10-35 mm,
- vysoký servisní interval, až po 32 000 cyklech,
- ACC- automatický zpětný chod lisu,
- **2 akumulátory v balení**,
- v setech s čelistmi na plastliník, měď a ocel,
- indikace baterie, nesprávného upnutí čelisti, upozornění na servis,
- připojení na bluetooth, možnost spárovat s aplikací pro sledování počtu lisů, či pohybu.

Lisovačka RIDGID RP 241 + čelisti TH16-20-26

Kat.č. 59173 ~~43 605 Kč~~ **37 503 Kč**

Lisovačka RIDGID RP 241 + čelisti V15-22-28

Kat.č. 59158 ~~43 605 Kč~~ **37 503 Kč**



Lisovačka RIDGID RP 240 + čelisti TH16-20-26

Kat.č. 59213 ~~43 605 Kč~~ **37 503 Kč**

Lisovačka RIDGID RP 240 + čelisti V15-22-28

Kat.č. 59198 ~~43 605 Kč~~ **37 503 Kč**



Lisovačka
RIDGID RP 240

Stáhněte si zdarma aplikaci **RIDGID Link™** pro Android a iOS. Bluetooth® připojení k vašim RP 240 a RP 241 pro lehčí diagnostiku a správu lisovaček

- počet lisovacích cyklů (celkově, denně),
- GPS poloha lisovačky,
- vyhledávač servisního centra,
- přístup k návodům online.

www.ridgidtools.cz



NEJŽÁDANĚJŠÍ ŘEZÁKY NA TRUBKY



Model P-TEC 3240 (32 a 40 mm)

- řezák na odpadní PVC a PP trubky,
- rychlý rovný řez s automatickým vytvořením úkosu.

Kat.č. 37463

693 Kč



Model P-TEC 5000 (50 mm)

- řezák na odpadní PVC a PP trubky,
- rychlý rovný řez s automatickým vytvořením úkosu.

Kat.č. 40868

693 Kč



Vyměnitelný
Mini řezák

Řezák s ráčnou na Cu do 28 mm, model 118

- ideální na měď,
- AUTOFEED, X-CEL (náhradní řezné kolečko)
- 2 v 1 - možnost použít jako řezák s ráčnou anebo mini řezák samostatně.

Kat.č. 32573

1 038 Kč



Řezák na Cu-Inox do 35 mm, model 150LS

- měď, plasthliník, uhlíková ocel a nerez,
- X-CEL (náhradní řezné kolečko),
- uzavřený posuv – zamezení zanesení,
- vnitřní odhrotač.

Kat.č. 66742

1 172 Kč



Řezák na Inox do 35 mm, model 35S

- řezák speciálně na nerezovou ocel, vhodný i na uhlíkovou ocel, tenkostěnnou ocel, měď.
- X-CEL (náhradní řezné kolečko),
- 6 ložisk pro ulehčení řezání nereze.

Kat.č. 29963

1 834 Kč



Řezák na Inox do 65 mm, model 65S

- řezák speciální na nerezovou ocel, vhodný i na uhlíkovou ocel, tenkostěnnou ocel, měď.
- X-CEL (náhradní řezné kolečko),
- 12 ložisk pro ulehčení řezání nereze.

Kat.č. 31803

2 430 Kč



Nůžky na plasty do 42 mm, model RC-1625

- plasty a vícevrstvé trubky,
- nůžky s vícekrokovým mechanismem,
- rychle vyměnitelná čepel X-CEL,
- pevné hliníkové tělo umožňuje lehký, přesný řez.

Kat.č. 23498

1 665 Kč



Nůžky na plasty do 63 mm, model RC-2375

- plasty a vícevrstvé trubky,
- nůžky s vícekrokovým mechanismem,
- rychle vyměnitelná čepel potažena teflonem,
- pevné hliníkové tělo poskytuje lehký, přesný řez.

Kat.č. 30088

3 213 Kč

RIDGID

Americký výrobce strojů a nářadí na opracování trubek, inspekci a čištění kanalizací.

- ✓ Předvedení produktů u vás
- ✓ Zaškolení obsluhy stroje
- ✓ Servis na Slovensku

- ✓ Rychlé dodací lhůty
- ✓ Odborné poradenství



Nůžky na plasty do 35 mm, model 1435N

- pistolové nůžky vhodné na plastové a plasthliníkové trubky,
- lehký převod,
- ostrý hrot čepele.

Kat.č. 26821

1 062 Kč

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE



Detektor hořlavých plynů micro CD-100

- rychlá detekce přítomnosti hořlavých plynů,
- určený pro detekci metanu, propanu, butanu, etanolu, amoniaku, vodíku a mnoha dalších hořlavých plynů,
- zabezpečuje správnou montáž plynových potrubí, revize pro potřebu údržby a oprav a dokáže rychle odhalit netěsnosti.

Vlastnosti:

- detekční rozsah: 0 až 6400 ppm,
- automatická kalibrace,
- vizuální, zvukové, vibrační signály,
- dodávané s pouzdrem a baterkami.

Kat.č. 36163

~~2 714 Kč~~ **2 565 Kč**



Laserový dálkoměr micro LM-100

- jednoduché, rychlé a přesné měření vzdáleností,
- displej zobrazuje 3 poslední měření a má paměť na posledních 20 měření,
- umožňuje složitější výpočty plochy, objemu či nepřímých výpočtů.

Vlastnosti:

- dosah 50m,
- měření ve stopách, metrech,
- dodávané s pouzdrem, řemínkem a baterkami.

Kat.č. 36158

~~2 714 Kč~~ **2 565 Kč**



Bezkontaktní infračervený teploměr micro IR-200

- vytváří jednoduché a rychlé měření teploty povrchu jedním stlačením
- možnost měření teploty prakticky na každém povrchu,
- akustický a vizuální alarm vás rychle upozorní při teplotách mimo vašeho rozsahu, který si nastavíte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty -50° do 1200° C,
- baterie (1x9V) zahrnutá v balení.

Kat.č. 36798

~~2 714 Kč~~ **2 565 Kč**



Samonivelační křížový mikrolaser CL-100

- okamžité promítání výborně viditelné vlnové a vodorovné linky,
- otočná základna 360°, dosah 30 m
- výškově nastavitelná trojnožka, ochranné brýle a kufřík v ceně.



Kat.č. 38758

~~2 714 Kč~~ **2 565 Kč**

www.ridgidtools.cz

ZÁVITOŘEZNÁ TECHNIKA A OLEJE



Ruční elektrický závitorez RIDGID 690-I do 2"

- v setu závitorezná hlava 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2", oporná vidlice, kufr,
- 1020 W motor s postupným náběhem na závit,
- servisovatelná převodovka (menší náklady na případný servis)
- oporná vidlice zadržuje stroj v obou směrech,
- ergonomický úchop, řezání bez námahy,
- rychlost 36 ot./min.

Kat.č. 44933

~~38 556 Kč~~ **27 675 Kč**

Závitorezné oleje

Chladí závit a trubku během vyřezávání závitu. Urychlují odběr kovu, zlepšují kvalitu závitu.



Minerální olej RIDGID 51

Kat.č. 11931 | **Cena: 1 288 Kč**



Minerální olej RIDGID 600 ml

Kat.č. 15681 | **Cena: 371 Kč**



Olejnice s pumpičkou

- filtrování a recyklace oleje = vysoká návratnost,
- olejnice šetří peníze za spotřebovaný olej a šetří životní prostředí minimalizováním ztrát oleje,
- v jednom cyklu pročistí použitý olej a umožňuje jeho znovu použití při řezání závitů,
- ekologická volba

Kat.č. 73442

9 474 Kč



STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZY AŽ DO 4"

Legendární silné robustní stacionární závitorezy do 2", 3" či 4".

Pomůžeme Vám vybrat závitorez a potřebné příslušenství přímo na váš projekt.



RIDGID Model 300 Compact stacionární závitorez do 2"

- elektrický závitorez pro vysoké zatížení na výrobu závitů v dílně anebo na pracovišti,
- standardně dodávaný s řezákem, odhrotovačem, závitoreznou hlavou s noži BSPT do 2",
- nožním bezpečnostním spínačem,
- 5l závitorezným olejem,
- motor 1,7 kW, 38 ot / min.,

Kat.č. 50697

~~139 671 Kč~~

99 873 Kč



Závitorez do 3"



Závitorez do 4"

VÁLCOVÁNÍ OBVODOVÝCH DRÁŽEK



Ruční montážní drážkovačka 915

- pro válcování drážek od Ø1 1/4" do 12" (největší rozsah v této třídě),
- dodávaná se sadou válců na válcování Ø2" – 6",
- ideální pro montáž či demontáž, potřebuje jen 9 cm místa okolo sebe.

Kat.č. 88232

31 293 Kč



Drážkovačka 975

- pro ruční anebo elektrický pohon (závitorezy RIDGID),
- pro válcování 1 1/4" – 6",
- jednoduché nastavení hloubky drážky.

Kat.č. 33033

od 30 699 Kč





RIDGID KWIK-SPIN+Ruční spirálová čistička s autoposuvem spirály

- spirála 6mm x 7,6m pro potrubí do Ø 40mm.

Kat.č. 57038

1 393 Kč



Dřezová čistička K-45AF-5

- pro potrubí Ø 20 – 75mm,
- je ideální pro všechny standardní domovní potrubí,
- v setu s dvěma spirálami (8mm x 7,6m a 10mm x 10,7m), sadou koncovek pro různé aplikace s rukavicí.

To všechno v ocelovém kufříku.

Kat.č. 36043

~~12 255 Kč~~ **11 745 Kč**

Spirálová čistička K-60

- sekční spirálová čistička pro potrubí Ø 32 – 150mm
- kompaktní čistička na čištění v institucích, komerčních a obytných prostorách,
- pevná konstrukce, jednoduchá přenosnost, silný motor (700W) s vysokými otáčkami spirál (600ot/min),

Kat.č. 94497

~~68 364 Kč~~ **38 880 Kč**

- set K-60 obsahuje **kompletní vybavení** na čištění jakýchkoli závad: čističku K-60; 5x spirálu 16mm x 2,3m; 5x spirálu 22mm x 4,6m; koše na spirály; sadu koncovek na spirály 16 a 22mm (8ks); rukavici; příslušenství a kufřík na příslušenství.

? Jste instalatér?
Investujte do čističky potrubí a využijte možnost si přivydělat s čištěním potrubí pro své zákazníky.



Motorová tlaková vodní čistička KJ-3100

- pro čištění potrubí Ø 50 – 250mm,
- tlak 250 barů, průtok 21 l/min, délka hadice 61m,
- použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích.
- vysoký tlak umožňuje prorazit všechny kalové, mýdlové, tukové, sedimentové ucpávky či prorazené větve a jiné,
- dodatečný průtok vyplaví nečistoty z potrubí.

Kat.č. 37413

~~245 403 Kč~~ **170 073 Kč**

Vyžádejte si předvedení přímo u vás



Inspekční kamera micro CA-150

- 17mm hlava, 90cm kabel
- s možností prodloužení až do 9m,
- Inspekční kamera pro základní inspekci prostorů.

Kat.č. 36848

5 846 Kč

? RIDGID je špička na trhu inspekčních kamer a čističek kanalizací. **Vyžádejte si předvedení kamery** anebo krtka až do průměru potrubí 300mm.



Elektrická tlaková vodní čistička KJ-1590

- pro čištění potrubí Ø 32 – 250mm,
- tlak 80 barů, průtok 15 l/min, délka hadice 20m,
- použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích,
- vhodná na kalové, mýdlové a tukové ucpávky.

Kat.č. 35511

~~93 528 Kč~~ **76 950 Kč**



Úkosování trubek a svářečská technika

Požádejte o předvedení svářečské techniky a úkosovačky B-500.



Diamantové jádrové vrtání

Jádrové vrtáčky a korunky až do Ø 350mm.



Inspekční kamerové systémy

Kamerová zkouška pomáhá zjistit druh ucpávky v potrubí a kontroluje její kompletní vyčištění.



Lokalizace

Lokalizujte kameru v potrubí anebo mapujte podzemní trasy.

**Přímý hasák, model č. 24 do 3"**

- délka hasáku 600 mm,
- max. průměr trubky 3" (80 mm); 4,4 kg
- doživotní záruka, všechny části hasáku jsou vyměnitelné jako náhradní díly,
- masivní tělo z litiny.

Kat.č. 31030

2 674 Kč**Hliníkový hasák RapidGrip model**

- délka hasáku 350 mm,
- max. velikost trubky 2" (50 mm), hmotnost 1,0 kg,
- hliníkové tělo, o 33% lehčí než ocelové modely,
- uchopení jednou rukou, ideální pro práci v pozicích.

Kat.č. 12693

1 520 Kč**StrapLock svěrák na trubky do 8" (do 203 mm)**

- poskytuje pevný úchop a lehkou manipulaci s trubkami, například při zasouvání či lepení,
- vhodné používat v páru při složitějších aplikacích.

Kat.č. 42478

864 Kč**Sika kleště, model 175, do 1"**

kat.č. 18681

401 Kč**Sika kleště, model 240, do 1 1/4"**

kat.č. 18691

430 Kč**Sika kleště, model 300, do 1 1/2"**

kat.č. 18701

751 Kč**Magnetická vodováha Torpédo**

- lehká a kompaktní, ideální pro běžné použití a práci ve stísněných prostorech.
- trubičkové bublinky, 180 ° - 45 ° - 90 °.
- tři silné magnety

Kat.č. 22398

773 Kč**DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA**

Mnoho výrobců nabízí jen zákonnou záruční lhůtu. RIDGID poskytuje na všechny mechanické části výrobků doživotní záruku. To je benefit vysoce kvalitního nářadí RIDGID. Věrní zákazníci už téměř 100 let oceňují jeho hodnoty.

NA NEREZOVÉ TRUBKY

- ✓ Přesné orbitální řezačky
- ✓ Výkonné orbitální úkosovačky
- ✓ Automatizované orbitální svářečky
- ✓ Precizní srovnávače hran

Join **experience**www.axxair.cz**ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELE S NEJVYŠŠÍ PŘESNOSTÍ**

AKCIOVÉ RUČNÍ NÁŘADÍ REMS



REMS Kleště

Akciový set obsahuje:

- Catch S 1"
- Catch S 1 1/2"
- kleště W 240

Kat.č. 116x01

~~3 430 Kč~~ **2 045 Kč**

REMS

for Professionals



Řezák RAS Cu-INOX 3-42 mm

- tloušťka stěny ≤ 4 mm,
- integrovaný odhrotovač,
- 4 vodící válečky, kompaktní a pevné tělo,
- náhradní řezné kolečko kat.č. 113210

Kat.č. 113330

~~1 508 Kč~~ **1 073 Kč**



Řezák RAS St 1/8"-2"

- na ocelové trubky,
- tloušťka stěny ≤ 8 mm,
- ideální pro dělení trubek před řezáním závitů,
- náhradní řezné kolečko kat.č. 381622,

Kat.č. 113000

~~4 608 Kč~~ **3 684 Kč**



Nůžky ROS P 42 P do 42 mm

- na plastové a vrstvené trubky,
- čisté, rychlé, kolmé dělení trubek,
- vyměnitelná čepel, hliníkové tělo.

Kat.č. 291000

~~1 825 Kč~~ **1 405 Kč**



Nůžky ROS P 63 P do 63 mm

- na plastové a vrstvené trubky,
- čisté, rychlé, kolmé dělení trubek,
- vyměnitelná čepel, hliníkové tělo.

Kat.č. 291270

~~3 635 Kč~~ **2 839 Kč**



Nano elektrický řezač trubek do 40 mm

- nerez, ocel do 28 mm, měď do 35 mm, vrstvené trubky do 40 mm,
- elektrické dělení trubek odvalováním materiálu,
- ideální jako příslušenství k lisování,
- dodáváno bez řezného kolečka.

Kat.č. 844010

~~11 699 Kč~~ **10 214 Kč**

Řezné kolečko V (vrstvené trubky)

Kat.č. 844051 **829 Kč**

Řezné kolečko Cu-INOX

Kat.č. 844050 **829 Kč**



Akku-Cento 22 V akumulátorový řezač trubek

+ řezné kolečko Cu-INOX Zdarma

- nerez, ocel do 108 mm, měď do 108 mm, vrstvené trubky do 110 mm,
- balení obsahuje: řezač, stojan, bezpečnostní nožní spínač, akumulátor 21, 6V; 5,0Ah, nabíječka.

Kat.č. 845X04

~~47 616 Kč~~ **40 422 Kč**

ZDARMA*

NOVINKA



Odhrotovač REG 10-54

- vnitřní a vnější odhrotování trubek,
- nerezové, ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky.

Kat.č. 113830

~~1 656 Kč~~ **1 252 Kč**



REG 10-54 E Odhrotovač

- možnost připojení na šroubovák,
- vnitřní a vnější odhrotování trubek,
- nerezové, ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky.

Kat.č. 113835

~~3 046 Kč~~ **2 378 Kč**



OHÝBÁNÍ TRUBEK



Hydro-Swing hydraulická ohýbačka

- hydraulický pohon ulehčuje ohýbání trubek,
- pro trubky do 32 mm,

Set 12-15-18-22

Kat.č. 153525

~~16 384 Kč~~ **12 262 Kč**



Curvo elektrická ohýbačka

- ohýbání trubek do 180°,
- ohýbání materiálů do 40 mm,
- ideální pro instalaci sanity a topení

Set 15-18-22-28

Kat.č. 580036

~~45 824 Kč~~ **39 398 Kč**

LISOVÁNÍ



Eco-Press ruční lisovačka

- lisování do 26mm,
- kompatibilní s REMS standardními čelistmi,
- dodáváno bez čelistí,
- seznam čelistí najdete na www.antprofitools.cz/remis.

Kat.č. 574000

~~5 043 Kč~~ **4 070 Kč**



Akumulátorová lisovačka Akku-Press ACC

- + **akumulátorové LED světlo a 2. akumulátor zdarma**
- lisování do 110 mm, otočná hlava,
- akumulátor Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah,
- ACC – automatický zpětný chod.

Kat.č. 571X02

~~44 288 Kč~~ **32 486 Kč**

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ



EVA ruční závitořez do 2"

- ruční ráčna – ideální pro občasné řezání závitů,
- v balení se závitořeznými hlavami a kufrem.

Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"

Kat.č. 520015

~~11 110 Kč~~ **8 064 Kč**

Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"

Kat.č. 520017

~~15 610 Kč~~ **11 750 Kč**



Amigo 2 elektrický ruční závitořez do 2"

- v balení se závitořeznými hlavami a kufrem,
- silný motor 1 700 W pro bezproblémové řezání do 2".

Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"

Kat.č. 540020

~~38 656 Kč~~ **30 694 Kč**

Nezapomeňte na příslušenství pro bezchybný závit

REMS Spezial – závitořezný olej na bázi minerálního oleje,
REMS Sanitol – závitořezný olej určený na rozvody vody,



PUSH zkušební tlaková pumpa

- určená na kontroly tlaku a těsnosti potrubních systémů,
- tlakový rozsah: p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,
- kovové provedení s nádrží 12l.

Kat.č. 115000

~~6 067 Kč~~ **4 582 Kč**



Solar-Push K 60 plnicí čerpadlo

- plnění, proplachování a odvzdušňování v jednom pracovním cyklu,
- plnicí tlak ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi,
- Plnicí výkon ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30l.

Kat.č. 115312

~~21 540 Kč~~ **15 590 Kč**



Calc-Push elektrické odvápnovací čerpadlo

- odvápnování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohřivačů, bojlerů, zásobníků teplé vody, zásobníků studené vody, výměníků tepla a jiné.

Kat.č. 115900

~~19 712 Kč~~ **13 542 Kč**



Elektrická šavlová pila TIGER ANC SR

- ideální na montáž, demontáž či opravy,
- dodáváno s univerzálním pilovým listem, vodicím držákem a kufrem.

Kat.č. 560026

~~19 712 Kč~~ **15 334 Kč**



REMS Frigo 2 F-Zero zmrazovač trubek do 2"

- jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení,
- při zmrazování je potřebné mít uzavřený okruh,
- zmrazovací médium R-290,
- set obsahuje příslušenství potřebné pro zmrazování do 5/4",

Kat.č. 131012

~~41 984 Kč~~ **30 694 Kč**

Rozšiřovací sada 1 1/2" - 2" pro Frigo

Kat.č. 131160

~~5 888 Kč~~ **2 790 Kč**



POLYFUZNÍ SVÁŘEČKY



Polyfuzní svářečka **Polys P-4a 650 W TW** (zvukový průvodce)

- trnová polyfuzní svářečka vybavena elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
- akustický průvodce Trace-Weld vám signalizuje svářecí časy,
- sólo svářečka v papírové krabici.

Kat.č. 03981

5 096 Kč

Set KOMPLET P-4a MINI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; čelistové nástavce modré d20, 25, 32 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO 42 mm; nožní stojan a malý plechový kufr

Kat.č. 04531

6 786 Kč

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; čelistové nástavce modré d20, 25, 32, 40, 50, 63 + 100 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO do 42 mm; nožní stojan a velký plechový kufr

Kat.č. 04105

9 802 Kč



Polyfuzní svářečka **Polys P-4a 850 W TW** (zvukový průvodce)

- plochá polyfuzní svářečka vybavena elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
- akustický průvodce Trace-Weld vám signalizuje svářecí časy,
- sólo svářečka v papírové krabici.

Kat.č. 04833

5 616 Kč

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; párové nástavce modré d16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (se zvýšenou odolností); nůžky DYNO do 42 mm; nožní stojan a velký plechový kufr

Kat.č. 03982

10 192 Kč



Polyfuzní svářečka **Polys P-4a 1200 W TW** (zvukový průvodce)

- plochá polyfuzní svářečka vybavena elektronickou regulací (nastavení Ø a teploty),
- akustický průvodce Trace-Weld vám signalizuje svářecí časy,
- sólo svářečka v papírové krabici.

Kat.č. 04373

6 292 Kč

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: svářečku Polys P-4a; párové nástavce modré d50, 63, 75, 90, 110 mm (se zvýšenou odolností); nožní stojan a velký plechový kufr

Kat.č. 36630

13 078 Kč

DYTRON modré čelistové nástavce

Modré nástavce jsou potaženy teflonem, který prodlužuje jejich životnost.

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
Čelistový nástavec d16 mm modrý	02344	310 Kč
Čelistový nástavec d20 mm modrý	02351	316 Kč
Čelistový nástavec d25 mm modrý	02345	332 Kč
Čelistový nástavec d32 mm modrý	02346	404 Kč
Čelistový nástavec d40 mm modrý	02347	440 Kč
Čelistový nástavec d50 mm modrý	02348	565 Kč
Čelistový nástavec d63 mm modrý	02349	700 Kč
Čelistový nástavec d100 mm modrý*	02350	519 Kč

* Určený na sváření na tupo do 100 mm (trubka s trubkou)



Montážní přípravek **MP-75**

- mobilní svářecí přípravek na polyfuzní svařování velkých průměrů do 75 mm,
- vhodný na dimenze 40, 50, 63, 75 mm,
- použití zaručuje ideální fixaci svářených dílů při nahřívání, zasouvání a chladnutí svaru.

Kat.č. 01413

23 634 Kč

Svářečka na tupo **ST-160**

- umožňuje svařovat čelní průměry 40 – 160 mm a polyfuzní 40 – 110 mm,

Kat.č. 01657

138 800 Kč



DYTRON modré párové nástavce

Modré nástavce jsou potaženy teflonem, který prodlužuje jejich životnost.

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
Párový nástavec d16 mm modrý	02327	316 Kč
Párový nástavec d20 mm modrý	02328	367 Kč
Párový nástavec d25 mm modrý	02329	426 Kč
Párový nástavec d32 mm modrý	02330	473 Kč
Párový nástavec d40 mm modrý	02331	511 Kč
Párový nástavec d50 mm modrý	02332	631 Kč
Párový nástavec d63 mm modrý	02333	754 Kč
Párový nástavec d75 mm modrý	02334	915 Kč
Párový nástavec d90 mm modrý	02339	1 158 Kč
Párový nástavec d110 mm modrý	02340	2 004 Kč
Párový nástavec d125 mm modrý	21663	2 530 Kč

Montážní přípravek **MP-110**

- mobilní svářecí přípravek na polyfuzní svařování velkých průměrů do 110 mm,
- vhodný na dimenze 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm.
- zařízení je vybavené speciální polyfuzní svářečkou 1200 W s tělesem fixovaným do stroje.

Kat.č. 03967

77 142 Kč



- ✓ Rychlé dodání,
- ✓ Odborné poradenství,
- ✓ Servis,



SVÁŘEČKY ELEKTROTVAROVEK NA SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Německý výrobce Hürner se už více než 40 let specializuje na vývoj a výrobu svářeček na plasty. Do jeho produktů patří svářečky elektrotvarovek, mechanické anebo CNC svářečky na tupo a příslušenství na spojování HDPE trubek.

HÜRNER

SCHWEISSTECHNIK



HÜRNER HST S 160 svářečka sanitárních elektrotvarovek do 160 mm

- možnost svařování všech běžných elektrotvarovek,
- zvuková a vizuální signalizace svařování,
- automatický proces svařování, ovládání jedním tlačítkem.

Kat.č. 400-160-101

12 500 Kč



HÜRNER HCU 300 MINI svářečka elektrotvarovek do 180 mm

- kompaktní, lehká a transportní svářečka elektrotvarovek s možností protokolování a skenerem na kódy tvarovek,
- paměť na 1800 protokolů,
- monitorovací systém kontroluje více než 20 vlastností během svařování,
- v kufru, se skenerem a napájecími kabely.

Kat.č. 200-230-138

36 140 Kč



HÜRNER HST 300 Print 450 2.0 svářečka elektrotvarovek do 450 mm

- svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů,
- paměť na 500 protokolů, USB port,
- skener na čtení čárových kódů tvarovek,
- monitorovací systém,
- dodaná v dřevěném kufru.

Kat.č. 200-230-092

51 800 Kč



HÜRNER HST 300 Print + 2.0 svářečka elektrotvarovek do 1200 mm

- svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů,
- paměť na 10 000 protokolů, USB port, bluetooth,
- skener na čtení čárových kódů
- monitorovací systém, ViewWeld - prohledávání protokolů na displeji,
- dodaná v dřevěném kufru.

Kat.č. 200-230-113

81 900 Kč



HÜRNER HWT 160-M mechanická svářečka na tupo do 160 mm

- mobilní a lehké zařízení, se kterým můžete svařovat v interiéru i exteriéru,
- stroj se dodává se stojanem, elektrickým hoblíkem, svářečkou a redukčními vložkami všech dimenzí.

Kat.č. 200-260-600

62 700 Kč

PROČ HÜRNER?

- ✓ Německý výrobek,
- ✓ Specialista na svářečky plastů,
- ✓ Rychlé dodání,
- ✓ Servis na Slovensku,
- ✓ Půjčovna svářeček,
- ✓ Možnost předvedení,
- ✓ Zaškolení obsluhy,
- ✓ Svářečské průkazy.

V portfoliu i hydraulické CNC svářečky na tupo až do 1 200 mm.

LOUPACÍ ZAŘÍZENÍ

Loupačka šetří 80-90% času, ale hlavně zabezpečí kvalitní přípravu. Při destrukčních zkouškách v případě poruchy je slabé oškrábání oxidační vrstvy nejčastějším důvodem zamítnutí záručních podmínek od výrobců materiálu.

www.huerner.cz



Rotační loupací zařízení až do 500 mm

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
Loupací zařízení velikost 1, 32-160 mm	216-100-060	20 800 Kč
Loupací zařízení velikost 1.5, 63-250 mm	216-100-065	21 600 Kč
Loupací zařízení velikost 2, 110-500 mm	216-100-070	25 500 Kč
Loupací zařízení velikost 3, 500-1000 mm	216-100-068	31 200 Kč

Sedlové loupací zařízení do 180 mm

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
Sedlové rotační loupací zařízení velikost 1., 32-75 mm	216-100-016	16 700 Kč
Sedlové rotační loupací zařízení velikost 2., 63-180 mm	216-100-017	20 700 Kč



Sada obsahuje:

- loupáčku,
- kovový kufr
- 1ks náhradního nože

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA SVAŘOVÁNÍ



TANGIT Čistič plastů TU8 1l

- bezpečné a spolehlivé svařování,
- vysoký čistící účinek,
- zasychá beze zbytku.

Kat.č. 44221

319 Kč



Ocelový kufr na svářečku

- slouží na transport, skladování, mechanickou ochranu, ochranu proti vlhkosti a i jako podstavec při práci.

Kat.č. 200-216-002

3 770 Kč



Ruční škrabka se 4 škrabacími hranami

- vhodné na oškrábání oxidační vrstvy trubky,
- 4 hranná otočná čepel.

Kat.č. 219-300-008 **442 Kč**

exact

Pipe Cutting System


NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEZAČKY TRUBEK

Exact pilový systém na řezání trubek je navržený a vytvořený pro profesionální použití. Pily jsou lehké a přenosné pro práci v terénu. Pily EXACT jsou určeny na řezání **ocelových, plastových, hliníkových, litinových, nerezových a vícevrstvých trubek**. V naší produktové nabídce máme také i speciální pily na řezání **ventilačních trubek** a na **řezání a úkosování plastových trubek** v jednom procesu.



VÝHODY ŘEZAČEK EXACT:

- ✓ Rychlý řez. Trubka s Ø170 mm a s 5mm stěnou, za méně než 20 sekund,
- ✓ Kolmý a rovný řez připravený na svařování či připojení,
- ✓ Studený řez, možnost hned pracovat,
- ✓ Kompaktní a lehce přenosný v terénu,
- ✓ Broušené kotouče prodlužují životnost,
- ✓ Minimální jiskření,
- ✓ Bezpečnost operátora,
- ✓ Kotouč, taška, podpěry v balení,
- ✓ Zaškolení na stroj v ceně,
- ✓ Servis strojů

Exact Tools pily dokážou odřezat 10 čistých řezů na stejný čas jako uhlovou brusku jeden nedokonalý řez.



VS



EXACT PipeCut 170E pila na ocelové potrubí

- Nastavení točivého momentu umožňuje řezat nerezové trubky,
- Ø 15-170mm,
- max. tloušťka stěny: **ocel 8 mm**, plasty 14 mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- 5,7 kg; 1010W; 1600 – 3500 ot./min.

Kat.č. 7010463

29 000 Kč



EXACT PipeCut 170 pila na ocelové potrubí

- Ø 15-170mm,
- max. tloušťka stěny: ocel 5mm, plasty 14mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- hmotnost jen 5,7 kg,
- 1010W; 4000 ot./min.

Kat.č. 7010462

22 900 Kč



EXACT PipeCut 220E pila na ocelové potrubí

- Ø 15-220mm,
- max. tloušťka stěny: ocel 8mm, plasty 14 mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- hmotnost jen 6 kg,
- 1010W; 1600 - 3500 ot./min; nastavení otáček.

Kat.č. 7010437

35 200 Kč



EXACT Pro Series 280 pila na ocelové potrubí

- **NOVINKA.** Ještě silnější stroj než předcházející modelové řady, až 2500W.
- Ø 40-280mm,
- max. tloušťka stěny: **ocel 20 mm**, plasty 45 mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- 9 kg; 2500W; 3900 ot./min.

Kat.č. 7010412

68 700 Kč



EXACT Pro Series 360 pila na ocelové potrubí

- **NOVINKA.** Ještě silnější stroj než předcházející modelové řady, až 2500W.
- Ø 75-360mm,
- max. tloušťka stěny: **ocel 20 mm**, plasty 50 mm,
- vhodná pro všechny materiály,
- 16,5 kg; 2500W; 3900 ot./min.

Kat.č. 7010413

76 600 Kč



EXACT PipeCut 400 pila a úkosovačka

- na plastové potrubí,
- Ø 100-400 mm; max. tloušťka stěny 25 mm,
- možnost 15° úkosu, max. tloušťka stěny 22 mm,
- 6 kg; 1010W; 4000 ot./min.

Kat.č. 7010401

35 000 Kč



EXACT PIPE BEVEL 220 úkosovačka ocelových potrubí

- Ø 25-220 mm, stupně úkosu: 30°; 37,5°; 45°
- max. tloušťka stěny: ocel 10 mm, plasty 14 mm,
- 1400W; 7000 - 10500 ot./min.

Kat.č. 7048121

67 600 Kč



Pilové kotouče

Široký výběr kotoučů pro všechny pily EXACT. Broušené kotouče prodlužují životnost.

www.exacttools.cz



TAG Skládací stojan na trubky

- výškově nastavitelný (71 – 122 cm) a skládatelný stojan,
- certifikovaná nosnost 1 585 kg,
- dostupná široká škála příslušenství, hlav a nástavců, až do Ø 12"

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
TAG Stojan model TFS301 (pouze stojan, potřebné dokoupit hlavy)	TFS301	2 025 Kč
TAG stojan model TFS301 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12")	NEJŽÁDANĚJŠÍ TFS301set	2 565 Kč
TAG stojan model TFS301 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12") + BTH 300 kuličkové nástavce	TFS301set2	4 320 Kč



TAG Pevný stojan na trubky

- výškově nastavitelný (71 – 122 cm),
- certifikovaná nosnost 1 585 kg,
- dostupná široká škála příslušenství, hlav a nástavců, až do Ø 12"



TVH300 - do Ø 12"



BTH300 - do Ø 12" model i pro nerez



SWH300 - do Ø 12" model i pro nerez

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
TAG Stojan model TPS300 (pouze stojan, potřebné dokoupit hlavy)	TPS300	1 755 Kč
TAG stojan model TPS300 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12")	TPS300set	2 295 Kč
TAG stojan model TPS300 + TVH300 Hlava ve tvaru V (do Ø12") + BTH 300 kuličkové nástavce	TPS300set2	4 050 Kč



TAG Řetězový svěrák do Ø 6"

- skládatelný, výška 91 cm, 21 kg,
- multifunkční základna, pevný úchop, prostor na odložení a zavěšení nástrojů,
- uzemňovací kolík,

Kat.č. TCVS6

9 315 Kč



TAG Řetězový svěrák do Ø 6"

- s možností přimontování na stůl,
- vhodný svěrák do dílny,

Kat.č. PCV6

3 375 Kč



TAG centrátoři na trubky, do Ø 12"

- rychlé a jednoduché centrování trubek,
- nerezová ocel – možnost použití na nerez bez jakéhokoli příslušenství,
- k pokrytí rozsahu do 12" jsou jen 3 rozměry

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
Centrátor na trubky, 1 - 2.5" (25 - 74 cm)	EZR2	2 970 Kč
Centrátor na trubky, 2 - 6" (50 - 170 cm)	EZR6	3 915 Kč
Centrátor na trubky, 5 - 12" (127 - 325 cm)	EZR12	6 075 Kč



TAG centrátoři na trubky, do Ø 14"

- rychlé a jednoduché centrování trubek,
- nerezová ocel – možnost použití na nerez s vhodným příslušenstvím (šrouby).

Produkt	Kat.č.	Cena bez DPH
Centrátor na trubky, 1 - 3" (25 - 90 cm)	EZG3	3 105 Kč
Centrátor na trubky, 2 - 5" (50 - 150 cm)	EZG5	3 915 Kč
Centrátor na trubky, 3 - 7" (90 - 195 cm)	EZG7	4 725 Kč
Centrátor na trubky, 5 - 9" (125 - 245 cm)	EZG9	5 805 Kč
Centrátor na trubky, 9 - 14" (225 - 370 cm)	EZG14	8 505 Kč

RIDGID Pracovní stůl MATADOR

- skládatelný pracovní stůl z pevné konstrukce s dřevěnou deskou lemovanou ocelí,
- výška: 810 mm, rozměr desky: 1000x620 mm, tloušťka desky: 25 mm, hmotnost: 25 kg.

Kat.č. 27481

5 109 Kč



Potrubní zátky

- dostupné v hliníkové, ocelové a nylonové verzi od Ø 1/2" do 72",
- informujte se u svého prodejce pro kompletní seznam rozměrů.
- již od 121 Kč

Váš prodejce potrubářského a instalatérského nářadí:

ant PROFITools s.r.o.
POTRUBÁŘSKÉ A INSTALATÉRSKÉ NÁŘADÍ

Příkop
602 00 Brno
+421 260 103 721
info@antprofitools.cz
www.antprofitools.cz



Katalog obsahuje nejžádanější a nejpoužívanější profesionální potrubářské a instalatérské nářadí.

Katalog kompletního sortimentu žádejte u svého prodejce.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny jsou platné do 31.12.2020