



RIDGID[®]

ESSENTIALS
2021

ant Profitools Kft.

Professzionális gépek és szerszámok

Gát utca, 1095 Budapest

06 70 417 6555

info@antprofitools.hu

www.antprofitools.hu

www.ridgidtools.hu

COMPACT
19 kN

ÚJ!

KAPACITÁS:
12 – 40 mm

RP 219 TELJES HOZZÁFÉRÉS...

...A LEGSZŰKEBB
HELYEKEN

ULTRA VÉKONY
IN LINE DIZÁJN



SÚLYA < 2.0 KG



TELJESEN RUGALMAS
350° FOKOS FEJ
FORGATÁS



...KRITIKUS INFORMÁCIÓK
A SZERSZÁM RÓL



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Bluetooth
RIGID



OLED



Bluetooth

...NAGYON GYORS
PRÉSELÉSNEK



...TELJES SKÁLÁJÚ
19 kN SZORÍTÓPOFÁK



M-V
12-35 mm



TH-U-G-RF
12-40 mm



...TÖBB TÍPUSÚ
ÁRAMFORRÁS





PRÉS SZENZOR!

Az RP 219 beépített nyomásérzékelővel rendelkezik, amely lefedi a préselés nagy részét: **elegendő nyomaték és 100%-osan megbízható préselés!** Az RP 219 minden egyes préselési ciklust figyel és figyelmeztet bármilyen meghibásodásra.

Válassza az RP 219-et A PRÉS SZENZORT...

...BIZTONSÁG KEDVÉÉRT!



SZERVIZELÉSI IDŐKÖZ: 32K CIKLUS!

Nincs időbeli korlátozás! A legalacsonyabb karbantartási költség!

Az RP 219 használatával nem kell aggódnia az éves szervizigény és a magas karbantartási költségek miatt. A 32K ciklusú szervizintervallummal és minden időkorlátozás nélkül az RP 219 a legalacsonyabb karbantartási költségeket nyújtja.

RP 219 19 KN-OS PRÉSSZERSZÁM

SZORÍTÓPOFÁK NÉLKÜL

Kat. szám | **€ 940,-**
69073

+ M15-18-22

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69078

+ V15-18-22

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69088

+ TH16-20-26

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69103

+ G16-20-26

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69123

+ M15-22-28

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69083

+ V15-22-28

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69093

+ U16-20-25

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69108

BETÉTES POFA + RF 16-20-25 BETÉTEK

Kat. szám | **€ 1.249,-**
69128

Minden RP 219 készletet 1 db. modern technológiájú, 12 V 2.5 Ah lítiumos akkumulátorral, 1 gyors töltővel, autó töltővel és szállítódobozzal forgalmazunk.

STANDARD
32 kN

RP 340

A PRÉS



PÉNZMEGTAKARÍTÓ

Nem 10.000, hanem 42.000 présciklus... csak az RP 340-el. Takarítson meg akár többszáz eurót ritkább szervizelés során.



KIVÁLÓ DIAGNOSZTIKA

Nyomáscsökkenés, extrém hőmérséklet? Az RP 340 belső diagnosztika rendszere érzékeli és LED-ek által jelzi.



BÍZTONSÁG MINDEN ELŐTT

Az RP 340 kizárolagos csapszeg érzékelője meggátolja a prés gép működését, ha a prés pófa nincs 100%-an megrögzítve, növelt biztonságot nyújtva.



ERGONOMIKUS

Kiválóan kiegyensúlyozott, legkönnyebb 32 kN erejű prés gép, maximális ergonómiát és fáradtság mentes munkát biztosít.



KETTŐS ÁRAMFORRÁS

Akár hálózatról vagy akkuval használható... bármikor átcserélhető.

AZ ÖN NYUGALMÁÉRT

PRÉSELÉS

Csak a RIDGID® rendelkezik olyan nagy kapacitású prészszer számmal, amely mérete alapján mini szer számnak számít. Annak ellenére, hogy 30% -kal kisebb és 17% -kal könnyebb és 31% -kal hosszabb szervizintervallummal rendelkező még mindig ugyanazt a megbízható teljesítményt biztosítja, mint elődje és vezeték nélküli vagy akkumulátoros egyedülálló képességet tesz lehetővé ugyanabban az eszközben!



RP 340-C
Kat. szám
43283

€ 1.199,-



RP 340-B
Kat. szám
43238

€ 1.375,-



Prés pófa és kiegészítők érdekében látogasson meg a **RIDGID.COM** honlapunkon

Tudta, hogy...?

- Az RP 340 a világ legkönnyebb pisztoly markolatú standard prés szer száma.
- Jelentős szerviz költséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban leghosszabb, 42000, prés ciklus révén.
- Az RP 340 használható akkumulátoros, vagy vezetékes táplálással.

GÉPEK

RP 240

KOMPAKT
24 kN

RP 241

IN-LINE KIALAKÍTÁS

Nyissa ki a szorítópofát és húzza meg ugyanazzal a kezével a ravaszt, időt és energiát spórolva ezáltal.

PISZTOLYSZERŰ MARKOLAT

A jó egyensúlyért és ergonomikus használatért!

KAPACITÁS:
12 – 35 mm

KAPACITÁS:
12 – 35 mm



RP 240
Kat. szám
59198
*Tartalmaz 3 db présfőát
& 2x 12 V 2.5 Ah Lítiumos akkumulátorok

€ 1.389,-



RP 241
Kat. szám
59158
*Tartalmaz 3 db présfőát
& 2x 12 V 2.5 Ah Lítiumos akkumulátorok

€ 1.389,-



MOST TÉRJEN ÁT WIRELESS ÜZEMMÓDRA!

Bluetooth® és ingyenes applikáció az azonnali diagnosztizálásához és kezeléséhez.



EGYETLEN PRÉSELÉS 4 MÁSODPERC ALATT!



NAGY LED VILÁGÍTÁS!

MIKRO SZORÍTÁS

MINDEN IDŐK LEGKÖNYVEBB ÉS LEGKOMPAKTABB PRÉSGÉPE

EGYSZERŰ HASZNÁLAT EGY KÉZZEL



HOZZÁFÉRÉS A SÖTÉT ZUGOKHOZ!



SZERVIZELÉSI IDŐTARTAM

Csak 32.000 ciklus után!



MODERN LI-ION AKKUMULÁTOR



C-STYLE CSŐVÁGÓK

**C-Típus Csővágó részcsövekhez
Nehezen hozzáférhető résekben**

A RIDGID C-típusú csővágó a 15/22, illetve 28 mm átmérőjű részcsövek vágására alkalmas, ugyanakkor egyéni jellegzetességeket nyújt, amelyek a csővágást egy magasabb szintre emelik.

- A C15/22 modell az első C típusú csővágó, amely a 15 mm, valamint a 22 mm átmérőjű csövek vágására alkalmas, és "gyors méretcseré" funkcióval is rendelkezik.
- RIDGID X-CEL csavarorsó, a vágóél gyors cseréjéhez. Nincs szükség szerszámokra, sem a burkolat eltávolítására.
- A vágó görgő rúg segítségével pattan rá és marad rányomulva a csőre.
- Egyedi csavarhúzó furatok a fémtestben biztosítanak szűk helyeken hozzáférést és emelőerőt.

2 méret
1-ben



C15/22
Kat. szám
57018

€ 30,36



C28
Kat. szám
60668

€ 24,29

STRAPLOCK SZÍJAS CSŐFOGÓ

Biztonságos erő kifejtés bármely irányba 3" – 8" (80 – 220 mm) átmérőjű műanyagcsövek esetében leegyszerűsíti a nagyátmérőjű műanyag csövek szerelését és karbantartását.

- BÍZALOM: A különleges szíj maximális markolást nyújt.
- GYORSASÁG: Gyors méretváltás a méreteállító rendszernek köszönhetően.
- RUGALMASSÁG: Bármely 3" – 8" (80 mm – 220 mm) átmérőjű műanyagcsőre alkalmas.



Kat. szám
42478

€ 32,50

600-I & 690-I

KÉZI MENETMETSZŐK

Ideálisak karbantartási és javítási munkálatokhoz!




A fogantyú formatervezett gumibevonata optimális kezelést biztosít.



A duralumínium burkolat és az üvegszálas műanyag test az eszköz hosszantartó működését biztosítja.



A becsavarható kefetetők megkönnyítik a szervizelést.



A metszőpofa gyors eltávolítórendszere megkönnyíti, ennek fel- és leszerelését (csak a 690-I).



A gyorsindítású késekkel gyorsabb és könnyebb a menetvágás, mint valaha.



A duplapofás satuval ellátott tartókar a munka közbeni jobb szorításért és nagyobb biztonságért.



600-I
Kat. szám
44878*

€ 715,-

690-I
Kat. szám
44933*

€ 1.050,-

*Teljes készlet ami tartalmazza a gépet, menetvágófejeket, támasztókart és a szállító dobozt.

MENETVÁGÁS

„Gyakran kell javítást végeznünk régi épületek meglévő rendszerein, és ez majdnem mindig menetvágással jár. Bár számos modern technológiát alkalmazunk, mindig szükségünk van menetvágó gépekre az acélcsövek, gáz- és vízvezeték kötéseinek elkészítése során.”

Dirk Peytier – Vízvezetékszerelő vállalkozás tulajdonosa, és a brüsszeli Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades elnöke.

Tudta, hogy...?

- A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső, galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz** és rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC keménységű vasrudak.
- A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval, 12" átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen darabolhat

** 916 és 918 hornyolókcal szerelve

BEMUTATJUK A LEGKÖNNYEBBEN HASZNÁLHATÓ CSŐ LEÉLEZŐ GÉPET



IDŐ SPORLÁS

12" vastag falu csövön
beállítás és gyökölés
2 perc alatt



MINDEN ÁTMÉRŐRE

(min 3 1/2")



LÁNG ÉS SZIKRA MENTES



SZÁLLÍTHATÓ

csak 24 kg



KIS MÉRETŰ

40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(L x W x H)



B-500

HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ

- Kapacitás: 3 1/2" (100 mm) cső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
- Nyomaték kulcs, csavarok: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Leélezési szögek: 30°, 37.5° & 45°.
- Vágófej: legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas.
- Élszalag: 0 – 3/16" (4,8 mm), 1/32" (0,8 mm) növekedéssel.



30°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
55098

€ 4.279,-

37 1/2°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
49303

€ 4.279,-

45°-os vágó fej,
230 V
Kat. szám
55093

€ 4.279,-


300AAC

- 1/8 – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbízható.
- Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
- Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetekesekkel, sorjázóval, csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk, és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
13191

€ 3.799,-





300 COMPACT

- 1/8 – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
- A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
- Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egyetemes menetvágófejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden gépéhez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.


Kat. szám
50697 | **€ 3.799,-**



1224-4"

- Referencia a 4"-os menetvágásban.
- Jól bírja a feszültségingadozást.
- 2"-os egyetemes és 4"-os menetvágófejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden gépéhez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
26107 | **€ 6.875,-**



1233-3"

- A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3"-os menetvágó gépe.
- Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
- 2"-os egyetemes és 3"-os menetvágó fejekkel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden gépéhez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám
20215 | **€ 4.849,-**

MICRO CA-150 VIZSGÁLÓKAMERA

A nehezebben hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a részletes vizuális vizsgálatot.

- Kényelmesen tartható egy kézben is, így mozgathatás közben is biztosan irányítható.
- A 3.5"-es, nagy kijelző segítségével a rejtett zugok is gyorsan átvizsgálhatóvá válnak.
- A sötétebb részeket is bevilágíthatja a vízálló kamerafej segítségével, amelyet 4 nagy fényerejű és szabályozható erősségű LED égővel szereltünk fel.
- Akár 20 képet is tárolhat belső memóriájában, melyeket később újra lejátszhat.

Kat. szám
36848

€ 220,-



MICRO CA-350 VIZSGÁLÓKAMERA

RIDGID 12 V-os Li-ion akkumulátorok biztosítja a hosszú üzem- és rövid töltési időket.

- A nehezebben hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a kép és videó rögzítést.
- Kényelmes pisztoly markolat kialakítás, nagy képernyő, és könnyen használható.
- 4 erős LED-es képalkotó világítja meg a sötét helyeket.

Kat. szám
55903

€ 499,-



MICRO CA-350X VIZSGÁLÓKAMERA

Az új mikro-CA-350x vizsgáló kamera Wi-Fi™ és Bluetooth™ használatával lehetővé teszi az azonnali kép / videó megosztását és egy másodlagos monitor csatlakozását a készülékhez.

- Könnyen rögzíthet állóképeket és videó felvételeket a nehezen hozzáférhető területekről.
- Kényelmes pisztolyfogantyú, nagy képernyő, ebben a kategóriában a legjobb minőségű képminőséget nyújtja és könnyen kezelhető felületi alkalmazás.
- Az erős alumínium 90 cm hosszú képalkotó fejjel rendelkező négy világos ledje bevilágítja a sötét helyeket (opcionálisan meghosszabbítható 9 m kábellel).
- 12 V-os lítium akkumulátornak és töltőnek köszönhetően hosszabb üzemidő illetve időmegszakítások nélküli használat és az akkumulátor gyors töltése elérhető.

Kat. szám
63888

€ 599,-



TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT

RIDGID tesztelő, mérő, és vizsgáló termék kínálata lehetővé teszi:

- nehezen elérhető vagy szűk helyek gyors vizsgálatát;
- gáz szivárgások megfigyelését;
- hosszúságok, hőmérsékletek és páratartalom pontos mérését;
- Szintezés és állítások.



Tudta, hogy...?

- Földgázon (Metán) kívül, a CD-100 gáz szivárgás detektor sok más lobbánékony gázak érzékelésére képes, mint például hidrogén, propán, ethanol és ammonia?
- A DM-100 digitális multiméter ütésálló és vízálló?
- A teljes RIDGID mérőműszer kínálat elemmel és hordó huzattal van szállítva?

MICRO CA-25 VIZSGÁLÓKAMERA

A micro CA-25 négy nagy fényerejű LED-del ellátott, 17 mm-es alumínium képalkotó fejjel rendelkezik, a legjobb képminőséget közvetítve a 2.7" színes LCD képernyőre. Video kimenettel is rendelkezik, így élő képeket külső eszközökre továbbíthat, a 180°-os digitális képforgatás pedig álló képeket eredményez.

- Kijelző: 2.7" Színes LCD, 320x240 felbontás.
- Kábelhossz: 120 cm rögzített.
- Világítás.

Kat. szám
40043

€ 95,-



MICRO CD-100 GYÚLÉKONY GÁZ SZIVÁRGÁS DETEKTOR

- Az érzékelő a rugalmas 41 cm-es szonda végén helyezkedik el így a metán, propán, ammónia, hidrogén, földgáz és más éghető gázok jelenléte biztonságos távolságból kimutathatóak.
- Állítható érzékenysége lehetővé teszi a legkisebb szivárgások érzékelését is.
- A Tri-Mode Detection™ lehetővé teszi a felhasználóknak a vizuális, hallható vagy rezgő figyelmeztetés minden környezetre való kiválasztását.
- 41 cm-es szondájának köszönhetően a legszűkebb helyeken is használható.

Kat. szám
36163
€ 95,-



MICRO IR-200 INFRASUGARAS HŐMÉRŐ

- Ultra éles kétszeres II osztály lézerekkel könnyen beazonosítható a mért felület hőmérséklete.
- 30 az 1-hez távolság/felület arány megkönnyíti a pontos mérést nagyobb távolságból.
- Állítható sugárzás bármely felület hőmérsékletének pontos mérése érdekében.
- Maximum és minimum érték hangos és vizuális jelzése.

Kat. szám
36798
€ 95,-



MICRO CL-100 ÖNSZINTEZŐ KERESZTVONALAS LÉZER

- Egy gombos működtetés, nagyon könnyen használható.
- Vízszintezés és egy vonalba állítás egy szempillantás alatt.
- Nagyon élénk függőleges és vízszintes vonalak azonnali kivetítése.
- Lézer típusa: Class 2, 630 - 670 nm.
- Milliméter pontosságú: 0,6 mm / 1 m.
- Nagyobb, 30 méteres beltéri hatókörzet.
- ±6° önszintezési tartomány.
- Beépített 360°-os forgó alap.
- Három lábu állvánnyal és lézer vizsgáló szemüvegekkel szállítva.

Kat. szám
38758
€ 95,-



MICRO HM-100 HŐMÉRSÉKLET PÁRATARTALOM MÉRŐ

- A micro HM-100 Temperature Humidity Meter egy professzionális, könnyen használható és pontosú levegő páratartalmat és hőmérsékletet mérő eszköz.
- A mért értékek (% RH és °C vagy °F) azonnal és egyszerre jelennek meg a kettős háttérvilágítású LCD-n.
- A micro HM-100 szintén automatikusan számítja ki a harmatpontot és nedvesedési hőmérsékletet, míg a kapacitív érzékelője könnyen ellenáll a páralecsapódás és magas hőmérséklet hatásainak, így tökéletesen alkalmas bármilyen HVAC környezetben.

Kat. szám
37438
€ 95,-



MICRO LM-100 LÉZER TÁVOLSÁGMÉRŐ

- Zsebbe férő kivitelezés, maximális 70m-es hatótávolsággal.
- Az ultra éles Class II lézerek egyértelműen kijelölik a mért pontot.
- Az állítható egységek segítségével, menet közben is könnyen leolvashatja az adatokat láb, hüvelyk vagy méter mértékegységben.
- Élénk háttérvilágítású kijelző gyengén megvilágított területeken való használatra.
- Gyors terület, térfogat és indirekt mérések.

Kat. szám
36158
€ 95,-



MICRO DM-100 DIGITÁLIS MULTIMÉTER

- IP67 minosítéssel rendelkező burkolat ütődés mentes és 1m mélységig vízálló.
- 11 különböző funkció, köztük AC/DC feszültség, áramerősség (1000V/10A), és hőmérséklet mérés.
- Ipari felhasználásra alkalmas, Cat III 1000 V és IV 600 V képességgel.
- Nagyra méretezett hátsó megvilágítású képernyő könnyű olvasást biztosít.

Kat. szám
37423
€ 95,-



MICRO CM-100 DIGITÁLIS LAKATFOGÓ

- Nagyteljesítmény, 30 mm átmérőjű kábelekre csatlakozható.
- Nagy mérési hatótávolság, 1000 A-ig.
- AC/DC áramintervallum: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Könnyű és pontos olvasás a tükrözőgátló, Bargraph kijelzésű, nagyméretű LCD kijelzőképernyőről.
- 10 funkció egyetlen műszerben: AC/DC áramfeszültség, AC/DC áramerősség, ellenállás, teljesítmény, frekvencia, diódaellenőrzés, áramfolytonosságteszt, hőmérséklet.

Kat. szám
37428
€ 95,-



HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS

Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irányíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a választott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a fekete- és horganyzott acélcsövek hajlításához, mint:

- Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lépcsők, acél szerkezetek hajlításához;
- Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és berendezésekhez;
- 90°-os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők eleméhez.



Tudta, hogy...?

- A RIDGID® csőhajlítókat -10 C° és +50 C° hőmérséklet mellett is biztonságosan használhatja.
- A RIDGID® csőhajlítókkal 2,2 – 7,6 milliméteres falvastagságú csöveket is hajlíthat.
- Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is rendelkezik a fűrész tárcsa könnyebb cseréjének érdekében.

HIDRAULIKUS CSŐHAJLÍTÓ

Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlítók szabványos gáz- és vízvezeték csövek hidegen való hajlítására, 2" átmérőig.

HB0382 Kat. szám 42468	€ 1.599,-
HB382 Kat. szám 36518	€ 1.085,-
HB0382E Kat. szám 42473	€ 2.499,-
HB382E Kat. szám 39243R	€ 1.939,-



590L

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZÁRAZ VÁGÁSÚ FŰRÉS

Gyorskioldó rögzítő rendszer a gyors működéshez. A 2.200 W erejű motornak és az állandó 1.300 RPM forgási sebességnek köszönhetően a legjobb szárazdaraboló körfűrész.



1x Tartalmaz
egy RIDGID
vágó tárcsát!



Kat. szám
26641 | **€ 799,-**



PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER

Kat. szám
54358 | **€ 199,-**

A szerszám tároló rendszer lehetővé teszi a megfelelő szerszám állandóan készenlétét bármikor szüksége van rá.

- Ütésálló műgyantából gyártott.
- Víz és por elleni tömítés a berendezések védeleme érdekében.
- Nagy teherbírású kialakítás professzionális használatra.
- Zárható rendszer (Lakat nem tartozék).
- Fém ütköző megakadályozza a fedél véletlen lecsukását.

HC-2W / RB-3W KÉZI FÚRÓGÉP



HC-2W
Kat. szám
26721 | **€ 755,-**



Motor RB-3W
Kat. szám
34511 | **€ 1.075,-**

RB-3W
Fúrórendszer
Kat. szám
34501 | **€ 1.720,-**



RB-214/3 FÚRÓRENDSZER



RB-214/3
Kat. szám
35091 | **€ 2.999,-**



VÍZNYOMÁSÚ TARTÁLY

- Acél tartály. Kapacitás: 10 l. Nyomás: 6 bar.
- Pumpa, tömlő és csatlakozó.

Kat. szám
46783 | **€ 189,-**



FÚRÁS

RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép minden munkára megfelel, legyen szó kemény, vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy átmérőjű fúrási feladatról.

RIDGID® RB-214/3 RB-214/3 professzionális kis tömegű gyémánt furó rendszer precíz furatok végrehajtására vasbetonban, téglában, aszfaltban, kőben és egyéb anyagokban.

Tudta, hogy...?

- A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott központosító vezető fúrót és fúró tartót (52566) használni a pontos fúráshoz.
- Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempe), ajánlott előfúrt cserélhető hegyű fúróval.



ÚJ GENERÁCIÓS VIZSGÁLÓKAMERÁK

HDR



MAGASABB ÁTLÁTHATÓSÁGOT ÉS
RÉSZLETEK NYÚJT

SeeSnake TruSense™



AZ INGYENES
SZOFTVERFRÍSSÍTÉSEK ÁLLANDÓ
INNOVÁCIÓT TESZIK LEHETŐVÉ

TiltSense™



KIJELZI A KAMERA CSÖVÖN BELÜLI
HELYZETÉT

ÚJ!

TRUSENSE™-vel ellátott RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40

VIZSGÁLJON MEG AKÁR 40 M 40*-200 MM-ES VEZETÉKET

A Compact M40 egyesíti a SeeSnake Mini és a SeeSnake Compact optimális elemeit. Ehhez a csomaghoz a TruSense technológia hozzáadásával egy nagyon komplett, könnyen használható ellenőrző rendszert alakítottak ki. A mérsékelt merev tolókábel jó kompromisszumot kínál a merevség és a könyökben való áthatolás képessége között.

- ▶ 40 m közepesen merev tolókábel
- ▶ Ideális az oldalsó vonalak meghosszabbításához néhány kanyarral
- ▶ A sokfunkciós képernyő kompatibilitása (a CS6x VERSA-val)
- ▶ TruSense technológiai kamerafej HDR-el és TiltSense-vel
- ▶ Kompatibilis az összes SeeSnake CSx képernyővel



VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök a megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az iparban. A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan összeállítható olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékválasztéka rendelkezésre áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommunikációs vezetékek, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a RIDGID® SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

Tudta, hogy...?

- Bármely RIDGID SeeSnake vizsgálókamera használható minden RIDGID SeeSnake monitorral.
- A RIDGID SeeSnake kamerákat 20 mm - 300 mm csőátmérőig használhatja.
- Minden RIDGID SeeSnake monitor ugyanazzal a külső akkumulátorral használható.
- Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és Bluetooth® technológiával rendelkezik, így könnyen összekapcsolható külső adatgyűjtő eszközökkel.

A RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, AZ ÖN MEGBIZHATÓ PARTNERE

VIZSGÁLJON MEG AKÁR 30 M 40-150 MM VONALAT

A Compact2 rugalmas tolókábelt kínál a szoros kanyarok áthaladásának megkönnyítésére. Ideális kis / keskeny ághoz, szűk könyökkal, rövid távolságra a fő lefolyókon.

- ▶ Rugalmas 30 m-es kábel a könnyű toláshoz
- ▶ Kompakt forma
- ▶ Kompatibilis az All-in-One képernyőkészülékkel (CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilis az összes SeeSnake képernyővel

TRUSENSE™-VEL ELLÁTOTT RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40

VIZSGÁLJON MEG AKÁR 40 M 40-150 MM VONALAT

A Compact C40 a SeeSnake Compact2-hez hasonló teljesítményt nyújt, és a TruSense technológiát teszi hozzá a csomaghoz. Készítsen egyértelműen definiált képeket magas dinamikus tartományú képekkel, és rendelkezésre áll a TiltSense-rel a kamera, a rögzített mélységképek továbbításához.

- ▶ Rugalmas 40 m-es kábel
- ▶ Ideális kisebb / korlátozott ágak kibővítéséhez szűk könyökkal.
- ▶ Kompatibilitás az All-in-One készülékkel (CS6x VERSA)
- ▶ TruSense technológiás kamerafej HDR-vel és TiltSense-vel
- ▶ Kompatibilis az összes SeeSnake CSx képernyővel

SEESNAKE COMPACT M40
W/ CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMERA RENDSZER

Kat. szám
64213 | € 8.375,-

SEESNAKE COMPACT C40
W/ CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMERA RENDSZER

Kat. szám
64208 | € 7.375,-

SEESNAKE COMPACT2
W/ CS6X VERSA KAMERA RENDSZER

Kat. szám
48118 | € 6.375,-

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 40 mm-es csőben, 90°-os könyökben már elfordul.
- 20 m hosszú tolokábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Egy extra akkumulátort tartalmaz.

D65S&CA-350
Kat. szám
40793
€ 2.799,-

L100 & CA-350 MICROREEL™

- 40 - 100 / 125 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
- 30 m hosszú tolokábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Rendelhető távolság mérővel (L100C) vagy nélkül (L100).
- Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.

L100&CA-350
Kat. szám
40803
€ 3.930,-

L100C&CA-350
Kat. szám
40813
€ 4.180,-

* Kisebb teljesítmény, amennyiben CA-350-zal használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.



SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA VIDEO RENDSZER

- Egyesíti a hordozhatóságot és a sokoldalúságot a hatékony és egyszerű csővizsgálat érdekében.
- Integrált szállítókoszi – Tartalmazza a kihajtható fogantyút és a terepjáró kerekeket a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Újgenerációs flexibilis tolokábel – Ø 7.6 mm, 61 m.
- Tárolódoboz – Praktikus tároló, szerszámok és anyagok részére.
- 25 mm Önbeálló kamerafej – Könnyen irányítható a kis átmérőjű csövekben.
- Felcserélhetőség – Két dob típus, ami hamar és könnyen felcserélhető egymás között, megkönnyítve ezáltal a munkát.
- Tartós kábeldob a Ridgidtől – Mindennapi használatra tervezve.

Kat. szám
47163 | **€ 8.580,-**

NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ

- A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók, kábelek helyének könnyű meghatározásához.
- Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
- Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
- Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
- Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
- Automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet a cél felett.

Kat. szám
19243 | **€ 1.899,-**



LEFOLYÓTISZTÍTÁS

A RIDGID® csőtisztító szerszámai, a kézi lefolyótisztítótól, a dobos és szekciós gépeken át a vízsugaras csatornatisztítókig, évtizedek óta bizonyítottan jól teljesítenek és megbízhatóak az ügyfelek és a szakma körében.

Tudta, hogy...?

- A kétirányú AUTOFEED® funkció spirál előtolással rendelkezik, amellyel egyszerűbb, gyorsabb és tisztább a munka.
- A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy nyomatékot, a szekcionált gépek pedig nagy sebességű vágóhatást fejtenek ki az akadályok áttörésére.
- A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószerszámok széles választékát kínálja, a zsírtól a gyökérbenővések okozta dugulások elhárítására.



Kat. szám
71742 | **€ 820,-**

K-40AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Spirálfordulat 270 f/p.
- A vezetőtömlő és az önműködő előtoló megvédi a berendezéseket és a munkakörnyezetet a szennyeződéstől.
- Lábműködtetésű nyomáskapcsoló lehetővé teszi az egykezes használatot.



K-400AF w/C32IW
Kat. szám
28098 | **€ 1.110,-**

K-400AF w/C45IW
Kat. szám
28103 | **€ 1.185,-**

K-400AF

- 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
- A legkönnyebben mozgatható Ridgid lefolyótisztító.
- A teleszkópos fogantyú révén egyszerűen szállítható és tárolható.
- Az integrált szállítókocsi egyszerűvé teszi a munkaterület megközelítését.
- A nyomatékhatároló csökkenti a kábel „átcsapásának” kockázatát.
- A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal hajtja a spirált.



K-45AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámú motor.
- A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF
Kat. szám
36033 | **€ 339,-**

K-45AF-5
Kat. szám
36043 | **€ 449,-**

*Tartalmazza a C6 kábelt, a T-250 kábelkészletet és a hordtáskát

ÚJ!



FlexShaft™

GYORS DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

A RIDGID FlexShaft készülékek könnyű és kompakt kivitelezésüknek köszönhetően hatékonyan tisztítanak 32-100mm-es lefolyócsöveket 21,3 méter hosszön.

A Flexshaft használható megvizsgáló kamerával együtt, hogy biztosítva a munkafolyamat megtekintését.

- Teljes fal tisztítás – A láncos fejek kitágulnak, így a csövek belső fala teljesen kitisztul.
- Egyidejű kamera használat – A FlexShaft kamerákkal együtt bevezethető csövek tisztítása közben.
- Megnövelt termelékenység – Gyorsabb elkészülés, gyors tisztítás, és kábel nélküli használat időspórlást biztosít.
- Gépe testreszabása – Láncos fejek, cső kefék és kiegészítők teljes választéka állnak rendelkezésre.



LÁNC FEJEK

- Minden cső típus
- Lágy dugulások és zsír



KARBID ÉLŰ LÁNCOS FEJEK

- Kemény falú csövek
- Lágy dugulások, zsír, köves lerakódás és gyökerek



ÁTHATÓLÓ LÁNCFEJEK

- Kemény falú csövek
- Lágy dugulások zsír, mérleg, gyökerek és törlők esetén



NYLON KEFE

- Nylon anyag kíméletes tisztítása törékeny csövek esetén



NYLON ÉS ACÉL KEFE

- Nylon-Acél anyag tisztításhoz és könnyű őrléshez

K9-102 GLOBAL
Kat. szám
64268

€ 999,-

K9-204 GLOBAL
Kat. szám
64278

€ 1.499,-



KÁDAK



KAGYLÓK



ZUHANYZÓK

POWER-SPIN+™ CSŐTISZTÍTÓ

Gyors csere fúrás és kézi előtolás közt dugulások könnyű átlukasztására.

- 20 és 40 mm-es átmérőjű csövek tisztítására alkalmas.
- A spirál a dobba van rögzítve.
- A hurkolódásra ellenálló MAXCORE spirál 500 ford/perc alkalmazásokra van fejlesztve
- Az Autofeed ravasz automata előretolást biztosít.
- Húzd a ravaszt és a kábel koszolódás nélkül tisztítja a vezetékét.



Kat. szám
57043

€ 69,-

POWERCLEAR™ LEFOLYÓ VEZETÉK TISZTÍTÓ


Az erőteljes, kisméretű és sokoldalú PowerClear™ lefolyó vezeték tisztító könnyedén kitisztítja a ¾" (20 mm) és 1½" (40 mm) közötti méretű, kád, zuhanyzó, vagy kagyló dugulásokat.

- Kétirányú AUTOFEED® – tisztán és szabadon hagyja kezeit, védi a kábel érintésétől az előtolás és visszahúzás ideje alatt.
- Nehéz munkavégzési terület belsőmagos kábel – hosszú élettartamra, fokozott teljesítményre és a gubancolódás elkerülésére tervezett.
- Átlátszó dobfedél – lehetővé teszi a felhasználó számára megnézni a dobban maradt kábel hosszát.



Kat. szám
59143

€ 245,-



KJ-3100 VÍZSUGARAS CSŐTISZTÍTÓ

- 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
- Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
- Korrozóálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
- Erős acélkabel dob, 61 m hosszú, 3/8"-os nagynyomású tömlővel.
- 205 bar tényleges üzemi nyomás és 21 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.



Kat. szám
37413 | € 6.499,-

KJ-1590 II VÍZSUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Erős, 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
- Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
- Kényelmes tömlőtárolás.
- 90 bar tényleges üzemi nyomás és 15 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- Erős acél kábeldob, 20 m hosszú, 1/4"-os nagynyomású tömlővel (1/4" csatlakozóval).



Kat. szám
35511 | € 2.899,-

ÚJ!



K-5208 SZEKCIONÁLIS CSÓTISZTÍTÓ

Teljesítmény kis csomagolásban

- 1248 W-os motor forogat 22 mm-es ($\frac{7}{8}$ "-os) és 32 mm-es ($1\frac{1}{4}$ "-es) keresztmetszetű kábelt 585/700 / fordulatszámon 1 perc alatt.
- 71% -kal kisebb alapterület és 35% -kal kevesebb súly, mint a hasonló RIDGID® szekcionális gépnél.
- Kitisztítja az 50 - 200 mm átmérőjű lefolyó vezetékeket, maximum 61 m-ig.

Hatékonyság a gyorsabb elvégzés érdekében

- Szerszám nélkül kuplung állítása lehetővé teszi mind a $\frac{7}{8}$ " (22 mm)-es, mind a $1\frac{1}{4}$ " (32 mm)-es kábel használatát.
- Kábel hordozható rendszer a kábelek be- és kirakodásának megkönnyítésére.
- Trident szekcionált kábelválasztó a tengelykapcsolók gyors elválasztásához (1 szerszám, 3 méret).

Tisztaság egy mocskos munkánál

- A gép belső folyadékkezelése a munka rendetlenségének megfékezésére.
- Zárt kábelhordozó dob a munkahelyi környezet védelme érdekében.
- Rögzítőcsap, hogy a hátsó kábel megvezető a helyén maradjon.



Kat. szám
64423 | € 2.999,-



K-5208 Kit



K-50 SZEKCIÓS GÉP

- 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
- A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és nagyobb tisztítási feladatok elvégzésére.
- Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának elhárítására.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható.
- Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
- A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
- 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

K-50-6
Kat. szám
11981

€ 1.199,-

K-50-7
Kat. szám
11991

€ 1.299,-

K-50-8
Kat. szám
12001

€ 1.455,-



K-60SP SZEKCIÓS GÉP

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható
- A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a spirált.
- 5 db 22 mm x 4,6 méteres és 5 db 16 mm x 2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral, irányítótömlővel és szerszámokkal szállítjuk.

K-60SP-SE-A25
Kat. szám
94497

€ 1.470,-



PRÉSELÉS		2-5 Oldal
RP 219 19 KN-OS PRÉSSZERSZÁM		
69073	Szorítópfókák nélkül	
69078	+ M15-18-22	69083 + M15-22-28
69088	+ V15-18-22	69093 + V15-22-28
69098	+ TH16-20-25	69103 + TH16-20-26
69108	+ U16-20-25	69123 + G16-20-26
69128	+ Betétes Pofa + RF 16-20-25 Betétek	
43238	RP 340-B	Akkumulátoros préselő - 18 V 2.5 A korszerű lítium akkumulátor + 230 V korszerű lítium töltő + tartó
43283	RP 340-C	Vezetékes préselő - 220 V adapter + tartó
59198	RP 240	RP 240 készlet V15-22-28 pofákkal
59158	RP 241	RP 241 készlet V15-22-28 pofákkal
CSAVARKULCSOK		6 Oldal
42478	—	STRAPLOCK Szíjas csőfogó (80-220 mm)
CSÖVÁGÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS		6, 8 Oldal
57018	C15/22	C típusú részcső vágó 15&22 mm átmérőjű részcsövekhez
60668	C28	C típusú részcső vágó 28 mm átmérőjű csövekhez
55098	B-500	Hordozható csőleélező 30°-os vágófejjel (230 V, CE)
49303	B-500	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (230 V, CE)
55093	B-500	Hordozható csőleélező 45°-os vágófejjel (230 V, CE)
MENETVÁGÁS		7-9 Oldal
44878	600-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 1/4" tartókkal és tartótáskával
44933	690-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 2" tartókkal és tartótáskával
13191	300AAC	Modell 300 Power Drive Complete, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás
50697	300 Compact	Menetvágó Modell 300 Compact, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális
20215	1233-3"	Menetvágó Modell 1233, 1/2 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Univerzális
26107	1224-4"	Menetvágó Modell 1224, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)
TESZTELÉS, MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT		10-11 Oldal
40043	micro CA-25 Vízsgálókamera	38758 micro CL-100 Önszintező Keresztsoros lézer
36848	micro CA-150 Vízsgálókamera	37438 micro HM-100 Hőmérséklet Páratartalom mérő
55903	micro CA-350 Vízsgálókamera	36158 micro LM-100 Lézeres távolságmérő
63888	micro CA-350x Vízsgálókamera	37423 micro DM-100 Digitális multiméter
36163	micro CD-100 Gyúlékony gáz szivárgás detektor	37428 micro CM-100 Digitális lakatfogó
36798	micro IR-200 Infravörös Hőmérő	
CSŐHÁJLÍTÁS ÉS VÁGÁS		12 Oldal
42468	Hidraulikus csőhajlító HBO382	Nyílt, 3/8 - 2" csőhajlító
42473	Hidraulikus csőhajlító HBO382E	Nyílt, 3/8 - 2" csőhajlító
36518	Hidraulikus csőhajlító HB382	Zárható, 3/8 - 2" csőhajlító
39243R	Hidraulikus csőhajlító HB382E	Zárható, 3/8 - 2" csőhajlító
26641	Nagy teljesítményű száraz vágású fűrész 590L	230 V, 50 Hz Körfűrész
FÚRÁS		13 Oldal
26721	Kézi fúró HC-2W	HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
34511	Motor RB-3W	RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
34501	RB-3W Fúrórendszer	RB-3W Motor, 230 V + Stand + Lehorgonyzás készlet
35091	Fúrórendszer RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok
46783	Víznyomású tartály	10 l / 6 bar
SZERSZÁMTÁROLÁS		12 Oldal
54358	Professzionális szerszám tároló rendszer	Foglalja: 54338, 54343, 54348 Méretek (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, súly: 16.2 kg, befogadóképesség: 106.5 l, 180 kg

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS		14-16 Oldal
64213	Compact M40 Video rendszer	SeeSnake Compact2 w/CS6x VERSA képernyő, Akkumulátor & töltő
64208	Compact C40 Video rendszer	SeeSnake Compact C40 w/CS6x VERSA képernyő, Akkumulátor & töltő
48118	Compact2 Video rendszer	SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Képernyő, Akkumulátor & töltő
40793	microDrain™ D65S Sonde & CA-350	microDrain D65S/CA-350 Rendszer- 65' (20 m) microDrain + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor
40803	microReel™ L100 & CA-350	microReel L100 dob/ CA-350 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100 + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor
40813	microReel™ L100C & CA-350	microReel L100C dob/ CA-350 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100C + Sonde + micro CA-350 Kamera és 12 V lítium akkumulátor
47163	rM200A Max & CS6x VERSA™ Video rendszer	Kit rM200A Max Rendszer CS6x VERSA Monitorral + 230 V 5.0 korszerű lítium akkumulátor
19243	Navitrack Scout® Helymeghatározó	Navitrack Scout helymeghatározó +tartó + felületi markerek + Clip + 4 C-elem
LEFOLYÓTISZTÍTÁS		17-22 Oldal
71742	K-40AF	AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13IC-SB sebességkorlátozó, 3/16" (8 mm) x 35' (10,7 m)
28098	K-400AF w/C32 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + 230 V C-32 IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet
28103	K-400AF w/C45 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED +C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet
36033	K-45AF	C-11C- vel ellátott gép, 3/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belső dob
36043	K-45AF-5	C-11C-vel ellátott gép, 3/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belsődob + C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel, belső dobbal + T-250, ötszörös készlet 3/8" (10 mm) kábelhez + hordozó táska
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1 1/4" - 2" (32 - 50 mm) Tartalmaz: 50' (15,2 m) 1/4" es (6 mm)-es kábelt és készletet
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" - 4" (50 - 100 mm) Tartalmaz: 70' (21,3 m) of 5/16" (8 mm)-es kábelt és készletet
57043	POWER-SPIN+™	Kézfűró gömbcsigával
59143	POWERCLEAR™	Lefolyó vezeték tisztító 3/4" - 1 1/2" (20 mm - 40 mm), 230 V
37413	KJ-3100	Pulzáló vízugaras lefolyótisztító - H-111 és H-112 1/4" NPT dűznivel + H-38 + 200' (61 m) Tömlőtárcsa + ID 3/8" tömlő + 50' (15 m) x 3/8" ID vízsugártömlő + FV-1 Lábszelep + Dűzni tisztító szerszám + HW-30 Mosó + RootRanger RootCutting Dűzni + HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő
35511	KJ-1590 II	Elektromos nagynyomású 1/4" vízműs hajtó fúvókával + 1/4" penetráló fúvókával + 20 m x 1/4" gumi tömlővel
64423	K-5208	Szekcionális csőtisztító 230 V w/C10
11981	K-50-6	A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
11991	K-50-7	A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
12001	K-50-8	A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
94497	K-60SP-SE-A25	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 szerszámkészlet + A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet



További részletekért látogasson el a
RIDGID.com/warranty oldalra

CONNECTING TOGETHER

RIDGID

GREENLEE

Klauke

Szerezzen exkluzív termékfrissítéseket és promóciókat
Iratkozzon fel hírlevelünkre

RIDGID.EU/SIGNUP

Kövessen bennünket:



VISZONTELADÓ



Jelentkezzen be eszközével
Ridgid Link™ App
alkalmazásba

KAPCSOLATTARTÁS
RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül. A teljes RidgeTool termékkínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a **RIDGID.com** weblapot.

© 2020. A RIDGID és az Emerson logó az Emerson Electric Co. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

ant Profitools Kft.
Professzionális gépek és szerszámok
Gát utca, 1095 Budapest
06 70 417 6555

info@antprofitools.hu
www.antprofitools.hu
www.ridgidtools.hu

RIDGID

