

2017

# RIDGID®

# ESSENTIALS



layar

INTERAKTÍV NYOMTATÁS



Töltse le az ingyenes LayarApp alkalmazást



Szkennelje ezt az oldalt



Fedezze fel az interaktív tartalmat



## NAGY teljesítmény egy tömör, strapabíró, könnyű csomagban

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



### FŐ JELLEMZŐK:

- Önbeálló kamerafej, az éles, tiszta és mindig függőleges tájolású képekért a cső belsejében.
- Tömör, hordozható kivitelezés a kényelmes szállítás és tárolás érdekében.
- Új dokkoló rendszer a gyors és hatékony munkáért.
- Továbbfejlesztett kábel és kamerafej kivitelezés a tökéletesebb irányításért.
- Beépített FlexMitter® jeladó a pontos hibabehatárolás érdekében.
- Digitális felvételrögzítés közvetlenül USB meghajtóra.

- HQ™ szoftver a felvételek szerkesztéséhez, archiválásához, és a jelentések nyomtatásához, mentéséhez DVD-re, vagy online megosztására.
- Beépített hangszóró és mikrofon.
- Szövegsablonok megjelenítése a képernyőn a távolság-, dátum- és idő kijelzés mellett.



Vízálló,  
fóliázott billentyűzet


Nappal is jól látható  
színes LCD kijelző

Új generációs  
flexibilis tolókábel –  
Ø 6 mm, 30 m

25 mm-es színes,  
önbeálló kamerafej – könnyedén  
navigál kis átmérőjű vezetékben



Dokkoló rendszer –  
A monitor kivehető a gyors  
kioldógombok elfordításával



Hordfogantyú –  
a teljes vizsgálórendszer egy  
kézben való szállításához

Built-in FlexMitter  
Sonde

## VIDEO RENDSZER SeeSnake® Compact 2 EGYSZERŰ VIZSGÁLAT 40 - 150 MM ÁTMÉRŐJŰ CSATORNÁKBAN ÉS FELVÉTELKÉSZÍTÉS EGY ÉRINTÉSSEL

# ÖNBE HORDOZHATÓSÁG

## VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

A RIDGID® SeeSnake® és SeekTech® vizsgáló és helymeghatározó eszközök a megbízhatóság, a kemény használat és egyszerű kezelhetőség mércéi az iparban. A kamerák, monitorok, kábelkészletek széles választékából biztosan összeállítható olyan SeeSnake® rendszer, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A RIDGID® SeekTech® helymeghatározók és jeladók teljes termékpaletta rendelkezésére áll a felszín alatti elektromos-, víz-, gáz-, olaj-, telekommunikációs vezeték, csatornák, lefolyók gyors és pontos felderítéséhez. Minden eszköz rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez és tökéletes kiegészítője a RIDGID® SeeSnake® videó vizsgálóeszközöknek.

### Tudta, hogy...?

- Bármely RIDGID SeeSnake vizgálókamera használható minden RIDGID SeeSnake monitorral.
- A RIDGID SeeSnake® kamerákat 20 mm - 300 mm csőátmérőig használhatja.
- Minden RIDGID SeeSnake® monitor ugyanazzal a külső akkumulátorral használható.
- Az új SeekTech® helymeghatározó GPS és Bluetooth® technológiával rendelkezik, így könnyen összekapcsolható külső adatgyűjtő eszközökkel.

## Egyesíti a hordozhatóságot és a sokoldalúságot a hatékony és egyszerű csővizsgálat érdekében

A CS6Pak és CS6 monitorok ugyanazokat a nagyszerű funkciókat kínálják, két különböző kivitelben. Mindkét monitor kompatibilis minden SeeSnake kamerával. A CS6Pak típust a Compact2 RIDGID kameradokkolójához terveztük, míg a CS6 könnyen felszerelhető a Max rM200 tartójára.


**Tárolódoboz –**  
Praktikus tároló, szerszámok és anyagok részére

**25 mm Önbeálló kamerafej –**  
Könnyen irányítható a kis átmérőjű csővekben

**Integrált szállítókosz –**  
Tartalmazza a kihajtható fogantyút és a terepjáró kerekeket a könnyű hordozhatóság érdekében

**Dokkoló rendszer –**  
Lerögzíti a CS6 monitorot szállításnál

**Tartós kábeldob a Ridgidtől –**  
Mindennapi használatra tervezve



# ÁLLÓ SOKOLDALÚSÁG

## VIDEO RENDSZER SeeSnake® *MAX* rM200

A 40 - 200 MM ÁTMÉRŐJŰ VEZETÉKEK KÖNNYED VIZSGÁLATA, MINDIG TÖKÉLETES MINŐSÉGŰ ÉS TÁJOLÁSÚ KÉPET NYÚJTÓ KAMERÁVAL.



## SEESNAKE VIDEO RENDSZER COMPACT2 & CS6Pak

Kat. szám  
48118 | € 5.599,-



## SEESNAKE VIDEO RENDSZER rM200 *MAX* & CS6

Kat. szám  
47163 | € 7.699,-

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ





## MICRODRAIN™ D30 & CA-300 • D65 SONDE & CA-300

- 30 - 75 / 100 mm\* átmérőjű csövekhez.
- Ø 40 mm-es csőben, 90°-os könyökben már elfordul.
- 10 m (D30) / 20 m (D65) tolokábel.
- Egy extra akkumulátort tartalmaz.

D30&CA-300  
Kat. szám  
40783

€ 2.025,-

D65&CA-300  
Kat. szám  
40793

€ 2.610,-

\* Kisebbségi teljesítmény, amennyiben CA 300-zal használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.

## MICROREEL™ L100 & CA-300

- 40 - 100 / 125 mm\* átmérőjű csövekhez.
- Ø 50 mm, 90°-os könyökben már elfordul.
- 30 m hosszú tolokábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Méterszámlálóval, vagy anélkül.
- Egy extra, tölthető akkumulátort tartalmaz.

L100&CA-300  
Kat. szám  
40803

€ 3.510,-



## NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ

- A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók, kábelek helyének könnyű meghatározásához.
- Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
- Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
- Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
- Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
- Automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet a cél felett.

Kat. szám  
19243

€ 1.750,-



SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ

# LEFOLYÓTISZTÍTÁS

A RIDGID® csőtisztító szerszámok, a kézi lefolyótisztítótól, a dobos és szekcionált gépeken át a vízsugaras csatornatisztítókig, évtizedek óta bizonyítottan jól teljesítenek és megbízhatóak az ügyfelek és a szakma körében.

## Tudta, hogy...?

- A K-45 Sink Machine lefolyótisztító kétirányú, AUTOFEED® spirál előtolással rendelkezik, amellyel egyszerűbb, gyorsabb és tisztább a munka.
- A RIDGID® dobos lefolyótisztítók nagy nyomatékot, a szekcionált gépek pedig nagy sebességű vágóhatást fejtenek ki az akadályok áttörésére.
- A RIDGID® a tisztítóspirálok és vágószerszámok széles választékát kínálja, a zsírtól a gyökérbennővések okozta dugulások elhárítására.



Kat. szám  
71742 | € 755,-

### K-40AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Spirálfordulat 270 f/p.
- A vezetőtömlő és az önműködő előtoló megvédi a berendezéseket és a munkakörnyezetet a szennyeződéstől.
- Lábműködtetésű nyomáskapcsoló lehetővé teszi az egykezes használatot.



K-400AF w/C32IW  
Kat. szám  
28098 | € 1.029,-

### K-400AF

- 30 - 110 mm csőátmérőkhöz
- A legkönnyebben mozgatható RIDGID lefolyótisztító.
- A teleszkópos fogantyú révén egyszerűen szállítható és tárolható.
- Az integrált szállítókoszi egyszerűvé teszi a munkaterület megközelítését.
- A nyomatékhatároló csökkenti a kábel „átcsapásának” kockázatát.
- A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal hajtja a spirált.

K-400AF w/C45IW  
Kat. szám  
28103 | € 1.100,-



## ELŐTOLÓ PISZTOLY

### K-45AF

- 20 - 75 mm csőátmérőkhöz.
- Kétirányú AUTOFEED® előtoló használatával mindkét keze és a munkaterület is tiszta marad.
- 0 - 600 f/p szabályozható fordulatszámú motor.
- A belső dob megakadályozza a szennyezés kijutását és jelentősen csökkenti a spirál átcsapásának veszélyét.

K-45AF  
Kat. szám  
36033 | € 335,-

K-45AF-5  
Kat. szám  
36043 | € 439,-

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



**Erős öntvény test**  
(megbízható és tartós, magas ellenállóképességgel)

**Azonnali működtetésű kapcsolókar**  
(A huzal tökéletes kontrollja.  
A gyors fékezés megakadályozza az átfutást)

**Olajozó tartozék**  
(csökkentett karbantartás)

**Üzembiztos és könnyen használható csatlakozó**

**Gyors váltókapcsolás**

**Nagy ellenállású irányítóömlő**

**Beépített szerszámtartó**  
(Praktikus és könnyen használható)

**Szigetelő motorpakolás**  
(Védi a motort a szennyeződéstől)

**Erős, megfordítható indukciós motor**  
(400 RPM huzalforgatás)

**Gumibevonat a lábakon**  
(A maximális stabilitásért működés közben)

**FW/OFF/REV kapcsoló**  
(A maximális biztonságért)

## K-50

- 20 - 110 mm átmérőjű csövekhez.
- A legsokoldalúbb RIDGID® csatornatisztító, alkalmas kisebb és nagyobb tisztítási feladatok elvégzésére.
- Használható mosdók, zuhanyzók és padlóösszefolyók dugulásának elhárítására.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható.
- Három, különböző méretű spirállal használható: 8 mm, 10 mm és 16 mm.
- A 230 V 50 Hz-es átfordítható indukciós motor
- 300 W-os motor 400 f/perc fordulatszámmal hajtja a kábelt.

K-50-6  
Kat. szám  
**11981** | € 1.110,-

K-50-7  
Kat. szám  
**11991** | € 1.210,-

K-50-8  
Kat. szám  
**12001** | € 1.350,-

## K-60SP

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható
- A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a spirált.
- 5 db 22 mm x 4,6 méteres és 5 db 16 mm x 2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral, irányítóömlővel és szerszámokkal szállítjuk.

K-60SP-SE-A25  
Kat. szám  
**94497** | € 1.299,-

## K-1500SP

- 50 - 250 mm csőátmérőkhöz.
- A legnagyobb teljesítményű csatornatisztító a RIDGID® kínálatában.
- Könnyen áthatol a legmakacsabb elzáródásokon is, beleértve a gyökérbenövéseket is.
- A 710 f/perc fordulatu, nagysebességű tisztítás képessége kiemeli a gépet a többi közül.
- Független vázkeret, nagy, félpneumatikus, csapágyazott kerekekkel és spiráltárolóval.

K-1500SP A SE  
Kat. szám  
**45317** | € 2.969,-

SKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ





## KJ-3100 TÖMLŐVEL

- 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
- Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
- Korrozóálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
- Erős acélkábel dob, 61 m hosszú, 3/8"-os nagynyomású tömlővel.

Kat. szám | **€ 5.719,-**  
37413



## KJ-1590 II VÍZUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Erős, 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
- Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
- Kényelmes tömlőtárolás.
- Üzemi nyomás 80 bar, 15 liter/ perc vízszállítás a hatékony csőtisztítás érdekében.
- Erős acél kábeldob, 20 m hosszú, 1/4"-os nagynyomású tömlővel (1/4"csatlakozóval).

Kat. szám | **€ 2.699,-**  
35511

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



# RIDGID RP 340

# A PRÉSGÉP



KAPACITÁS:  
10 – 108 mm



## PÉNZMEGTAKARÍTÓ

Nem 10.000, hanem 42.000 présciklus... csak az RP 340-el. Takarítson meg akár többszáz eurót ritkább szervizelés során.



## KIVÁLÓ DIAGNOSZTIKA

Nyomáscsökkenés, extrém hőmérséklet? Az RP 340 belső diagnosztika rendszere érzékeli és LED-ek által kijelzi.



## BÍZTONSÁG MINDEN ELŐTT

Az RP 340 kizárólagos csapszeg érzékelője meggátolja a présgép működését, ha a présrofa nincs 100%-an megrögzítve, növelt biztonságot nyújtva.



## ERGONOMIKUS

Kiválóan kiegyensúlyozott, legkönnyebb 32 kN erejű présgép, maximális ergonómiát és fáradtság mentes munkát biztosít.



## KETTŐS ÁRAMFORRÁS

Akár hálózatról vagy akkuval használható... bármikor átcserélhető.

## AZ ŐN NYUGALMÁÉRT

## PRÉSELÉS

Csak a RIDGID® rendelkezik olyan nagy kapacitású présszerszámmal, amely mérete alapján mini szerszámnak számít. Annak ellenére, hogy 30%-kal kisebb és 17%-kal könnyebb, ugyanazt a megbízható teljesítményt nyújtja a 31%-kal hosszabb szervizciklussal és egyedülálló képessége, hogy ugyanazt a szerszámot akkumulátoros és hálózati táplálással is használhatja.



RP 340-C  
Kat. szám  
43283

€ 1.169,-



RP 340-B  
Kat. szám  
43238

€ 1.329,-



Présrofa és kiegészítők érdekében látogasson meg a [RIDGID.COM](http://RIDGID.COM) honlapunkon

## Tudta, hogy...?

- Az RP 340 a világ legkönnyebb pisztolymarkolat standard présszerszáma.
- Jelentős szervizköltséget takaríthat meg az RP-340 által kínált, az iparban leghosszabb, 42000, présciklus révén.
- Az RP 340 használható akkumulátoros, vagy vezeték nélküli táplálással.



szkennelje ezt az oldalt  
a video megtekintéséhez

**RIDGID**



# PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER

Bemutatjuk  
**A MUNKA-  
TERÜLETI  
IRODÁT**




Ütésálló műgyantából gyártott.



Víz és por elleni tömítés a berendezések védeleme érdekében.



Nagy teherbírású dizájn professzionális használatra.



Zárható rendszer  
(Lakat nem tartozék)



Fém ütköző megakadályozza a fedél összeomlását.

Kat. szám  
54358

€ 198,-



## PROFI FELSŐ SZERSZÁMSZERVEZŐ

Alkatrészek és tartozékok Könnyű tárolása és kiválasztása érdekében.

Magába foglalja: kivehető rekesz, 2 elválasztó.

Kat. szám  
54338

€ 58,-



## PROFI KÖZÉP SZERSZÁMOS LÁDA

Széles tárolási lehetőségek: elektromos szerszámok, kézi szerszámok és kiegészítők.

Magába foglalja: 2 oldalsó fogantyú, 1 központi fogantyú.

Kat. szám  
54343

€ 65,-



## PROFI MOBIL SZERSZÁMOS KOCSI

Széles tárhely. Rendszer zár. Levehető fedél.

Magába foglalja: stabil teleszkópos fém fogantyú, minden-terep kerekek, integrált eszköztár

Kat. szám  
54348

€ 109,-

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



# 600-I & 690-I

KÉZI MENETMETSZŐK, IDEÁLISAK  
KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI  
MUNKÁLATOKHOZ!

SZKENNELJE EZT AZ OLDALT  
A VIDEO MEGTEKINTÉSÉHEZ



A duralumínium burkolat és az üvegszálas műanyag test az eszköz hosszantartó működését biztosítja.

## MENETVÁGÁS

“Gyakran kell javítást végeznünk régi épületek meglévő rendszerein, és ez majdnem mindig menetvágással jár. Bár számos modern technológiát alkalmazunk, mindig szükségünk van menetvágó gépekre az acélcsövek, gáz- és vízvezeték kötéseinek elkészítése során.”

*Dirk Peytier – Vízvezetékszerelő vállalkozás tulajdonosa, és a brüsszeli Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades elnöke.*

## Tudta, hogy...?

- A RIDGID® menetvágó gépekkel a legkülönbözőbb méretű és fajtájú csöveket munkálhatja meg: feketecső, galvanizált és műanyagbevonatos csövek, réz\*- és rozsdamentes csövek, védőcsövek, valamint 30 HRC keménységű vasrudak.
- A 700-C menetvágóval hajtott, RIDGID® 258XL csővágóval, 12" átmérőjű csöveket is forgács és szikramentesen darabolhat


\* 916 és 918 hornyolókkal szerelve



A fogantyú formatervezett gumibevonata optimális kontrollt biztosít.



A becsavarható kefetetők megkönnyítik a szervizelést.



A metszőpofa gyors eltávolítórendszere megkönnyíti, ennek fel- és leszerelését (csak a 690-I).



A gyorsindítású késekkel gyorsabb és könnyebb a menetvágás, mint valaha.



A duplapofás satuval ellátott tartókar a munka közbeni jobb szorításért és nagyobb biztonságért.



## KÉZI MENETMETSZŐ 600-I




Kat. szám | € 669,-  
44878

## KÉZI MENETMETSZŐ 690-I



Kat. szám | € 938,-  
44933



### 300 COMPACT

- $\frac{1}{8}$  – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
- A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
- Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetekéssel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám  
50697 | € 3.329,-



### 300AAC

- $\frac{1}{8}$  – 2" (141 hajtóműves menetmetsző 4"-ig).
- Több, mint 40 éve bizonyítottan kivételesen megbízható.
- Hordozhatóság és sokoldalúság, kompakt méretben.
- Ideális RIDGID hornyológépekkel való használatra.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetésekkel, sorjázóval, csővágóval és 330 típusú olajozórendszerrel szerelve szállítjuk, és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.



Kat. szám | **€ 3.329,-**  
13191



### 1233-3"

- A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3"-os menetvágó gépe.
- Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
- 2"-os egytetemes és 3"-os menetvágó fejekkel, menetésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám | **€ 4.341,-**  
20215



### 1224-4"

- Referencia a 4"-os menetvágásban.
- Jól bírja a feszültség-ingadozást.
- 2"-os egytetemes és 4"-os menetvágófejjel, menetésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám | **€ 6.369,-**  
26107

# HAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS

Minden szakma kívánságlistáján a pontosság, a maximális rendelkezésre-állás, a gyorsaság, az irányíthatóság, a hordozhatóság és a legkisebb kezelői fáradtság áll! Éppen ezért volt a RIDGID® a választott, az elmúlt két évtizedben, az ipar részéről a fekete- és horganyzott acélcsővek hajlításához, mint:

- Infrastrukturális projektek, acél korlátok, fém lépcsők, acél szerkezetek hajlításához;
- Tűzvédelmi-, víz-, fűtés, gáz hálózatokhoz és berendezésekhez;
- 90° -os íveket igénylő ipari rendszerek, úgymint gőzkazán-, gázkompresszorok, hőcserélők eleméhez.

## Tudta, hogy...?

- A RIDGID® csőhajlítókat -10 C° és +50 C° hőmérséklet mellett is biztonságosan használhatja.
- A RIDGID® csőhajlítókkal 2,2 – 7,6 milliméteres falvastagságú csöveket is hajlíthat.
- A RIDGID® 550-1 szablyafűrész orbitális (körkörös) és lengőmozgást is végez a kiváló vágásteljesítmény érdekében.
- Minden RIDGID® szablyafűrész rendelkezik elektronikus túlterhelés elleni védelemmel, amely hosszú, gondmentes használatot biztosít.
- Az 590-L szárazfűrész tengelyrögzítéssel is rendelkezik a fűrész tárcsa könnyebb cseréjének érdekében.



## HIDRAULIKUS CSŐHAJLÍTÓ

Kézi és elektro-hidraulikus csőhajlító szabványos gáz-és vízvezeték csövek hidegen való hajlítására, 2" átmérőig.



HBO382  
Kat. szám  
42468 | **€ 1.499,-**

HB382  
Kat. szám  
36518 | **€ 1.010,-**

HBO382E  
Kat. szám  
42473 | **€ 2.329,-**

HB382E  
Kat. szám  
39243 | **€ 1.799,-**

## KÖRFŰRÉSZ

**590L**

Gyorskioldó rögzítő rendszer a gyors működéshez. A 2.200 W erejű motornak és az állandó 1.300 RPM forgási sebességnek köszönhetően a legjobb szárazdaraboló körfűrész.



Kat. szám  
26641 | **€ 740,-**

## KÉZI FÚRÓGÉP HC-2W / RB-3W

Teljesítmény: 10-132 mm.

HC-2W  
Kat. szám  
26721 | **€ 699,-**

Teljesítmény: 10-162 mm.

RB-3W Motor  
Kat. szám  
34511 | **€ 999,-**  
RB-3W Drilling System  
Kat. szám  
34501 | **€ 1.599,-**



## FÚRÓ RENDSZER RB-208/3 / RB-214/3

Teljesítmény: 10-200 mm.

RB-208/3  
Kat. szám  
33411 | **€ 1.999,-**

Teljesítmény: 10-350 mm.

RB-214/3  
Kat. szám  
35091 | **€ 2.799,-**



## VÍZNYOMÁSÚ TARTÁLY

- Acél tartály. Kapacitás: 10 l. Nyomás: 6 bar.
- Pumpa, tömlő és csatlakozó.

Kat. szám  
46783 | **€ 175,-**

## FÚRÁS

RIDGID® HC-2W-RB-3W gyémántfejes fúrógép minden munkára megfelel, legyen szó kemény, vagy puha anyagról, vizes, száraz, kicsi, vagy nagy átmérőjű fúrási feladatról.

A RIDGID® RB-208/3 és RB-214/3 a szakma csúcsát képviseli, könnyű magfúró rendszerrel a precíziós gyémántfúró alkalmazásokhoz, mint erősen vasalt beton, tűzzáró falazatok, aszfalt, kő-és egyéb anyagok fúrásában.

### Tudta, hogy...?

- A 82 mm feletti száraz fúráshoz ajánlott központosító vezető fúrót és fúró tartót (52566) használni a pontos fúráshoz.
- Ha nagyon kemény anyagot fúrunk, (pl. csempék), ajánlott előfúrni cserélhető hegyű fúróval.




## Megrendelési információk

VIZSGÁLAT ÉS HELYMEGHATÁROZÁS		2-4 Oldal
48118	Compact2 Rendszer	Kit Compact2 Rendszer CS6Pak Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő
47163	rM200 Max & CS6 Video rendszer	Kit rM200 Max Rendszer CS6 Monitorral + 230 V 4.0 korszerű lítium akkumulátor és töltő
40783	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain D30/CA-300 Rendszer - 30' (10 m) microDrain micro CA-300 Kameraival és 3.7 V lítium akkumulátor
40793	microDrain™ D65 Sonde & CA-300	microDrain D65S/CA-300 Rendszer- 65' (20 m) microDrain + Sonde + micro CA-300 Kamera és 3.7 V lítium akkumulátor
40803	microReel™ L100 & CA-300	microReel L100 dob/ CA-300 Rendszer- 100' (30 m) microReel L100 + Sonde + micro CA-300 Kamera és 3.7 V lítium akkumulátor
19243	Navitrack Scout® Helymeghatározó	Navitrack Scout helymeghatározó +tartó + felületi markerek + Clip + 4 C-elem

LEFOLYÓTISZTÍTÁS		5-7 Oldal
71742	K-40AF	AUTOFEED-es gép + irányítótömlő + tartóállvány + C-13IC-SB sebességkorlátozó, 3/8" (8 mm) x 35' (10,7 m)
28098	K-400AF w/C32 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + 230 V C-32 IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet
28103	K-400AF w/C45 IW	Lefolyótisztító gép + RIDGID kesztyű + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) tömör mag (Integral Wound) kábel + T-260 szerszámkészlet
36033	K-45AF	C-11C-vel ellátott gép, 3/8" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belső dob
36043	K-45AF-5	C-11C-vel ellátott gép, 3/8" (8 mm) x 25' (7,6 m) belső mag kábel és belsődob + C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) kábel, belső dobbal + T-250, ötszerszamos készlet 3/8" (10 mm) kábelhez + hordozó táská
11981	K-50-6	A-17-A Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
11991	K-50-7	A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
12001	K-50-8	A-17-A Adapterrel + A-17-B Adapterrel ellátott gép + A-30 Kábel
94497	K-60SP-SE-A25	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-61 szerszámkészlet + A-62 kábel + A-25 kábel és szerszámkészlet
45317	K-1500SP A SE	Lefolyótisztító gép + RIDGID tisztító kesztyű + A-12 Pin Key + A34-12 hátsó irányító tömlő + SE szerszámkészlet
37413	KJ-3100	Pulzáló vízugaras lefolyótisztító – H-111 és H-112 1/4" NPT düznivel + H-38 + 200' (61 m) Tömlőtárcsa + ID 3/8" tömlő + 50' (15 m) x 3/8" ID vízugarátömlő + FV-1 Lábszelep + Düzni tisztító szerszám + HW-30 Mosó + RootRanger RootCutting Düzni + HF-4 Gyorscsatlakozású tömlő
35511	KJ-1590 II	Elektromos vízugaras lefolyótisztító 1/4" meghajtó düznivel + 1/4" Átütő düzni+ 20 m x 1/4" tömlő

PRÉSELÉS		8 Oldal
43238	RP 340-B	Akkumulátoros préselő - 18V 2.0 A korszerű lítium akkumulátor + 230 V korszerű lítium töltő + tartó
43283	RP 340-C	Vezetékes préselő – 220 V adapter+ tartó

SZERSZÁMTÁROLÁS		9 Oldal
54338	Profi felső szerszámszervező	Méreték (L x W x H): 56.4 x 35 x 16.5 cm, súly: 3.6 kg, befogadóképesség: 14.5 l, 45 kg
54343	Profi közép szerszámos láda	Méreték (L x W x H): Box 56.4 x 35 x 31 cm, súly: 4.6 kg, befogadóképesség: 36 l, 60 kg
54348	Profi mobil szerszámos kocsi	Méreték (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 48 cm, súly: 8 kg, befogadóképesség: 56 l, 75 kg
54358	Professzionális szerszám tároló rendszer	Foglalja: 54338, 54343, 54348 Méreték (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, súly: 16.2 kg, befogadóképesség: 106.5 l, 180 kg



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül.

A teljes RidgeTool termékinálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) weblapot.

© 2016, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

MENETVÁGÁS		10-13 Oldal
44878	600-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 1/4" tartókkal és tartótaskával
44933	690-I Kézi menetvágó	230 V 1/2 - 2" tartókkal és tartótaskával
50697	300 Compact	Menetvágó Modell 300 Compact, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális
13191	300AAC	Modell 300 Power Drive Complete, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Univerzális, automatikus olajozás
20215	1233-3"	Menetvágó Modell 1233, 1/8 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Univerzális
26107	1224-4"	Menetvágó Modell 1224, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukciós (BSPT)

CSŐHAJLÍTÁS ÉS VÁGÁS		14 Oldal
42468	Hidraulikus csőhajlító HBO382	Open Wing, 3/8 - 2" csőhajlító
42473	Hidraulikus csőhajlító HBO382E	Open Wing, 3/8 - 2" csőhajlító
36518	Hidraulikus csőhajlító HB382	Tip-Up, 3/8 - 2" csőhajlító
39243	Hidraulikus csőhajlító HB382E	Tip-Up, 3/8 - 2" csőhajlító
26641	Körfűrész 590L	230 V 50 Hz Körfűrész

FÚRÁS		15 Oldal
26721	Kézi fúró HC-2W	HC-2W, kézi, száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
34511	Motor RB-3W	RB-3W száraz és vizes fúró, 230 V, PRCD
34501	RB-3W Fúrórendszer	RB-3W Motor, 230 V + Állvány + Rögzítő készlet
33411	Fúrórendszer RB-208/3	RB-208/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok
35091	Fúrórendszer RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Állvány + Rögzítő készlet + Villáskulcsok
46783	Víznyomású tartály	10 l / 6 bar

### VISZONTELADÓ

ant PROFITTOOLS Kft.  
Gát utca 21.  
1095 Budapest  
Magyarország



Zoltán Keszezh  
kereskedelmi képviselő  
e-mail: [zoltan.keszezh@antprofitools.hu](mailto:zoltan.keszezh@antprofitools.hu)  
tel.: 06 70 417 6555

Érvényes: 01-01-2017 – 31-12-2017. Az átváltozás jogát fenntartjuk. Az árak az Áfát tartalmazták.



Ridge Tool Europe  
Schurhovenveld 4820  
3800 Sint-Truiden, Belgium  
Tel.: +32 (0)11 598 620  
Fax: +32 (0)11 598 621

Camil Aliman  
Mob.: +4 (0)720 072 588  
[ridgid.see@emerson.com](mailto:ridgid.see@emerson.com)  
Ügyfélszolgálat:  
Tel.: +4 (0)374 423 484  
[RIDGID.com](http://RIDGID.com)

