

ŐSZI-TÉLI PROMÓCIÓS KAMPÁNY

2019 Október 1 – 2020 Január 31

RIDGID®



**VÁSÁROLJON RIDGID
KAMPÁNY TERMÉKEKET**



**JELENTKEZZEN BE A
RIDGID.COM WEBOLDALON**

**MEGKAPJA AZ INGYENES TERMÉKET AZ
ÖN RIDGID FORGALMAZÓJÁTÓL**





916 MOTOROS HORNOLÓGÉP

- Speciálisan helyszíni hornoló alkalmazásokra tervezve.
- Gyorsan és könnyen felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre és az 1233-as modellre.
- Büttykös típusú előtoló működtetés – az eredmény minimális működtetési erőfeszítés hornolások kialakításához.
- Kapacitás: Acél, Rozsdamentes acél: 1-6"; Réz: 2-6".

Kat. szám:

48307R



975 KOMBINÁLT HORNOLÓGÉP

975-ös is felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegységre, ha gépi hajtású hornolási munkára van szükség, de kézi, helyszíni csőhornolásra is alkalmas.

- Az automatikus nyomkövetés és a mélység beállító könnyebb használatot jelent.
- Kisebbs kézi erő szükséges.
- Tartósság és hordozhatóság.
- Kapacitás: Acél, Rozsdamentes acél 1¼ - 6"; Réz: 2 - 8".

RIDGID SPORTTÁSKA



RID116

INGYENES



915 KÉZI HORNOLÓGÉP

- Kézi hornológép, helyszíni hibaelhárításhoz.
- Könnyű kivitel – csak 23 font (10,4 kg).
- Könnyű görgőkészlet csere – 12" csőkapacitásig, egy szerszámban, a rugalmas karbantartás érdekében.
- Egybeöntött fogantyú – könnyen szállítható vagy lezárható, hogy ne lehessen ellopni.
- Racsnis – a 90°-ban elhajlított fogantyú megkönnyíti a hornolást.
- Kapacitás: Acél, Rozsdamentes acél: 1¼ - 12"; Réz: 2 - 8".

Kat. szám:

33033

Kat. szám:

88232



918 HIDRAULIKUS HORNOLÓGÉP

- 918-as modell erős, 15 tonnás hidraulikus dugattyúval, és kompakt, könnyen szállítható egységgel jellemezhető.
- Mivel egy ember telepítheti és működtetheti, ideális hornoló építkezési területeken.
- Gyorsan felszerelhető a RIDGID® 300-as motoros hajtóegység modellre az 1233-as.
- Kapacitás: Acél, Rozsdamentes acél: 1 - 12"; Réz: 2 - 6".

Kat. szám:

57092

PROFESSZIÓNLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER



54358

INGYENES

300 COMPACT MENETVÁGÓGÉP

- Cső kapacitása: 1/8 - 2" (6 - 50 mm);
Csavar kapacitása: 1/4 - 2" (6 - 52 mm)
- Egyszerű szállítás és felállítás a 250 típusú állvánnyal.
- A RIDGID® legtöbb oldalú és hordozható gépe.
- Önálló olajozórendszer, szabályozható átfolyással.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egytetemes menetvágófejjel, menetésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám:

50697



PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER



54358

INGYENES

1233 MENETVÁGÓGÉP

- Cső kapacitása: 1/4 - 3" (8 - 80 mm);
Csavar kapacitása: 10 - 52 mm 30RC-ig
- A világ egyik legkönnyebb és leggyorsabb 3"-os menetvágó gépe.
- Hatékonyan működik alacsony áramfeszültség mellett is.
- Erős, 1700 W-os motor, a folyamatos munkavégzéshez.
- 2"-os egytetemes és 3"-os menetvágó fejjel, menetésekkel, sorjázóval, csővágóval szerelve szállítjuk és minden géphez 5 liter RIDGID olajat mellékelünk.

Kat. szám:

20215



1224 TIPUSÚ MOTOROS HAJTÁSÚ


- Könnyű és nagy teljesítményű kézi menetvágógép.
- 1/4 - 2" (6 - 50 mm) csőmenetvágásra tervezve, 11R menetvágófejjel használva.
- Tarozéka a 11R 1/4 - 2" (6 - 50 mm) menetvágófej készlet, 691-es támasztókar és fém horozó doboz.
- Könnyű és hordozható készülék karbantartó és javítómunkások, valamint vízvezeték szerelők számára, akik 2" csőméretekkel dolgoznak.

Kat. szám:

26107



MICRO CA-350x RIDGID VIZSGÁLÓKAMERA WIRELESS



63888

INGYENES

690-1 TIPUSÚ MOTOROS HAJTÁSÚ

- Könnyű és nagy teljesítményű kézi menetvágógép
- 1/4 - 2" (6 - 50 mm) csőmenetvágásra tervezve, 11R menetvágófejjel használva
- Tarozéka a 11R 1/4 - 2" (6 - 50 mm) menetvágófej készlet, 691-es támasztókar és fém horozó doboz.
- Könnyű és hordozható készülék karbantartó és javítómunkások, valamint vízvezeték szerelők számára, akik 2" csőméretekkel dolgoznak.



RIDGID SPORTTÁSKA



RID116

INGYENES

Kat. szám:

44933





B-500 HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ

- Kapacitás: 3 1/2" (100 mm) cső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
- Nyomaték kulcs, csavarok: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Leélezési szögek: 30°, 37.5° & 45°.
- Vágófej: legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas.
- Élszalag: 0-3/16" (4,8 mm), 1/32" (0,8 mm) növekedéssel.

PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM TÁROLÓ RENDSZER



54358

INGYENES



IDŐ SPORLÁS
12" vastag falu csővön
beállítás és gyökölés
2 perc alatt



MINDEN ÁTMÉRŐRE
(min 3 1/2")



**LÁNG ÉS SZIKRA
NÉLKÜL**



SZÁLLÍTHATÓ
csak 24 kg



KIS MÉRETŰ
40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(L x W x H)

30°-os vágó fej, 230 V

Kat. szám:

55098

30°-os vágó fej, 230 V

Kat. szám:

49303



HC-300 KÖRKIVÁGÓGÉP

A RIDGID HC300-as körkivágógépet max. 3" (76 mm) átmérőjű lyukak acél csőbe való vágására tervezték.

- Gyorsan csatlakozó két darabra szedhető forma. Ez az egyedi konstrukció könnyű szerelést, szállítást és telepítést tesz lehetővé. Ráadásul, mivel csak 31 font (14 kg), a berendezés, a maximális szállítási és működtetési kényelem érdekében két könnyű darabra szedhető szét. Ez különösen hasznos, amikor létrán vagy fej fölött kell dolgozni.
- Egy kezes lánc rögzítés. A HC-300 modell szabadalmaztatott rugós láncsal rendelkezik, mely időt takarít meg, és jelentős segítséget nyújt a telepítésnél és működtetésnél.
- Ergonomikus forma. A berendezésen, a maximális termelékenység érdekében, minden vezérlés kézre esik.
- Nagy sebesség. Erős, 1.200 W-os, 11 amperes motorjával a HC300-as modell a gyors lyukfúrás érdekében 360 ford/perc-et biztosít, miközben optimalizálja a körfűrész élettartamát.
- Vízszintes és függőleges lapos felfekvés a merőleges vágás biztosítására.

RIDGID SPORTTÁSKA



RID116

INGYENES

Kat. szám:

76787



HC-450 KÖRKIVÁGÓGÉP

A RIDGID No. HC450 folyamatosan, ¼"-tól (6 mm) 4¾"-ig (120 mm) vág lyukakat, maximum 8" (203 mm) átmérőjű, túlnyomás nélküli acél csővekbe.

A HC-450 ideális mechanikus, ipari karbantartást végzők és tűzvédelmi kivitelezők számára, mivel nagyon sokféle csőbe vág lyukat.

- A 13 amperes, 1.800 W-os, csigakerék-hajtásos motor páratlan körkivágási teljesítményt biztosít vékony és vastag falú csöveknél egyaránt.
- A fordulatszám maximalizálja a körkivágó fűrész élettartamát, nem igényel spray kenést és nem képez forgácsot.
- Csak 11½" (29 cm) magas, így szűk helyeken is alkalmazható.
- A mindkét oldali vezérlők könnyű működtetést biztosítanak.
- Hibásföldelés-megszakító és egy beépített megszakító a kezelő védelme érdekében.
- A tokmány hozzáigazítja az ¼" (3 mm) alkatrészt az ⅝" (16 mm) befogótüskékhez.
- Két szállító fogantyú könnyíti a szerelést és beállítást.
- Beépített szintező több lyuk beállításához.

RIDGID LED LÁMPA




RID1100

INGYENES

Kat. szám:

57597





K-400AF LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉP

- 30 - 110 mm csőátmérőkhöz.
- A teleszkópos fogantyú révén egyszerűen szállítható és tárolható.
- Az integrált szállítókocsi egyszerűvé teszi a munkaterület megközelítését.
- A nyomatékhatároló csökkenti a kábel „átcsapásának” kockázatát.
- A 380 Wattos motor 170 f/p fordulattal hajtja a spirált.

Kat. szám:

28103



K-60SP LEFOLYÓTISZTÍTÓ GÉP

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Az azonnali működésű kuplung révén a tisztítási folyamat teljes egészében kézben tartható
- A 700 W-os motor 600 f/perc fordulattal hajtja a spirált.
- 5 db 22 mm × 4,6 méteres és 5 db 16 mm × 2,3 méteres spirálszekcióval, kábelszállító kosárral, irányítótömlővel és szerszámokkal szállítjuk.

Kat. szám:

94497

RIDGID SPORTTÁSKA



RID116

INGYENES



KJ-3100 VÍZUGARAS CSŐTISZTÍTÓ

- 50 - 250 mm átmérőjű csövekhez.
- Nagy teljesítményű, 16 lóerős, négyütemű V motor.
- Korrózióálló, kovácsolt bronz szivattyúfej.
- Erős acélkábel dob, 61 m hosszú, 3/8"-os nagynyomású tömlővel.
- 205 bar tényleges üzemi nyomás és 21 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.

Kat. szám:

37413

MICRO CA-350x RIDGID VIZSGÁLÓKAMERA WIRELESS



63888

INGYENES



KJ-1590 II VÍZUGARAS DUGULÁSELHÁRÍTÓ BERENDEZÉS

- 32 - 150 mm csőátmérőkhöz.
- Erős, 2,2 kW-os motor, túlterhelés elleni védelemmel.
- Háromdugattyús pumpa, pulzáló üzemmóddal.
- Kényelmes tömlőtárolás.
- 90 bar tényleges üzemi nyomás és 15 l/perc áramlás a gyors, hatékony csőtisztítás érdekében.
- Erős acél kábeldob, 20 m hosszú, 1/4"-os nagynyomású tömlővel (1/4" csatlakozóval).

Kat. szám:

35511

RIDGID LED LÁMPA



RID1100

INGYENES

SEESNAKE® MAX RM200A & CS6x KAMERA KÉSZLET

- 40-től 200 mm átmérőjű és 61 m hosszúságú vezeték vizsgálására.
- 25 mm Önbeálló kamerafej – Könnyen irányítható a kis átmérőjű csövekben.
- Újgenerációs flexibilis tolokábel – Ø 7.6 mm, 61 m.
- Integrált szállítókosz – Tartalmazza a kihajtható fogantyút és a terepjáró kerekeket a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Dokkoló rendszer – Lerögzíti a CS6x monitort szállításkor.
- Felcserélhetőség Két dob típus, ami hamar és könnyen felcserélhető egymás között, megkönnyítve ezáltal a munkát.
- Vizsgálatokat direkt közvetítéssel lehet megtekinteni, vagy rögzíteni iOS illetve Android telefonokon vagy tableteken az ingyenes HQxLive applikáció segítségével.
- Beépített Flexmitter jeladó.

Kat. szám:

47163

*A monitor változhat



SEESNAKE® COMPACT2 & CS6x VERSA™ KAMERA DOB

- 40-től 150 mm átmérőjű és 30 m hosszúságú vezeték vizsgálására.
- Gyorsan kezelhető dokkoló készlet - CS6X VERSA monitorral használva.
- Erős Flexmitter jeladó - az erősebb jel hosszabb távokon
- Robusztus fémkeret - biztonságos alapot biztosít a toláshoz és visszahúzáshoz.
- 25 mm-es önbeállító kamera - mindig egyenesen mutat a képeken.

Kat. szám:

48118



D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- 30 - 75 / 100 mm* átmérőjű csövekhez.
- Ø 40 mm-es csőben, 90°-os könyökben már elfordul.
- 20 m hosszú tolokábel.
- 512 Hz helymeghatározó.
- Egy extra akkumulátort tartalmaz.

*Kisebbségi teljesítmény, amennyiben CA-350-zal használja, nagyobb teljesítmény, amennyiben SeeSnake monitorral.

Kat. szám:

40793

MICRO CA-350x RIDGID VIZSGÁLÓKAMERA WIRELESS



63888

INGYENES



RIDGID LED LÁMPA



RID1100

INGYENES





NAVITRACK SCOUT® HELYMEGHATÁROZÓ

- A RIDGID® NavitrackScout® helymeghatározó tökéletes a kamerafejek, jeladók, kábelek helyének könnyű meghatározásához.
- Könnyen kijelölhető a baj helye, és gyorsan elvégezhető a javítás.
- Nincs szükség találgatásra, a pozíció könnyen leolvasható az LCD kijelzőről.
- Megtalálja a 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz-től 33 kHz-ig működő jeladókat is.
- Könnyű és egyszerűen használható helymeghatározó eszköz.
- Automatikusan kiszámítja és kijelzi a mélységet a cél felett.

Kat. szám:

19243



RIDGID SPORTTÁSKA



RID116

INGYENES



Regisztrálja készülékét a
RIDGID Link™-on

TARTSUK A KAPCSOLATOT • RIDGID.EU/SIGNUP



Vásárolja meg a kampányfüzetben szereplő RIDGID termékeket 2019/10/01 – 2020/01/31 között, és megkapja a megfelelő ingyenes RIDGID terméket az ön forgalmazójától, ahol a vásárlás történt. A Ridge Tool fenntartja a jogot a kérések elutasítására, ha a bizonyított dokumentumokat a megadott határidőn belül nem adták ki. Ez a promóció csak a végfelhasználókra érvényes, a forgalmazókra nem. Hogyan vegye át az ingyenes termékét: Jelentkezzen be 2020/02/15-ig a RIDGID.eu/hu-promo weboldalon, töltsse fel a promóciós vásárlási számlát a termékekkel és a megfelelő ingyenes cikket (eket)-et megkapja 2020 márciusáig. A számlákat csak egyszer lehet feltölteni.

VISZONTELDŐ

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.com


EMERSON