

ROCAM® 4 PLUS



Inšpekčná kamera pre potrubia Ø40–300 mm, 65 m dlhým káblom, ponúka prehľadnú pohodlnú prácu s 10,4" dotykovým displejom vrátane dokumentácie, odnímateľný displej

Li-ion akku 18 V / 4,0Ah
(ako u ROMAX® 4000)
Výdrž do 6 hodín

Digitálne meranie vzdialenosti
Presné určenie vzdialenosti a polohy hlavy kamery

Dotykový displej 10,4", odnímateľný
Jednoduchá a komfortná obsluha kamery v každých podmienkach

Zabudovaný mikrofón
Prehrávanie audio

Vymeniteľné káblové bubny
65 m / 30 m / 8 m
Pracovné rozpätie až od Ø40 mm



+ INTUITÍVNE

Jednoduché ovládanie, 10,4" dotykový displej, dokumentácia

+ FLEXIBILITA

Prenos obrázkov a videa cez WIFI, Micro-HDMI alebo cez Mini-USB kábel, taktiež aj cez SD kartu

+ MOŽNOSŤ VARIÁCIE

Inšpekcia (Ø40–300 mm) rôznymi kamerovými hlavami a káblovými bubnami

Technické údaje

Display/Obrázový formát
JPG / AVI (Rozlíšenie 720x600)

Hlava kamery
Ø25 mm, vode odolná s 8-diódami
Ø30 mm, samonastaviteľná, vode odolná s 10-diódami
Ø40 mm, samonastaviteľná, vode odolná s 36-diódami

Pracovný rozsah
Ø40 – 100 mm (Mini Modul)
Ø70 – 150 mm (30 mm hlava kamery)
Ø100 – 300 mm (40 mm hlava kamery)

Dĺžka kábla
30 m-es bubon
65 m-es bubon
8 m Mini Modul (voliteľný)

Priemer kábla
7 mm (30 m a 65 m bubon)
5,5 mm (Mini Modul)

Vysielač-Frekvencia
33 kHz

Napätie
Li-ion Akumulátor 18 V / 4 Ah
Pripojovací zdroj 110–230 V, 50–60 Hz (voliteľný)

Prevedenia

Názov	Obj.č.	Cena (EUR)	Cena s DPH (EUR)
ROCAM® 4 Plus – 30 m kábel, 30 mm EU hlava	1500002613	4 899,95	5879,94
ROCAM® 4 Plus – 30 m kábel, 40 mm EU hlava	1500002614	5 289,95	6347,94
ROCAM® 4 Plus – 65 m kábel, 30 mm EU hlava	1500002615	6 699,95	8039,94
ROCAM® 4 Plus – 65 m kábel, 40 mm EU hlava	1500002616	7 199,95	8639,94

Viac informácií a naše aktuálne ponuky nájdete na našej webovej stránke:
www.rothenberger.sk

ROCAM® 4 mini modul

Príslušenstvo pre ROCAM® 4, pre menšie aplikácie, sprchové kúty, WC, atd, s priemerom Ø40-100 mm
Obj.č. 1500001472

Cena **899,95 EUR**
Cena s DPH 1 079,94 EUR



SUPER FIRE 3 HOT BAG

Tvrde spájkovanie do Ø 28mm,
mäkké spájkovanie do Ø 54mm

- Teplota plameňa 2400°C
- Výmena horáka za 5 sec. s jednoduchým pohybom
- Sada: Super Fire 3 a 2 ks plyn MAPP v taške cez rameno



HOT BAG

Obj.č. 100000144

Cena **121,95 EUR**

Cena s DPH 146,34 EUR

AIRPROP®

Vysoko výkonný propánový horák na tvrdé a mäkké spájkovanie. Sada obsahuje: horák, hadica, blister

AIRPROP®

sada

Obj.č. 31020

Cena **70,95 EUR**

Cena s DPH 85,14 EUR



Príslušenstvo pre dodatočné objednanie k sadám SUPER FIRE 3 a SUPER FIRE 4:

Štandardný horák Obj.č. 35456 (700 °C):

Pre mäkké spájkovanie a iné práce s nižšími teplotami

Horák - horúci vzduch Obj.č. 35458 (400 °C):

Pre opaľovanie starej farby, lepenie lepenky, zmršťovanie až do 80mm, silný prúd tepla

Krátky širší horák Obj.č. 35459 (720 °C):

Pre zmršťovanie až do 300mm, pre nahrievanie, vetru - odolný silný plameň

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Sada profesionálne tvrde a mäkké spájkovanie

- Pri spájkovaní na 90% nahradí iné kyslíkové/plynové zariadenia. Teplota plameňa: 2400°C
- Odľahčená ergonomická rukoväť
- Sada obsahuje: SUPER FIRE 4, 2ks plyn MAPP, tienidlo, stojan



HOT BOX

Obj.č. 100001419

Cena **156,95 EUR**

Cena s DPH 188,34 EUR



Tienidlo:

pre rýchlejšie tvrdé spájkovanie

ROSCOPE® i2000 + 25/16 a TEC Modul

Jednoduchá lokalizácia sondy vďaka integrovanému vysielaci

3,5" dotykový displej
640 x 480 pixelové obrazové rozlíšenie (JPEG)

WiFi vysieláč
prepojenie na mobilné zariadenia

Vodiaca guľa
(možnosť doobjednania)
Obj.č. 74629



ROSCOPER i2000

Modul 25/16 + Modul TEC

Obj.č. 100000842

Cena **1 399,95 EUR**

Cena s DPH 1 679,94 EUR

Sada ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 (100000842):

ROSCOPE® i2000 základný stroj, modul 25/16, modul TEC, nabíjačka, plastový kufor

ROSCOPE® i2000 + 25/22 a TEC Modul

Univerzálny, modálne zostavený mini inšpekčný kamerový systém pre rúry 40- 110 mm



Modul TEC 90 cm ohybný "labuť" krk, samo-nastavitelný obraz



ROSCOPE® i2000 + 25/22 modul + TEC modul

Obj.č. 100000860

Cena **1 799,95 EUR**

Cena s DPH 2 159,94 EUR

ROLOC PLUS

Pomocou vysieláča namontovaného za hlavou kamery je možné za použitia modulu ROLOC PLUS lokalizovať hlavu kamery resp. poškodené miesta v potrubí.

ROSCOPE® i2000 + ROLOC PLUS + TEC modul

Obj.č. 100000861

Cena **1 699,95 EUR**

Cena s DPH 2 039,94 EUR



Lokalizácia s modulom ROSCOPER ROLOC PLUS

ROBEND® 4000

Prenosný, robustný elektrický ohýbací prístroj na studené ohýbanie
Ø12–35mm, do 180°



- Prednastavenie uhla ohybu bez použitia nástrojov
- Ohýbanie trubiek bez deformácie a zvlňenia
- Automatické vypnutie pri dosiahnutí prednastaveného uhla pohybu
- Prednastavenie uhla ohybu bez použitia nástrojov
- Pohodlné prenášanie
- So stojanom
- Umožňuje ohýbanie trubiek z rôznych materiálov

ROBEND® 4000

elektrický ohýbací prístroj na nerezové trubky 15-18-22-28
Obj.č. 1000001550

Cena **1 249,95 EUR**

Cena s DPH 1 499,94 EUR

ROBEND® 4000

elektrický ohýbací prístroj na medené trubky 15-18-22-28-35
Obj.č. 1000001567

Cena **1 659,95 EUR**

Cena s DPH 1 991,94 EUR

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionálna tlaková/sacia čistiaca pumpa

Optimálny nástroj na odstránenie prekážok u umývadiel, mís, vaní, toaliet a pod. s využitím tlaku vody.

- Optimálne nastavenie aj pre ťažšie dosiahnuteľné kanalizácie s príslušným adaptérom
- Najlepší prenos sily pružinou, nastaviteľná rukoväť
- Jednoduchá manipulácia s dokonalou adaptáciou na odtok, jednoduchý na použitie, ergonomicky formované komponenty



ROPUMP® SUPER PLUS

Obj.č. 072070X
s adaptérom (dlhá a krátka)

Cena **99,95 EUR**

Cena s DPH 119,94 EUR

Čistička potrubí R 750

Pre rozsah Ø20–150 mm

- Maximálna pracovná dĺžka je 80 m, s Ø32 mm špirálou S
- S adaptérom možné aj Ø16 mm (voliteľné)
- Priame napojenie pre špirály 32 mm a 22 mm
- Pojazdné vďaka aretácii ovládacej páky (180°)



R 750

vodiaca hadica Obj.č. 72689

Cena **2 799,95 EUR**

Cena s DPH 3 359,94 EUR

R 750

vodiaca hadica +32 mm špirála+sada náradia Obj.č. P080603

Cena **2 999,95 EUR**

Cena s DPH 3 599,94 EUR

HD 13/100

Vysokotlaková čistička rúr, Ø40–150 mm

- Stupňovité nastavenie tlaku, dosah 2m
- Transportné kolesá s dušou
- Integrovaný držiak na čistiacu hadicu

Technické údaje:

Max. pracovný tlak: 100 bar

Prietok: 13 l/min (780 l/hod)

Pracovná dĺžka: 20 m

Motor: elektrický

Výkon: 2,3 kW

Otáčky: 1400 ot./min.

HD 13/100

Obj.č. 76020

Cena **2 799,95 EUR**

Cena s DPH 3 359,94 EUR



R 600 čistička potrubí

Pre rozsah Ø20–150 mm, so sadou špirál a náradí, dĺžka čisteného úseku 60 m s Ø22 mm SMK, alebo S špirálou

- otáčky stroja 467 ot/min
- silný prístroj v kompletnej výbave
- priame použitie 16 a 22mm špirál
- patentované vedenie špirál CENTER-LOCK
- stupeň ochrany IP44
- pravo - ľavé otáčanie špirál 467 ot/min



R600 čistička potrubí + SMK 16mm–22 mm sada špirál

Obj.č. 1000001611 Spring Promo set

Cena **1 349,95 EUR**

Cena s DPH 1 619,94 EUR

R600 so sadami 16+22 mm

Obj.č. 19173

Cena **1 299,95 EUR**

Cena s DPH 1 559,94 EUR



R 550 čistička potrubí

Pre rozsah max. Ø110 mm. Pre rodinné domy, reštaurácie, hotely a podobne.

4ks špirál 16x2,3m. Sada obsahuje: 9,2 m spirála, vodiaca hadica, sada náradia



Čistiace špirály



Štandardná špirála: Lahká práca pri úzkých zaobleniach rúr



SMK-špirála: Zabraňuje ukladaniu nečistot v špirále



S-špirála: Vyššia stabilita pri dlhších vzdialenostiach



S-SMK-špirála: Žiadne ukladanie nečistôt v celej špiráli

R 550 sada

Obj.č. 1000000149

Cena **899,95 EUR**

Cena s DPH 1 079,94 EUR

ROSPI ECO 8 a ROSPI 10 H+E

Profesionálne ručné čistiace nástroje Ø20–63mm

Čistá a rýchla práca s ručným alebo elektrickým ovládaním

ROSPI ECO 8 7,5 mx8 mm špirála

Obj.č. 92591

Cena **69,95 EUR**

Cena s DPH 83,94 EUR

ROSPI 10 H+E 10 mx10 mm špirála

Obj.č. 72005

Cena **209,95 EUR**

Cena s DPH 251,94 EUR



Prevedenie	Obj.č.	Cena	Cena s DPH
Špirála standard 2,3 m / Ø16 mm	Obj.č. 72431	29,95	35,94
Špirála standard 4 m / Ø16 mm	Obj.č. 72437	36,95	44,34
Špirála standard 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72441	45,95	55,14
Špirála standard 4,5 m / Ø32 mm	Obj.č. 72451	79,95	95,94
Špirála SMK 2,3 m / Ø16 mm	Obj.č. 72433	34,95	41,94
Špirála SMK 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72442	59,95	71,94
Špirála SMK 4,5 m / Ø32 mm	Obj.č. 72452	93,95	112,74
Špirála S 2,3 m / Ø16 mm	Obj.č. 72428	39,95	47,94
Špirála S 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72443	56,95	68,34
Špirála S 4,5 m / Ø32 mm	Obj.č. 72453	99,95	119,94
Špirála S-SMK 2,3 m / Ø16mm	Obj.č. 72435	56,95	68,34
Špirála S-SMK 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72444	71,95	86,34
Špirála S-SMK 4,5 m / Ø32 mm	Obj.č. 72455	116,95	140,34

ROPULS a ROPULS eDM preplachovací kompresor



- ROPULS eDM**
- Protokolovanie
 - Jednoduché
 - Rýchle
 - Profesionálne

Na čistenie vykurovacích systémov, podlahových kurení, na preplachovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu

ROPULS eDM aplikácia

Profesionálna práca a protokolovanie vďaka aplikácii eDM (electronic Data Management)

- Možnosť okamžitého odoslania protokolu v PDF cez email
- Prenos preplachovacích dát prostredníctvom Bluetooth
- Vhodné pre zariadenia s OS Android alebo Windows
- Jednoduchá, rýchla a profesionálna dokumentácia
- Vlastné nakonfigurovanie firemného profilu pre protokol
- Živý prenos dát na obrazovku koncového zariadenia
- Predpripravené protokoly pre rôzne druhy preplachovania na jednoduché vyplnenie
- Pre mobily s OS Android alebo Windows voľne dostupná apl.
- Jednoduché a profesionálne vytvorenie čistiaceho protokolu vo formáte PDF
- Dva stupne preplachovania (pulzové a nepretržité) pre skvelý výsledok
- Kompaktné rozmery a dobrá manipulácia



ROCAL 20

Odvápňovacie cirkulačné čerpadlo

- Prietok: 40 l/min
- Tlačná výška: 10m
- Výkon motora: 150 W
- Objem nádrže: 15l



ROCAL 20

Obj.č. 61100

Cena **549,95 EUR**

Cena s DPH 659,94 EUR

ROFROST TURBO 1.1/4" a 2"

Výkonný elektronický zmrazovací systém pre medené, oceľové a plastohliníkové rúry

- Vysoká flexibilita
- Rýchle zmrazovanie
- Bez FCKW



ROFROST TURBO

Ø1/4"-1.1/4"-ig

Obj.č. 62200 6-dielna sada

Cena **879,95 EUR**

Cena s DPH 1 055,94 EUR

ROFROST TURBO II

Ø1/4"-2"-ig

Obj.č. 62206 8-dielna sada

Cena **1 299,95 EUR**

Cena s DPH 1 559,94 EUR

ROSOLAR na plnenie kolektorov Vhodné pre napĺňanie plochých a trubicových kolektorov

- Motor: 230V / 750W, s termickým ochranným systémom do 60°C
- Čerpadlo: samonasávajúce, 35 l/min voda, 31 l/min glycol
- Max. tlak: 5,9 bar
- Vstavaný filter na tekutiny
- Nádrž: UV vzdorná umelina, 30 l
- Rozmery: 555 x 495 x 985 mm
- Vysokotlaková hadica s PVC vložkou
- Prípojka hadice: 3/4"
- Koleso: vyplnené
- Hmotnosť: 23 kg



ROSOLAR

Obj.č. 1500000135

Cena **549,95 EUR**

Cena s DPH 659,94 EUR

	Cena	Cena s DPH
ROPULS eDM kompresor s hadicami a protokolovaním Obj.č. 1000001134	1 599,95 EUR	1 919,94 EUR
ROCLEAN Injector Obj.č. 1000000190	109,95 EUR	131,94 EUR
Redukčný ventil 2 bar Obj.č. 1500000203	87,95 EUR	105,54 EUR

SUPERTRONIC 2SE / 3SE / 4SE s automatickou reznou hlavou

Kompaktné elektronické závitorezy 1/2-2", 1/2-3", 1/2-4" s bezpečným nožným spínačom. Prístroje určené pre mobilné a stacionárne rezanie normovaných závitov v dielni aj na stavbe, až do 4"

- Cenovo prijateľné, komfortné a šetriace čas
- Integrovaný trojramenný odhraňovač
- Ochrana proti prešmyknutiu rúry, skľučovadlo s maximálnou prítlačnou silou



Typ 4SE je vhodný na uvedené rezania závitov:

BSPT	pravý 1/2-4" so základnými sadami nožov
BSPT	pravý 1/4-3/8" s hlavou a sadou nožov na objednávku
NPT	1/4-4" s hlavou a sadou nožov na objednávku
BSPP	1/2-4" s hlavou a sadou nožov na objednávku
BSW	3/8-4" s hlavou a sadou nožov na objednávku
Metrický	10-36mm s hlavou a sadou nožov na objednávku

Supertronic 2 SE auto

Obj.č. 56175

Cena 2 099,95 EUR

Cena s DPH 2 519,94 EUR

Supertronic 3 SE auto

Obj.č. 56255

Cena 3 199,95 EUR

Cena s DPH 3 839,94 EUR

Supertronic 4 SE auto

Obj.č. 56465

Cena 5 199,95 EUR

Cena s DPH 6 239,94 EUR

SUPER CUT

Ručné závitorezné sady s račnou, v kufríku

Závitorezné hlavy možno používať aj s elektrickými závitorezmi



SUPER CUT 1/2-1.1/2"-ig

Obj.č. 70781X

Cena 169,95 EUR

Cena s DPH 203,94 EUR



SUPER CUT 1/2-2"-ig

Obj.č. 70892X

Cena 389,95 EUR

Cena s DPH 467,94 EUR

ROCLICK sada

Kombinácia vidlicovo-kĺbové očkové kľúče s račnou, chróm-vanádová oceľ, leštené a vysoko-pochrómované.

- S kolienkom na kľúči, potrebný pracovný uhol len 5°
- Jemný závit s L/P chodom, 72 zubov 7-dielna sada (70490) obsahuje: ROCLICK kombi kľúče 8-10-11-13-14-17-19 mm, v plastovom obale

ROCLICK 7 sada

Obj.č. 70490

Cena 81,95 EUR

Cena s DPH 98,34 EUR



SUPERTRONIC 1250

Elektrický ručný závitorez do 1.1/4

Redukcia námahy pri práci a dobré držanie



SUPERTRONIC 1250

Obj.č. 71450

Cena 539,95 EUR

Cena s DPH 647,94 EUR

ROGROOVER 1-12"

Elektrohydraulický drážkovač pre oceľové rúry 1-12 (33-324 mm) na vytváranie normovaných drážok na štandardné a tenkostenné oceľ.rúry)

- Ideálne pre ručnú obsluhu vďaka robustnej hydr. pumpe s presnou a účinnou tlačnou silou
- Bezpečná práca vďaka compactnej a stabilnej konštrukcii stroja
- Skvelý výkon motora a dlhá životnosť
- Jemné nastavenie hĺbky drážky a regulácie.

Sada obsahuje (Obj. č. 1500001351): ROGROOVER 1-12, sada nástrojov 2-6, sada nástrojov 1-1.1/2, sada nástrojov 8-12, držiak na rúry, náradie pre instaláciu, merač priemeru



ROGROOVER Ø1-12"

Obj.č. 1500001351

Cena 3 499,95 EUR

Cena s DPH 4 199,94 EUR

RODIA® diamantová vrtacia technika do armovaného betónu i do tehly

RODIADRILL® 160 RODIACUT® 150



Vrtací stojan 150 s kombinovanou montážnou podstavou a RODIADRILL 160 vrtací motor pre vrtanie Ø10–132 mm (Ø162 mm) do armovaného betónu

RODIADRILL 160: Stacionárne mokré vrtanie do (armovaného) betónu: Ø10–132 mm Ručné mokré vrtanie do (armovaného) betónu: Ø10–82 mm Ručné suché vrtanie do tehly: Ø10–162 mm

RODIACUT 150: vrtací rozsah: bez ochranného prstenca na vodu max. Ø152 mm, s ochranným prstencom na vodu max. Ø132 mm Adaptér k motoru: Ø60 mm LxWxH: 280x440x810 mm Hriadeľ: 480 mm Váha: 9,7 kg

RODIADRILL® 200 RODIACUT® 250



Vrtací stojan 150 s kombinovanou montážnou podstavou a RODIADRILL 200 vrtací motor pre vrtanie Ø10–200 mm (Ø250 mm) do armovaného betónu

RODIADRILL 200: Stacionárne mokré vrtanie do armovaného betónu: Ø10–200 mm Stacionárne suché vrtanie do tehly: Ø10–225 mm Ručné mokré vrtanie do armovaného betónu: Ø10–82 mm Ručné suché vrtanie do tehly: Ø10–250 mm

RODIACUT 250: vrtací rozsah: bez ochranného prstenca na vodu max. Ø250 mm, s ochranným prstencom na vodu max. Ø225 mm Adaptér k motoru: krk Ø60 mm a rýchlovýmenný stojan s uchytávacou platňou LxWxH: 260x510x980 mm Hriadeľ: 650 mm Váha: 19,7 kg

RODIACUT® 400 PRO D

Vrtací systém s klasickou „dowel“ podstavou, rozsah Ø32–400 (500)* mm

2 aplikácie v jednej jednotke:
Stacionárne mokré vrtanie do (armovaného) betónu Ø32–400 mm Stacionárne suché vrtanie do tehly a sypkejších materiálov Ø32–400 mm

Nastavenie uhla/sklonu vrtania od -15° do +45°, v kroku 2,5° stupňa

Vymeniteľné ozubené vedenie



RODIADRILL® 160 sada

Obj.č. FF34150

Cena **1 799,95 EUR**

Cena s DPH 2 159,94 EUR

RODIADRILL® 200 sada

Obj.č. FF 34200

Cena **1 929,95 EUR**

Cena s DPH 2 315,94 EUR

RODIACUT® 400 PRO D

Obj.č. FF 34500

Cena **3 569,95 EUR**

Cena s DPH 4 283,94 EUR

DX-High Speed Plus (čierne)

Univerzálne korunky, na mokro i na sucho, navárané vo vákuu, Ø20–400mm

- Vysokokvalitné jadrové vrtacie korunky pre železobetón, asfalt, murivo, prírodný a umelý kameň
- 9mm diamantové segmenty DURAMANT, s vysokou koncentráciou diamantových kryštálov zaručujú vynikajúce rezné vlastnosti a dlhú životnosť
- Segmenty sú navárané jedinečnou technológiou „za studena“, vo vákuu, tzv.: SPACE WELDING



Prevedenie	Obj.č.	Cena	Cena s DPH
Vrtacia korunka Ø61 mm	FF44060	107,95	129,54
Vrtacia korunka Ø81 mm	FF44080	119,95	143,94
Vrtacia korunka Ø102 mm	FF44100	139,95	167,94
Vrtacia korunka Ø112 mm	FF44110	179,95	215,94
Vrtacia korunka Ø122 mm	FF44120	189,95	227,94
Vrtacia korunka Ø132 mm	FF44130	159,95	191,94
Vrtacia korunka Ø152 mm	FF44150	179,95	215,94
Vrtacia korunka Ø162 mm	FF44160	299,95	359,94
Vrtacia korunka Ø182 mm	FF44180	319,95	383,94
Vrtacia korunka Ø202 mm	FF44200	369,95	443,94
Vrtacia korunka Ø222 mm	FF44220	349,95	419,94
Vrtacia korunka Ø252 mm	FF44250	476,95	572,34
Vrtacia korunka Ø302 mm	FF44300	559,95	671,94
Vrtacia korunka Ø400 mm	FF44400	729,95	875,94

ROMAX® 3000 AC

Akumulátorové a sieťové (220V) elektrohydraulické lisovacie kliešte, pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm, s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32–34kN. **Systém CFT® Technológia** konštantnej sily garantuje presné, optimálne, stabilné zalisovanie až počas 20.000 lisovacích cyklov.

*možnosť lisovať med'ňerez do Ø54 mm, TH plastohlinik do Ø63mm, pecialne až do Ø110mm.

Sada 1000001001 obsahuje:

stroj ROMAX 3000 AC,
plast.kufor (1500000463),
bez čelusti



ROMAX® 3000 AC

Obj.č. 1000001001

Cena 999,95 EUR

Cena s DPH 1 199,94 EUR

ROMAX® AC ECO

Sieťové (220V) elektrohydraulické lisovacie kliešte, pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm, s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32–34kN. Možnosť k sade 15705 doobjednať lis.čeluste.

Sada 15705 obsahuje:

stroj ROMAX AC ECO bez čelusti a prenosný
plastový kufor F81664



ROMAX® AC ECO Basic sada

Obj.č. 15705

Cena 679,95 EUR

Cena s DPH 815,94 EUR

Štandardné lisovacie čeluste

Čeluste pre lisovacie stroje ROMAX® 4000, ROMAX® 3000, ROMAX® 3000 AC, ROMAX® AC ECO, štandardná veľkosť**

ROTHENBERGER štandardné lisovacie čeluste sú doporučované na lisovanie do 40mm (plastohlinik), a až do 54mm (kov), pomocou univerzálnych najmodernejších 3-segmentových čelusti.

** axiálna sila 32-34 kN



Názov	Obj.č.	Cena	Cena s DPH
M 15 čelusť	Obj.č. 015102X	96,95	116,34
M 18 čelusť	Obj.č. 015103X	96,95	116,34
M 22 čelusť	Obj.č. 015104X	96,95	116,34
M 28 čelusť	Obj.č. 015105X	102,95	123,54
M 35 čelusť	Obj.č. 015106X	119,95	143,94
M 42 čelusť	Obj.č. 1000001273	419,95	503,94
M 54 čelusť	Obj.č. 1000001274	429,95	515,94
SV 15 čelusť	Obj.č. 015212X	96,95	116,34
SV 18 čelusť	Obj.č. 015213X	96,95	116,34
SV 22 čelusť	Obj.č. 015214X	96,95	116,34
SV 28 čelusť	Obj.č. 015215X	102,95	123,54
SV 35 čelusť	Obj.č. 015216X	119,95	143,94
U 16 čelusť	Obj.č. 015312X	108,95	130,74
U 20 čelusť	Obj.č. 015314X	108,95	130,74
U 25 čelusť	Obj.č. 015315X	108,95	130,74
U 32 čelusť	Obj.č. 015317X	139,95	167,94
TH 16 čelusť	Obj.č. 015322X	105,95	127,14
TH 20 čelusť	Obj.č. 015324X	105,95	127,14
TH 26 čelusť	Obj.č. 015326X	105,95	127,14
TH 32 čelusť	Obj.č. 015327X	109,95	131,94
TH T 32 čelusť	Obj.č. 015329X	139,95	167,94

ROMAX® Compact

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre lisovanie do Ø40 mm (plast, plastohlinik), do Ø28 mm (kov)

Hlava s čelustou otočná o 270°



CFT technológia (Technológia konštantnej sily) zabezpečuje konštantný axiálny tlak 19 kN

Lahký prístroj, vyvážené ťažisko

Romax® Compact Sada 15020 obsahuje: stroj ROMAX Compact, 14,4V / 2,6Ah Li-Ion batéria (15418), nabíjačka (15017), plast.kufor (15016), bez čelusti

	Cena	Cena s DPH
ROMAX® COMPACT Sada Obj.č. 15020	999,95	1 199,94
ROMAX® COMPACT SV 15-22-28 Obj.č. 15022	1 339,95	1 607,94
ROMAX® COMPACT M 15-22-28 s čelustami Obj.č. 15023	1 339,95	1 607,94
ROMAX® COMPACT TH 16-20-26 Obj.č. 15032	1 389,95	1 667,94
Sieťový adaptér 220 V / 12 V Obj.č. 15037	319,95	383,94

ROTEST® GW 150/4

Univerzálny, analógový skúšobný prístroj

- Presnosť merania podľa DVGW-TRGI 96 a v súlade s ostatnými národnými bezpečnostnými predpismi
- Rýchle a presné meranie tlaku v plynových potrubiach

Sada (61700) obsahuje:

ROTEST GW150/4,
merací ventil,
5x skúšobná zátka
(kužeľové i valcové))



ROTEST® GW 150/4

Obj.č. 61700

Cena 574,95 EUR

Cena s DPH 689,94 EUR

ROCUT® nožnice na plastové rúry

Profesionálne nožnice na plasty PP, PE, PB, PVDF až do Ø75 mm



	Cena	Cena s DPH
ROCUT® 50 TC Obj.č. 52010	53,95	64,74
ROCUT® 63 TC Obj.č. 52030	62,95	75,54
ROCUT® 75 TC Obj.č. 52015	139,95	167,94

Vnútrotné a vonkajšie odhrotovače

Profesionálne odhrotovače na oceľ, nerez a meď



Adaptér pre odhrotovač
na vrtačku:

- I. Obj.č. 11044 Ø35 mm
II. Obj.č. 11045 Ø54 mm

	Cena	Cena s DPH
Odhrotovač Ø6-35 mm Obj.č. 15000000237	29,95	35,94
Odhrotovač Ø10-54 mm Obj.č. 15000000236	49,95	59,94

RP PRO III

Samonasávacía elektrická skúšobná pumpa do 40 bar

- Rýchle naplnenie potrubia a zníženie pracovného času zabezpečuje vysoký čerpací výkon 6L/min
- Schopnosť načerpať vodu z nádrže mimo pumpy
- Jednoduchá obsluha a vysoká presnosť pomocou napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu
- Vhodná pre všetky tlakové oblasti a väčšie inštalačné potrubia, rozsah tlakovania nastaviteľný do 40 bar
- Možno používať na vodu, glycol a na tyfocor do 40°C

Sada (6.1185) obsahuje: RP PRO III, tlakovú hadicu, nasávaciu hadicu, hadicovú spojku



RP PRO III

Obj.č. 61185

Cena 609,95 EUR

Cena s DPH 731,94 EUR

RP 30

Skúšobná pumpa pre rýchle skúšky do 30 bar. Obsah nádrže: 4,5 litrov Manometer 0-30 bar, krok 1 bar

- Jednoventilový systém
- Odolná nádrž z ABS plastu
- Hadica s ocelovou textilnou vložkou, prípojka: 1/2"
- Odolné voči oleju



RP 30

Obj.č. 61130

Cena 99,95 EUR

Cena s DPH 119,94 EUR

TUBE CUTTER Odrezávače rúr z medi, nerez a ocele

Robustné profesionálne odrezávače na nerez, meď, hliník a oceľ



	Cena	Cena s DPH
SUPER 2" rezák na oceľ Ø1/8-2" Obj.č. 70045	74,95	89,94
TC INOX rezák na nerez Ø10-54 mm ložiská v reznom koliesku Obj.č. 70340	94,95	113,94

RO-QUICK

Pre skrutkovanie odtok ventilov. Na excentrické a štandardné ventily



RO-QUICK

Obj.č. 70439

Cena 39,95 EUR

Cena s DPH 47,94 EUR

ROGRIP XL

Bezpečnostný rýchlonastaviteľný kľb

- 16" dlhé kliešte, otvorenie až do priemeru 3.1/2"
- 14 rôznych polôh pre variabilnú prácu
- 3-bodový úchyt: bezpečnostné zovretie a uchopenie široká rukoväť pre lepší prenos sily
- Veľká šírka úchopu
- Uchytenie trubiek až do 3.1/2"



ROGRIP XL

Obj.č. 1000000328

Cena **55,95 EUR**

Cena s DPH 67,14 EUR

Hasák „Heavy Duty“

Jednoručný rúrkový hasák

- Telo odliate ako monoblok, s vysokou odolnosťou, dvojitý T profil, so zosilnenou čelustou a hákom
- Rýchle prestavenie pomocou stupnice na háku indukčne vytvrdené, temperované
- Vymeniteľné: hák a päta spodnej čeluste
- protišmyková úprava, v súlade s normou GGG-W-651



	Cena	Cena s DPH
HEAVY DUTY, 14" Obj.č. 70153	29,95	35,94
HEAVY DUTY, 18" Obj.č. 70154	41,95	50,34
HEAVY DUTY, 24" Obj.č. 70155	64,95	77,94
HEAVY DUTY, 5" Obj.č. 70156	144,95	173,94

TUBE BENDER MAXI SADA

Jednoručná ohýbačka na presné ohýbanie Ø5–25 mm, do 90°

- Presný ohyb aj v ťažko dostupných polohách
- Univerzálny použiteľný: oblúky, proti oblúky, stupňovité oblúky, a koncové oblúky na všetkých úrovniach
- Jednoduchá a rýchla výmena ohýbačích



TUBE BENDER MAXI sada

Ø12-15-18-22 mm

Obj.č. 023020X

Cena **179,95 EUR**

Cena s DPH 215,94 EUR

TUBE BENDER MAXI sada

Ø14-16-18-20-26 mm

Obj.č. 023091X

Cena **189,95 EUR**

Cena s DPH 227,94 EUR

Hasákové kliešte 45° "SUPER S"

Staviteľné hasákové kliešte do 2"

70137X sada SANITER: Hasák SUPER S 1", 1.1/2", 2" Kliešte SP10"



Obj.č. 70124x (2")



Obj.č. 70123x (1/2")



Obj.č. 70122x (1")



Obj.č. 70528

UNI sada

Obj.č. 70137X

Cena **119,95 EUR**

Cena s DPH 143,94 EUR

Super "S" kliešte 1/2-1.1/2"

Obj.č. 070121X

Cena **24,95 EUR**

Cena s DPH 29,94 EUR

Super "S" kliešte 1"-1.1/2"-2"

070130X

Cena **112,95 EUR**

Cena s DPH 135,54 EUR

ROGRIP F

Rýchlonastaviteľné kliešte s tlačidlom

- O 30% vyššia kapacita úchytu: až do priemeru rúry 2
- 3-bodový úchyt: bezpečnejšie zovretie a perfektné uchopenie aj pri najväčšom priemere rúry
- Tvarový dizajn ROTHENBERGER: výnimočne ergonomické aj pri veľkých priemeroch. Redukuje riziko poranenia prstov pritlačením
- Široká rukoväť pre lepší komfort a lepšie prenášanie sily
- Bezpečnostný blokovací systém: zamedzí neočakávanému otvoreniu a umožní až o 50% rýchlejšie zovretie
- 18 rôznych polôh pre variabilnú prácu
- 3-bodový úchyt v strede rúry, bezpečné a pevné uchytenie až do 2"



ROGRIP F 7", Ø1.1/4"/35 mm

Obj.č. 1000000213

Cena **22,95 EUR**

Cena s DPH 27,54 EUR

ROGRIP F 10", Ø2"/60 mm

Obj.č. 1000000214

Cena **23,95 EUR**

Cena s DPH 28,74 EUR



ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy 8-48V z materiálov PE a PP s priermi Ø20-400 alebo Ø20-1200

- Úplne automatické nastavovanie zväracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (v prípade, že el. fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Nanášanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu, prípadne možnosť ručného uloženia kódu

	Cena	Cena s DPH
ROFUSE 400 TURBO Ø20-400 mm Obj.č. 10000000999	1 899,95	2 279,94
ROFUSE 1200 TURBO Ø20-1200 mm Obj.č. 1000001000	2 749,95	3 299,94

Technické údaje:

Výkon:	3000VA
Menovitý prúd:	80A
Zväracie napätie:	8-48V
Stupeň ochrany:	IP54
Prenos dát:	USB2.0
Prevádzk.teplota:	-10°C až + 40°C
Hmotnosť:	21,5 kg
Uloženie 2000 protokolov	




Robustný kryt prístroja
Na transport a na uloženie príslušenstva



Protokolovací softvér
S funkciou generovania mena a kódu zvärania



Bezdrôtový skener
Pohodlné skenovanie čiarových kódov, rozsah 50 m



Systém aktívneho chladenia (AC)!
Zvýšenie výkonu o 20% pri sériových zvaroch. Neexistuje žiadna chyba zvärania v dôsledku prehriatia

ROWELD ROFUSE Sani 160

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy k odpadovým rúram do Ø160 mm

Na fittingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm odpadové potrubie. Jednoduché použitie. Automaticky spozná fittingy a nastavuje zväranie. Nevyhnutný doplnok k zväračke SANILINE.

ROFUSE SANI

Obj.č. 54230

Cena 619,95 EUR

Cena s DPH 743,94 EUR



ROWELD P63-3 a P125 Ergonomický a ľahký prístroj

Prístroj na zväranie rúr a tvaroviek (tupým zväraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF. Je obzvlášť vhodný pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, vyrobených z materiálu PVDF, používanom na obrubách striech, lemovaní, komínov a strešných žľabov. Dodáva sa s profilovými nadstavcami.

P63-3 Ø20-25-32-40-50-63

Obj.č. 53545

Cena 339,95 EUR

Cena s DPH 407,94 EUR

P125-3 Ø63-75-90-110-125

Obj.č. 55546

Cena 619,95 EUR

Cena s 743,94 EUR



ROWELD P160 SANILINE

Zvärací prístroj plastových rúr Ø40-160 mm

- Prístroj na zväranie rúr a tvaroviek (tupým zväraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF.
- Frézovanie 45° skosení.

ROWELD P160

Obj.č. 54000

Cena 1 999,95 EUR

Cena s DPH 2 399,94 EUR



UNI stromèekový k $\frac{3}{4}$ úè

Z chróm-vanádovej ocele, vytvrdené, poniklované, so štvorcovým adaptérom 1/2"

- Pre inštaláciu a odstránenie koncoviek vykurovacích ventilov, pripojení nádrží a krátkych predĺžení. Z chróm – vanádovej ocele, vytvrdené, poniklované, so štvorcovým adaptérom 1/2"
- Univerzálne použiteľné: zámok, šesťuholník a 12 stupňový pohon, Veľkosti 3/8–1/2–3/4–1" a iné veľkosti medzi nimi

UNI k $\frac{3}{4}$ úè s raèdou

Obj.č. 73297

Cena 26,95 EUR

Cena s DP H 32,34 EUR



Univerzálny trojnohý pracovný stôl

- Skladací, extrémne stabilný stojan
- Možnosť pripevnenia najrôznejších náradí
- Prípravok pre rúry 1" na podoprenie zariadení s integrovaným reťazovým zverákom
- Ohýbanie rúrok 3/8"-1/2"-7/8" bez integrovaného reťazového zveráka
- Ohýbanie pre rúry 3/8"-1/2"-3/4"
- Univerzálne upnutie zveráka pripravené pre rúrkový zverák (obj.č. 70710) a reťazový zverák (obj.č. 70713,70714,70715)

	Cena	Cena s DPH
Univerzálny trojnohý stôl Obj.č. 70751	359,95	431,94
Univerzálny trojnohý stôl s rúrkovým zverákom Obj.č. 70752	509,95	611,94



Univerzálny pracovný stôl

- Stabilný a pevný, jednoduchý na prenos, univerzálne skladateľný rúrkový rám
- Optimálna pracovná plocha, doska vyrobená s upraveného dubového dreva
- Model „Pipe fitter“ s ocelovým rámom dookola, ideálne pre prácu so zverákom

Pracovný stôl (1000x550x835 mm)

Obj.č. 70696

Cena 189,95 EUR

Cena s DPH 227,94 EUR



ant s.r.o.
Staré grunty 17/a
841 04 Bratislava
02/60 10 37 21
ant@ant.sk
www.ant.sk
www.rothenberger-sk.sk

Hasák na fitingy 90°

Zo špeciálnej, chróm-vanádovej ocele, kovaná oceľ

- Plastové čeluste zaisťujú bezpečný a jemný úchop, špeciálne pre chrómované fitingy a leštené povrchy
- Vysokokvalitná úprava povrchu DURAMANT®



Hasák na fitingy 90°

Obj.č. 70545

Cena 29,95 EUR

Cena s DPH 35,94 EUR

r eťazový zverák

- V-forma podpery rúr a vložená lamela zabraňujú ohybu pri upevňovaní
- Vymeniteľné čeluste



r eťazový zverák 1/8"-4"

Obj.č. 70714

Cena 159,95 EUR

Cena s DPH 191,94 EUR

Rúrkový zverák

Vymeniteľné čeluste



Zverák 1/8"-2"

Obj.č. 70710

Cena 96,95 EUR

Cena s DPH 116,34 EUR

ROCHECK

Rohové vodováhy k presnému osadeniu vodovodných batérií do steny

- S horizontálnymi aj zvislými vodováhami
- Jedna strana s vonkajším závitom 1/2"
- Šablóna s vodováhami so všetkými štandardnými vzdialenosťami
- Vysoko odolná voči poškodeniu
- Pre vzdialenosti: 97–120–153–160–170–200–210 mm

4-dielna sada (70667) obsahuje: valcové vodováhy do ventilov 200 mm (70661), vodováha so šablónami 300 mm (70665), 1 skladací meter 2m (252100), kovový kufřík (24022)

ROCHECK sada

Obj.č. 70667

Cena 99,95 EUR

Cena s DPH 119,94 EUR

