

ROPULS eDM preplachovací kompresor

Na čistenie vykurovacích systémov, podlahových kurení, na preplachovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu



- ROPULS eDM**
- Protokolovanie
 - Jednoduché
 - Rýchle
 - Profesionálne

ROPULS eDM aplikácia

Profesionálna práca a protokolovanie vďaka aplikácii eDM (electronic Data Management)

- Možnosť okamžitého odoslania protokolu v PDF cez email
- Prenos preplachovacích dát prostredníctvom Bluetooth
- Vhodné pre zariadenia s OS Android alebo Windows
- Jednoduchá, rýchla a profesionálna dokumentácia
- Vlastné nakonfigurovanie firemného profilu pre protokol
- Živý prenos dát na obrazovku koncového zariadenia
- Predpripravené protokoly pre rôzne druhy preplachovania na jednoduché vyplnenie
- Pre mobily s OS Android alebo Windows voľne dostupná apl.
- Jednoduché a profesionálne vytvorenie čistiaceho protokolu vo formáte PDF
- Dva stupne preplachovania (pulzové a nepretržité) pre skvelý výsledok
- Kompaktné rozmery a dobrá manipulácia



Prečítajte si
QR kód k otvoreniu
videa

ROPULS eDM

ROPULS eDM kompresor s hadicami a protokolovaním

ROPULS eDM

Obj.č. 1000001134A ■ RG 3

Cena **2009,95 EUR**

Cena s DPH 2411,94 EUR

ROCAL 20

Odvápňovacie cirkulačné čerpadlo

- Prietok: 40 l/min
- Tlačná výška: 10m
- Výkon motora: 150 W
- Objem nádrže: 15l

ROCAL 20

Obj.č. 061100A ■ RG 1

Cena **569,95 EUR**

Cena s DPH 683,94 EUR



+DARČEK

1/2" sada klúčov

(Obj.č. 1000002183)



SUPER FIRE 4 HOT BOX

Sada profesionálne tvrdé a mäkké spájkovanie

- Pri spájkovaní na 90% nahradí iné kyslíkové/plynové zariadenia. Teplota plameňa: 2400°C
- Odľahčená ergonomická rukoväť
- Sada obsahuje: SUPER FIRE 4, 2ks plyn MAPP, tienidlo, stojan



+DARČEK

53-dielna sada bitov
(Obj.č. 1000002181)



HOT BOX

Obj.č. 1000001419A ■ RG 1

Cena: **166,95 EUR**

Cena s DPH: 200,34 EUR



Tienidlo:
pre rýchlejšie tvrdé spájkovanie

ROTHERM 2000 elektrická spájkovačka

Jednoduché, bezpečné a čas šetriace mäkké spájkovanie medených rúr Ø6-54 mm, 1"-2.1/8". Prístroj vhodný pri servisných opravách, pri práci v úzkych priestoroch.

- Elektrický prístroj s vysokým tepelným výkonom 2000 Watt.



Sada obsahuje:
podľa ilustrácie

ROTHERM 2000

Obj.č. 036702A ■ RG 1

Cena **659,95 EUR**

Cena s DPH 791,94 EUR

+DARČEK

1/2" sada nástrčných kľúčov
(Obj.č. 1000002183)



AIRPROP®

Vysoko výkonný propánový horák na tvrdé a mäkké spájkovanie. Sada obsahuje: horák, hadica, blister

AIRPROP® sada

Obj.č. 31020 ■ RG 1

Cena **76,95 EUR**

Cena s DPH 92,34 EUR



Vnúťorné a vonkajšie odhrotovače

Profesionálne odhrotovače na ocel', nerez a meď



Odhrotovač Ø6-35 mm

Obj.č. 1500000237 ■ RG 1

Cena **44,95 EUR**

Cena s DPH 53,94 EUR

Odhrotovač Ø10-54 mm

Obj.č. 1500000236 ■ RG 1

Cena **62,95 EUR**

Cena s DPH 75,54 EUR



ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionálna tlaková/sacia čistiaca pumpa

Optimálny nástroj na odstránenie prekážok u umývadiel, mís, vaní, toaliet a pod. s využitím tlaku vody.



ROPUMP

Obj.č. 072070x ■ RG 1

Cena 104,95 EUR

Cena s DPH 125,94 EUR

Tube Cutter CSST

Rezák na Inox rebrované rúry Ø10–42 mm (3/8"–1.5/8")

Tube Cutter CSST

Obj.č. 1000001747 ■ RG 1

Cena 49,95 EUR

Cena s DPH 59,94 EUR



SUPER 2" rezák na ocel' Ø1/8–2"



SUPER 2" rezák na ocel' Ø1/8-2"

Obj.č. 70045 ■ RG 1

Cena 79,95 EUR

Cena s DPH 95,94 EUR

ROSPI ECO 8 a ROSPI ECO 10

Profesionálne ručné čistiace nástroje Ø20–63 mm

Čistá a rýchla práca s ručným alebo elektrickým ovládaním



ROSPI ECO 8

7,5m×8mm špirála

Obj.č. 92591 ■ RG 1

Cena 83,95 EUR

Cena s DPH 100,74 EUR

ROSPI ECO 10

10m×10mm-s špirála

Obj.č. 92592 ■ RG 1

Cena 116,95 EUR

Cena s DPH 140,34 EUR

TUBE CUTTER odrezávače rúr z medi, nerez a ocele

Robustné profesionálne odrezávače na nerez, med', hliník a ocel'

TC INOX rezák na nerez

Ø10–54 mm ložiská v reznom koliesku

Obj.č. 070340A ■ RG 1

Cena 105,95 EUR

Cena s DPH 127,14 EUR



+DARČEK

53-dielna sada bitov

(Obj.č. 1000002181)



R 600 čistička potrubí

Pre rozsah Ø20–150 mm, so sadou špirál a náradí,
dĺžka čisteného úseku 60 m s Ø22 mm SMK, alebo S špirálou

- otáčky stroja 467 ot/min
- silný prístroj v kompletnej výbave
- priame použitie 16 a 22mm špirál
- patentované vedenie špirál CENTER-LOCK
- stupeň ochrany IP44
- pravo - ľavé otáčanie špirál 467 ot/min



R600 so sadami 16+22 mm

Obj.č. 019173A ■ RG 1

Cena 1379,95 EUR

Cena s DPH 1655,94 EUR

R 550 čistička potrubí

re rozsah max. Ø110 mm. Pre rodinné domy,
reštaurácie, hotely a podobne. 4ks špirál 16x2,3m.
Sada obsahuje: 9,2 m špirála, vodiaca hadica, sada náradia

R 550 sada

Obj.č. 1000000149 ■ RG 2

Cena 1059,95 EUR

Cena s DPH 1271,94 EUR



Typy špirál



Špirála s kužeľovitou hlavou
pre Rospi



Štandardná špirála: Lahká práca pri úzkých zaobleniach rúr



SMK-špirála: Zabraňuje ukladaniu nečistôt v špirále



S-špirála: Vyššia stabilita pri dlhých vzdialenostiach



S-SMK-špirála: Žiadne ukladanie nečistôt v celej špiráli

Popis	Obj.č.	RG	Cena	Cena s DPH
Špirála, 8 mm x 7,5 m, kužeľovitá hlava	Obj.č. 72412	1	33,95	40,74
Špirála, 8 mm x 7,5 m, kužeľovitá hlava	Obj.č. 72422	1	37,95	45,54
Štandardná špirála 2,3 m / Ø16 mm	Obj.č. 72431	1	29,95	35,94
Štandardná špirála 4 m / Ø16 mm	Obj.č. 72437	1	41,95	50,34
Štandardná špirála 2,3 m / Ø16 mm	Obj.č. 72433	1	36,95	44,34
Špirála SMK 2,3 m / Ø16 mm	Obj.č. 72428	1	41,95	50,34
Špirála SMK 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72441	1	47,95	57,54
Špirála SMK 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72442	1	61,95	74,34
Špirála S 4,5 m / Ø22 mm	Obj.č. 72443	1	60,95	73,14

ROCAM® 4 PLUS Inšpekčná kamera

pre potrubia Ø40–300 mm, 65 m dlhým káblom, ponúka prehľadnú pohodlnú prácu s 10,4" dotykovým displejom vrátane dokumentácie, odnímateľný displej

- Li-ion akku 18 V / 4,0Ah (aku u ROMAX® 4000)
- Výdrž do 6 hodín
- Digitálne meranie vzdialenosti
- Presné určenie vzdialenosti a polohy hlavy kamery
- Zabudovaný mikrofón a prehrávanie audio
- Vymeniteľné káblové bubny 65 m/30 m/8 m pracovné rozpätie od Ø40 mm



ROCAM 4 Plus 30 m kábel, 40 mm EU hlava

Obj.č. 1500002614 ■ RG 3

Cena **5509,95 EUR**

Cena s DPH 6611,94 EUR

ROCAM 4 Plus 65 m kábel, 40 mm EU hlava

Obj.č. 1500002616 ■ RG 3

Cena **7519,95 EUR**

Cena s DPH 9023,94 EUR



Sada ROSCOPE® i2000 Modul +25/22 a TEC Modul

ROSCOPE® i2000 základný stroj, modul 25/16, modul TEC, nabíjačka, plastový kufror



Roscope i2000 25/22 a TEC modul

Obj.č. 1000000860 ■ RG 3

Cena **1799,95 EUR**

Cena s DPH 2159,94 EUR

Modul TEC 90 cm
ohybný "labuť" krk,
samo-nastaviteľný
obraz



ROLOC PLUS

Pomocou vysielača namontovaného za hlavou kamery je možné za použitia modulu ROLOC PLUS lokalizovať hlavu kamery resp. poškodené miesta v potrubí.

ROSCOPE® i2000 + ROLOC PLUS + TEC modul

Obj.č. 1000000861 ■ RG 3

Cena **1699,95 EUR**

Cena s DPH 2039,94 EUR

Lokalizácia s modulom
ROSCOPER ROLOC PLUS



ROSCOPE Mini

Roscope mini slúži inštalátorom ako nepretžitý spoločník - buď za opaskom alebo pekne uložený v kufríku s náradím. Jednoduché práce ako rýchla inšpekcia sifónu, kontrola odtoku sprchového kúta alebo skúšky dutín novej inštalácie už viac nevyžadujú žiadne komplikované výzvy. Kombinácia modernej techniky, pevnej stavby prístroja a kompaktného dizajnu robia z ROSCOPE mini neoddeliteľnú súčasť základného vybavenia inštalátora.

- priame, intuitívne ovládanie pri prvotnom použití
- hlava kamery s Ø8,5mm a kábel dĺžky 120 cm uľahčujú inšpekciu malých potrubí a zvyšujú výkon práce
- elektronická rotácia obrazu o 180° zaručuje výbornú perspektívu v každom priestore
- vodeodolná hlava kamery
- upínanie zrkadla a magnetického príslušenstva hlavy kamery nevyžaduje špeciálne nástroje

ROSCOPE Mini

Obj.č. 1000002268 ■ RG 3

Cena **149,95 EUR**

Cena s DPH 179,94 EUR





RP50-S Skúšobná pumpa

Skúšobná pumpa v monobloku do 60 barov

RP50-S Skúšobná pumpa

Obj.č. 060200A ■ RG 1

Cena **259,95 EUR**

Cena s DPH 311,94EUR



+DARČEK

sada nástrčných kľúčov

(Obj.č. 1000002183)



RP PRO III

Samonasávací elektrická skúšobná pumpa do 40 bar

- Možno používať na vodu, glycol a na tyfocor do 40 °C
- Jednoduchá obsluha a vysoká presnosť
- Rychle naplnenie potrubia, výkon motora 1,3kW

Sada (61185) obsahuje: RP PRO III, tlakovú hadicu, nasávaciu hadicu, hadicovú spojku

RP PRO III

Obj.č. 061185A ■ RG 2

Cena: **649,95 EUR**

Cena s DPH: 779,94 EUR

ROSOLAR na plnenie kolektorov

Vhodné pre napĺňanie plochých a trubicových kolektorov

- Motor: 230V / 750W, s termickým ochranným systémom do 60°C
- Čerpadlo: samonasávajúce, 35 l/min voda, 31 l/min glycol
- Max. tlak: 5,9 bar
- Vstavaný filter na tekutiny
- Nádrž: UV vzdorná umelina, 30 l
- Rozmery: 555 x 495 x 985 mm
- Vysokotlaková hadica s PVC vložkou
- Prípojka hadice: 3/4"
- Koleso: vyplnené
- Hmotnosť: 23 kg



ROSOLAR

Obj.č. 1500000135 ■ RG 2

Cena **579,95 EUR**

Cena s DPH 695,94 EUR

ROFROST TURBO 1.1/4" a 2"

Výkonný elektronický zmrazovací systém pre medené, ocelové a plastohliníkové rúry

- Vysoká flexibilita
- Rýchle zmrazovanie
- Bez FCKW



ROFROST TURBO

Ø1/4"-1.1/4"

Obj.č. 62200 ■ RG 3

sada 6-dielov

Cena **1139,95 EUR**

Cena s DPH 1367,94 EUR

ROFROST TURBO II

Ø1/4"-2"

Obj.č. 62206 ■ RG 3

sada 8-dielov

Cena **1269,95 EUR**

Cena s DPH 1523,94 EUR

ROMAX® 3000 AC

Akumulátorové a sieťové (220V) elektrohydraulické lisovacie kliešte, pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm, s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32–34kN. Systém CFT® Technológia konštantnej sily garantuje presné, optimálne, stabilné zalisovanie až počas 20.000 lisovacích cyklov.

*možnosť lisovať med/nerez do Ø54 mm, TH plastohliník do Ø63mm, pecialne až do Ø110 mm.

Sada 1000001001 obsahuje:

stroj ROMAX 3000 AC,
plast.kufor (1500000463),
bez čelusti



ROMAX® 3000 AC

Obj.č. 1000001001 ■ RG 1

Cena: 1029,95 EUR

Cena s DPH: 1235,94 EUR

ROMAX® AC ECO

Sieťové (220V) elektrohydraulické lisovacie kliešte, pre lisovanie fittingov až do Ø110 mm, s úrovňou axiálneho lisovania medzi 32–34kN. Možnosť k sade 15705 doobjednať lis.čeluste.

Sada 15705 obsahuje:

stroj ROMAX AC ECO bez čelustí a prenosný
plastový kufor F81664



ROMAX® AC ECO Basic sada

Obj.č. 15705 ■ RG 1

Cena: 684,95 EUR

Cena s DPH: 821,94 EUR

Štandardné lisovacie čeluste

Čeluste pre lisovacie stroje ROMAX® 4000, ROMAX® 3000, ROMAX® 3000 AC, ROMAX® AC ECO, štandardná veľkosť**

ROTHENBERGER štandardné lisovacie čeluste sú doporučované na lisovanie do 40mm (plastohliník), a až do 54mm (kov), pomocou univerzálnych najmodernejších 3-segmentových čelustí.

** axiálna sila 32-34 kN



Popis	Obj.č.	RG	Cena	Cena s DPH
M 15 čelusť	015102X	1	101,95	122,34
M 18 čelusť	015103X	1	101,95	122,34
M 22 čelusť	015104X	1	101,95	122,34
M 28 čelusť	015105X	1	109,95	131,94
M 35 čelusť	015106X	1	126,95	152,34
M 42 čelusť 3-segmentová	1000001273	2	359,95	431,94
M 54 čelusť 3-segmentová	1000001274	2	369,95	443,94
SV 15 čelusť	015212X	1	101,95	122,34
SV 18 čelusť	015213X	1	101,95	122,34
SV 22 čelusť	015214X	1	101,95	122,34
SV 28 čelusť	015215X	1	109,95	131,94
SV 35 čelusť	015216X	1	120,95	145,14
U 16 čelusť	015312X	1	114,95	137,94
U 20 čelusť	015314X	1	114,95	137,94
U 25 čelusť	015315X	1	114,95	137,94
U 32 čelusť	015317X	1	151,95	182,34
TH 16 čelusť	015322X	1	108,95	130,74
TH 20 čelusť	015324X	1	108,95	130,74
TH 26 čelusť	015326X	1	108,95	130,74
TH 32 čelusť	015327X	1	108,95	130,74
TH T 32 čelusť	015329X	1	146,95	176,34

Lisovacie čeluste Compact

Čeluste pre lisovacie stroje ROMAX® Compact TT, do 40mm (plastohliník), a až do 35mm (kov).

axiálna sila 19 kN



Popis	Obj.č.	RG	Cena	Cena s DPH
Compact čelusť, SV15	015262X	1	101,95	122,34
Compact čelusť, SV18	015263X	1	101,95	122,34
Compact čelusť, SV22	015264X	1	101,95	122,34
Compact čelusť, SV28	015265X	1	109,95	131,94
Compact čelusť, SV35	1000002266	1	120,95	145,14
Compact čelusť, M 15	015152X	1	101,95	122,34
Compact čelusť, M 18	015153X	1	101,95	122,34
Compact čelusť, M 22	015154X	1	101,95	122,34
Compact čelusť, M 28	015155X	1	109,95	131,94
Compact čelusť, M 35	1000002267	1	126,95	152,34
Compact čelusť, TH16	015385X	1	108,95	130,74
Compact čelusť, TH20	015389X	1	108,95	130,74
Compact čelusť, TH26	015391X	2	124,95	149,94
Compact čelusť, TH32	015393X	1	135,95	163,14
Compact čelusť, U16	015352X	1	114,95	137,94
Compact čelusť, U20	015354X	1	114,95	137,94
Compact čelusť, U25	015355X	1	114,95	137,94
Compact čelusť, U32	015357X	1	151,95	182,34



Hasákové kliešte 45° "SUPER S"

Sada 070137A obsahuje: Hasáky Super S 1", 1.1/2", 2", kliešte SIKO 250 (10") mm



Obj.č. 70124x (2")



Obj.č. 70123x (1/2")



Obj.č. 70122x (1")

„SUPER S“ 45° kliešte sada

Obj.č. 070137A ■ RG 1

Cena: 129,95 EUR

Cena s DPH: 155,94 EUR



Obj.č. 70528

+DARČEK

sada klúčov

(Obj.č. 1000002180)



3-Dielna sada klieští s hasákom

70140A obsahuje: hasák Super S 1", kliešte Rogrip M 7", a Rogrip M 10"

Obj.č. 1000002188A ■ RG 1

Cena: 84,95 EUR

Cena s DPH: 101,94 EUR



+DARČEK

sada dlhých bitov

(Obj.č. 1000002182)



Economy hasákové kliešte

Sada 70140A obsahuje: Hasák Super "S" 1", Hasák Super "S" 1.1/2", kliešte na vodné čerpadlo typu SP 10"



Obj.č. 70123x (1/2")



Obj.č. 70122x (1")

Economy kliešte sada

Obj.č. 070140A ■ RG 1

Cena: 86,95 EUR

Cena s DPH: 104,34 EUR



Obj.č. 70528

+DARČEK

sada bitov

(Obj.č. 1000002181)



Hasák na fittingy 90°

• Plastové čeluste zaisťujú bezpečný a jemný úchop, špeciálne pre chrómované fittingy a leštené povrchy



Hasák na fittingy 90° 14"/Ø1

Obj.č. 70545 ■ RG 1

Cena: 33,95 EUR

Cena s DPH: 40,74 EUR



Zdrsňovač závitov, 3/8-2"

Určené pre zdrsňovanie závitov v sériovej výrobe.



Zdrsňovač závitov, 3/8-2"

Obj.č. 56500 ■ RG 1

Cena 83,95 EUR

Cena s DPH 100,74 EUR

SUPERTRONIC 2SE/3SE/4SE s automatickou reznou hlavou

Kompaktné elektronické závitorezy 1/2-2", 1/2-3", 1/2-4" s bezpečným nožným spínačom.

- ideálne pre mobilné aplikácie, i dlhodobú prácu v dielni

Typ 4SE je vhodný na uvedené rezania závitov:

BSPT pravý 1/2-4" so základnými sadami nožov

BSPT pravý 1/4-3/8" s hlavou a sadou nožov na objednávku

NPT 1/4-4" s hlavou a sadou nožov na objednávku

BSPP 1/2-4" s hlavou a sadou nožov na objednávku

BSW 3/8-4" s hlavou a sadou nožov na objednávku

Metrický Ø10-36mm s hlavou a sadou nožov na objednávku



	RG	Cena	Cena s DPH
Supertronic 2 SE auto Obj.č. 56175	3	2139,95	2567,94
Supertronic 3 SE auto Obj.č. 56255	3	3299,95	3959,94
Supertronic 4 SE auto Obj.č. 56465	3	5409,95	6491,94

SUPERTRONIC 1250

Elektrický ručný závitorez do 1.1/4, redukcia námahy
Pri práci a dobré držanie, 5- stupňová prevodovka



SUPERTRONIC 1250

Obj.č. 071450A ■ RG 1

Cena **579,94 EUR**

Cena s DPH 695,928 EUR

+DARČEK

sada nástrčných kľúčov

(Obj.č. 1000002183)



SUPER CUT

Ručné závitorezné sady s račnou, v kufriku Závitorezné hlavy možno používať aj s elektrickými závitorezmi



SUPER CUT 1/2-1.1/4"

Obj.č. 070781A ■ RG 1

Cena **189,95 EUR**

Cena s DPH 227,94 EUR

+DARČEK

sada kľúčov

(Obj.č. 1000002180)



SUPER CUT

Ručné závitorezné sady s račnou, v kufriku Závitorezné hlavy možno používať aj s elektrickými závitorezmi



SUPER CUT 1/2"-2"

Obj.č. 070892A ■ RG 1

Cena **409,95 EUR**

Cena s DPH 491,94 EUR

RODIA® diamantové vŕtacie sady

Diamantová vŕtacia technika do armovaného betónu i do tehly

RODIACUT® 150 RODIADRILL® 160



- Stojanové vŕtanie na mokro – betón: Ø10–200 mm
- Ručné vŕtanie na sucho – betón: Ø10–82 mm
- Ručné vŕtanie na sucho – tehla: Ø10–162 mm

RODIADRILL® 160 sada

Obj.č. FF34150 ■ RG 3

Cena **1885,95 EUR**

Cena s DPH 2263,14 EUR

RODIADRILL® 200 RODIACUT® 250



- Stojanové vŕtanie na mokro – betón: Ø10–200 mm
- Stojanové vŕtanie na mokro – tehla: Ø10–225 mm
- Ručné vŕtanie na sucho – betón: Ø10–82 mm
- Ručné vŕtanie na sucho – tehla: Ø10–250 mm

RODIADRILL® 200 sada

Obj.č. FF 34200 ■ RG 3

Cena **2449,95 EUR**

Cena s DPH 2939,94 EUR

RODIACUT® 400 PRO D

Vŕtací systém s klasickou „dowel“ podstavou, rozsah Ø32–400 (500)* mm

• Stacionárne mokré vŕtanie do (armovaného) betónu Ø32–400 mm

• Stacionárne suché vŕtanie do tehly a sypkejších materiálov Ø32–400 mm



RODIACUT® 400 PRO D sada

Obj.č. FF 34500 ■ RG 3

Cena **3799,95 EUR**

Cena s DPH 4559,94 EUR

DX-High Speed Plus

Speed Star Univerzálne vŕtacie korunky na mokro i na sucho Ø40–400 mm

- Vysokokvalitné jadrové vŕtacie korunky pre železobetón, asfalt, murivo, prírodný a umelý kameň
- 9mm diamantové segmenty DURAMANT, s vysokou koncentráciou diamantových kryštálov zaručujú vynikajúce rezné vlastnosti a dlhú životnosť
- Segmenty sú navárané jedinečnou technológiou „za studena“, vo vákuu, tzv.: SPACE WELDING



Prečítajte si
QR kód k
otvoreniu
videa



Popis	Obj.č.	RG	Cena	Cena s DPH
Vŕt.korunka Ø40 mm	FF44040	1	109,95	131,94
Vŕt.korunka Ø62 mm	FF44060	1	124,95	149,94
Korona Ø82 mm	FF00080	1	149,95	179,94
Korona Ø102 mm	FF00100	1	166,95	200,34
Korona Ø12 mm	FF00110	1	179,95	215,94
Korona Ø122 mm	FF00120	1	203,95	244,74
Korona Ø132 mm	FF00130	1	207,95	249,54
Korona Ø152 mm	FF00150	1	239,95	287,94
Korona Ø162 mm	FF00160	1	264,95	317,94
Korona Ø182 mm	FF00180	1	299,95	359,94
Korona Ø200 mm	FF00200	1	319,95	383,94
Korona Ø220 mm	FF00220	1	429,95	515,94
Korona Ø250 mm	FF00250	1	479,95	575,94
Korona Ø300 mm	FF00300	1	513,95	616,74
Korona Ø350 mm	FF00350	1	699,95	839,94
Vŕt.korunka Ø400 mm	FF00400	1	794,94	953,928

ROFUSE® 400 Turbo

- Úplne automatické nastavovanie zváracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (v prípade, že el. fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Nanášanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu, prípadne možnosť ručného uloženia kódu

ROFUSE 400 TURBO

Ø20–400 mm

Obj.č. 1000000999 ■ RG 3

Cena: **1899,95 EUR**

Cena s DPH: 2279,94 EUR

ROFUSE 1200 TURBO

Ø20–1200 mm

Obj.č. 1000001000 ■ RG 3

Cena: **2959,95 EUR**

Cena s DPH: 3551,94 EUR

Technické údaje:

Výkon:	3000 VA
Výstupný prúd (menovitá elektr.energia):	80 A
Napätie pri zváraní:	8-48V
Typ ochrany:	P 54
Vonkajšia teplota:	-10 °C ... +40 °C
Váha spolu so zväracím káblom:	21,5 kg
Kapacita ukladania:	2.000 zváracích protokolov
Prenosné miesto:	USB v 2.0



Bezdrôtový skener Pohodlné skenovanie čiarových kódov, rozsah 50 m



Prečítajte si QR kód k otvoreniu videa

ROWELD ROFUSE Sani 160 a Sani 315

Zvárací prístroj plastových rúr Ø160 mm a Ø315 mm

Na fittingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm odpadové potrubie. Jednoduché použitie.

ROFUSE SANI 160

Obj.č. 54230 ■ RG 4

Cena: **619,95 EUR**

Cena s DPH: 743,94 EUR

ROFUSE SANI 315

Obj.č. 1500002598 ■ RG 4

Cena: **1299,95 EUR**

Cena s DPH: 1559,94 EUR



NOVÝ

ROWELD P63-3 a P125 Ergonomický a ľahký prístroj

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF. Je obzvlášť vhodným pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, vyrobených z materiálu PVDF, používanom na obrubách striech, lemovaní, komínov a strešných žlabov. Dodáva sa s profilovými nastavcami.

P63-3 Ø20-25-32-40-50-63

Obj.č. 53545 ■ RG 1

Cena: **349,95 EUR**

Cena s DPH: 419,94 EUR

P125-3 Ø63-75-90-110-125

Obj.č. 55546 ■ RG 1

Cena: **699,95 EUR**

Cena s DPH: 839,94 EUR



ROWELD P160 SANILINE

Zvárací prístroj plastových rúr Ø40–160 mm

- Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF
- Frézovanie 45° skosení

ROWELD P160

Obj.č. 54000 ■ RG 3

Cena: **2009,95 EUR**

Cena s DPH: 2411,94 EUR



Prečítajte si QR kód k otvoreniu videa

ROBEND® 4000

Prenosný, robustný elektrický ohýbací prístroj na studené ohýbanie Ø12–35mm, do 180°

- Prednastavenie uhla ohybu bez použitia nástrojov
- Ohýbanie trubiek bez deformácie a zvlnenia
- Automatické vypnutie pri dosiahnutí prednastaveného uhla pohybu



ROBEND® 4000

Elektrický ohýbací prístroj na nerezové trubky 15–28
Obj.č. 1000001550A ■ RG 2

Cena 1379,95 EUR
Cena s DPH 1655,94 EUR

ROBEND® 4000

Elektrický ohýbací prístroj na nerezové trubky 15–35
Obj.č. 1000001567A ■ RG 2

Cena 1889,95 EUR
Cena s DPH 2267,94 EUR

+DARČEK

sada nástréných klúčov
(Obj.č. 1000002183)



TUB E B E N D E R M A X I sada

Jednoručná ohýbačka na presné ohýbanie 12–26 mm (1/4–1/2" a 3/8–1.1/4"), do 90°

- Presný ohyb aj v ťažko dostupných polohách
- Univerzálne použiteľný: oblúky, proti oblúky, stupňovité oblúky, a koncové oblúky na všetkých úrovniach
- Jednoduchá a rýchla výmena ohýbачích segmentov



+DARČEK
sada dlhých bitov
(Obj.č. 1000002182)



TUB E B E N D E R M A X I sada

Ø12-15-18-22 mm
Obj.č. 023020A ■ RG 1
Cena: 189,95 EUR
Cena s DPH: 227,94 EUR

TUB E B E N D E R M A X I sada

Ø14-16-18-20-26 mm
Obj.č. 023091A ■ RG 1
Cena: 204,95 EUR
Cena s DPH: 245,94 EUR

ROGROOVER 1–12"

Elektrohydraulický drážkovač pre oceľové rúry 1–12 (33–324 mm) na vytváranie normovaných drážok na štandardné a tenkostenné oceľ.rúry

- Ideálne pre ručnú obsluhu vďaka robustnej hydr. pumpe s presnou a účinnou tlačnou silou
- Bezpečná práca vďaka kompaktnej a stabilnej konštrukcii stroja
- Skvelý výkon motora a dlhá životnosť
- Jemné nastavenie hĺbky drážky a regulácie



ROGROOVER 1–12"

Obj.č. 1500001351 ■ RG 3
Cena 3699,95 EUR
Cena s DPH 4439,94 EUR

ROCUT® nožnice na plastové rúry

Profesionálne nožnice na plasty PP, PE, PB, PVDF až do

Ø 75 mm

- Nové strojové ostrenie nožov



52030



RO52000



52015



5201

		RG	Cena	Cena s DPH
ROCUT® 42 TC v R OBOX krabička	Obj.č. 1000002193	1	49,95	59,94
ROCUT® 50 TC	Obj.č. 52010	1	57,95	69,54
ROCUT® 63 TC	Obj.č. 52030	1	67,95	81,54
ROCUT® 75 TC	Obj.č. 52015	1	149,95	179,94

Zaregistrujte sa aj Vy do nášho bonus programu a premeňte svoje body na darčeky.



Pozrite sa na náš YouTube channel, kde nájdete množstvo ROTHENBERGER videí.



ant PROFITOLS s.r.o.
Brno, Česká republika
www.antprofitools.cz

+4212/60 10 37 21
info@antprofitools.cz
www.rothenberger.antprofitools.cz

