




KLIMA- TECHNIKA 2020



Platnosť: 2020.15.05. - 30.9.2020



ROMAX Compact TT Maxi Pro

Stroj s dvomi valcami vedľa seba má dĺžku len 34cm, lis. cyklus trvá 3 sekundy, určený pre lisovanie fittingov aj pre klimatizačné a chladiar. systémy. Čeluste sú laserovo vytvrdené – 2x vyššia životnosť

Sada obsahuje: Romax Compact TT stroj „basic“; nabíjačku RO BC14/36; batériu RO BP 18V/2.0Ah; lis.čeluste Compact »B« MaxiPro 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8"; Vnútrotný a vonkajší odhrotovač 1/8"–1.3/8"; rezák TUBE CUTTER 35 DURAMAG 6-35mm; čistiace pláty 10ks ROVLIES 130x60mm; značovač »B« MaxiPro; UNIGRAT s HSS čepielkou; 2x kufror ROCASE

Obj.č. 1000002121 RG 1

Cena € s DPH: 2 471,94

Cena €:

2 059⁹⁵



ROREC PRO Digital + RO-LEAK PRO R32 sada



ROREC PRO DIGITAL

Lahký odsávací prístroj k odsávaniu chladiv triedy A1, A2L a A (napr. R32). Vďaka vysokému výkonu je vhodný pre systémy všetkých veľkostí.



EXTRA



Výkon odsávania:

Plynnej formy: 0,5 kg/min, 30 kg/h
Kvapalnej formy: 3,5 kg/min, 210 kg/h
Push/ pull: 9,5 kg/min, 570 kg/h
Elektrické dáta: 230 V/ 50–60 Hz
Výkon: 730 W
Vysokotlakový spínač: 38,5 bar
Veľkosť stroja: 38 x 25 x 35 cm
Hmotnosť: 12 kg

Vyprázdnenie zvyškov chladiacej látkypomocou funkcie PURGE, automatické vypnutie odsávania a automatický štart pri opätovnom zvýšení tlaku

Obj.č. 1000002690 RG 3

Cena € s DPH: 1 871,94

Cena €:

1 559⁹⁵

ROSCALE 120 digitálna váha



- Rozsah váženia do 120kg
- Citlivosť: +/- 0,5%
- Vonkajší ovládaci panel pre jednoduché vŕdanie
- Rozlíšenie 5g
- Hmotnosť: 3,2kg

Obj.č. R17300416 RG 2

Cena € s DPH: 283,14

Cena €:

235⁹⁵

ROCADDY 120 R32 ROCOOL 600 digitálny mostík



R410A

R22

R32

R134a

R407C

R404A

R507

Sada obsahuje: ROAIRVAC R32 1.5, pumpa 2-úrovňová s magnetickým ventilom a manometrom, ROCOOL 600, svorkový teplomer, hadicová sada 1/4" SAE1500 s guľ.ventilmi, ROSCALE 120 dig.váha do 120kg, 2x redukcia 5/16" SAE F – 1/4" SAE M, redukcia 5/16" SAE M – 1/4" SAE F, konektor 1/4", konektor 5/16", minerálny olej (0,4l), rezák TC35, rezák Minicut II, prenosný kufror

Obj.č. 1000002561 RG 2

Cena € s DPH: 2 046,18

Cena €:

1 705¹⁵

RO-LEAK PRO R32 Detektor úniku chladiarenského média

R410A

R22

R32

R134a

R407C

R404A

R507



- Jednoduché určenie koncentrácie, stupnica zo 7 LED diód, 3 úrovne citlivosti
- Vysoko citlivý senzor, s presnosťou 3 g/a
- Nastavenie nulového bodu merania senzora, pre jednoduché meranie
- 40 cm dlhá ohybná sonda
- Reset funkcia
- Doba merania 3sec
- Referenčný plyn

Obj.č. 1500002241 RG 2

Cena € s DPH: 383,94

Cena €:

319⁹⁵

ROREC PRO



Prístroj na odsávanie chladiarenských médií kompaktný, ľahko renosný prístroj na odsávanie chladiarenských médií všetkých typov

Technické údaje:

Odsáva chladivá: všetky typy CFC, HCFC, HFC
 Plyn: 0,52 kg/min./
 Kvapalina: 3,7 kg/min.
 Push/Pull: 7,27 kg/min
 Napájanie: 230V / 50 Hz /
 Výkon: 730 W
 Hmotnosť: 19 kg

Obj.č. 168606 RG 2

Cena € s DPH: 1 439,94

Cena €:

1 199⁹⁵

Len do vypredania zásob!

ROREC PRO Digital



Ľahký odsávací prístroj na chladivá A1, A2L a A2 (ako R32). Vďaka vysokému výkonu je vhodný aj pre veľké systémy. Automatické vypnutie odsávania, i opätovný štart pri zvýšení tlaku.

Plyn: 0,5 kg/min
 Kvapalina: 3,5 kg/min
 Push/Pull: 9,5 kg/min
 Čerpadlo: olejové
 2 piesty

Motor (4 pólový) 730W
 Hmotnosť: 12kg
 Pripojenie: 1/4" SAE
 Má aj olej.filter, pás na rameno

Obj.č. 1500002637 RG 3

Cena € s DPH: 1 559,94

Cena €:

1 299⁹⁵

PURGE: funkčné
 Vysokotlak: 38,5 bar
 Start/Stop: automaticky

ROAIRVAC VÁKUOVÉ PUMPY



Dvojúrovňové rotačné vákuové pumpy so zabudovaným magnetickým ventilom a nanometrom

- Odolný kryt chráni všetky vnútorné súčasti pumpy
- Vákuometer so zabudovaným ručičkovým ukazovateľom
- Vstavané napájanie
- Motor: 110/220V, 50/60Hz
- Príslušenstvo: minerál.olej

Štandardný vstup
 1/4" SAE (1/4" SAE F, 5/16" SAE, 3/8" SAE, adaptér je súčasťou dodávky)



Dobre viditeľný olejznak

Kontrola hladiny oleja



Obj.č.	Prevedenie – Standard: pre skupiny chladiv A1 aj A2L	Cena €	Cena € s DPH	RG	
1000002399	ROAIRVAC 1.5 R32, 42 l/min, 190W	239,95	287,94	1	R32
1000002713	ROAIRVAC 3.0 R32, 230V, 85 l/min, 250W	319,95	383,94	1	R32
170063	ROAIRVAC 6.0, 230V, 170 l/min, 375W (Do vypredania zásob)	319,95	383,94	2	
1000001231	ROAIRVAC R32 6.0, 230V, 170 l/min, 550W	449,95	539,94	2	R32
1000002714	ROAIRVAC R32 9.0 230V, 255 l/min, 750W	499,95	599,94	1	R32



MINICUT PRO

Nástroj na presné odrezávanie rúr Ø3–16 mm

- Práca v neprístupných miestach s veľmi malým pracovným polomerom 38 mm

Obj.č. 70401 RG 1

Cena € s DPH: 15,06

Cena € 12⁵⁵



TUBE CUTTER 67

Račňový teleskopický odrezávač do Ø67 mm

- Rýchlo nastaviteľné pomocou račňového teleskopického vedenia

Obj.č. 70030 RG 1

Cena € s DPH: 101,94

Cena € 84⁹⁵



MINIBEND

Obojručná ohýbačka do 180° na rúr z mäkkej medi

- 5 malými polomerami
- 6–8–10 mm



Obj.č. 25150 RG 1

Cena € s DPH: 33,54

Cena € 27⁹⁵

GRATFIX HSS UNIGRAT

- Rýchle odhrotovanie hrán rúr a plechov
- Umelohmotná rukoväť so zásobníkom pre čepele



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
107051	GRATFIX 3 čepele č.1–2–3	14,95	17,94	1
107050	GRATFIX s čepelou č.1	11,95	14,34	1

MINI MAX

Rezák na med' Ø 3–28 mm

- Skvelý ergonomický dizajn.
- Do malého priestoru, schopný rezať s polomerom 58 mm.

Obj.č. 70015 RG 1

Cena € s DPH: 25,14

Cena € 20⁹⁵



JEDNORUČNÁ OHÝBAČKA MINI

Na presné ohýbanie do 90° pre rúry z mäkkej medi

- Rýchla výmena ohýbacích segmentov
- 6–8–10–12 mm

Obj.č. 24132 RG 1

Cena € s DPH: 335,94

Cena € 279⁹⁵



TUBE BENDER MAXI OHÝBAČKA

Ohýbačka na mäkkú med'

- Račňové ozubenie neumožňuje ohýbať tvrdšie materiály



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
023020X	12-15-18-22 mm	199,95	239,94	1
023021X	12-14-16-18-22 mm	209,95	251,94	1

VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ ODHROTOVAČ

Nenamáhavé a rýchle odhrotovanie do Ø 54 mm



Obj.č. 11006



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
11006	4–36 mm	10,95	13,14	1
1500000236	10–54 mm	64,95	77,94	1
1500000237	6–35 mm	44,95	53,94	1

EDM 19P VŔTACÍ MOTOR ZO SADY RODIACUT 150

Na suché aj mokré vŕtanie: Betón do Ø 150 mm, Tehla do Ø200 mm. Na suché aj mokré vŕtanie so stojanom: Betón aj tehla do Ø150 mm

- Precízny odľahčený stojan
- Platňa s možnosťou vakuového uchytenia
- Zabudované vodováhy aj ukazovateľ stredu vŕtania
- Poloha páky posuvu aj vľavo aj vpravo



pomôcka pre suché vŕtanie

Konektor s ventilom pre väčšiu hadicu

DIAMANT VŔTANIE

Obj.č. 6EDM19P RG 3

Cena € s DPH: 1 535,94

Cena €: 1 279⁹⁵

Obj.č. EDT SET1 RG 3

Cena € s DPH: 2 327,94

Cena €: 1 939⁹⁵

RODIA DRY SUCHÉ VŔTANIE

19280 RODIA DRY suché vŕtanie

Sada obsahuje korunky 80-110-130 mm na suché vŕtanie, vodiaci trň a rozperný krúžok, montážne kľúče a kufor

Obj.č. 19280 RG 3

Cena € s DPH: 2 039,94

Cena €: 1 699⁹⁵



SIEVERT POWERJET SADY

Sady na tvrdé pájkovanie s plynom MAPP do 28 mm (v kufríku) a do 22 mm

Obj.č. 2535-21 RG 2

Cena € s DPH: 143,94

Cena €: 119⁹⁵

Sada obsahuje:
2535-21 PowerJet,
s piezo zapáľovaním
+ MAPP plyn 1 ks,
kufor, do Ø 28 mm



Obj.č. 2535-12 RG 2

Cena € s DPH: 100,74

Cena €: 83⁹⁵

Sada obsahuje:
2535-12 PowerJet,
s piezo zapáľovaním
+ Ultragas plyn 1ks,
práca do Ø 22 mm



SIEVERT TWIN TORCHES


Mäkké spájkovanie do Ø28 mm

- Piezo • Zdvojený horák • MAPP gas • Otočiteľné

Obj.č. 2641-12 RG 2

Cena € s DPH: 79,14

Cena €: 56⁹⁵



SADA ROXY 400 L

Štandardný zvärací prístroj, teplota plameňa do 3100 °C, k tvrdému spájkovaniu

- Plnitelná kyslíková fľaša
- Maxigas 400

Obj.č. 035780X RG 2

Cena € s DPH: 479,94

Cena €: 399⁹⁵



ALLGAS 2000 PS 0,5/2

Prenosný montážny prístroj na tvrdé spájkovanie v plechovom kufrí

- Plnitelný kyslík
- Plnitelný propán bután
- Vybavené malými PB špičkami

Obj.č. 35655 RG 1

Cena € s DPH: 791,94

Cena €: 659⁹⁵



SPÁJKOVANIE, ZVÁRANIE

ROCOOL 600 DIGITÁLNE ZARIADENIE



Zdokumentované meranie, kontrola všetkých typov chladiacich médií

- Modulárny systém: základný stroj možno doplniť s Red Boxom, externou Pirani vákuovou sondou, svorkovým teplomerom
- Súčasné prepočítanie podchladenia ako aj prehriatia zariadení
- Dokumentačný software poskytuje okamžitú prípravu protokolov v angličtine/nemčine/češtine
- Nové chladiace médiá je možné pomocou up-date nahráť aj doma
- Možnosť odčítania všetkých nameraných hodnôt jedným pohľadom
- Nahrávanie dát 12hodín na prístroj a 96hodín sna RED BOX
- Zobrazovanie: micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
- Rozsah mer.teploty: -50 – 200 oC
- Napájanie: s batérou 9V/550mAh
- Ukazovateľ tlaku v bar, psi, Kpa, Mpa
- Presnosť pri 22 °C +/- 0,5% fs
- Ventily: 4x1/4" SAE
- Ukazovateľ teploty v °C a v °F



RED BOX Dátová jednotka

Nahrávanie dát až do 96 hodín a nezávislé odčítanie dát z PC. Databázu chladiacich médií možno aktualizovať online.



Obj.č. 100000572

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
100000569	ROCOOL 600/1 senzor teploty	339,95	407,94	2
100000570	ROCOOL 600/2 senzor teploty	449,95	539,94	2
100000572	ROCOOL 600 klt + Red Box + 2 teplomer + kufor	529,95	635,94	2

KOMBINOVANÉ 2-CESTNÉ VENTILOVÉ SADY

Meranie tlaku: od 1bar do 35/55bar



Obj.č. 170559S4 RG 1
Cena € s DPH: 129,54
Cena €: 107⁹⁵

R410A R22
R134A R407C

ANALÓGOVÉ VENTILOVÉ MOSTÍKY

Nízky tlak: -1-30 bar, Vysoký tlak: 0-60 bar



Obj.č. 170559-1 RG 1
Cena € s DPH: 119,94
Cena €: 99⁹⁵

R410A R32

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION

Plynulý momentový otočný kľúč, 2 typy Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrútkovanie klobúkových matíc veľkosti 15–32 mm podľa EN 378-2:2008-06

- Zabráňuje prešmykovaniu vďaka samo-fi začiatku
- Hrebeňovému prevodu a račňovej funkcii
- Možnosť odčítania otočného momentu
- ROTORQUE REFRIGERATION vhodné pre prácu s valcovacími hlavami

ROTORQUE AIRCON nyomatékkulcs

- 10–75 Nm
- 4% presnosť
- definičných hodnôt nastavenia

ROTORQUE REFRIGERATION nyomatékkulcs

- 10–70 Nm, 1% presnosť
- 1/2 Nm stupne nastavenia
- Vhodné pre prácu s cylindrovými hlavami

Obj.č. 1000000224 RG 1

Cena € s DPH: 129,06

Cena €: 107⁵⁵

Obj.č. 1000000225 RG 1


Cena € s DPH: 179,94

Cena €: 149⁹⁵

Všetko v jednom:
jedna hlava pre
všetky veľkosti!



Gravované momentové hodnoty na hlave



ROTORQUE AIRCON
otočný momentový kľúč



ROTORQUE REFRIGERATION
otočný momentový kľúč

SUPER OTVÁRATEĽNÝ KĽÚČ

Vyhovuje ISO 6787, DIN 3117, UNE 16-532, BS ISO 6787 & ASME B107.8M normam



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
1500001509	6"/176 mm	33,95	40,74	1
1500001510	8"/216 mm	37,95	45,54	1

STAVITEĽNÝ VIDLICOVÝ KĽÚČ

Vyrobené z chrom-vanádovej ocele, ľahký chod kolieska, min. voľnobeh



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
70442	210/25 mm	13,95	16,74	1
70443	250/29 mm	16,95	20,34	1
70444	300/34 mm	19,95	23,94	1

MOMENTOVÉ KĽÚČE, VIDLICOVÉ

- Sada pozostáva z momentových otočných kľúčov (10–75 Nm) a 6 vidlicových nadstavcov SW 17, 22, 24, 26, 27 a 29mm pre spojenie kužeľovo
- rozvalcovaných potrubných spojení 1/4", 3/8", 1/2"
- Obj.č. Prevedenie Cena € Cena € s DPH RG a 5/16" podľa DIN 3866



Obj.č. 175001 RG 1

Cena € s DPH: 95,94

Cena €: 79⁹⁵

SANIFRESH SPRAY

Dezinfekčný a dezodoračný čistiaci sprej

- Praktické a ekologické riešenie na odstránenie prachu,
- baktérií, plesní ale aj pachu
- Prijemná mentolová vôňa, skoncuje s nepríjemnými pachmi

Obj.č. 085800-1 RG 1

Cena € s DPH: 14,22 / 1ks

Cena €: 11⁸⁵

Obj.č. 85800 RG 1

Cena € s DPH: 143,94 / 12 ks

Cena €: 119⁹⁵





ROLOCK EXPANDER

Pre rozšírenie a úpravu rúrok Ø 8 - 42mm (5/16 - 1.3/4")
aj pre kalibráciu mäkkých či polotvrdých rúr.

- Znižuje náklady na nákup fittingov
- Premieňa deformované kusy na fittingy
- Asi 50% úspora nákladov na prácu, pájkovací materiál, ako aj fittingy, k tomu šetrí aj čas a energiu
- Spoľahlivé spojenia podľa normy DVGW
- Robustné, ľahké a odolné spojenia
- Možné jemné nastavenie rozšírenia bez použitia náradia
- EPT – technológia

ROLOCK sada (obj.č.12537)
10-12-15-16-18-22-28 hlavice

Obj.č. 12537 RG 1

Cena € s DPH: 539,94

Cena € : 449⁹⁵



NÁSTROJ NA KUŽELOVÉ ROZVALCOVANIE

Automatický račňový d-oraz



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
222401	1/8-3/4" i 6-18 mm	185,95	223,14	1
222403	6-18 mm	143,55	172,26	1

UNIVERZÁLNY ROZVALCOVAČ

Určené pre presné rozvalcovanie na medených rúrkach
Ø4-16 mm

- Univerzálne a rýchle nastavenie
- Samocentrujúce čeluste
- Kontrolované rozvalcovanie bez nepravidielnosti

Obj.č. 222601 RG1

Cena € s DPH: 43,14

Cena € : 35⁹⁵



ROFLARE REVOLVER

Revolverový prístroj na rozvalcovanie



- Automatický hĺbkový doraz
- Presné normalizované valcovanie

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH	RG
1000000222	6-8-10-12-16-18 mm	213,15	255,78	1
1000000223	1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	213,15	255,78+	1



Zaregistrujte sa do
Bonus programu!

Premieňajte svoje body na darčeky!

Viac informácií na:
rothenberger.com

Váš ROTHENBERGER predajca na Slovensku:

ant s.r.o.

Potrubárske a inštalatérske náradie

Staré grunty 17/a,

841 04 Bratislava

02/60 10 37 21

ant@ant.sk

www.ant.sk

www.rothenberger-sk.sk



Váš ROTHENBERGER predajca v Českej republike:

ant PROFITOOLS s.r.o.

Potrubárské a inštalatérske náradí

Příkop,

602 00 Brno

+421 260 103 721

info@antprofitools.cz

www.antprofitools.cz

www.rothenberger.antprofitools.cz

