

Aktuálne ponuky 2023 / II

Platnosť:
01.07.2023-31.12.2023



ROMAX® Compact TT basic

Elektrohydraulická lisovačka Twin Turbo (s dvoma telesami) s batériou CAŠ a s konštantným ťahom 19-24 kN.

- Rýchlosť: 3 sekundy na stlačenie vďaka turbo tlaku
- Silný: do Ø35 mm pre kovové tvarovky a do Ø40 mm pre viacvrstvové tvarovky
- Manipulovateľnosť: dokonale vyvážené - ťažisko je v rukoväti
- Krátky a ľahký: ROMAXCompact TT s dĺžkou 34 cm váži len 2,5 kg
- Lisovacia čelúť sa dá otáčať v rozsahu 0° - 270°



ROMAX Compact TT.	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Stroj ROMAX Compact TT, batéria 2Ah, nabíjačka, v kufríku ROCASE	1000002115	1	1 249,95 €	1 499,94 €
Základný stroj	1000002809	1	1 141,95 €	1 370,34 €

ČEĽUSTE TYPU COMPACT



K ROMAX® Compact TT.

Pre kovové kovania do Ø35, plastové (päťvrstvové) kovania do Ø40.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Čelúť Compact M15	015152X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact M18	015153X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact M22	015154X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact M28	015155X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact M35	1000002267	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact SV15	015262X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact SV18	015263X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact SV22	015264X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact SV28	015265X	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact SV35	1000002266	1	169,95 €	203,94 €
Čelúť Compact TH16	015385X	1	149,95 €	179,94 €
Čelúť Compact TH18	015398X	1	177,95 €	213,54 €
Čelúť Compact TH20	015389X	1	149,95 €	179,94 €
Čelúť Compact TH26	015391X	1	177,95 €	213,54 €
Čelúť Compact TH32	015393X	1	232,95 €	279,54 €
Čelúť Compact TH40	015401X	1	324,95 €	389,94 €
Čelúť Compact U16	015352X	1	171,95 €	206,34 €
Čelúť Compact U18	015353X	1	171,95 €	206,34 €
Čelúť Compact U20	015354X	1	171,95 €	206,34 €
Čelúť Compact U25	015355X	1	179,95 €	215,94 €
Čelúť Compact U32	015357X	1	199,95 €	239,94 €
Čelúť Compact U40	015358X	1	313,95 €	376,74 €

Čelúste typu STANDARD a typu COMPACT

Vysokokvalitné čelúste, vyrábané najmodernejšími CNC strojmi, spolu s laserovou technológiou vytvrdzovania, typ STANDARD v ponuke až do 63 mm, typ COMPACT do 35 mm.

Patentovaná technológia laserového vytvrdzovania

Odolné proti korózii

Precízne lisovacie kontúry

Pre optimálne a stabilné zalisovanie

Zosúladený 3-bodový mechanizmus

- vysoká presnosť
- vysoká odolnosť a životnosť
- synchronizovaný chod oboch ramien
- otvorenie čelúste jedným prstom

Z kovaniej, vysoko zaťažiteľnej špeciálnej ocele

Garantuje vysokú životnosť



SADA ČEĽUSTÍ TYPU COMPACT

Sada čelústí v ROCASE	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Compact TH 16-20-26-32	1000002803	1	561,95 €	674,34 €
Compact SV 15-18-22-28	1000002800	1	553,95 €	664,74 €
Compact M 15-18-22-28	1000002804	1	553,95 €	664,74 €
Compact U 16-20-25-32	1000002805	1	561,95 €	674,34 €



Batérie a nabíjačka CAS - kombinovateľné a mimoriadne výkonné

Spoločnosť ROTHENBERGER ponúka široký sortiment akumulátorového náradia na rôzne aplikácie: od špeciálnych zariadení pre vodárov, plynárov a klimatických technikov až po štandardné náradie, či už ide o lisovačku, kameru na kontrolu potrubia, stroj na čistenie kanalizácie alebo iný stroj. Všetky nástroje sú v súlade s CAS. Vysoko výkonné batérie a nabíjačky CAS možno používať so všetkými akumulátorovými strojmi CAS a možno ich navzájom kombinovať. Systém CAS je založený na 30-ročných skúsenostiach spoločnosti Metabo s výrobou batérií.

Li-Ion batérie	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RO BP18/2 18V/2.0 Ah	1000001652	4	84,95 €	101,94 €
RO BP18/4 18V/4.0 Ah	1000001653	4	159,95 €	191,94 €
RO BP18V/4, 4.0 Ah Li-HD	1000002548	4	145,95 €	175,14 €
RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD	1000002549	4	285,95 €	343,14 €
RO BC nabíjačka	1000001654	4	75,95 €	91,14 €



ROMAX® 4000 basic

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34kN.

- Pracujte bez námahy aj v náročných podmienkach
- Automatický reset, blokovanie otočných čelustí v modeli 0°-270°
- Hmotnosť 3,6 kg a vyvážené rozloženie hmotnosti
- Rýchly pracovný čas 5 sekúnd na stlačenie
- Predĺžený servisný interval 40 000 lisovaní/2 roky
- Zvýšený výkon vďaka technológii batérie CAS
- 60-120 stlačení na jedno nabitie v závislosti od materiálu a veľkosti kovania



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX 4000 BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufri	1000001840	1	1 299,95 €	1 559,94 €
ROMAX 4000 základný stroj	1000002683	1	1 201,95 €	1 442,34 €

ROMAX® 3000 AC a ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110mm*, s axiálnou lisovacou silou 32-34 kN.

- Bezpečnostný zámok zaručuje, že nedôjde k náhodnému otvoreniu, pretože je potrebné otočenie o 180°
- Jeden cyklus stlačenia trvá približne 5s
- Technológia konštantnej sily (CE) zaručuje požadovanú lisovaciu silu 32-34 kN
- 5 m kábla
- Ergonomické vďaka pogumovanej rukoväti a vyváženému rozloženiu hmotnosti



1000001001



15705

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX 3000 AC v ROCASE	1000001001	1	1 501,95 €	1 802,34 €
ROMAX AC ECO v ROCASE	15705	1	999,95 €	1 199,94 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ČEĽUSTE TYPU STANDARD

ROMAX 4000; ROMAX 3000; ROMAX 3000 AC; ROMAX AC ECO a ďalšie vhodné pre čeluste STANDARD

Lisovacie čeluste ROTHENBERGER v optimalizovanej kvalite materiálu a vyhotovenia; na lisovanie tvaroviek, Ø 63mm (plastové systémy/viacvrstvé kompozitné systémy) alebo až do 54mm (kov), ktoré je kompatibilné so systémom.

- Vysoká stabilita a odolnosť proti opotrebovaniu
- Otvorenie čeluste jedným prstom
- Vysoká presnosť pri lisovaní
- Rámno čelustí pracuje synchronne

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Čelusť M15mm	015102X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť M18mm	015103X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť M22mm	015104X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť M28mm	015105X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť M35mm	015106X	1	164,95 €	197,94 €
Čelusť M42 Standard 3ks.	1000001273	1	490,95 €	589,14 €
Čelusť M54 Standard 3ks.	1000001274	1	504,95 €	605,94 €
Čelusť SV15mm	015212X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť SV18mm	015213X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť SV22mm	015214X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť SV28mm	015215X	1	139,95 €	167,94 €
Čelusť SV35mm	015216X	1	164,95 €	197,94 €
Čelusť SV42mm	015217X	1	400,95 €	481,14 €
Čelusť SV54mm	015218X	1	414,95 €	497,94 €
Čelusť TH16mm	015322X	1	147,95 €	177,54 €
Čelusť TH18mm	015323X	1	147,95 €	177,54 €
Čelusť TH20mm	015324X	1	147,95 €	177,54 €
Čelusť TH26mm	015326X	1	147,95 €	177,54 €
Čelusť TH32mm	015327X	1	161,95 €	194,34 €
Čelusť TH40mm	015328X	1	253,95 €	304,74 €
Čelusť TH50 standard 3ks.	1000001810	2	570,95 €	685,14 €
Čelusť TH63 standard 3ks.	1000001811	2	570,95 €	685,14 €
Čelusť U16mm	015312X	1	148,95 €	178,74 €
Čelusť U20mm	015314X	1	148,95 €	178,74 €
Čelusť U25mm	015315X	1	148,95 €	178,74 €
Čelusť U3 mm	015317X	1	148,95 €	178,74 €
Čelusť U40mm	015318X	1	265,95 €	319,14 €



015104X



1000001274

SADA ČEĽUSTÍ TYPU STANDARD

Čelustí v kufri	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SV15-18-22-28	015060X	1	553,95 €	664,74 €
M15-18-22-28	015062X	1	553,95 €	664,74 €
TH16-20-26-32	015065X	1	561,95 €	674,34 €
U16-20-25-32	015067X	1	561,95 €	674,34 €



KALIBRÁTOR PLASTOHLINÍK

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Kalibrátor plastohliník 16-20-26-32-40	1500000235	1	45,95 €	55,14 €



*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Lisovacie slučky

ROMAX® pre štandardné a kompaktné lisy s najobľúbenejšími kontúrami lisov M, SV, TH, U.

- DURA LAZR TEC - laserom tvrdené na najviac namáhaných miestach, čo zdvojnásobuje životnosť
- Otočnosť o 180° - možnosť plynulého polohovania počas lisovania. Umožňuje bezproblémové lisovanie v ťažko prístupných miestach, ako sú dutiny v stenách, dutiny alebo stiesnené priestory v stavebníctve.
- Riešenie pre bežne lisované kontúry M/SV/TH/U - pokrýva všetky štandardné materiály (Cu, oceľ, nerezová oceľ, MSR) s priemerom 12 - 40 mm.
- 2 prednastavené polohy - zabezpečuje montáž do tvarovky jednou rukou

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Lisovacie slučky SV12	1000003872	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky SV14	1000003873	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky SV15	1000003874	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky SV16	1000003875	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky SV18	1000003876	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky SV22	1000003877	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky SV28	1000003878	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky SV35	1000003879	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky M12	1000003880	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky M15	1000003881	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky M18	1000003882	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky M22	1000003883	1	134,95 €	161,94 €
Lisovacie slučky M28	1000003884	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky M35	1000003885	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky TH14	1000003925	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky TH16	1000003928	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky TH18	1000003930	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky TH20	1000003931	1	155,95 €	187,14 €
Lisovacie slučky TH25	1000003932	1	155,95 €	187,14 €
Lisovacie slučky TH26	1000003933	1	155,95 €	187,14 €
Lisovacie slučky TH32	1000003934	1	166,95 €	200,34 €
Lisovacie slučky TH40	1000003935	1	166,95 €	200,34 €
Lisovacie slučky U14	1000003936	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky U16	1000003937	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky U18	1000003938	1	145,95 €	175,14 €
Lisovacie slučky U20	1000003939	1	155,95 €	187,14 €
Lisovacie slučky U25	1000003940	1	155,95 €	187,14 €
Lisovacie slučky U32	1000003941	1	166,95 €	200,34 €
Lisovacie slučky U40	1000003942	1	166,95 €	200,34 €
Medzičelúšť slučky standard	1000003589	2	144,95 €	173,94 €
Medzičelúšť slučky compact	1000003590	2	134,95 €	161,94 €



1000003589



1000003590

Sada slučiek	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SV15-18-22-28	1000003974	1	487,95 €	585,54 €
M15-18-22-28	1000003973	1	487,95 €	585,54 €
TH16-20-26-32	1000003975	1	550,95 €	661,14 €
U16-20-25-32	1000003976	1	550,95 €	661,14 €



*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

SUPERTRONIC 2000 E

Akumulátorový závitorez v rozsahu rozmerov Ø 1/2" - 2". Bezuhlíkový akumulátorový stroj so všetkými výhodami verzie 1010 W.

Ďalšie výhody:

- Ideálne na ťažko dostupné práce (pri stene)
- Nezávislosť na napájaní zo siete
- Jednoduché



Vhodné pre pohon
ROGROOVER

SUPERTRONIC 2000 E	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
s 1/2"-2" reznými hlavami, 18V/4 Ah batériou, nabíjačkou, so zverákom, v kufri	1000003389	2	1 916,95 €	2 300,34 €

SUPER CUT RUČNÉ REZACIE SADY

Ručné závitové súpravy pre Ø 1/4" - 2".

- Ráčnová kľuka so smerovou prevodovkou s ľahkým hliníkovým krytom
- Rýchla a jednoduchá výmena hlavy s pružinovým upevnením
- Jednoduchá práca vďaka ručnej páke posunutej o 22,5° od osi ráčne
- Rezanie závitov podľa normy DIN EN 10255 štandard



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPER CUT 1/2"-5/4"	070781X	1	286,95 €	344,34 €
SUPER CUT 1/2"-2"	070892X	1	572,95 €	687,54 €

SUPERTRONIC® 1250

Elektrický ručný závitorez do 1.1/4" hlavy 1/2", 3/4", 1", 1.1/4" s držiakom, zverák, v kufříku.

- Úzky a kompaktný dizajn na ťažko prístupné miesta
- Plynulá rýchlosť vpred a vzad s elektrickým prepínačom smeru jazdy v rukoväti
- Vysoký a plynulý prenos výkonu vďaka 5-osovej prevodovke a 800-wattovému motoru
- Protizávažie na jednoduchú prácu a bezpečné upevnenie (len 4,9 kg)



Supertronic 1250	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/2-5/4" rezné hlavy, v kufri, s so zverákom	71450	1	817,95 €	981,54 €

SUPERTRONIC® 2000 1/2"-2"

Presný, spoľahlivý a profesionálny závitorez so 7 stupňovou prevodovkou.

- 4-násobne rýchlejšie radenie vzad
- Upevnenie žacej hlavy mimo stred, upevnenie hlavy s napínacou pružinou
- Bezpečné uzamknutie s tvrdým prizmatickým protilahým ramenom



**Vysoký krútiaci moment:
1010 Wattový motor,
7 osová prevodovka**

SUPERTRONIC 2000	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/2"-2" reznými hlavami, v kufri, so zverákom	71256	1	1 399,95 €	1 679,94 €

Závitorezné hlavy

Ručné závitorezné hlavy od 1/4" do 2", vhodné pre všetky ručné a elektrické závitorezné stroje.



Závitorezná hlava	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/4"	070821X	1	66,95 €	80,34 €
3/8"	070822X	1	66,95 €	80,34 €
1/2"	070823X	1	66,95 €	80,34 €
3/4"	070824X	1	66,95 €	80,34 €
1"	070825X	1	77,95 €	93,54 €
5/4"	070826X	1	80,95 €	97,14 €
6/4"	070842X	1	131,95 €	158,34 €
2"	070843X	1	133,95 €	160,74 €

ZDRSŇOVAČ ZÁVITOV 3/8"-2"

Na rovnomerné brúsenie závitov v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou valčekov z tvrdeného ocele



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Zdrsňovač 3/8-2"	56500	1	118,95 €	142,74 €

SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE STACIONÁRNE AUTOMATICKÉ ZÁVITOREZY

Na mobilné použitie a stacionárne rezanie.

- Automatické olejové čerpadlo s nastaviteľným objemom kvapaliny
- Predné a zadné centrovacie skľučovadlo zaručuje jednoososť
- Nastaviteľná dĺžka a hĺbka závitů
- Bezpečnostný nožný spínač



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPERTRONIC 2SE Aut.	1500004023	3	2 999,95 €	3 599,94 €
SUPERTRONIC 3SE Aut.	56255	3	4 682,95 €	5 619,54 €
SUPERTRONIC 4SE Aut.	56465	3	7 738,95 €	9 286,74 €
Nastaviteľný držiak rúr do 6"	56047	2	304,95 €	365,94 €

ROLL GROOVER, ROGROOVER 2"-6"

Pre inštalatérov vykurovacích a požiarných vodovodných systémov na predrezávanie drážok na ocelových rúrach s veľkosťou 2-6".

- Základné zariadenie možno použiť pre rúry s priemerom 2-6", pre ostatné veľkosti (1"-1,1/2", 1,1/4") voliteľne s objednanými prítlačnými valcami
- Môže sa používať s príslušnou veľkosťou podlahovej frézy v závislosti od základnej dosky



Na prácu na mieste, s ručným brúsením.

Možnosť montáže na stroj 2"-6"

ROGROOVER 2-6"	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPOWER 50R, SC 2 SE	56505	1	1 566,95 €	1 880,34 €
pre SUPERTRONIC 3SE	56506	1	1 709,95 €	2 051,94 €
pre SUPERTRONIC 4SE	56507	1	1 709,95 €	2 051,94 €
ROLLGROOVER hand	1000000212	2	1 853,95 €	2 224,74 €

ROGROOVER 1" – 12"

Elektrohydraulický drážkovač pre štandardné i tenkostenné ocelové rúry Ø1-12" (33-324 mm). Prístroj vhodný pre výrobu normovaných drážok, má stabilnú konštrukciu, revolverovú hlavu a laserový zameriavač polohy.

- Drážkovací stroj s prítlačnými valčekmi namontovanými na revolverových hlavách 1-1,1/2", 2-6" a 8-12" umožňuje nastaviť pracovnú veľkosť bez použitia náradia
- Spoľahlivý motor s výkonom 1500 W
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Bezpečnostný nožný spínač



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROGROOVER 1-12"	1500001351	3	5 249,95 €	6 299,94 €

RONOL® SYN

Syntetická kvapalina na rezanie.

- 100% rozpustná vo vode, fyziologicky neškodná
- Vyvinutá pre pitnú vodu a sanitárne zariadenia.
- Bez minerálnych olejov

RONOL®

Olej na rezanie závitů na minerálnej báze.

- Neodporúča sa pre systémy pitnej vody.



**VYNIKAJÚCE CHLADENIE
A MAZANIE V JEDNOM.**

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RONOL spray 600 ml	65008	1	17,95 €	21,54 €
RONOL SYN spray 600 ml	65013	1	17,95 €	21,54 €
RONOL olej 5L	65010	1	63,95 €	76,74 €
RONOL SYN závitorezný olej 5L	65015	1	72,95 €	87,54 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových Klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROWELD® ROFUSE SANI 160 / 315

Univerzálny zvárací prístroj na elektrofitingy k odpadovým rúram do Ø160 mm a do Ø315 mm. Na elektro-fitingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm, Ceos, Valsir, odpadové potrubie. Jednoduché použitie. Vhodné príslušenstvo aj k stroju ROWELD SANILINE.

- Vizuálne monitorovanie procesu zvárania; robustný kryt odolný voči nárazom (IP 54)
- Automatické nastavenie parametrov zvárania
- Jednoduchá manipulácia
- Automatické rozpoznanie fittingov
- 3 m zvárací kábel



Pre P160 SANILINE a P250A.

ROWELD P63-3, P125-3 ERGONOMICKÉ ZVÁRAČKY

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF. Obzvlášť vhodný pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, na obrubách stiech, lemovaní komínov a strešných žľabov. Dodáva sa s profilovými nastavcami. P63-3 P=800W, P125-3 P=1200WPVDF.



53545



55546

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Roweld Rofuse Sani 160	1000002630	3	824,95 €	989,94 €
Roweld Rofuse Sani 315	1000002631	3	932,95 €	1 119,54 €

ROWELD zváračky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
P63-3E 20-63 sada	53545	1	508,95 €	610,74 €
P 125 E-3 63-125 sada	55546	1	899,95 €	1 079,94 €

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálne zváračky 8-48V na PE a PP elektrofitingy 20-400 mm, a 20-1200 mm.

- Úplne automatické nastavovanie zváracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (v prípade, že el. fitting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine
- Vkládanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu
- Bezdrôtový skener
- Dosah skenera aj 50 m od prístroja

Technické údaje:

Výkon: 3000 VA
 Menovitý prúd: 80 A
 Zváracie napätie: 8-48V
 Stupeň ochrany: IP 54
 Prevádzk.teplota: -10 °C / +40 °C
 Hmotnosť: 21,5 kg

Uloženie 2000 protokolov, USB 2.0

Video:



ROFUSE TURBO	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
400 Turbo.	1000000999	3	2 583,95 €	3 100,74 €
1200 Turbo	1000001000	3	4 272,95 €	5 127,54 €



PRACOVNÝ STOLÍK

UNIVERZÁLNY PRACOVNÝ STOLÍK 1000x700x835 mm

Vďaka sklopným kamenným nohám je pracovný stôl mimoriadne vhodný na prepravu na pracovisko. Robustná pracovná plocha z bukoveho dreva s ocelovými hranami je ideálna aj na prácu so zverákmi.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Pracovný stolík	70696	1	253,95 €	304,74 €

ROWELD® P 250A PE ZVÁRAČKA NA TUPO

A zváranie tenkostenných rúr.

- Ø40–250 mm, zváračka na tupo
- Univerzálne použitie pre kanalizácie aj komíny
- Možnosť zvärať aj priemer 125 mm




† 1 Dodávané veľkosti redukčných podložiek:
40-50-56-63-75-90-110-125-160-180-200-225

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROWELD P250 A2 kompletný s redukčnými vložkami ¹	55795	4	7 803,95 €	9 364,74 €

ROWELD® P 160 SANILINE zváračka na plasty Ø40–160-ig

Zvárací prístroj plastových rúr Ø40–160 mm

- Zváranie rúr a tvaroviek z materiálov PE, PP
- Frézovanie 45° kosení a s uhlov.



Dodávané veľkosti redukčných podložiek:
40-50-63-75-90-110-125

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROWELD P160 S SANILINE sada vložiek ¹	54004	4	3 013,95 €	3 616,74 €
Sada vložiek 56 mm	54085	4	73,95 €	88,74 €

Zváračky plastových rúr ROWELD® SHD

Hydraulický poloautomatický zvárač plastových rúr pre tlakové rúry a odtokové systémy do Ø 63-250 a 90-315

Na zváranie rúr z PE, PP a PVDF na tupo na stavbách, pri pokládke rúr alebo v dielňach, od priemeru 63 mm do 315 mm, v závislosti od typu. Vysoká nosnosť, jednoduchá manipulácia. Odporúča sa na zváranie zviažovacích rúr, ochranných rúr, kanalizačných rúr, vodovodných rúr.

Robustný základný stroj so štyrmi základnými upínacími čelustami

Variabilný počet pohyblivých blokov. Jednoduché zmenšenie veľkosti 6 na šírku, 2 zužujúce sa polovice na veľkosť.

Hydraulická hadica

Vysokotlaková hadica bezodkvapová rýchlospojka pripojenie, s protiprachovým krytom

Elektronická riadiaca jednotka

Zabudovaný termostat a časovače

Vykurovacie teleso potiahnuté teflónom

Vynikajúci nepriľnavý kamen a index rozloženia tepla

Bezpečnosť koncoviek rúr s motorovými spínačmi

Vysoký krútiaci moment, pomalý rýchlostný motor

Základný stroj s pevnou rámovou konštrukciou

Stabilný, zabezpečujúci jednoosú konštrukcie. Krátka, ľahko sa premiestňuje aj v stiesnených priestoroch

Robustná poloautomatická hydraulika

Jednoduchý dizajn, robustná konštrukcia, tlaková batéria, vykurovacie teleso, digitálny ukazovateľ teploty, prehľadné

Glicerínový manometer 1 bar rozdelením

Stabilný, pokojný hladký chod, prehľadný

Zostava - základný stroj, hydraulický zdroj, vykurovacie teleso, redukčné vložky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROWELD SHD250 (63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 so sťahujúcimi vložkami)	SHD250W22	4	7 190,95 €	8 629,14 €
ROWELD SHD315 (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280 so sťahujúcimi vložkami)	SHD315W19	4	10 017,95 €	12 021,54 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

MAPP® plyn - 2700 °C

Vysokoučinný plyn na tvrdé spájkovanie, 100 % propylén.

- Bezpečné, rýchle, lacnejšie a jednoduchšie ako acetylén
- 360-stupňová rotácia, neiskriaci, stabilný plameň
- Môže sa používať pri teplotách pod 0°C
- Náplň 800 ml / 400 gr.
- Pripojenie EÚ 7/16"



SIEVERT Ultragas - 2100 °C

Plynová zmes propánu, butánu a propylénu.

- Zabudovaná ochrana pred vzplanutím
- Odporúča sa otáčať o 360 stupňov na prácu nad hlavou
- Náplň 360 ml
- Pripojenie EÚ 7/16"



PowerJet Ultragas sada

Spájkovacia súprava Powerjet s 1 Ultragasom.

Vhodné na ohrev, mäkké a tvrdé spájkovanie. Môže sa používať vo všetkých polohách. Systém Twist n' Load so stopkou horáka.



2535-12

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
MAPP plyn, EU typ	035521-C	1	32,95 €	39,54 €
Sievert Ultragas	2205-83	1	11,95 €	14,34 €
PowerJet + Ultragas	2535-12	1	114,95 €	137,94 €

AIRPROP sada na spájkovanie

ROTHENBERGER AIRPROP je spájkovacia jednotka s bezpečnostnou rukoväťou so zapalovaním a rúrkovou retazou, 2,5 m hadicou na LPG.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
AIRPROP sada	31020	1	115,95 €	139,14 €


SUPER FIRE 4 HOT BOX

Mäkké spájkovanie do Ø35 mm a tvrdé spájkovanie do Ø28 mm.

- Piezoelektrické zapalovanie
- Teplota plameňa 2700 °C
- Ľahká ergonomická rukoväť
- 2,5 hodiny práce s jedným plynom MAPP.
- Možnosť pripojenia 5 rôznych spájkovacích hláv.
- Systém Twist n' Load

SUPER FIRE 4 sada:

- Super Fire 4 Základná hlava,
- Cyklónový horák Ø16 mm,
- 2 ks plynu MAPP,
- Reflektor plameňa, bodový horák
- Kufrik ROCASE



1500001355



Bodový horák na mäkké spájkovanie. 460°C No:354455



Cyklónový horák na spájkovanie častí. 950°C No: 35457



Horúcovzdušný horák na PVC. 400°C No:35458



720°C No:35459

Možno ich použiť pre rukoväte SUPER FIRE 4 aj PowerJet.


Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Super Fire 4 HOT BOX	1000002368	1	245,95 €	295,14 €
SUPER FIRE 4 zák. hlava	1500001355	1	115,95 €	139,14 €

OCHRANNÁ TKANINA

Nehorľavá ochranná rohož ROTHENBERGER spoľahlivo chráni komponenty, steny a povrchy pred popálením počas spájkovania a zvarovania.

- Nehorľavá a odolná voči vysokým teplotám do 840 °C
- Trvalá tepelná odolnosť do 700 °C pre priamy plameň a tekutú trosku
- Dobrá tvárnosť, dlhá životnosť, bez azbestu, bez keramiky a zdravotne neškodný

Hrúbka: 1,4 mm
Hmotnosť: 1 000 g/m²



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Ochranná tkanina	31050	1	32,95 €	39,54 €

ROFLAME 4 PIEZO

Má funkciu predhrievania, ktorú možno po krátkom čase ohrevu (cca 5 sekúnd) použiť až do 360° nad hlavou.

- Piezoelektrické zapalovanie
- Nastaviteľná hlava



Kovový kryt pre plynovú fľašu C 200

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFLAME 4 PIEZO	1000002358	1	72,95 €	87,54 €

ALLGAS 2000 PS 0,5/2

Je vhodný pre vysoké teploty plameňa (2 850 °C), a preto je ideálny na efektívne autogénne spájkovanie.

- Ideálne na mobilné servisné práce vďaka kompaktnému prepravnému rámu s autogénnym plameňom
- Malá plynová fľaša na propán a kyslíková fľaša sa ľahko plnia
- Flexibilná vložka pre kompaktnú rúrkovú prácu v ťažko prístupných miestach



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ALLGAS 2000 sada	35655	2	865,95 €	1 039,14 €

ROCHECK sada

Rohové vodováhy k presnému nastaveniu vodovodných batérií.

- Jemné nastavenie horizontálne i vertikálne (97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm)
- V oceľovom kufriku



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCHECK sada	70667	1	176,95 €	212,34 €

ROXY 400L

Štandardný zvárací prístroj

- Vysoká teplota plameňa (do 3100 °C) na rýchle spájkovanie
- 400-litrová plniteľná fľaša s kyslíkom
- Maxigas 400 s plynom (400 ml)
- S vymeniteľnými hlavicami horákov (1,5 mm, 2 mm, 3 mm)
- Prídavné horáky 0,3-0,5-0,7 mm
- Zabudované bezpečnostné zariadenia spoľahlivo zabráňujú spätnému vzplnutiu plameňa



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROXY 400 L sada	035780X	1	565,95 €	679,14 €

ROTHERM 2000

Elektrický stroj na mäkké spájkovanie do 6-54 mm.

- Možno objednať samostatne alebo v súprave. Súprava obsahuje: základné náradie (36700), spájkovaciu pastu (452525), spájkovaciu pastu 250 gr (45255), rúrkovú hlavu (10-12-15-18-22 mm) a čistiacu handričku 5 ks a kovový kufrik.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTHERM 2000	36700	1	802,95 €	963,54 €
ROTHERM 200 sada	36702	1	916,95 €	1 100,34 €

TUROBOJET hlava

TWIN SWIVEL horák Ø25 mm

Unikátna konštrukcia Turbojet umožňuje otočenie horáka o 360 stupňov, takže môžete ľahko pracovať aj na ťažko dostupných miestach. Zabudovaný regulátor tlaku je možné pomocou hlavného ventilu plynulo nastaviť od 0,5 do 3,5 baru. Dva cyklónové horáky Turbo zaručujú rýchlu prácu a poskytujú stabilný obraz plameňa pri spájkovaní aj pri ohrievaní.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Turbojet hlava	2641-12	1	89,95 €	107,94 €

ROCUT®

Rezačky na plastové rúry do Ø 75 mm.

ROXCUT



Vhodné na presné rezanie rúr z PP, PE, PE-X, PB a PVDF. Rezačky plastových rúr ROTHENBERGER spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu! Čepele s V-brúsením zabezpečujú čistý a dokonale rovný rez pre všetky typy plastových rúr do Ø 75 mm. Robustná hliníková konštrukcia zaručuje presnú manipuláciu a dlhú životnosť pri profesionálnom používaní.

- Minimálne úsilie pri rezaní
- Presné pravouhlé rezanie bez deformácií
- Vývážení prenos výkonu
- Automatické, riadené oneskorenie stlačením tlačidla
- Transportný zámok: po použití možno rukoväť zatvoriť v transportnej polohe

Inovatívny mechanizmus:

Nožnice sa automaticky prepínajú z jednej západky na druhú

KVALITNÉ ČEPELE S V-BRÚSENÍM!



ROCUT 42 TWIN CUT 0 - 42 mm
No. 1000003011

Široké upínanie rúr 0-20 mm; 20-42mm

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCUT 42 TC	52000	1	64,95 €	77,94 €
ROCUT 50TC	52010	1	82,95 €	99,54 €
ROCUT TC-63	52030	1	98,95 €	118,74 €
ROCUT 75 TC	52015	1	216,95 €	260,34 €
ROCUT 42 TWIN CUT	1000003011	1	101,95 €	122,34 €

Rezačky rúr

Rezačky rúr k precíznemu rezaniu



MINIMAX 3 - 28 mm
No. 70015



MINICUT I PRO 3 - 16 mm
No. 70401



ROCUT Plastic Pro
15 - 22 mm
No. 1000003051



S ložiskovým rezacím a oporným valcom pre rúry INOX 6 - 60 mm a rúry z uhlíkovej ocele
No. 70340



CSST rezačka
6 - 42 mm
No. 1000001747



TUBE CUTTER 35 6 - 35 mm
No. 70027



TUBE CUTTER 42 6 - 42 mm
No. 70070

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Minicut I. PRO 3-16 Cu	70401	1	17,95 €	21,54 €
Minicut II.Pro 6-22 Cu	70402	1	20,95 €	25,14 €
MINICUT 2000 fréza na medené rúrky	70105	1	20,95 €	25,14 €
MINI MAX fréza na medené rúrky 3-2	70015	1	31,95 €	38,34 €
TUBE CUTTER 35 fréza na medené rúrky	70027	1	46,95 €	56,34 €
TUBE CUTTER 42 PRO 6-42 Cu	70029	1	58,95 €	70,74 €
INOX TC 42 Pro 6-42 Cu	70070	1	65,95 €	79,14 €
Frézy na rúry CSST 10-42 mm	1000001747	1	64,95 €	77,94 €
TUBE CUTTER 6-67mm	70030	1	115,95 €	139,14 €
Inox frézy na rúry 6-60 mm ra	70340	1	150,95 €	181,14 €
ROCUT Plastic Pro 15-22mm	1000003051	1	23,95 €	28,74 €
ROCUT Plastic Pro 32-40mm	1000003052	1	38,95 €	46,74 €
ROCUT Plastic Pro 40-50mm	1000003106	1	45,95 €	55,14 €



ROTEST GW 150/4 čerpadlo na testovanie tlaku plynu

Analógový detektor úniku. Test hustoty s vodným stĺpcom do 160 mBar.

Skúška hustoty so vzduchovým médiom do max. 4 Bar.

- Meranie je analógové, takže nie je potrebné žiadne elektrické napájanie.
- Kovová skrinka chráni všetky súčasti, aby ostali neporušené, meracia sústava zreteľne ukazuje všetky hodnoty.
- Použitie je veľmi jednoduché, kalibrácia každé 2 roky.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTEST GW 150/4	61700	1	817,95 €	981,54 €

RP 50 DIGITAL digitálna tlaková pumpa


NOVINKA!

- Digitálny snímač tlaku pre meranie do 30 barov
- Tvorba digitálnych testovacích protokolov a vizualizácií tlakových kríviek
- Digitálny snímač tlaku umožňuje presné nastavenie skúšobného tlaku
- Bezdrôtové odčítanie testovacích údajov cez Bluetooth®
- Možná výroba test protokolu cez aplikáciu
- 5 ročná záruka proti korózii: Extrémne odolný povlak



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RP 50 digital	1000004000	1	508,95 €	610,74 €

RP 30

Malé skúšobné čerpadlo na testy do 30 barov.

- Jednoduché, ľahké plastové telo
- Plnenie 16 ml na jeden zdvih
- Pripojenie 1/2"



RP PRO III

Elektrické skúšobné čerpadlo do 40 barov.

- Kryt z ABS plastu
- Zabudovaná ochrana proti prehriatiu
- Glycerínový manometer (bar - psi - Mpa)
- Plniaca hadica 2 m, tlaková hadica 1,2 m
- Prívod vody 6 l/min, pripojenie 1/2"
- Vhodný na vodu, olej a glykol



RP 50-S / 50-S INOX

Presné, robustné skúšobné čerpadlo do 60 barov.

- Presné, robustné skúšobné čerpadlo do 60 barov.
- Unikátny dvojventilový testovací systém
- Páka slúži aj ako rukoväť, dobre vyvážená na ľahké prenášanie
- Plnenie a testovanie 0-60 barov, stupnica 1 bar,
- Objem nádrže 12 l
- Plnenie 45 ml na jeden zdvih
- Vhodné pre olej, vodu a glykol



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RP PRO III	61185	1	897,95 €	1 077,54 €
RP 30	61130	1	182,95 €	219,54 €

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RP 50-S	60200	1	354,95 €	425,94 €
RP 50-S INOX	60203	1	471,95 €	566,34 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROLEAK Aqua 3 Plus sada

Akustický detektor netesností na vyhľadávanie netesností v medených, MSR a PEX vodovodných rúrkach.

- Detekcia netesností pre potrubia z rôznych materiálov.
- Zosilňuje hluk prúdenia na presnú detekciu netesností.
- Bezdrôtový prenos signálu do slúchadiel



Čistejší zvuk v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi!

ROTEST® Electronic 4

Zariadenie na detekciu úniku plynu.

- Únik je signalizovaný vizuálne a akusticky.
- Vďaka 42 cm dlhej flexibilnej meracej hlavičce a zabudovanému svetlu možno ľahko skontrolovať aj tmavé a ťažko prístupné miesta



ROTEST® spray

Vysoko citlivý penový sprej.

- Rýchla a spoľahlivá detekcia úniku
- Odporúča sa na zemný plyn, horľavé plyny
- Pre klimatizačné plyny, vzduch



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROLeak Aqua 3Plus Set	1500003533	4	1 189,95 €	1 427,94 €
ROTEST Electronic 4 komp.	1000003199	1	328,95 €	394,74 €
ROTEST spray 400 ml	65000	1	6,95 €	8,34 €

ROPULS eDM REDUKCIA TLAKU

Na čistenie radiátorov, podlahových kúrení, aj preplachovanie potrubí na pitnú vodu*. Čistenie mechanicky, zmesou voda + vzduch a pomocou špeciálnej chémie.

Jeden stroj, tri aplikácie:

1. Podlahové vykurovanie/preplachovanie vykurovacieho okruhu.
 2. Čistenie rozvodov pitnej vody podľa DIN 1988-2
 3. Dezinfekcia rozvodov pitnej vody
- Dve rýchlosti preplachovania (pulzné a konštantné prúdenie vzduchu) pre dobré výsledky čistenia
 - Jednoduché používanie s prehľadným ovládacím panelom
 - Kompaktné rozmery na jednoduchú manipuláciu na mieste
 - Jednoduché a profesionálne vytvorenie preplachovacieho protokolu vo formáte PDF prostredníctvom aplikácie
 - Možnosť chemického čistenia pomocou vstrekovača ROCLEAN a reduktora tlaku dodávaného ako príslušenstvo



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPULS eDM + obmedzovač tlaku + injektor + 6ks chémia pre podlahové kúrenia	1000002825	3	2 763,95 €	3 316,74 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROCAM® MINI HD & modul 25/22 HD

- HD kvalita obrazu s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov pre rýchlu a presnú detekciu poškodenia, upchatia potrubia
- 7" full-HD rezistívny dotykový displej pre jednoduché ovládanie aj v pracovných rukavičkách
- Funkcie dokumentácie (katalóg poškodení, analýza poškodení) dostupná priamo na mieste
- Aplikácie na dokumentáciu, živé vysielanie cez systémy iOS a Android
- 22 m kábel pre aplikácie na veľké vzdialenosti až do niekoľkých poschodí
- Vhodné pre všetky bežné veľkosti rúr od DN40 do DN100
- Optimalizovaná tuhosť kábla a geometria hlavy kamery až šesť otáčok o 90° (50 mm rúrky) alebo tri 90° otáčky (40 mm rúrky)



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCAM mini HD - 25/22 HD modul sada	1000003922	3	3 363,95 €	4 036,74 €

ROLOC PLUS HD Iokátor

Modul ROLOC PLUS ponúka mechanikom profesionálny a rýchly spôsob identifikácie problému. Spolu s modulom ROCAM mini HD je vhodný na určenie presného miesta a hĺbky defektu. Modul ROLOC PLUS HD je možné použiť len spolu s modulom ROCAM mini HD.



Prijatie:
0,6-1,8 m vertikálne
0 - 4,5 m horizontálne

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROLOC PLUS HD	1000003962	3	1 515,95 €	1 819,14 €

ROSCOPE® mini

Súčasť výbavy každého inštalatéra, na rýchlu inšpekciu rúr, dutín a zariadení

- Hlava kamery Ø8,5 mm a kábel dĺžky 120 cm pre inšpekciu malých potrubí a lepšiu efektívnosť práce
- Elektronická rotácia obrazu o 180° zaručuje výbornú orientáciu obsluhy
- Vodeodolná hlava kamery



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSCOPE Mini sada.	1000002268	1	202,95 €	243,54 €

ROFROST TURBO R290 1.1/4" a 2"

Nové zmrazovačky ROFROST Turbo R290 sú potrubné zmrazovacie systémy, mrazia voľu v rúrach kúrenia efektívne a bezpečne s chladivom R290

- Staré redukčné koncovky môžu byť použité aj pri chladive R290
- Kontrolované zmrazovanie (vstavané teploměry)
- Flexibilné hadice v kufrí produktu



Zmrazovacia pasta ROFROST zaručuje dokonalý odvod tepla.

1500003000 – Rofrost Turbo R290 1.1/4", 6ks redukcií, 230V
1500003001 – Rofrost Turbo R290 2", 8ks redukcií, 230V

ROFROST	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1.1/4" TURBO R290	1500003000	2	1 442,95 €	1 731,54 €
2" TURBO R290	1500003001	2	1 710,95 €	2 053,14 €
Pasta	62291	3	20,95 €	25,14 €

ROCAM® 4 Plus

Inšpekčná kamera do potrubí 40–300 mm, ponúka prehľadnú pohodlnú prácu s 10,4" dotykovým odnímateľným displejom vrátane dokumentácie.

- 10,4" farebný dotykový displej
- Prenos dát a "živého" obrazu cez Wifi do Rocam 4 aplikácie
- Vymeniteľné kamerové hlavy
- Objednateľné s 65 m káblom



Wifi vysielateľ

Lahký prenos dát na mobilné zariadenie

Odnímateľný ovládací panel s 10,4" dotykovou obrazovkou

V ťažko dostupných miestach

Ø 30 mm hlava kamery 175 LUX (0,5 m),
Ø 70-150 mm pre rúrky
Ø 40 mm hlava kamery 666 LUX (0,5 m),
Ø 100-300 mm pre rúrky
MiniModul Ø25 mm hlava kamery,
Ø 40-100 mm pre rúrky

*Sada obsahuje: ROCAM 4 Plus, 30 m kábel, 30 mm hlava; nabíjačka CAS, EU; batéria CAS 18V / 4Ah, 33kHz; vodiaca guľa 30 mm; testovací adaptér na kamerovú hlavu; dotyková ceruzka; SD-kárta 4 GB; USB kábel; Mini-Modul 16 m s hlavou 25 mm; 2x ROCASE 4414; ROCASE stojan na prenos

V špeciálnom balení*	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCAM 4 30/40mm	1000002840	3	9 110,95 €	10 933,14 €
ROCAM 4 30/30mm	1000002848	3	8 399,95 €	10 079,94 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROSOLAR PLNIČKA KOLEKTOROV

Vhodné pre naplnenie plochých a trubicových kolektorov

- Výkonné čerpadlo na rýchle plnenie a účinné preplachovanie solárnych kolektorov
- Hadice odolné voči vysokým teplotám (100 °C) umožňujú bezpečné plnenie a údržbu solárnych kolektorov
- Výškovo nastaviteľná (76 - 110 cm) teleskopická rukoväť na priestorovo úsporné skladovanie; jednoduchú prepravu a dobrú manipuláciu v úzkych pivničných priestoroch
- Premyslená manipulácia: nádoba sa vďaka veľkému otvoru ľahko plní.
- Uzatvárací ventil v spodnej časti umožňuje jednoduché vypustenie celej nádrže
- Voliteľné: robustné a teplotne odolné (90 °C) čerpadlo s obežným kolesom: malé pevné častice sa ľahko prečerpávajú.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSOLAR	1500000135	2	814,95 €	977,94 €
ROSOLAR uzáver	805531	3	31,95 €	38,34 €
ROSOLAR sada filtrov	132003	3	44,95 €	53,94 €



ROCAL 20

Ideálny pre inštalatérov a servisné služby na jednoduché odstraňovanie vodného kameňa z výmenníkov tepla, vodovodných potrubí, nádrží, vykurovacích a chladiacich systémov na obnovenie účinnosti.

- Obrátenie prúdenia na rýchle odstránenie vodného kameňa
- Pravidelné používanie chemických prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa
- Zaručuje optimálnu prevádzku vykurovacieho systému, čím sa zvyšuje jeho životnosť a účinnosť.
- Výtlačný výkon 40 l/min, výtlačná výška 10 m

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCAL 20	61100	1	813,95 €	976,74 €
Acid Multi Odvápňovač 5L	1500000115	1	53,95 €	64,74 €
Acid Multi Odvápňovač 10L	1500000116	1	92,95 €	111,54 €
Neutralizačný prášok 1 kg	61115	1	21,95 €	26,34 €



Neutralizačný prášok 1 kg
Odporúča sa používať 1% roztok



ROCAL Acid Multi odvápňovač
Odporúča sa 30 % roztok obsahujúci kyselinu mravčiu

R600 ŠPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

Čistič rúr pre rúry Ø 20 - 150 mm. Ideálne kompletne riešenie pre inštalatérov, údržbárske služby a čističov potrubí na účinné odblokovanie kanalizačných potrubí s priemerom do 150 mm.

- Priame upevnenie 22 mm a 16 mm špirál.
- Špirály s priemerom 8 mm a 10 mm možno použiť aj s adaptérom.
- Maximálna dĺžka 50 m so 16 mm špirálou
- Maximálna dĺžka 60 m s 22 mm S-špirálou

Sada obsahuje:

R600 stroj na čistenie do 150 mm, sadu špirál a nástrojov 16 mm a 22 mm, vodiaca hadica



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R600 základný stroj + 16-22 sada náradia	19173	2	1 899,95 €	2 279,94 €

R550 16 mm Sada špirál a nástrojov

Ideálny pre inštalatérov a pracovníkov údržby na účinné odblokovanie kanalizačných systémov s priemerom do 110 mm.



- Extrémne ľahké
- Max. pre 50 m potrubia



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R550 + 16 sada špirál a nástrojov	1000000149	1	1 506,95 €	1 808,34 €

ROSPI® H+E PLUS

ROSPI H+E je optimálny nástroj pre inštalatérov a pracovníkov údržby na odstraňovanie upchatých potrubí v spojovacích potrubíach umývadiel, drezov, sprch a vaní.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROSPI 8H+E Plus 8mmx7,5m	72095	1	171,95 €	206,34 €
ROSPI ECO 10mmx10m	92592	1	145,95 €	175,14 €

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionálna tlaková/sacia pumpa. Optimálny nástroj na odstránenie upchatí u umývadiel, vaní, toaliet.

- Jednoduchá manipulácia s nastaviteľnou rukoväťou
- Vysoká sacia a tlačná sila vďaka jednodielnemu tvarovanému telu
- Krátky adaptér pre umývadlá, sprchy a vane
- Dlhý adaptér pre toalety
- Robustné telo z ABS plastu



Dlhý adapter



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROPUMP Super Plus	072070X	1	129,95 €	155,94 €

3S RUČNÁ ČISTIČKA

Pre rúry 25–100 mm vhodná ručná bubnová čistička, špirála 13 mm/15 m s koncovou spojkou 16mm, krížová hlava 16 mm.

- Flexibilná práca, univerzálne použitie. Možno použiť 16 mm nástroje na čistenie potrubia
- So stojanom na čistiace nástroje pre bezpečnú prácu
- Plastový špirálový bubon odolný voči korózii a nárazom



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
3S ručná čistička	72003	1	445,95 €	535,14 €

R600 VarioClean akumulátorový stroj na čistenie potrubia s akumulátorom a nabíjačkou

Na efektívne a flexibilné odblokovanie kanalizačných potrubí s priemerom do 150 mm. Je možné ho použiť so všetkými špirálami Rothenberger 16 a 22 mm.

- Efektívna práca bez káblov s batériou CAS
- VarioClean Electronic. Trojstupňový pohon. Možno zvoliť optimálne nastavenie na odstránenie všetkých typov upchatí.
- Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri
- Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť (18,7 kg - s batériou)



Súprava je k dispozícii:

R600 VarioClean základný stroj, 18V/8Ah Li-Ion akumulátor, rýchlonabíjačka

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R600 VarioClean	1000003372	1	1 856,95 €	2 228,34 €

RODRUM M 13 so súpravou náradia 16 mm

RODRUM M 13 je bubon s otáčaním dopredu a dozadu na odblokovanie potrubia s priemerom 70-100 mm.

- Vymeniteľný špirálový bubon na výmenu na iný priemer rúr bez použitia náradia
- Najrýchlejšie možné vyloženie špirály jednoduchým uvoľnením podávacej páky
- Prepravný rám na schodoch na jednoduchú prepravu
- Čistá a diskretná prevádzka v porovnaní so strojom na čistenie kanalizácie Súčasťou balenia je 6-dielna súprava nástrojov 16 mm

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RODRUM M 13 čistič potrubia	1000001711	2	2 301,95 €	2 762,34 €



Špirály na čistenie potrubia

- **Standard** - flexibilné špirály na prácu na krátke vzdialenosti
- **SMK** - vďaka plastovému strediu poskytuje špirála väčšiu ochranu proti upchatiu.
- **S** - zvýšená stabilita na dlhšie vzdialenosti
- **S - SMK** - zvýšená stabilita na dlhšie vzdialenosti a bez žiadneho usadzovania nečistôt na špirále



Standard špirála



S-SMK špirála

Sada náradí a špirál



Veľkosť/typ špirál	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
16mm x 2,3m	72431	1	40,95 €	49,14 €
16mm x 2,3m SMK	72433	1	49,95 €	59,94 €
16mm/2,3m S	72428	1	56,95 €	68,34 €
16mm x 2.3m S-SMK	72435	1	77,95 €	93,54 €
22 mm x 4,5 m Stan.	72441	1	63,95 €	76,74 €
22mm x4,5m SMK	72442	1	84,95 €	101,94 €
22mm x 4.5m S	72443	1	80,95 €	97,14 €
22mm x 4.5m S-SMK	72444	1	98,95 €	118,74 €

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Spiral sada. standard 16mm (a,b,c,d,e,f,g,h)	072945X	1	414,95 €	497,94 €
Spiral sada standard 22mm (e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p)	072955X	1	608,95 €	730,74 €
Spiral sada. standard 16- 22mm (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o)	072956X	1	724,95 €	869,94 €
16-22mm SMK (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p)	072967X	1	982,95 €	1 179,54 €

Vysokotlakové umývačky HD 13/100, HD 17/190

S hadicou, čistiacou hlavou. Ideálny pre pracovníkov údržby a čističov potrubia na odblokovanie potrubia s priemerom do 150 mm.

- Maximálny tlak 100 bar, prietok vody 13 l/min, 20 m HD hadica, motor 2,3 kW (Obj. č.76020)
- Maximálny tlak 190 bar, prietok vody 17 l/min, 40 m HD hadica, motor 5 kW (obj. č.76070)

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
HD 13/100 220V	76020	4	4 000,95 €	4 801,14 €
HD 17/190 380V	76070	4	5 575,95 €	6 691,14 €



ROBEND® 4000 E

Akumulátorová ohýbačka rúr do 180°, Ø 12 - 28 mm pre medené rúry, rúry z uhlíkovej ocele.

- Uhol ohýbu sa dá nastaviť bez použitia náradia
- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného ohybového oblúka - ideálne na rýchlu výrobu rovnakých oblúkov
- Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
- Prevádzka na batérie nezávislá od napájania
- Výkonná batéria CAS až na 60 ohybov - pre medené rúry s priemerom 28 mm



ROBEND 4000 E sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
(15-18-22-28mm, 18V 4.0Ah+nabíjačka)	1000003392	2	2 215,95 €	2 659,14 €

ROBEND® 4000 sada

Elektrická ohýbačka rúr do 180°, Ø 12 - 35 mm med' a 12-28mm uhlíková ocel', INOX.

- Uhol ohýbu sa dá nastaviť bez použitia náradia
- Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
- Silný motor, až 1010 W



ROBEND 4000 E sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
(15-18-22-28mm.)	1000001550	2	1 929,95 €	2 315,94 €
15-18-22-28-32-35mm)	1000001567	2	2 622,95 €	3 147,54 €

ROBEND® H+W Plus sada

Univerzálna ručná ohýbačka rúr do 180°, Ø 8 - 22 mm.

- Presné ohýbanie rúr bez záhybov
- Ohýbanie je možné ručne alebo pomocou zveráka



ROBEND H+W	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada 15-18-22mm	24505	1	805,95 €	967,14 €

TUBE BENDER MAXI sada

Jednoručná ohýbačka na medené rúry do 90°, Ø 12-15-18-22 mm


- Duramag Poťah – potah s dlhou životnosťou
- Rýchla výroba oblúkov vďaka račňovému posuvu



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
TUBE BENDER sada	023020X	1	271,95 €	326,34 €

MINIBEND, 6-8-10 mm, 1/4-5/16-3/8"

Obojručná ohýbačka rúrok na presné dimenzovanie rúrok z mäkkej medi, mosadze, hliníka a presnej ocele 180° Ø6-10 mm, (1/4-3/8") Vhodný pre chladenie a klimatizáciu, dodávku oleja, automobilový priemysel, hydrauliku a pneumatiku.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
MINIBEND 6-8-10	25150	1	34,95 €	41,94 €
MINIBEND 1/4"-5/16"-3/8"	25151	1	68,95 €	82,74 €



Presné ohýbanie
Na ohýbacom segmente je označená min. mierka a polomer ohýbu

Sprej na ohýbanie 150ml

Ohýbací sprej môžu používať dodávatelia vykurovacích, inštalatérskych, chladiarenských a klimatizačných zariadení na ohýbanie medených, uhlíkových a nerezových rúr.

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sprej 150 ml	25120	1	26,95 €	32,34 €

- Kombinácia mazacích olejov
- Vďaka špeciálnej viskozite sa dajú ľahko ohýbať aj medené a oceľové rúry



ROFAST kliešte 10"- 2K



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROFAST 10"-2K	1000003390	1	63,95 €	76,74 €



REŤAZOVÉ KLIEŠTE NA RÚRY 4" / 6" / 8"



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Reťazové kliešte 4"	70244	1	239,95 €	287,94 €
Reťazové kliešte 6"	70245	1	353,95 €	424,74 €
Reťazové kliešte 8"	70246	1	479,95 €	575,94 €

JEDNORUČNÉ KLIEŠTE NA RÚRY „HEAVY DUTY“



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
HEAVY DUTY 18"(2.1/2")	70154	1	64,95 €	77,94 €
HEAVY DUTY 24"(3")	70155	1	97,95 €	117,54 €
HEAVY DUTY 36"(5")	70156	1	214,95 €	257,94 €

Schodový UNI Kľúč na ventily s račňou



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
UNI Kľúč	73297	1	54,95 €	65,94 €

Super otvárateľný kľúč 6"; 8"



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Otvárateľný kľúč 6"	1500001509	1	47,95 €	57,54 €
Otvárateľný kľúč 8"	1500001510	1	53,95 €	64,74 €

Kalibrátor Plastohliník TH 180 mm / 200 mm



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Kalibrátor Plas. 180 mm	1500003163	1	27,95 €	33,54 €
Kalibrátor Plas. 200mm	1500003169	1	43,95 €	52,74 €

ŠTÍPAČKY 160 mm / 200 mm



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ŠTÍPAČKY 160 mm	1500003164	1	29,95 €	35,94 €
ŠTÍPAČKY 200mm	1500003166	1	38,95 €	46,74 €

TRENDY TAŠKA

Vhodné na transparentné skladovanie a prepravu všetkých potrebných nástrojov
Objem: cca. 42 L
Veľkosť: 370 x 300 x 395 mm



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
TRENDY taška	402311	1	86,95 €	104,34 €

1500003169

ROGRIP M TENKÉ SIKO KLIESTE



ROGRIP F 2K



ROGRIP M 2K



ROGRIP M 1K

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROGRIP M 7" 1K	1000002697	5	22,95 €	27,54 €
ROGRIP M 7" 2K	1000002698	5	23,95 €	28,74 €
ROGRIP M 10" 1K	1000002699	5	29,95 €	35,94 €
ROGRIP M 10" 2K	1000002700	5	30,95 €	37,14 €
ROGRIP F 7", 1K.	1000002701	5	24,95 €	29,94 €
ROGRIP F 7", 2K	1000002702	5	25,95 €	31,14 €
ROGRIP F 10", 1K	1000002704	5	30,95 €	37,14 €
ROGRIP F 10", 2K	1000002705	5	32,95 €	39,54 €

SADA KLIESTE



070124X - 2"



070123X - 1.1/2"



070122X - 1"



70528

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada kliešte 4ks.	070137X	5	158,95 €	190,74 €
Economy sada kliešte 3ks.	070140X	5	88,95 €	106,74 €

ROGRIP XL FOGÓ max. 3.1/2"



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROGRIP XL 16"	1000000328	5	69,95 €	83,94 €

KLIESTE SIKO



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Kliešte SIKO 7"	70527	5	11,95 €	14,34 €
Kliešte SIKO 10"	70528	5	14,95 €	17,94 €
Kliešte SIKO 12"	70529	5	29,95 €	35,94 €
Kliešte SIKO SPK 7"	70521	5	17,95 €	21,54 €
Kliešte SIKO SPK10"	70522	5	19,95 €	23,94 €
Kliešte SIKO SPK12"	70523	5	32,95 €	39,54 €

HASÁK 90°



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Hasák 1" 90°	070110X	5	41,95 €	50,34 €
Hasák 1.1/2" 90°	070111X	5	53,95 €	64,74 €
Hasák 2" 90°	070112X	5	88,95 €	106,74 €
Hasák 3" 90°k	70113	5	139,95 €	167,94 €
Hasák 90°- 4"	70114	5	156,95 €	188,34 €

SUPER "S" HASÁK



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
SUPER "S" hasák1/2"	070121x	5	33,95 €	40,74 €
SUPER "S" hasák 1"	070122x	5	38,95 €	46,74 €
SUPER "S" hasák 1.1/2"	070123x	5	49,95 €	59,94 €
SUPER "S" hasák 2"	070124x	5	84,95 €	101,94 €
SUPER "S" hasák 3"	70125	5	140,95 €	169,14 €



*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

SUCHÉ VRTANIE DO BETÓNU A TEHÁL ČISTÉ A RÝCHLE

DKS15 SPL vrtací motor

Suché vrtanie do betónu a do muriva



1-WEKA-AS13.300

Vrták na ručné vrtanie za L = 300 suchých korúnok

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Brúsny kameň	FF35135	4	156,95 €	188,34 €
Vrták	1-WEKA-AS13.300	4	159,95 €	191,94 €

DKS15 SPL vrtací motor

Suché vrtanie do betónu a do muriva

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie	230V
Spotreba energie	9,3 A
Výkon	2.000 W
Držiak na korunu	1 1/4" UNC vonkajší závit
Hmotnosť	5,0 kg
Otáčky	540 min ⁻¹ / 120 min ⁻¹

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
DKS15SPL	6WDMDKS15SPL	4	1 826,95 €	2 192,34 €

RODIA DRY CLEANER 1600

- Odsávač jemného prachu triedy M
- s 2 polyesterovými filtrami
- Funkcia automatického spustenia a oklepiania filtra
- 5 m hadica
- Vhodný aj na mokré odsávanie



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
RODIA	1000003978	3	662,95 €	795,54 €

VRTÁKY DO SUCHÉHO ŽELEZO-BETÓNU, BETÓNU, MURIVA



- Vlastné brúsenie a/alebo ostrenie špeciálnym brúsnym kameňom (skrátuje čas vrtania)
- Užitočná dĺžka: 300 mm
- Veľkosť pripojenia: UNC 1,1/4"

Na obrázku je vyobrazenie strieborných korún

Vrtacie korunky (RS:1)	No.	Bez DPH*	S DPH
1 1/4 UNC, D=42, NL=330	1500004055	122,95 €	147,54 €
1 1/4 UNC, D=52, NL=330	1500004056	124,95 €	149,94 €
1 1/4 UNC, D=57, NL=330	1500004057	127,95 €	153,54 €
1 1/4 UNC, D=62, NL=330	1500004058	128,95 €	154,74 €
1 1/4 UNC, D=82, NL=330	1500004061	139,95 €	167,94 €
1 1/4 UNC, D=102, NL=330	1500004100	168,95 €	202,74 €
1 1/4 UNC, D=112, NL=330	1500004064	173,95 €	208,74 €
1 1/4 UNC, D=122, NL=330	1500004065	204,95 €	245,94 €
1 1/4 UNC, D=132, NL=330	1500004067	273,95 €	328,74 €
1 1/4 UNC, D=162, NL=330	1500004070	355,95 €	427,14 €
1 1/4 UNC, D=182, NL=330	1500004071	386,95 €	464,34 €
1 1/4 UNC, D=205, NL=330	1500004072	388,95 €	466,74 €

Len na použitie s vysávačom!

PREDLŽOVAČ KORUNKY



Predlžovač korunky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
200mm/UNC 1.1/4"	FF35065	4	91,95 €	110,34 €
300mm/UNC 1.1/4"	FF35070	4	109,95 €	131,94 €
500mm/UNC 1.1/4"	FF35075	3	124,95 €	149,94 €

EDT SET 5

Suché vrtanie so stojanom:

do betónu a do muriva do 150 mm

Suché vrtanie:

do betónu do 120 mm do muriva do 200 mm.



EDT SET 5 obsahuje: DKS15 vrtací motor (No. 6WD-MDKS15SPL) a RODIACUT Ø150 stojan (No. FF30150), nástroj, dubel a montážna sada

6WMDK15SPL	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
DKS15 SPL vrtací motor +Rodiacut 150 Stojan	EDTSET5	3	2 740,95 €	3 289,14 €

EDT SET 1

Na suché aj mokré vrtanie so stojanom:

Betón aj tehla do Ø150 mm



EDT SET 1 obsahuje: EDM 19P vrtací motor (No. 6EDM19P) a RODIACUT Ø150 stojan (No. FF30150), nástroj, dubel a montážna sada

EDT SET1	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
EDM 19P vrtací motor +Rodiacut 150 Stojan	EDT Set1	4	2 626,95 €	3 152,34 €

ROTHENBERGER EDT SET 13 Ø350



WDM32 Weka vrtací motor:

3,2kW/230V; 3 rýchlostné stupne, rýchle pripojenie na vodu, mechanický, elektronický, ochrana proti preťaženiu a tepelná ochrana, bezpečnostné FI relé, vzduchom chladené, pripojenie korunky: UNC 1.1/4", Hmotnosť: 11,5 kg.

DR400A stojan na vrtanie:

Hliníkové, hmoždinkové, plynule sklopné od 5° do 45°, výška zdvihu 680 mm, hmotnosť: 21,4 kg, max vrtanie do Ø400 s prídavnou rozpěrnou vložkou do Ø500, príslušenstvo: Betónová upevňovacia skrutka s hmoždinkami.

Vrtanie železobetónu za mokra, so stojanom Ø350
Suché vrtanie do železa/muriva, so stojanom s odsávacím rotorom Ø400

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
WDM32 vrtací motor, RODIACUT	6RODRSET13	4	4 768,95 €	5 722,74 €

ROTHENBERGER EDT SET2 Ø250



EDM25 vrtací motor:

2,5 kW/230V, 2 rýchlostné stupne, rýchle pripojenie na vodu, mechanický, elektronický, ochrana proti preťaženiu a tepelná ochrana, bezpečnostné FI relé, vzduchom chladené, pripojenie korunky: UNC 1.1/4", Hmotnosť: 10,5 kg.

DR250 stojan na vrtanie:

Ľahký hliník, je možné dosiahnuť vákuum, možné sklopenie o 15° -30°-45°, so vstavanou nivelačnou vodovähou, výška zdvihu 560 mm, Hmotnosť: 18,5 kg, Max vrtanie do Ø250, príslušenstvo: upevňovacia skrutka do betónu s hmoždinkami, kľúče 32 a 41.

Vrtanie železobetónu za mokra, so stojanom Ø250
Suché vrtanie do železa/muriva, so stojanom s odsávacím rotorom Ø250

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
EDM25 vrtací motor, RODIACUT	EDT Set2	4	3 242,95 €	3 891,54 €

DX-HIGH SPEED PLUS



Užitočná dĺžka 430mm, UNC 1.1/4"

Dĺžka korunky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
DX 60-UNC 5/4"	FF00060	1	140,95 €	169,14 €
DX 80-UNC 5/4"	FF00080	1	155,95 €	187,14 €
DX 100-UNC 5/4"	FF00100	1	191,95 €	230,34 €
DX 110-UNC 5/4"	FF00110	1	202,95 €	243,54 €
DX 120-UNC 5/4"	FF00120	1	206,95 €	248,34 €
DX 130-UNC 5/4"	FF00130	1	245,95 €	295,14 €

Užitočná dĺžka 500mm, UNC 1.1/4"

Dĺžka korunky	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
DX 150-UNC 5/4"	FF00150	1	269,95 €	323,94 €
DX 160-UNC 5/4"	FF00160	1	297,95 €	357,54 €
DX 180-UNC 5/4"	FF00180	1	342,95 €	411,54 €
DX 200-UNC 5/4"	FF00200	1	355,95 €	427,14 €
DX 220-UNC 5/4"	FF00220	1	461,95 €	554,34 €
DX 250-UNC 5/4"	FF00250	1	510,95 €	613,14 €
DX 300-UNC 5/4"	FF00300	1	668,95 €	802,74 €
DX-350-UNC 5/4"	FF00350	1	785,95 €	943,14 €
DX-400-UNC 5/4"	FF00400	1	884,95 €	1 061,94 €

ROAIRVAC R32

Dvojstupňové odsávacie prístroje na odsávanie podľa DIN 8975



VÁKUOVÉ ČERPADLÁ

Zabudovaný merač vákua a elektromagnetický ventil

				
Model	ROAIRVAC R32 1.5	ROAIRVAC R32 3.0	ROAIRVAC R32 6.0	ROAIRVAC R32 9.0
No.	1000002399	1000002713	1000001231	1000002714
Výkon čerpadla	42 l/min 2.5 m³/h	85 l/min 5.1 m³/h	170 l/min 10.2 m³/h	255 l/min 15.3 m³/h
Stupne	2	2	2	2
Max.vákuová sila	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar
Výkon motora	190 W • 1720 r/m	250 W • 1720 r/m	550 W • 1720 r/m	750 W • 3440 r/m
Konektor	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Adaptér	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M
Množstvo oleja	250 ml	330 ml	580 ml	590 ml
Hmotnosť	10.1 kg	11.9 kg	17.3 kg	18.4 kg
Displej Ø	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm

*Olej, No.:169200

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 42 l/min	1000002399	1	331,95 €	398,34 €
ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 85 l/min	1000002713	1	432,95 €	519,54 €
ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 170 l/min (do vypredania zásob)	1000001231	2	662,95 €	795,54 €
ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2 úrovňová vákuová pumpa 255 l/min	1000002714	1	734,95 €	881,94 €



Lamelový hrebeň 8-9-10-12-14-15 mm

- Hrebeň na rebra ROTHENBERGER možno použiť na vyhladzovanie rebier výmenníka tepla chladiacich a klimatizačných systémov a tepelných čerpadiel.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Lamelový hrebeň	224500	1	24,95 €	29,94 €

Sanifresh sprej

- Odporúčajú sa na odstraňovanie roztočov, prachu, baktérií a spór húb
- Možno nastriekať priamo na čistený povrch
- Neutralizuje nepríjemné pachy, s vôňou mäty



SANIFRESH sprej	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1 x 400 ml	085800-1	1	17,95 €	21,54 €
12 x 400 ml	085800	1	163,95 €	196,74 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROAIRVAC R32 2.0 CL / R32 5.0 CL

Dvojúrovňová vákuová pumpa akumulátorová a kábová.

Balast ventil

2.CL

5. CL

Výkon čerpadla	57 L / perc	142 L / perc
Max.vákuová sila	23 micron	15 micron
Výkon motora	186 W / 18V	550 W / 18V
Konektor	1/4"	1/4"

Špeciálny filter

Na redukciu olejovej hmly.

Ľahké a kvalitné púzdro

Zabraňuje strate vákuua a spätnému preplachu oleja



CAS akumulátor

Kompatibilný s viac ako 200 elektrickými náradiami od 20 výrobcov

Bezuhíkový motor

Pre prácu bez opotrebenia a dlhšiu životnosť stroja



ROAIRVAC R32 CL	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R32 2.0 CL	1000003229	2	527,95 €	633,54 €
R32 2.0 CL sada	1000003230	2	790,95 €	949,14 €
R32 5.0 CL	1000003231	2	659,95 €	791,94 €
R32 5.0 CL sada	1000003233	2	921,95 €	1 106,34 €

ROREC PRO Digital

Ľahký odsávací prístroj. Na chladivá A1, A2L a A2 (ako R32). Vďaka vysokému výkonu je vhodný aj pre veľké systémy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výkon odsávania Plynnej formy:	0.5 kg/min; 30 kg/h
Kvapalnej formy:	3.5 kg/min; 210 kg/h
Push/pull:	9.5 kg/min; 570 kg/h
Elektrické dáta	230 V/50–60 Hz
Motor	730 W
Vysokotlakový spínač	38.5 bar
Veľkosť stroja	380x250x350 mm
Hmotnosť	12 kg

- Vhodné pre A1, A2L a A2 chladivá (ako R32)
- Kompaktný, hmotnosť menej ako 12kg
- Digitálny display a ovládanie jedným tlačítkom
- Bezúdržbová prevádzka vďaka bezolejovému 2-piestovému kompresoru
- 4-pólový motor zaručuje dlhú životnosť stroja
- Automatické vypnutie a opätovné spustenie, akonáhle je tlak obnovený
- Vypúšťanie zvyškov chladiva pomocou funkcie PURGE



Ľahko sa prenáša v pracovnej oblasti pomocou ramenného popruhu

Dobre prehľadný digitálny display



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROREC PRO Digital	1500002637	3	1 689,95 €	2 027,94 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do výpredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROCOOL 600

Zdokumentované meranie, kontrola všetkých typov chladiacich médií

- Externá Pirani - vákuová sonda umožňuje odčítanie vákua tam, kde je meranie najpresnejšie t.j. priamo na chladiarenskom zariadení
- Modulárny systém: základný stroj možno doplniť Red Boxom, externou Pirani vákuovou sondou, svorkovým teplomerom
- Súčasné prepočítanie podchladenia ako aj prehriatia zariadení
- V pamäti viac ako 80 (napr. R32) chladiv
- Nové informácie o chladive a softvéri je možné aktualizovať online
- Nahrávanie dát 12hodín na prístroj a 96 hod. na RED Box



ROCOOL 600	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROCOOL 600. 1teplomer, blister	1000000569	2	457,95 €	549,54 €
Súprava kufríka + 2 svorky na meranie teploty	1000000570	2	586,95 €	704,34 €
Red Box	1000000572	2	673,95 €	808,74 €

ECO R32 MANIFOLD SADA V KUFRÍKU Súprava na dusík

- 1,6 trieda, bez pulzácií 80 mm tlakomery s farebným gumovým ochranným potahom
- Ľahko prechodné membrány
- Hliníkový kryt so sklíčkom
- 3 dielna sada tlakových hadíc
- 2 ks 1/4-5/16" SAE adaptér
- Plastový kufrík
- 6x príslušenstvo 1/4" SAE: 3x hadica, 1x vak a 2x Schrader koncovka



- Monitorovanie tlaku a zisťovanie netesností pomocou dusíka
- Prívod dusíka počas spájkovania - prevencia tvorby vodného kameňa
- Preplachovanie inštalovaného potrubia



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ECO R32 sada	170559-1	1	141,95 €	170,34 €

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Súprava na dusík	1000003865	1	641,95 €	770,34 €

Súprava 3tlakových hadíc	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
1/4" SAE, 1,5 m	1500000024	1	63,95 €	76,74 €
5/16" SAE, 1,5m (R410, R32)	1500000026	1	79,95 €	95,94 €
1/4" SAE, 1,5 m (PLUS)	1500000028	1	121,95 €	146,34 €
5/16" SAE, 1,5 m (PLUS, R410, R32)	1500000030	1	132,95 €	159,54 €

SÚPRAVA 3 TLAKOVÝCH HADÍC

„Standard“ a „Plus“ prevedenie, L=1,5 m



- S teflónovým tesnením,
- Pracovný tlak 60 barov
- Môže sa používať s chladivami R32 a R744

ROCADDY 120 R32 (CL) Analóg / Digitálne

Univerzálne súpravy na vyprázdňovanie a dopĺňanie

Digitálne sady
(220V alebo akumulátorové)

Analógové montážne pomôcky
(220V alebo akumulátorové)



ROCADDY 120 – Každá sada obsahuje:
kučor, olej, sada hadíc (2-ks), TC 35 Pro, MINICUT II., ROSCALE 120 kg váha

ROCADDY 120	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R32 CL DIGITAL	1000003623	4	2 315,95 €	2 779,14 €
R32 DIGITAL	1000002561	3	2 223,95 €	2 668,74 €

ROCADDY 120	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
R32 120 CL ANALOG	1000003622	4	2 195,95 €	2 635,14 €
R32 120 ANALOG	1000002560	2	2 102,95 €	2 523,54 €

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION plynulý momentový otočný kľúč

Patentovaný hrebeňový prevod umožňuje rýchle a presné skrútkovanie klobúčkových matic veľkosti 15-32 mm podľa EN 378-2:2008-06

- Jednoduchý a bezpečný systém: predpísaný otočný moment podľa EN 378-2:2008-06 vzhľadom na jeho veľkosť ovplyvňuje odolnosť proti obrúseniu priamo na hlave matice
- Vždy vhodné, plynule pokryje všetky veľkosti rozvalcovaných matic od 15–32 mm
- Zabráňuje prešmykaniu vďaka samo-fixačnému hrebeňovému prevodu a račňovej funkcii
- Možnosť odčítania otočného momentu: dodržiavanie normou stanoveného pootočenia
- ROTORQUE REFRIGERATION vhodné pre prácu s valcovacími hlavami

ROTORQUE AIRCON

- 10–110 Nm
- ± 4% presnosť
- 1 Nm polohovanie

ROTORQUE REFRIGERATION

- Otočný momentový kľúč
- 10–70 Nm
- ± 3% presnosť
- 1/2 Nm polohovanie
- Vhodný pre prácu s valcovou hlavou

Uchytenie 9x12

Hlava je vymeniteľná v rámci ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION otočného momentového kľúča



Viditeľný krútiaci moment

Uťahovanie vždy podľa normy

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROTORQUE AIRCON	1000000224	1	139,95 €	167,94 €
ROTORQUE REFRIG.	1000000225	1	195,95 €	235,14 €

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROLEAK PRO

Elektronický prístroj pre detekciu netesnosti v chladiacich okruhoch.

40 mm dlhá, ohýbateľná sonda
Dostupnosť aj na úzkych miestach

Akustický signál

Pohodlné použitie

RESET tlačítko

Nastavenie nulového bodu na uľahčenie hľadania úniku

7 farebný LED

Rýchle nastavenie koncentrácie chladiva pomocou farebnej škály



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROLEAK PRO	1500002241	2	450,95 €	541,14 €

Momentové kľúče, vidlicové, 17-29 mm

• Pre presné dotiahnutie prírubových spojov Sada pozostáva z momentových otočných kľúčov (10–70Nm) a 6 vidlicových nastavcov 17, 22, 24, 26, 27 a 29 mm pre spojenie kužeľovo rozvalcovaných potrubných spojení 1/4", 3/8", 1/2" a 5/8" podľa DIN EN 378-2: 2012-08.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Momentové kľúče	175001	1	107,95 €	129,54 €

ROSCALE 120

Digitálna váha. Maximálna hmotnosť: 120kg.

- ± 0,5% citlivosť
- Vonkajší ovládací panel pre jednoduché ovládanie
- 5 g rozlíšenie
- Hmotnosť: 3,2 kg



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Digitálna váha	R17300416	2	335,95 €	403,14 €

Univerzálne vnútorné a vonkajšie odhrotače

Rýchle a ľahké odhrotovanie Ø4–36 mm



Adaptér na vrtanie pre 1500000237
No. 11044

Adaptér na vrtanie pre 1500000236
No. 11045



K/b odhrotač 4-36 mm
No. 11006



INOX odhrotač 6 - 35 mm
No. 1500000237



INOX odhrotač 10 - 54 mm
No. 1500000236

Model (RS:1)	No.	Bez DPH*	S DPH
Odhrotač 4-36mm	11006	11,95 €	14,34 €
Odhrotač 10-54mm	1500000236	89,95 €	107,94 €
Odhrotač 6-35mm	1500000237	68,95 €	82,74 €
Adaptér na vrtanie pre 1500000237	11044	72,95 €	87,54 €
Adaptér na vrtanie pre 1500000236	11045	91,95 €	110,34 €

GRATFIX HSS UNIGRAT - RUKO prevedenie

- Vymeniteľné čepele
- GRATFIX Umelohmotná rukoväť so zásobníkom pre čepele
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť zaisťuje bezpečné uchopenie



No. 107051

No. 107054

No. 107052

Odhrotače	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
3ks vymeniteľné čepele	107051	1	20,95 €	25,14 €
1ks vymeniteľná čepeľ	107054	1	10,95 €	13,14 €
1 ks čepeľ	107052	1	7,95 €	9,54 €

Univerzálny rozvalcovač 4-16 mm

Určené pre presné rozvalcovanie 45° na medených rúrkach Ø4–16 mm (3/16–5/8")

- Univerzálne využitie a vysoká presnosť rozvalcovania pomocou samocentrických čeľustí pre všetky priemery
- Kontrolované rozvalcovanie bez nepravidelností
- Kužeľový hrot so špeciálnou geometriou.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Univerzálna obrubovačka	222601	1	49,95 €	59,94 €

ROFLARE REVOLVER 6-18 mm alebo 1/4" - 3/4"

- Garantované normalizované rozvalcovanie
- Zabráňuje vzniku nákladov kvôli netesnostiam
- Jednoručný rýchly systém
- Automatické nastavenie hĺbkového dorazu: presné nastavenie polohy rúry vzhľadom k valcovaciemu kuželu



Nástroj na kuželové rozvalcovanie 6-18 mm a 1/4" - 3/4"

Na tvarovanie medených rur s 45° hranam.

- Koniec rúry bez trhlín
- Žiadne zmenšenie hrúbky steny
- Žiadny sklz potrubia
- Dlhá životnosť, robustný



ROFLARE REVOLVER	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
M.6-8-10-12-16-18mm	1000000222	1	276,95 €	332,34 €
C. 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	1000000223	1	276,95 €	332,34 €

Nástroj na kuželové rozvalcovanie	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Sada. 1/8"-3/4"	222401	1	243,95 €	292,74 €
Sada. 6-18mm	222403	1	185,95 €	223,14 €

PIPECUT MINI

- Rezanie rúr z medi, plastu, uhlíkovej ocele, liatiny alebo nehrdzavejúcej ocele do Ø110 mm za studena
- Žiadna bodová korózia
- Poskytuje kolmý rez
- 4,3 kg




PIPECUT MINI	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
+Duracut Uni pílovým kotúčom, stojan na potrubia, ROCASE	1000003374	3	1 377,95 €	1 653,54 €
+ fréza UNI + 18V 4,0Ah batéria + nabíjačka, v kufri	1000003398	3	1 916,95 €	2 300,34 €
DURACUT St pílový kotúč	1500003674	3	120,95 €	145,14 €



Súpravy ROLOCK EPT na rezanie rúr z medi, hliníka a mäkkej ocele

Náradie na rozširovanie a kalibráciu mäkkých a polotvrdých rúr 8–42 mm (5/16–1.3/4") ako aj výrobu redukcií.

- Viac ako 50% úspora nákladov na pracovný čas, spájkovací materiál, energie voči spájaniu rúr pomocou fittingov
- Náklady na fittingy a ich skladovanie odpadajú
- Prerobenie kusov rúr na spájacie časti
- Bezpečné spájanie rúr podľa DVGW
- Robustné, ľahké, odolné proti opotrebeniu
- Presné nastavenie kapilárnej medzery
- EPT®-Technológia–vnútorný prepínač



ROLOC EPT sada	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
10-12-15-16-18-22-28	12537	1	637,95 €	765,54 €
3/8"-1,2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8"	12541	1	900,95 €	1 081,14 €



*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34 kN.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Váha:	3.6 kg (bez čeluste)
Ťažisko:	32–34 kN / 40 mm
Veľkosť:	Ø12–110 mm
Interval služby:	40,000 lis / 2 roky
Svorka lisovacej čeluste:	Otočná až o 270°
Zdroj:	RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion akumulátorom
Prevádzková teplota:	-10°C ... 60°C
Lisovanie:	Až 240 lisu (4.0 Ah akumulátorom) (SV 18 na medenej tvarovke) až 105 krát (2.0 Ah akumulátorom)



No. 1000002207



No. 1000001840

Sada (Obj. č. 1000002945) pozostáva zo sád 1000002207 a 1000001840 a obsahuje:

ROMAX 4000 stroj, »B« MaxiPro® standard sada lisovacích čelustí 1/4–1.1/8", 1x 4Ah akumulátor, »B« MaxiPro® sada nástrojov (No. 1000002207), ktorá obsahuje: TC 35 odrezávač medi (No. 70027), vnútorný a vonkajší odhrotovač 6–36 mm (No. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (No. 21660), ROVLIES čistič rúr (No. 45268), MaxiPro® hlbkomer (No. 1000002400)

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX 4000 stroj, sada »B« MaxiPro® Standard čeluste 1/4–1.1/8", 1x 4Ah nabíjačkou	1000002945	1	3 231,95 €	3 878,34 €
Sada »B« MaxiPro® Standard čeluste 1/4–1.1/8"	1000002207	1	1 809,95 €	2 171,94 €
ROMAX 4000 BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufri	1000001840	1	1 299,95 €	1 559,94 €

"STVORENÉ AKO VYDRŽADLO" VĎAKA LASEROVÉMU VYTVRDENIU

Lisovacie čeluste sú v častiach vytvrdzované laserom. Toto im dáva nadštandardnú a jedinečnú odolnosť presne v miestach s najvyšším tlakom. Laserové vytvrdenie výrazne zvyšuje životnosť každej našej čeluste.

Sada (no.1000003581):
4 lisovacie čeluste v kufri

Conex | Bänninger
»B« MaxiPro®



No. 1000003581

Lisovacia čelusť standard

Vhodná pre všetky lisy, ktoré majú axiálnu tlakovú silu 32–34 kN, a majú kompatibilnú svorku lisovacích čelustí.



Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
MaxiPro® Standard lisovacie čeluste v kufri 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"	1000003581	2	598,95 €	718,74 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1/4"	1000001889	2	185,95 €	223,14 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 3/8"	1000001890	2	185,95 €	223,14 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1/2"	1000001891	2	199,95 €	239,94 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 5/8"	1000001892	2	199,95 €	239,94 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 3/4"	1000001893	2	212,95 €	255,54 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 7/8"	1000001894	2	212,95 €	255,54 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1"	1000001895	2	218,95 €	262,74 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1.1/8"	1000001896	2	218,95 €	262,74 €
MaxiPro® Standard lis. čelusť 1.3/8"	1000002943	1	220,95 €	265,14 €

Systém »B« MaxiPro® je inovatívny lisovací systém od spoločnosti Conex Bänninger®. A »B« MaxiPro® a Conex Bänninger® sú registrované ochranné známky spoločnosti Conex IPR Limited

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

ROMAX Compact TT (TWIN TURBO) »B« MaxiPro®

Conex | Bänninger



Inovatívny lisovací systém vhodný pre aplikácie v klimatizácii a chladiarenstve, pozostávajúci z »B« MaxiPro® fitín-gov od firmy Conex Bänninger a vhodných lis. čelustí a lis. strojov od firmy ROTHENBERGER

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Hmotnosť:	2.5 kg (bez lis. čeluste)
Veľkosť:	Ø12–40 mm plast/viäcvrstvové Ø12–35 mm kov
Servisný interval:	40,000 lis. / 2 roky
Telo držiaka čelustí:	otočné o 270°
Napájanie:	RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion akumulátorom
Prevádzková teplota:	-10°C ... 60°C
Lisovanie:	130 lis 2.0 Ah akumulátorom, SV18 testované na nerezových fittingoch



No. 1000001989



No. 1000002267

Sada (Obj. č. 1000002121) pozostáva so sad 1000001989 a 1000002115 obsahuje:

ROMAX Compact TT stroj, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah akumulátor (Obj. č. 1000001652), RO BC nabíjačka (Obj. č. 1000001654), 8x »B« MaxiPro® lis. čeluste (Obj. vid. nižšie), TC 35 (Obj. č. 70027), vnútorný/vonkajší odhrotovač (Obj. č. 1500000237), UNIGRAT odhrotovač (Obj. č. 21660), ROVLIES čistič rúr (Obj. č. 45268), MaxiPro® hlbkomer (Obj. č. 1000002400), 2x RO CASE 4414 kufr

Model	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
ROMAX Compact TT stroj, sada »B« MaxiPro® Compact čeluste 1/4–1.1/8", 1x 2Ah nabíjačkou	1000002121	1	2 752,95 €	3 303,54 €
Sada »B« MaxiPro® Compact čeluste, 1/4"–1.1/8"	1000001989	1	1 550,95 €	1 861,14 €
ROMAX Compact TT BASIC s akumulátorom a nabíjačkou v kufr	1000002115	1	1 249,95 €	1 499,94 €

"STVORENÉ AKO VYDRŽADLO" VĎAKA LASEROVÉMU VYTVRDENIU

Lisovacie čeluste sú v častiach vytvrdzované laserom. Toto im dáva nadštandardnú a jedinečnú odolnosť presne v miestach s najvyšším tlakom. Laserové vytvrdenie výrazne zvyšuje životnosť každej našej čeluste.

Lisovacia čelusť compact

Vhodné pre všetky lis. stroje, ktoré axiálna tlaková sila je 19–21 kN, a má kompatibilný držiak na lisovacie čeluste.



No. 1000003580

Sada (obj.č. 1000003580) obsahuje:

4 lisovacie čeluste v kufr

Conex | Bänninger

»B« MaxiPro®

Model	No.	RS	Nettó ár	S DPH
MaxiPro® Compact lisovacie čeluste v kufr 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"	1000003580	2	598,95 €	718,74 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 1/4"	1000001749	2	185,95 €	223,14 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 3/8"	1000001750	2	185,95 €	223,14 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 1/2"	1000001751	2	202,95 €	243,54 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 5/8"	1000001752	2	202,95 €	243,54 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 3/4"	1000001753	2	212,95 €	255,54 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 7/8"	1000001754	2	212,95 €	255,54 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 1"	1000001755	2	228,95 €	274,74 €
MaxiPro® Compact lis. čelusť 1.1/8"	1000001756	2	228,95 €	274,74 €
MaxiPro® hlbkomer	1000002400	1	22,95 €	27,54 €

Systém »B« MaxiPro® je inovatívny lisovací systém od spoločnosti Conex Bänninger®. A »B« MaxiPro® a Conex Bänninger® sú registrované ochranné známky spoločnosti Conex IPR Limited

*Ponuka platí od 01.07.2023 do 31.12.2023, do vypredania zásob. Ceny doporučené pre koncových klientov. Právo na chyby sú vyhradené. Dostupné len u veľkoobchodných partnerov.

NOVINKA!

PURE H2O - Demineralizačná patróna

Jednoduché plnenie všetkých vykurovacích systémov technickou vodou podľa noriem

„Plug and Play“ systém

Patróna reguluje všetky relevantné parametre

Špeciálna kvalitná živica meníaca farbu

Zobrazí zákazníkom, keď je patróna hotová

Dostupné v troch rôznych veľkostiach

Pre vykurovacie systémy všetkých veľkostí

Viac informácie:



PURE H ₂ O patron	No.	RS	Bez DPH*	S DPH
Demineralizačná patróna S	1500004290	1	135,95 €	163,14 €
Demineralizačná patróna M	1500004322	1	159,95 €	191,94 €
Demineralizačná patróna L	1500004325	1	209,95 €	251,94 €

KLIKAJTE SEM:

rothenberger.sk

facebook / Instagram:

SK

facebook.com/antprofinastroje

CZ

facebook.com/antprofitools.cz

Váš veľkoobchodný partner: Na Slovensku:
ant s.r.o.

Potrúbárske a inštalátorske náradie

Staré grunty 17/a

841 04 Bratislava

02/60 10 37 21

ant@ant.sk

www.ant.sk

www.rothenberger-sk.sk

Váš predajca v Českej republike:

ant PROFITOLS s.r.o.

Potrúbárske a inštalátorske náradí

Příkop

602 00 Brno

+421 260 103 721

info@antprofitools.cz

www.antprofitools.cz

www.rothenberger.antprofitools.cz