

pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami



Úmluvy o převzetí záruk

Viz . strana 134.

Potvrzení způsobilosti

Viz . strana 133.

Vyberte si sami Vaše lisovací kleště Mini!


Najděte si zvolený systém s lisovanými tvarovkami ve vedlejší tabulce a vyberte si potřebnou velikost lisovacích kleští. Pověšměte si toho, že systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi REMS Mini.

Vysoce zatížitelné lisovací kleště z kované a zvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy lisovacích kleští REMS jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům daného systému s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadně, bezpečně, systémově konformní lisování. Lisovací čelisti lisovacích kleští s lisovacím obrysem precizně vypracovaným a strojově přesně zaobleným na CNC-obráběcích centrech. Díky tomu výrazně nižší výrobní tolerance než u jen litého lisovacího obrysu. Pohon prostřednictvím všech radiálních lisů REMS Mini-Press ACC.

Zpětné dosledování dle EN 1775:2007

REMS lisovací kleště Mini s lisovacím obrysem M, V, SA, B, RN a UP mají vždy vytvořeno specifické značení v lisovacím obrysu, které po ukončení lisovacího cyklu zanechá trvalý otisk přímo na lisované tvarovce. Toto umožňuje uživateli také po ukončení lisování přezkoumat, zda byly pro vytvoření lisovaného spoje použity vhodné lisovací kleště.

Tímto zpětným dosledováním splňuje REMS doporučení evropské normy EN 1775:2007 pro instalace lisovaných systémů na plyn.




Příklad lisovacích kleští REMS Mini V: Otisk "V" na zalisované tvarovce pro zpětné dosledování dle EN 1775:2007



Kvalitní německý výrobek

Lisovací obrysy



| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|--|---|--------|
| AC-FIX PRESS (Global Piping Systems) | H 12 | 578396 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 25 | 578408 |
| | H 32 | 578412 |
| | RFz 12 | 578490 |
| | RFz 16 | 578492 |
| | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| | VX 16 | 578552 |
| | VX 20 | 578554 |
| | AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems) | H 16 |
| H 18 | | 578404 |
| H 20 | | 578406 |
| H 25 | | 578408 |
| H 32 | | 578412 |
| RFz 16 | | 578492 |
| RFz 20 | | 578494 |
| RFz 25 | | 578496 |
| RFz 32 | | 578498 |
| U 16 | | 578374 |
| U 18 | | 578376 |
| ACOME MT | ACz 12 | 578608 |
| | ACz 16 | 578610 |
| | ACz 20 | 578612 |
| | ACz 25 | 578614 |
| | | |
| AHLSELL A-press elförzinkad | M 12 | 578310 |
| | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| AHLSELL A-press koppar | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| AHLSELL A-press rostfritt | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| AIRBEL SERTINOX | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| ALB Sistema Multicapa | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578358 |
| | TH 20 | 578362 |
| | TH 26 | 578366 |
| | TH 32 | 578370 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 18 | 578404 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | C 26 | 578392 |
| | U 32 | 578382 |
| APE Raccordi a pressare | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| AP-Presssystem | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| | | |
| ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing) | US 3/4" | 578534 |
| | US 1/2" | 578536 |
| | US 3/4" | 578538 |
| | US 1" | 578540 |
| | | |
| Bampi BALPEX (serie MP) | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|--|---|--------|--------|
| BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol) | RFz 12 | 578490 | |
| | RFz 16 | 578492 | |
| | RFz 20 | 578494 | |
| | RFz 25 | 578496 | |
| | RFz 32 | 578498 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| | H 32 | 578412 | |
| | BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol) | RFz 12 | 578490 |
| | | RFz 16 | 578492 |
| | | RFz 20 | 578494 |
| | | RFz 25 | 578496 |
| | | RFz 32 | 578498 |
| | BEGETUBE/ IVAR | H 16 | 578400 |
| | | H 18 | 578404 |
| H 20 | | 578406 | |
| H 26 | | 578410 | |
| H 32 | | 578412 | |
| B 14 | | 578466 | |
| B 16 | | 578468 | |
| BRASELI Pressfitting PE-X | B 18 | 578470 | |
| | B 20 | 578472 | |
| | B 26 | 578474 | |
| | B 32 | 578476 | |
| | RFz 16 | 578492 | |
| | RFz 20 | 578494 | |
| BRASELI Pressfitting Multicapa | RFz 25 | 578496 | |
| | RFz 32 | 578498 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| Brass & Fittings RETI-PRESS | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | U 40 | 578386 | |
| | RFz 16 | 578492 | |
| BRASSTECH Aluplast Brasspress | Acz 20 | 578612 | |
| | RFz 25 | 578496 | |
| | RFz 32 | 578498 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| BUCCHI tech MP | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | M 12 | 578310 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | M 12 | 578310 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| CHIBRO pressfitting Gas | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | M 12 | 578310 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| chronimo SANHA-NiroSan- Presssystem | SA 12 | 578510 | |
| | SA 14 | 578512 | |
| | SA 15 | 578514 | |
| | SA 16 | 578516 | |
| | SA 18 | 578518 | |
| | SA 22 | 578520 | |
| | SA 28 | 578522 | |
| | M 12 | 578310 | |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 | |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 | |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | V 12 | 578324 | |
| V 14 | 578326 | | |
| VG 14 | 578338 | | |
| V 15 ¹⁾ | 578328 | | |
| V 16 | 578330 | | |
| VG 16 | 578340 | | |
| V 18 ¹⁾ | 578332 | | |
| V 22 ¹⁾ | 578334 | | |
| V 28 | 578336 | | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|--|------------------------------|--------|--------|
| CIMBERIO SpA Cimpress | SA 15 | 578514 | |
| | SA 18 | 578518 | |
| | SA 22 | 578520 | |
| | SA 28 | 578522 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | CIMBERIO SpA Cimpress Gas | SA 15 | 578514 |
| | | SA 18 | 578518 |
| | | SA 22 | 578520 |
| | | SA 28 | 578522 |
| | | M 15 | 578312 |
| | | M 18 | 578314 |
| M 22 | | 578316 | |
| M 28 | | 578318 | |
| Climatek Clima Therm | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| ClouSet Press | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| Comap Sudopress Cu Visu-Control | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | V 12 | 578324 | |
| | V 14 | 578326 | |
| | V 15 | 578328 | |
| Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas | V 16 | 578330 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | V 14 | 578326 | |
| | V 15 | 578328 | |
| Comap Sudopress Cu Solar | V 16 | 578330 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 16 | 578330 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| Comap PEXPress | RFz 12 | 578490 | |
| | RFz 16 | 578492 | |
| | RFz 20 | 578494 | |
| | RFz 25 | 578496 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| Comap SKINPress Visu-Control Gas | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | THL 32 | 578368 | |
| | TH 14 | 578348 | |
| Comap SKINPress Visu-Control | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| COMISA Evo Press System | TH 26 | 578364 | |
| | TH 32 | 578366 | |
| | TH 14 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 25 | 578360 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | H 14 | 578398 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| H 32 | 578412 | | |
| B 14 | 578466 | | |
| B 16 | 578468 | | |
| B 18 | 578470 | | |
| B 20 | 578472 | | |
| B 26 | 578474 | | |
| B 32 | 578476 | | |

Systémy s lisovacími tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi. Dbejte na národní regulační předpisy.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

Způsobnost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovacími tvarovkami: Stav k 04.02.2011. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.

Lisovací kleště pro další systémy s lisovacími tvarovkami na vyžádání.

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|
| COMISA | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | Evo Press | TH 20 | 578358 |
| | | TH 25 | 578360 |
| | System Gas | TH 26 | 578362 |
| | | TH 32 | 578364 |
| | | H 14 | 578398 |
| | | H 16 | 578400 |
| | | H 18 | 578404 |
| | | H 20 | 578406 |
| | | H 26 | 578410 |
| | | H 32 | 578412 |
| | | B 14 | 578466 |
| | | B 16 | 578468 |
| | | B 18 | 578470 |
| | | B 20 | 578472 |
| | | B 26 | 578474 |
| | | B 32 | 578476 |
| | | CONEL | F 16 |
| | CONNECT MULTI | F 20 | 578460 |
| | | F 26 | 578462 |
| | | F 32 | 578464 |
| | | H 16 | 578400 |
| H 20 | | 578406 | |
| H 26 | | 578410 | |
| H 32 | | 578412 | |
| TH 16 | | 578352 | |
| TH 20 | | 578358 | |
| TH 26 | | 578362 | |
| TH 32 | | 578364 | |
| U 16 | | 578374 | |
| U 20 | | 578378 | |
| (NW 26) | U 25 | 578380 | |
| U 32 | 578382 | | |
| VP 16 | 578482 | | |
| VP 20 | 578484 | | |
| (NW 26) | VP 25 | 578486 | |
| VP 32 | 578488 | | |
| Dalpex Laser Multi | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| Dalpex | TH 32 | 578364 | |
| | H 14 | 578398 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| Danfoss SpeedUp | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| FH Composite AL | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| DiaNorm | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| DIWAflex systems | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| DUOFIL MKSYSTEM | U 16 | 578374 | |
| | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| DW Verbundrohr multitubo systems | U 16 | 578374 | |
| | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| EFFEBI PRESSTIGE | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | EFFEBI TOF MULTIPINZA | TH 16 | 578352 |
| | | TH 18 | 578356 |
| | | TH 20 | 578358 |
| | | TH 26 | 578362 |
| | | TH 32 | 578364 |
| | | F 16 | 578456 |
| F 18 | | 578458 | |
| F 20 | | 578460 | |
| F 26 | | 578462 | |
| F 32 | | 578464 | |
| H 16 | | 578400 | |
| H 18 | | 578404 | |
| H 20 | | 578406 | |
| H 26 | | 578410 | |
| H 32 | | 578412 | |
| U 16 | | 578374 | |
| U 18 | | 578376 | |
| U 20 | | 578378 | |
| U 25 | | 578380 | |
| C 26 | | 578392 | |
| U 32 | | 578382 | |
| B 16 | 578468 | | |
| B 18 | 578470 | | |
| B 20 | 578472 | | |
| B 26 | 578474 | | |
| B 32 | 578476 | | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| egeda Comisa | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| egeda Baronio | V 12 | 578324 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | Elkhart XPRESS | VUS ½" | 578566 |
| VUS ¾" | | 578568 | |
| VUS 1" | | 578570 | |
| EMPUR | TH 14 | 578348 | |
| | TH 15 | 578350 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 17 | 578354 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 25 | 578360 | |
| eurotherm Multistrato | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| Euro2000 | TH 32 | 578364 | |
| | EUROTUBI Europa C-STAH | M 12 | 578310 |
| | | M 15 | 578312 |
| M 18 | | 578314 | |
| M 22 | | 578316 | |
| M 28 | | 578318 | |
| EUROTUBI Europa INOX | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | FAR Rubinetterie PRESSFAR | TH 14 | 578348 |
| TH 16 | | 578352 | |
| TH 17 | | 578354 | |
| TH 18 | | 578356 | |
| TH 20 | | 578358 | |
| TH 25 | | 578360 | |
| TH 26 | | 578362 | |
| TH 32 | | 578364 | |
| H 14 | | 578398 | |
| H 16 | | 578400 | |
| H 18 | | 578404 | |
| H 20 | | 578406 | |
| H 26 | 578410 | | |
| H 32 | 578412 | | |
| U 14 | 578372 | | |
| U 16 | 578374 | | |
| U 18 | 578376 | | |
| U 20 | 578378 | | |
| U 25 | 578380 | | |
| U 32 | 578382 | | |
| F.B.Q. BARONIO BQ press | V 12 | 578324 | |
| | V 14 | 578326 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 16 | 578330 | |
| | V 18 | 578332 | |
| F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| F.B.Q. BARONIO BQ press Gas | V 28 | 578336 | |
| | RFz 16 | 578492 | |
| | RFz 20 | 578494 | |
| | RFz 25 | 578496 | |
| | RFz 32 | 578498 | |
| Fercofloor DUO Press | RFz 16 | 578492 | |
| | RFz 20 | 578494 | |
| | RFz 25 | 578496 | |
| | RFz 32 | 578498 | |
| | U 16 | 578374 | |
| MULTIFER | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | H 14 | 578398 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 17 | 578402 | |
| Fimisol HAKAPRESS | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| | H 32 | 578412 | |
| | Fittings Estándar ECO-PRESS | RFz 16 | 578492 |
| RFz 20 | | 578494 | |
| RFz 25 | | 578496 | |
| RFz 32 | | 578498 | |
| U 16 | | 578374 | |
| Fittings Estándar MULTICAPA | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Fittings Estándar PE-X | RFz 16 | 578492 | |
| | RFz 20 | 578494 | |
| | RFz 25 | 578496 | |
| | RFz 32 | 578498 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS | H 16 | 578400 |
| | | H 20 | 578406 |
| H 26 | | 578410 | |
| H 32 | | 578412 | |
| FRABO FRABOPRESS RAME (Cu) | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | V 12 | 578324 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| FRABO FRABOPRESS RAME (Cu) | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | V 12 | 578324 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| FRABO FRABOPRESS INOX 316 | V 28 | 578336 | |
| | V 12 | 578324 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| FRABO FRABOPRESS C-STEEL | V 28 | 578336 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB) | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP) | H 16 | 578400 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | V 15 | 578328 | |
| FRABO SOLARPRESS | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| | V 28 | 578336 | |
| | F 16 | 578456 | |
| | F 18 | 578458 | |
| Fränkische apex-duo | F 20 | 578460 | |
| | F 26 | 578462 | |
| | F 32 | 578464 | |
| | F 16 | 578456 | |
| | F 20 | 578460 | |
| | F 26 | 578462 | |
| | F 32 | 578464 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| H 32 | 578412 | | |
| Fränkische apex F50 PROFI | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | VP 16 | 578482 | |
| | VP 20 | 578484 | |
| Fränkische apex-Gas | (NW 26) VP 25 | 578486 | |
| | VP 32 | 578488 | |
| | F 20 | 578460 | |
| | F 26 | 578462 | |
| | F 32 | 578464 | |
| FRIATHERM uni | H 16 | 578400 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| | H 32 | 578412 | |
| | TH 10 | 578342 | |
| gabo Systemtechnik | TH 12 | 578346 | |
| | TH 14 | 578348 | |
| | TH 15 | 578350 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 17 | 578354 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 25 | 578360 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| GAROS | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|--|--|------------------|--------|
| IPA IPANA-Press | TH 10 | 578342 | |
| | TH 11,6 | 578344 | |
| | TH 12 | 578346 | |
| | TH 14 | 578348 | |
| | TH 15 | 578350 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 17 | 578354 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 22 | 578588 | |
| | TH 25 | 578360 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 28 | 578590 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires) | TH 14 | 578348 |
| | | TH 16 | 578352 |
| | | TH 18 | 578356 |
| TH 20 | | 578358 | |
| TH 26 | 578362 | | |
| THL 32 | 578368 | | |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit | K16/P18 | 578592 | |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas) | K16/P18 | 578592 | |
| | K/20 | 578594 | |
| | K/25 | 578596 | |
| | K1/32 K1/40 | 578598 578600 | |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2 | K16/P18 | 578592 | |
| | K/20 | 578594 | |
| | K/25 | 578596 | |
| ISOTUBI S.L. NUMEPRESS | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| IVAR ALPEX-GAS | B 20 | 578472 | |
| | B 26 | 578474 | |
| | B 32 | 578476 | |
| | IVAR MULTIPRESS | TH 16 | 578352 |
| TH 18 | | 578356 | |
| TH 20 | | 578358 | |
| TH 26 | | 578362 | |
| TH 32 | | 578364 | |
| F 16 | | 578456 | |
| F 18 | | 578458 | |
| F 20 | | 578460 | |
| F 26 | | 578462 | |
| F 32 | | 578464 | |
| H 16 | | 578400 | |
| H 18 | | 578404 | |
| H 20 | | 578406 | |
| H 26 | | 578410 | |
| H 32 | | 578412 | |
| U 16 | | 578374 | |
| U 18 | | 578376 | |
| U 20 | | 578378 | |
| U 25 | | 578380 | |
| C 26 | | 578392 | |
| U 32 | | 578382 | |
| B 16 | | 578468 | |
| B 18 | | 578470 | |
| B 20 | | 578472 | |
| B 26 | | 578474 | |
| B 32 | | 578476 | |
| IVAR IVAR-PRESS | | B 14 | 578466 |
| | B 16 | 578468 | |
| | B 18 | 578470 | |
| | B 20 | 578472 | |
| B 26 | 578474 | | |
| B 32 | 578476 | | |
| Jäger aquapress H | H 14 | 578398 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 17 | 578402 | |
| | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| H 32 | 578412 | | |
| Jäger Niropress Typ M | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| Jaraflex- Presssystem | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| JUPITER Heizsysteme | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | KAN KAN-therm | U 16 | 578374 |
| U 20 | | 578378 | |
| U 25 | | 578380 | |
| C 26 | | 578392 | |
| U 32 | | 578382 | |
| KAN KAN-therm Inox | | M 15 | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. | |
|--|----------------------------|--------|--------|
| KAN KAN-therm Steel | M 15 | 578312 | |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 | |
| KE KELIT KELIT KELOX | U 16 | 578374 | |
| | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| KE KELIT steelFIX C-Stahl | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| KE KELIT steelFIX Edelstahl | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| KISAN Kisan WL | KI 16 | 578524 | |
| | KI 20 | 578526 | |
| | KI 25 | 578528 | |
| | KI 32 | 578530 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| KISAN Kisan WM | KI 16 | 578524 | |
| | KI 20 | 578526 | |
| | KI 25 | 578528 | |
| | KI 32 | 578530 | |
| KISAN Kisan WT | KI 16 | 578524 | |
| | KI 20 | 578526 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| KISAN Kistal C | M 22 | 578316 | |
| | M 28 | 578318 | |
| | KISAN Kistal Inox | M 15 | 578312 |
| M 18 | | 578314 | |
| M 22 | | 578316 | |
| M 28 | | 578318 | |
| KME Q-tec | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| Lagerstedt & Krantz LK B-press | V 12 | 578324 | |
| | V 15 | 578328 | |
| | V 18 | 578332 | |
| | V 22 | 578334 | |
| Lagerstedt & Krantz LK Universal | V 28 | 578336 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 25 LK | 578366 | |
| Largo- Presssystem | TH 12 | 578346 | |
| | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| LECHAR ALCOBRAPEX | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| LECHAR COBRAPEX | U 16 | 578374 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| LEGEND-PRESS press fitting system | VUS ½" | 578566 | |
| | VUS ¾" | 578568 | |
| | VUS 1" | 578570 | |
| Mair Heiztechnik Gomafix Cu/E ¹⁾ | M 12 | 578310 | |
| | M 15 | 578312 | |
| | M 18 | 578314 | |
| | M 22 | 578316 | |
| Mair Heiztechnik Gomafix M | H 11,5 | 578394 | |
| | H 14 | 578398 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 20 | 578406 | |
| Mair Heiztechnik M-Press | H 11,5 | 578394 | |
| | H 14 | 578398 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| | H 32 | 578412 | |
| Mapress → Geberit | TH 16 | 578352 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| Ma.s.ter System PRESSMASTER | TH 14 | 578348 | |
| | TH 16 | 578352 | |
| | TH 18 | 578356 | |
| | TH 20 | 578358 | |
| | TH 25 | 578360 | |
| | TH 26 | 578362 | |
| | TH 32 | 578364 | |
| | H 16 | 578400 | |
| | H 18 | 578404 | |
| | H 20 | 578406 | |
| | H 26 | 578410 | |
| Mapress Mark KG Polymark | H 32 | 578412 | |
| | U 14 | 578372 | |
| | U 16 | 578374 | |
| | U 18 | 578376 | |
| | U 20 | 578378 | |
| | U 25 | 578380 | |
| | U 32 | 578382 | |
| | Mapress Niropress Typ M | TH 16 | 578352 |
| | | TH 20 | 578358 |
| | | TH 26 | 578362 |
| | | TH 32 | 578364 |
| H 14 | | 578398 | |
| H 16 | | 578400 | |
| H 18 | | 578404 | |
| H 20 | | 578406 | |
| H 26 | | 578410 | |
| H 32 | | 578412 | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---|----------------------|----------------------------|
| MAXITUB MAXIPRESS | RFz 12 | 578490 |
| | RFz 16 | 578492 |
| | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| MEGARO HAKAPRESS | H 11,5 | 578394 |
| | H 14 | 578398 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 17 | 578402 |
| | H 18 | 578404 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| MEGARO MEGAPRESS | H 32 | 578412 |
| | B 16 | 578468 |
| | B 20 | 578472 |
| | B 26 B 32 | 578474 578476 |
| METALGRUP PexGrup | RFz 16 | 578492 |
| | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| METALGRUP MultiGrup | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| MULTITHERM PRESSSYSTEM | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 TH 32 | 578362 578364 |
| Multicap Industrial multitubo systems MC | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | MT 20 | 578560 |
| | MT 25 MT 32 | 578562 578564 |
| Multicap Industrial multitubo systems MM | U 16 | 578374 |
| | MT 20 | 578560 |
| | MT 25 | 578562 |
| | MT 32 | 578564 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 25 | 578360 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | RFz 16 | 578492 |
| | RFz 20 | 578494 |
| NEUTHERM MEKUPRESS-HT | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| NIBCO (USA) Press System | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| | VUS ½" | 578566 |
| | VUS ¾" VUS 1" | 578568 578570 |
| Nicol Fluxo | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| Nicol MULTIProject | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| NIROTEC PRESSFITTING | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | M 15 | 578312 |
| | M 18 M 22 M 28 | 578314 578316 578318 |
| N.T.M. WINNY-AL | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| NUPIGECO Multinupi | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | H 14 | 578398 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 18 | 578404 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| U 20 | 578378 | |
| U 25 | 578380 | |
| U 32 | 578382 | |
| NUPIGECO Multinupi | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| C 26 | 578392 | |
| U 32 | 578382 | |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| SANEPER | RFz 12 | 578490 |
| SAPRESS | RFz 16 | 578492 |
| | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| SANHA | TH 14 | 578348 |
| 3fit-Press | TH 16 | 578352 |
| Serie 25000 | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 32 | 578382 |
| SANHA-Press | SA 12 | 578510 |
| Chrom | SA 15 | 578514 |
| Serie 16000 | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-NiroSan-Presssystem | SA 15 | 578514 |
| Serie 9000 | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-NiroSan-Presssystem | SA 15 | 578514 |
| Serie 19000 | SA 18 | 578518 |
| (silicone free) | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-NiroSan-Presssystem Gas | SA 15 | 578514 |
| Serie 17000 | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-Pressfittings | SA 12 | 578510 |
| Serie 6000/ | SA 14 | 578512 |
| Serie 8000 | SA 15 | 578514 |
| | SA 16 | 578516 |
| | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-Pressfittings | TH 16 | 578352 |
| EUROPRESS-SYSTEM | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| SCHÜTZ EHT rOpress | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|-------------------------|--------------------|--------|
| SANHA-Pressfittings Gas | SA 12 | 578510 |
| Serie 10000/ | SA 14 | 578512 |
| Serie 11000 | SA 15 | 578514 |
| | SA 16 | 578516 |
| | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 14 | 578326 |
| | VG 16 | 578340 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 16 | 578330 |
| | VG 16 | 578340 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-Pressfittings | SA 12 | 578510 |
| Serie 12000/ | SA 15 | 578514 |
| Serie 13000 | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-Pressfittings | SA 12 | 578510 |
| Air | SA 15 | 578514 |
| Serie 14000/ | SA 18 | 578518 |
| Serie 15000 | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-Pressfittings | SA 12 | 578510 |
| Industrie | SA 15 | 578514 |
| Serie 18000 | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| SANHA-Therm | SA 12 | 578510 |
| Serie 24000 | SA 15 | 578514 |
| | SA 18 | 578518 |
| | SA 22 | 578520 |
| | SA 28 | 578522 |
| | M 12 | 578310 |
| | M 15 ¹⁾ | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 ¹⁾ | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| | V 12 | 578324 |
| | V 15 ¹⁾ | 578328 |
| | V 18 ¹⁾ | 578332 |
| | V 22 ¹⁾ | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| Schlösser | TH 16 | 578352 |
| EUROPRESS-SYSTEM | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| SCHÜTZ EHT rOpress | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|----------------|--------------------|--------|
| Schwer | M 12 | 578310 |
| AQUApress | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| Seppelfricke | V 12 | 578324 |
| Sudopress Cu | V 15 | 578328 |
| Visu-Control | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| Seppelfricke | V 15 | 578328 |
| Sudopress Cu | V 18 | 578332 |
| Visu-Control | V 22 | 578334 |
| Gas | V 28 | 578336 |
| Seppelfricke | V 15 | 578328 |
| Sudopress Cu | V 18 | 578332 |
| Visu-Control | V 22 | 578334 |
| Solar | V 28 | 578336 |
| Seppelfricke | M 12 | 578310 |
| XPress copper | M 15 | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| Seppelfricke | M 15 | 578312 |
| XPress copper | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| gas | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| Seppelfricke | M 15 | 578312 |
| XPress | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| stainless | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| Seppelfricke | M 12 | 578310 |
| XPress carbon | M 15 | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| Seppelfricke | TH 14 | 578348 |
| Sudopress SKIN | TH 16 | 578352 |
| Visu-control | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | THL 32 | 578368 |
| Seppelfricke | TH 16 | 578352 |
| HENCO PRESS | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| SESTA | H 16 | 578400 |
| sistema | H 20 | 578406 |
| multistrato | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| SIKO TYPRO | H 26 | 578410 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| SIKO | TH 14 | 578348 |
| TYROTHERM | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| SLOVARM | U 16 | 578374 |
| PEX-THERM | U 20 | 578378 |
| | H 26 | 578410 |
| | U 32 | 578382 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| SOEMS | TH 14 | 578348 |
| sistema | TH 16 | 578352 |
| multistrato | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | THL 32 | 578368 |
| SOEMS | V 12 | 578324 |
| sistema rame e | V 15 | 578328 |
| inox | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| Standard | U 16 | 578374 |
| Hidráulica | U 18 | 578376 |
| MultiStandard | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|-----------------|-------------------------|--------|
| STELBI | TH 14 | 578348 |
| POLIKRAFT | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| SURE HISPANIA | ACz 16 | 578610 |
| SURE-PRESS | ACz 20 | 578612 |
| | ACz 25 | 578614 |
| | RFz 32 | 578498 |
| System | H 14 A | 578418 |
| WELCO-Flex | H 16 A | 578420 |
| | H 17 A | 578422 |
| | H 20 A | 578426 |
| | H 26 A | 578430 |
| | H 32 A | 578432 |
| System | H 16 A | 578420 |
| WELCO-Teck | H 20 A | 578426 |
| | H 26 A | 578430 |
| TermoConcept | Basic E01 ²⁾ | 578618 |
| TC-PRESS | | |
| TERSIA-Press | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| THERMAGAS | TH 14 | 578348 |
| Espace Express | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| THERMOLUTZ | H 14 | 578398 |
| acular/rapid | H 16 | 578400 |
| | H 17 | 578402 |
| THISA | RFz 16 | 578492 |
| Thisa multiplus | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| | U 40 | 578386 |
| THISA | RFz 16 | 578492 |
| Thisa Pex | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| | U 40 | 578386 |
| TIEMME | TH 14 | 578348 |
| COBRAPRESS | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 25 | 578360 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | THL 32 | 578368 |
| TIEMME | M 12 | 578310 |
| rame e bronzo | M 15 | 578312 |
| a pressare | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| TIEMME | M 12 | 578310 |
| rame e bronzo | M 15 | 578312 |
| a pressare | M 18 | 578314 |
| Gas | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| TIEMME | RFz 16 | 578492 |
| Serie 1700 PE-X | RFz 20 | 578494 |
| a pressare | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| TKM Fellingsbro | H 14 | 578398 |
| TKMPRESS | H 16 | 578400 |
| | H 17 | 578402 |
| | H 18 | 578404 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|----------------------|----------------|--------|
| TRA TRAPRESS | H 12 | 578396 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 25 | 578408 |
| | H 32 | 578412 |
| | RFz 12 | 578490 |
| | RFz 16 | 578492 |
| | RFz 20 | 578494 |
| | RFz 25 | 578496 |
| | RFz 32 | 578498 |
| Tréfimétaux Qtec | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| Ulrich | H 14 | 578398 |
| VARIOFLEX- | H 16 | 578400 |
| HAKAPRESS | H 17 | 578402 |
| | H 18 | 578404 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| UNICAL AG | U 16 | 578374 |
| MAX MULTIPEX | U 20 | 578378 |
| | H 26 | 578410 |
| | U 32 | 578382 |
| Uponor Unipipe | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| | U 40 | 578386 |
| Uponor MLC | UP 14 | 578576 |
| | UP 16 | 578578 |
| | UP 18 | 578580 |
| | UP 20 | 578582 |
| | UP 25 | 578584 |
| | UP 32 | 578586 |
| Uponor MLC-D | UP 16 | 578578 |
| | UP 20 | 578582 |
| | UP 25 | 578584 |
| | U 32 | 578382 |
| | U 40 | 578386 |
| Uponor MLC-G | UP 20 | 578582 |
| | UP 25 | 578584 |
| | UP 32 | 578586 |
| Valsir PEXAL | H 14 | 578398 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 V | 578602 |
| Valsir PEXAL Gas | H 14 | 578398 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| Van Marcke | TH 16 | 578352 |
| Tu-Bi-Pex | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| Van Marcke | M 12 | 578310 |
| Tu-Bi-Press | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| Variotherm | TH 11,6 | 578344 |
| System TH | TH 16 | 578352 |
| Viega Copatin | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | V 35 | 578604 |
| Viega Pexfit Fosta | VX 16 | 578552 |
| | VX 20 | 578554 |
| | VX 25 | 578556 |
| Viega Pexfit Fosta G | VX 16 | 578552 |
| | VX 20 | 578554 |
| | VX 25 | 578556 |
| Viega Pexfit Plus | VX 12 | 578550 |
| | VX 16 | 578552 |
| | VX 20 | 578554 |
| Viega Prestabo | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | V 35 | 578604 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|------------------------|--------------------|--------|
| Viega Profipress | V 12 | 578324 |
| | VG 14 | 578338 |
| | V 15 | 578328 |
| | VG 16 | 578340 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | V 35 | 578604 |
| Viega Profipress G | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| Viega Profipress S | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | V 35 | 578604 |
| Viega Profipress Therm | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| Viega ProPress | VUS ½" | 578566 |
| System (USA) | VUS ¾" | 578568 |
| | VUS 1" | 578570 |
| Viega Sanfix Fosta | VP 16 | 578482 |
| | VP 20 | 578484 |
| | VP 25 | 578486 |
| | VP 32 | 578488 |
| Viega Sanfix Plus | VP 16 | 578482 |
| | VP 20 | 578484 |
| Viega Sanpress | V 12 | 578324 |
| | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | V 35 | 578604 |
| Viega Sanpress Inox | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| | V 35 | 578604 |
| Viega Sanpress Inox G | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| Viessmann | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| V.I.Trade VI Term | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 25 | 578360 |
| | TH 32 | 578364 |
| VSH Flow Control | M 12 | 578310 |
| VSH C-Press | M 15 | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Flow Control | M 15 | 578312 |
| VSH Cu-Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Flow Control | M 15 | 578312 |
| VSH Cu-Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Gas | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Flow Control | M 15 | 578312 |
| VSH Cu-Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Solar | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Flow Control | U 14 | 578372 |
| VSH KAN-therm | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| VSH Flow Control | M 15 | 578312 |
| VSH S-Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | U 14 | 578372 |
| VSH KAN-therm | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |

Systémy s lisovacími tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi. Dbejte na národní regulační předpisy.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

Způsoblost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovacími tvarovkami: Stav k 04.02.2011. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de → Ke stažení → Katalog výrobků → REMS Katalog.

Lisovací kleště pro další systémy s lisovacími tvarovkami na vyžádání.

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|------------------|--------------------|--------|
| VSH Fittings | M 12 | 578310 |
| VSH Press | M 15 | 578312 |
| Carbon | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| VSH Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Copper | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| VSH Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Copper Gas | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| VSH Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Copper Solar | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| VSH Press | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Stainless | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 12 | 578310 |
| XPress Carbon | M 15 | 578312 |
| | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| Xpress Copper | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| Xpress Copper | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Gas | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| Xpress Copper | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| Solar | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| VSH Fittings | M 15 | 578312 |
| XPress Stainless | M 18 ¹⁾ | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 ¹⁾ | 578318 |
| Walter Meier | U 16 | 578374 |
| Metalplast | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| Watts MTR | TH 16 | 578352 |
| Art press | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| WATTS | US ¾" | 578534 |
| RADIANT | US ½" | 578536 |
| Watts WaterPEX | US ¾" | 578538 |
| | US 1" | 578540 |
| WATTS | US ¾" | 578534 |
| RADIANT | US ½" | 578536 |
| Watts | US ¾" | 578538 |
| RadiantPEX | US 1" | 578540 |
| WATTS | U 16 (½") | 578374 |
| RADIANT | U 20 (¾") | 578378 |
| Watts | U 25 (¾") | 578380 |
| RadiantPEX-AL | U 32 (1") | 578382 |
| Wavin | U 14 | 578372 |
| FUTURE K 1 | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| Wavin | U 16 | 578374 |
| K-press | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| Wavin | U 16 | 578374 |
| TIGRIS | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---------------|----------------|--------|
| Wavin | U 16 | 578374 |
| TIGRIS ALUPEX | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| Wavin | U 16 | 578374 |
| TIGRIS BLUE | U 20 | 578378 |
| | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| WeeConPress | V 12 | 578324 |
| Cu | V 15 | 578328 |
| | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| WeeConPress | V 15 | 578328 |
| Cu Gas | V 18 | 578332 |
| | V 22 | 578334 |
| | V 28 | 578336 |
| WeeConPress | M 12 | 578310 |
| C-Stahl | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| WeeConPress | M 12 | 578310 |
| Inox | M 15 | 578312 |
| | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| WeeConPress | M 15 | 578312 |
| Inox Gas | M 18 | 578314 |
| | M 22 | 578316 |
| | M 28 | 578318 |
| WeeConFlex | TH 16 | 578352 |
| MVR | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| WEFA PLASTIC | H 16 | 578400 |
| WEFATHERM- | H 20 | 578406 |
| PRESS | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| WEM | H 16 | 578400 |
| | U 16 | 578374 |
| WIELAND | TH 14 | 578348 |
| cuprotherm | TH 16 | 578352 |
| CTX | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| Winkler | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| WKS-Press | TH 14 | 578348 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 17 | 578354 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| XtraConnect | F 16 | 578456 |
| | F 20 | 578460 |
| | F 26 | 578462 |
| | F 32 | 578464 |
| | H 16 | 578400 |
| | H 20 | 578406 |
| | H 26 | 578410 |
| | H 32 | 578412 |
| | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| (NW 26) | U 25 | 578380 |
| | U 32 | 578382 |
| | VP 16 | 578482 |
| | VP 20 | 578484 |
| (NW 26) | VP 25 | 578486 |
| | VP 32 | 578488 |

| Systém | Lisovací obrys | Obj.č. |
|---------------|----------------|--------|
| Zetaesse | TH 14 | 578348 |
| Multistrato | TH 16 | 578352 |
| EUROPEX | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| Zetaesse | TH 14 | 578348 |
| Multistrato | TH 16 | 578352 |
| ISOPEX | TH 18 | 578356 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 18 | 578376 |
| | U 20 | 578378 |
| Zetaesse Rame | TH 14 | 578348 |
| HydroSAN | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| Zetaesse Rame | TH 14 | 578348 |
| ThermoSAN | TH 16 | 578352 |
| | TH 20 | 578358 |
| | U 14 | 578372 |
| | U 16 | 578374 |
| | U 20 | 578378 |
| ZEWOATHERM | TH 16 | 578352 |
| | TH 17 | 578354 |
| | TH 20 | 578358 |
| | TH 26 | 578362 |
| | TH 32 | 578364 |
| ZURN | US ¾" | 578534 |
| INDUSTRIES | US ½" | 578536 |
| ZURN PEX | US ¾" | 578538 |
| | US 1" | 578540 |

Systémy s lisovanými tvarovkami pro instalace plynu smějí být lisovány pouze v tabulce žlutým podkladem označenými lisovacími kleštěmi.

Dbejte na národní regulační předpisy.

¹⁾ Použit lze pouze lisovací kleště od označení „108“ (1. čtvrtletí 2008), „208“ (2. čtvrtletí 2008) atd. Označení je vyraženo na každé lisovací čelisti.

²⁾ K upnutí vhodných lisovacích vložek.

Způsobilost lisovacího nářadí REMS na systémy s lisovanými tvarovkami: Stav k 04.02.2011. Právě aktuální stav je možno zjistit na internetu:

www.rems.de → Ke stažení → Katalogy výrobků → REMS Katalog.

Lisovací kleště pro další systémy s lisovanými tvarovkami na vyžádání.

Příslušenství

| Označení | Obj.č. |
|--|--------|
| Kuř z ocelového plechu s vložkou pro 8 lisovacích kleští Mini/dělicích kleští Mini a příhrádka pro řezák na trubky do 42 mm | 578295 |

