

RP 251 LISOVACÍ NÁSTROJ

RIDGID

NAJVÝKONNEJŠÍ
KOMPAKTNÝ

Lisovací nástroj

NOVINKA!



ERGONOMICKÉ ULTRA TENKÉ
INLINE PREVEDENIE



< 2 KG



NEKONEČNÁ
OTOČNÁ HLAVA



BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

RP 251

PRÍSTUP UMOŽNENÝ AJ V TÝCH NAJUŽŠÍCH PRIESTOROCH



LED-RING OSVETLENIE
Integrovaný LED-krúžok zlepšuje osvetlenie pracoviska



HMOTNOSŤ POD 2,0 KG
RP 251 je ideálny stroj aj pre lisovanie v pozíciách nad hlavou



NEKONEČNÁ OTOČNÁ HLAVA
na dosiahnutie úzkych priestorov prakticky z každého uhla



ERGONOMICKÉ A ÚZKE INLINE PREVEDENIE
a rukoväť SlimGrip umožňujú jednoduché a pohodlné ovládanie jednou rukou



LISUJTE VŠADE, KDEKOL'VEK!



STÁLE TAK VÝKONNÝ, STÁLE TAK KOMPAKTNÝ S INOVÁCIAMI NA DOSAH RUKY

RÝCHLE LISOVANIE

RP 251 posúva rýchlosť lisovania na ďalšiu úroveň, iba s 3 sekundovou dobou lisovacieho cyklu vám umožní urobiť lisovacie práce žmurknutím oka.

RP 251 S 12 V Li-Ion batériou zvládne až 140 stlačení na jedno nabitie



KOMPLETNÁ PONUKA ČELŮSTÍ



RP 251 sa dodáva s celým rozsahom 24 kN lisovacích čelustí a profilov v rozmedzí profilov M a V pre kovy do 35 mm a profilov TH, U a RF pre plastové a viacvrstvé systémy až do 32 mm.



M - V
12 - 35 mm

TH - U - RF
12 - 32 mm

KONEKTIVITA

Pripojenie Bluetooth® umožňuje prístup k informáciám o náradí, ako je počet lisovacích cyklov, servisný interval, stav batérie a ďalšie, pomocou **bezplatnej aplikácie RIDGID Link**.

V aplikácii je možné **aktivovať ochranu proti krádeži**, ktorá automaticky zablokuje náradie, ak nie je detekované v blízkosti.



VÝKON

Žiadna plánovaná údržba!
Najnižšie prevádzkové náklady!

S RP 251 si nemusíte robiť starosti s ročným servisným predpisom a vysokými servisnými nákladmi.

Jeho **bezuhlíkový motor je schopný vydržať viac ako 60 000 lisovacích cyklov** bez plánovaného servisu a časového obmedzenia. RP 251 vám ponúka najnižšie náklady na prevádzku.



INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE



Bližšie informácie nájdete na adrese
RIDGID.com/warranty



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Model č.	RP 251
Hmotnosť	1.62 kg (iba stroj)
Kapacita meď a oceľ (nerez)	12 - 35 mm
Kapacita PEX/Viacvrstvové	14 - 32 mm
Lisovacia sila	24 kN
Napájanie	12 V Inovatívna Lítiová 2.5 Ah Batéria
Čas lisovacieho cyklu	3-4 sekundy
LED-osvetlenie	Áno, veľké LED-ring
Otáčanie hlavy	360° nekonečno
Rozsah Bluetooth	10 m
Čapový senzor	Áno, čapový senzor Plus
Servisný interval	Schopnosť 60 000 cyklů



INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE:

Kat. č.	Popis	Hmotnosť (kg)
78308	RP 251 lisovačka v kufrí	1.62
78318	RP 251 Lisovačka, 2x 12 V, 2.5 Ah akumulátor s nabíjačkou bez čelustí, kufor	
78268	RP 251 Lisovačka, 2x 12 V, 2.5 Ah akumulátor s nabíjačkou, s čelustami s V-profilom (15, 22, 28), kufor	
78278	RP 251 Lisovačka, 2x 12 V, 2.5 Ah akumulátor s nabíjačkou, s čelustami s TH profilom (16, 20, 26), kufor	
78288	RP 251 Lisovačka, 2x 12 V, 2.5 Ah akumulátor s nabíjačkou, s čelustami s profilom M (15, 22, 28), kufor	

PRÍSLUŠENSTVO:

Kat. č.	Popis	Hmotnosť (kg)
78328	Prepravný kufrík RP 251	
55183	12 V Inovatívna lítiová 2.5 Ah batéria	
55198	Nabíjačka 12 V, 230 V - EU	
55218	Nabíjačka 12 V, 110 V - UK	

Kat. č.	Popis
V-PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÉ V-ČELUSTE	
22588	V12 Lisovacia čelusť
22593	V14 Lisovacia čelusť
22598	V15 Lisovacia čelusť
22603	V16 Lisovacia čelusť
22608	V18 Lisovacia čelusť
22613	V22 Lisovacia čelusť
22618R	V28 Lisovacia čelusť
33158	V35 Lisovacia čelusť
M-PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÉ M-ČELUSTE	
76503	M12 Lisovacia čelusť
76508	M15 Lisovacia čelusť
76513	M18 Lisovacia čelusť
76518	M22 Lisovacia čelusť
76523	M28 Lisovacia čelusť
TH-PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÉ TH-ČELUSTE	
24708	TH14 Lisovacia čelusť
24713	TH16 Lisovacia čelusť
24718	TH18 Lisovacia čelusť
24723	TH20 Lisovacia čelusť
24728	TH26 Lisovacia čelusť
24733	TH32 Lisovacia čelusť
24738	TH32 Henco Lisovacia čelusť
U-PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÉ U-ČELUSTE	
22908	U14 Lisovacia čelusť
22913	U16 Lisovacia čelusť
22918	U18 Lisovacia čelusť
22923	U20 Lisovacia čelusť
22928	U25 Lisovacia čelusť
22933	U32 Lisovacia čelusť
RF-S-PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÉ RF-S-ČELUSTE	
45688	Čeluste, 24 kN RF-S 16
45693	Čeluste, 24 kN RF-S 18
45698	Čeluste, 24 kN RF-S 20
45703	Čeluste, 24 kN RF-S 25
45708	Čeluste, 24 kN RF-S 32

DISTRIBÚTOR

For more details visit RIDGID.com/warranty

ZOSTAŇME V KONTAKTE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.

© 2024. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgicko

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com



EMERSON